



Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan (HMO D-SNP)

2027 *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot (Listahan ng Gamot o Pormularyo)*

**MANGYARING BASAHIN: NAGLALAMAN ANG DOKUMENTONG ITO NG IMPORMASYON
TUNGKOL SA MGA GAMOT NA SINASAKLAW NAMIN SA PLANONG ITO**

ID ng Pormularyo 27198, Bersiyon 10

Na-update ang *Listahan ng Gamot* na ito noong 09/01/2026 .

Para sa higit pang pinakabagong impormasyon o iba pang tanong, makipag-ugnayan sa amin sa (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo o bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.

H2819_26_149A _C Approved 08182026

A55568EAE-TA (09/26)

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY: 711, 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



09/01/2026

Panimula

Ang dokumentong ito ay tinatawag na *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* (na kilala rin bilang *Listahan ng Gamot*). Sinasabi nito sa iyo kung aling mga gamot ang sinasaklaw ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Ipinapaalam rin sa iyo ng *Listahan ng Gamot* kung mayroong anumang espesyal na mga tuntunin o paghihigpit sa alinmang gamot na sinasaklaw ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Ang mga pangunaging termino at kahulugan ng mga ito ay makikita sa huling kabanata ng *Handbook ng Miyembro*.

Talaan ng Mga Nilalaman

A. Mga Pagtatatuwa	iv
B. Mga Madalas Itanong (FAQ)	xiv
B1. Anong mga resetang gamot ang nasa <i>Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot</i> ? (Tinatawag namin ang <i>Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot</i> na “ <i>Listahan ng Gamot</i> ” bilang pinaikli.)	xiv
B2. Nagbabago ba ang <i>Listahan ng Gamot</i> ?	xv
B3. Ano ang mangyayari kapag may pagbabago sa <i>Listahan ng Gamot</i> ?	xvi
B4. Mayroon bang anumang paghihigpit o limitasyon sa saklaw sa gamot o anumang kinakailangang pagkilos na gagawin para makakuha ng ilang partikular na gamot?	xvii
B5. Paano ko malalaman kung ang gamot na gusto ko ay may mga limitasyon o kung may mga kinakailangang gawin para makuha ang gamot?	xviii
B6. Ano ang mangyayari kung babaguhin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mga panuntunan nila tungkol sa kung paano nila sinasaklaw ang ilang gamot (halimbawa, paunang pahintulot, mga limitasyon sa dami, at/o mga paghihigpit sa step therapy)?	xix
B7. Paano ako makakahanap ng gamot sa <i>Listahan ng Gamot</i> ?	xix
B8. Paano kung wala sa <i>Listahan ng Gamot</i> ang gamot na gusto kong inumin?	xix
B9. Paano kung isa akong bagong miyembro ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan at hindi ko mahanap ang aking gamot sa <i>Listahan ng Gamot</i> o may problema ako sa pagkuha ng gamot ko?	xx
B10. Puwede ba akong humiling ng pagbubukod saklawin ang gamot ko?	xxi

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B11. Paano ako hihiling ng pagbubukod?	xxii
B12. Gaano katagal bago makakuha ng pagbubukod?	xxii
B13. Ano ang mga generic na gamot?	xxii
B14. Ano ang mga orihinal na biolohikal na produkto at paano nauugnay ang mga ito sa mga biosimilar?	xxiii
B15. Sinasaklaw ba ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mga pangmatagalang supply ng mga reseta?	xxiii
B16. Puwede ba akong magpahatid sa bahay ng mga reseta mula sa aking lokal na parmasya?	xxiv
B17. Ano ang copay ko?	xxiv
C. Pangkalahatang-ideya ng <i>Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot</i>	xxviii
C1. Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon.....	xxix
D. Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot	140

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



A.Mga Pagtatatuwa

Isa itong listahan ng mga gamot na puwedeng makuha ng mga miyembro sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.

- ❖ Puwede mong laging suriin ang updated na *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan online sa blueshieldca.com/medformulary2027 o sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 452-4413 (TTY:711). Libre ang tawag na ito.
- ❖ Ang Blue Shield of California ay isang independiyenteng miyembro ng Blue Shield Association.
- ❖ Ang Blue Shield of California ay isang planong HMO D-SNP na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program (Programa ng Medicaid ng Estado ng California). Nakasalalay ang pagpapatala sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.
- ❖ Libre mong makukuha ang dokumentong ito sa iba pang format, gaya ng malalaking titik, braille, o audio. Tumawag sa mga numero sa footer ng dokumentong ito. Libre ang tawag na ito.
- ❖ The company complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, ethnic group identification, medical condition, genetic information, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, mental disability, or physical disability. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律，並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。 Ang kompanya ay sumusunod sa mga nalalapat na batas ng estado at mga pederal na batas sa mga karapatang sibil at hindi nandiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o kaiba ang trato sa kanila sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, pagkakakilanlan ng pangkat-etniko, kondisyong medikal, henetikong impormasyon, lipi, relihiyon, biolohikal na kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan.
- ❖ Available nang libre ang dokumentong ito sa *English, Spanish, Arabic, Armenian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Farsi, Khmer (Cambodian), Korean, Russian, Tagalog, at Vietnamese*.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



ATTENTION: *If you need help in your language, call (800) 452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call (800) 452-4413 (TTY:711). These services are free of charge.*

الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريـل والخط الكبير. اتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). هذه الخدمات مجانية.

Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Այդ ծառայություններն անվճար են:

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। ये सेवाएं निः शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ:

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ
1-800-452-4413

(TTY: 711).

ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ
ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ
1-800-452-4413 (TTY: 711).

ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih
qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc
waac daaih lorx taux 1-800-452-4413 (TTY: 711). Liouh lorx
jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo
wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun
hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se
mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-452-
4413 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se
benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal
Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo.

Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang
blueshieldca.com/medformulary2027.



ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)

ចំណាំ៖ បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម
ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-452-4413 (TTY:711)។ ជំនួយ និង
សេវាកម្ម សម្រាប់ ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរផុស
សម្រាប់ជនពិការភ្នែក ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ
ក៏អាចរកបានផងដែរ។ ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-452-4413
(TTY:711)។ សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-800-452-4413
(TTY: 711) تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت،
مانند نسخه‌های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با
1-800-452-4413 (TTY: 711) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه
می‌شوند.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия ТТУ: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия ТТУ: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito.

เท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-452-4413 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-452-4413 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

- ❖ Puwede kang gumawa ng nagpapatuloy na kahilingan para makuha ang dokumentong ito at mga kinakailangang komunikasyon sa hinaharap sa wikang maliban sa Ingles o sa kahaliling format (malaking print, braille, audio, atbp.). Puwede kang makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY: 711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo para hilingin ito. Pananatilihin ng Serbisyo sa Customer ang gusto mong wika at format sa file hanggang sa panahon na gusto mo nang gumawa ng mga pag-update.
- ❖ Para gumawa ng pagbabago sa isang nagpapatuloy na kahilingan para makatanggap ng mga kinakailangang komunikasyon sa isang gustong wika o sa isang kahaliling format, mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY: 711), 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B. Mga Madalas Itanong (FAQ)

Maghanap dito ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot (Listahan ng Gamot)* na ito. Puwede mong basahin ang lahat ng FAQ para matuto nang higit pa o maghanap ng tanong at sagot.

B1. Anong mga resetang gamot ang nasa *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot*? (Tinatawag namin ang *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* na “*Listahan ng Gamot*” bilang pinaikli.)

Ang mga gamot sa *Listahan ng Gamot* na nagsisimula sa **Seksiyon C** ay ang mga gamot na sinasaklaw ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Makukuha ang mga gamot sa mga parmasya na nasa loob ng aming network. Nasa aming network ang isang parmasya kung may kasunduan kami sa kanilang makipagtulungan sa amin at magbigay sa iyo ng mga serbisyo. Tinutukoy namin ang mga parmasyang ito bilang “mga parmasya sa network.”

Ang iba pang gamot, tulad ng ilang over-the-counter (OTC) na gamot at ilang partikular na bitamina, ay posibleng sinasaklaw ng Medi-Cal Rx. Mangyaring bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) para sa karagdagang impormasyon. Puwede mo ring tawagan ang Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Medi-Cal Rx sa 800-977-2273. Pakidala ang Identification Card ng Benepisyaryo (BIC) ng Medi-Cal mo kapag kukuha ng mga reseta sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

- Sasaklawin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang lahat ng medikal na kinakailangang gamot sa *Listahan ng Gamot* kung:
 - sasabihin ng iyong doktor o iba pang tagaresetang kailangan mo ang mga iyon para gumaling o manatiling malusog,
 - sumasang-ayon ang Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan na medikal na kinakailangan ang gamot para sa iyo, **at**
 - pupunan mo ang reseta sa parmasya sa network ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.
- Sa ilang kaso, mayroon kang dapat gawin bago ka makakakuha ng gamot. Sumangguni sa tanong B4 para sa karagdagang impormasyon.

Makakakita ka rin ng updated na listahan ng mga gamot na sinasaklaw namin sa aming website sa blueshieldca.com/medformulary2027 o tumawag sa Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B2. Nagbabago ba ang *Listahan ng Gamot*?

Oo, at dapat sundin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mga panuntunan ng Medicare at Medi-Cal kapag gumagawa ng mga pagbabago. Posible kaming magdagdag o mag-alis ng mga gamot sa *Listahan ng Gamot* sa buong taon.

Posible rin naming baguhin ang aming mga panuntunan tungkol sa mga gamot. Halimbawa, magagawa naming:

- Magdesisyong mangailangan o hindi mangailangan ng paunang pahintulot para sa isang gamot. (Ang paunang pahintulot ay pahintulot mula sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan bago ka makakuha ng gamot.)
- Dagdagan o baguhin ang dami ng gamot na puwede mong makuha (tinatawag na mga limitasyon sa dami).
- Magdagdag o magbago ng mga paghihigpit sa step therapy ng isang gamot. (Ang step therapy ay nangangahulugang dapat mong subukan ang isang gamot bago namin saklawin ang isa pang gamot.)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panuntunang ito sa gamot, tingnan ang tanong B4.

Kung umiinom ka ng gamot na sinaklaw sa **simula** ng taon, sa pangkalahatan ay hindi namin aalisin o babaguhin ang saklaw sa gamot na iyon **sa loob ng natitirang bahagi ng taon** maliban na lang kung:

- may bago at mas murang gamot sa merkado na kasing bisa ng isang gamot na nasa *Listahan ng Gamot*, o
- malalaman naming hindi ligtas ang gamot, o
- inalis sa merkado ang isang gamot.

Ang mga tanong B3 at B6 sa ibaba ay may karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag nagbago ang *Listahan ng Gamot*.

- Lagi mong puwedeng suriin ang updated na *Listahan ng Gamot* ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan online sa blueshieldca.com/medformulary2027. Naka-post ang mga update sa *Listahan ng Gamot* sa website buwan-buwan.
- Puwede mo ring tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito para suriin ang kasalukuyang *Listahan ng Gamot*.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B3. Ano ang mangyayari kapag may pagbabago sa *Listahan ng Gamot*?

Ang ilang pagbabago sa *Listahan ng Gamot* ay mangyayari **kaagad**. Halimbawa:

- **Mga pagpapalit ng ilang partikular na bagong bersiyon ng gamot.** Posible naming alisin kaagad ang mga gamot mula sa *Listahan ng Gamot* kung papalitan namin ang mga ito ng ilang partikular na bagong bersiyon ng gamot na iyon, pero mananatiling \$0 ang iyong gastos para sa bagong gamot. Kapag nagdagdag kami ng bagong bersiyon ng gamot, posible rin kaming magdesisyong panatilihin ang branded na gamot o orihinal na biolohikal na produkto sa listahan, pero babaguhin namin ang mga panuntunan o limitasyon sa saklaw nito.
 - Posibleng hindi namin ipaalam sa iyo bago namin gawin ang pagbabagong ito, pero magpapadala kami ng impormasyon sa iyo tungkol sa tiyak na pagbabagong ginawa namin kapag nangyari na ito.
 - Puwede lang naming gawin ang mga pagbabagong ito kung ang gamot na idinaragdag namin ay:
 - isang bagong generic na bersiyon ng branded na gamot, o
 - isang partikular at bagong biosimilar na bersiyon ng mga orihinal na biolohikal na produkto sa *Listahan ng Gamot* (halimbawa, pagdaragdag ng maipapamalit na biosimilar sa isang orihinal at biolohikal na produkto nang walang bagong reseta).
 - Posibleng bago sa iyo ang ilan sa mga uri ng gamot na ito. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa **Seksiyon B14**.
 - Ikaw o ang iyong provider ay puwedeng humiling ng pagbubukod mula sa mga pagbabagong ito. Padadalhan ka namin ng abisong may mga hakbang na puwede mong gawin para humingi ng pagbubukod. Mangyaring sumangguni sa mga tanong B10-B12 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbubukod.
- **Pag-alis ng mga hindi ligtas na gamot at iba pang gamot na inalis sa merkado.** Minsan posibleng mapag-alamang hindi ligtas ang isang gamot o inalis ito sa merkado para sa ibang dahilan. Kung mangyayari ito, posible namin itong alisin kaagad sa *Listahan ng Gamot*. Kung iniinom mo ang gamot, padadalhan ka namin ng abiso pagkatapos naming gawin ang pagbabago. Malalaman din ng iyong tagareseta ang tungkol sa pagbabagong ito at puwede siyang makipagtulungan sa iyo para makahanap ng ibang gamot para sa iyong kondisyon.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



Posible kaming gumawa ng iba pang pagbabagong makakaapekto sa mga gamot na iyong iniinom. Sasabihin namin sa iyo nang maaga ang tungkol sa iba pang pagbabagong ito sa *Listahan ng Gamot*. Posibleng mangyari ang mga pagbabagong ito kung:

- Magbibigay ang Food and Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot) ng bagong gabay o may mga bagong klinikal na alituntunin tungkol sa isang gamot.
- Mag-aalis kami ng branded na gamot mula sa *Listahan ng Gamot* kapag nagdaragdag ng generic na gamot na hindi bago sa merkado, o
- mag-aalis kami ng orihinal na biolohikal na produkto kapag nagdaragdag ng biosimilar, o
- babaguhin namin ang mga panuntunan o limitasyon ng saklaw para sa branded na gamot.

Kapag nangyari ang mga pagbabagong ito, aming:

- sasabihin sa iyo nang hindi bababa sa 30 araw bago kami gumawa ng pagbabago sa *Listahan ng Gamot* o
- ipapaalam sa iyo at bibigyan ka namin ng 30 araw na supply ng gamot matapos mong humiling ng muling pagpuno.

Magbibigay ito sa iyo ng panahon para makipag-usap sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Matutulungan ka nilang magdesisyon:

- kung may katulad na gamot sa *Listahan ng Gamot* na puwede mong inumin bilang kapalit o
- kung hihiling ng pagbubukod mula sa mga pagbabagong ito. Para matuto pa tungkol sa mga pagbubukod, sumangguni sa mga tanong B10-B12.

B4. Mayroon bang anumang paghihigpit o limitasyon sa saklaw sa gamot o anumang kinakailangang pagkilos na gagawin para makakuha ng ilang partikular na gamot?

Oo, ang ilang gamot ay may mga panuntunan sa saklaw o may mga limitasyon sa dami ng puwede mong makuha. Sa ilang sitwasyon, ikaw o ang iyong doktor o iba pang tagareseta ay may dapat gawin bago mo makuha ang gamot. Halimbawa:

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



- **Paunang pahintulot:** Para sa ilang gamot, ikaw o ang iyong doktor o iba pang tagareseta ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan batay sa mga partikular na pamantaya bago mo punan ang iyong reseta. Iba ang paunang pahintulot sa referral. Posibleng hindi saklawin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang gamot kung hindi ka makakakuha ng paunang pahintulot.
- **Mga limitasyon sa dami:** Minsan, nililimitahan ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang dami ng gamot na makukuha mo.
- **Step therapy:** Minsan ay inaatasan ka ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan na magsagawa ng step therapy. Nangangahulugan itong kailangan mong sumubok ng mga gamot sa isang partikular na pagkakasunod-sunod para sa iyong medikal na kondisyon. Posibleng kailanganin mong subukan ang isang gamot bago namin saklawin ang isa pang gamot. Kung sa palagay ng iyong doktor ay hindi tumatalab sa iyo ang unang gamot, sasaklawin namin ang pangalawang gamot.

Puwede mong malaman kung mayroong anumang karagdagang kinakailangan o limitasyon ang iyong gamot sa pamamagitan ng pagtingin sa mga talahanayan sa **Seksiyon C**. Puwede ka ring makakuha ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa blueshieldca.com/medformulary2027. Nag-post kami sa online ng mga dokumentong nagpapaliwanag sa aming mga paghihigpit sa paunang pahintulot at step therapy. Puwede mo ring hilingin sa aming padalhan ka ng kopya.

Puwede kang humiling ng pagbubukod mula sa mga limitasyong ito. Magbibigay ito sa iyo ng panahon para makipag-usap sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Matutulungan ka nilang magdesisyon kung may katulad na gamot sa *Listahan ng Gamot* na puwede mong inumin bilang kapalit o kung hihiling ng pagbubukod. Sumangguni sa mga tanong B10-B12 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbubukod.

B5. Paano ko malalaman kung ang gamot na gusto ko ay may mga limitasyon o kung may mga kinakailangang gawin para makuha ang gamot?

Ang talahanayan sa seksiyong may pamagat na “Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon” ay may kolum na may label na “Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit.”

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B6. Ano ang mangyayari kung babaguhin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mga panuntunan nila tungkol sa kung paano nila sinasaklaw ang ilang gamot (halimbawa, paunang pahintulot, mga limitasyon sa dami, at/o mga paghihigpit sa step therapy)?

Sa ilang sitwasyon, sasabihin namin sa iyo nang maaga kung magdaragdag kami o babaguhin namin ang paunang pahintulot, mga limitasyon sa dami, at/o mga paghihigpit sa step therapy sa isang gamot. Sumangguni sa tanong B3 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paunang abisong ito at mga sitwasyon kung saan posibleng hindi namin masabi sa iyo nang maaga kapag nagbago ang aming mga panuntunan tungkol sa mga gamot na nasa *Listahan ng Gamot*.

B7. Paano ako makakahanap ng gamot sa *Listahan ng Gamot*?

May dalawang paraan para maghanap ng gamot:

- puwede kang maghanap ayon sa alpabeto, o
- puwede kang maghanap ayon sa medikal na kondisyon.

Para maghanap **ayon sa alpabeto**, hanapin ang iyong gamot sa seksiyon ng Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot. Mahahanap mo ito sa talatuntunang nagsisimula sa pahina 140 .

Nagbibigay ang talatuntunan ng alpabetikal na listahan ng lahat ng gamot na kasama sa dokumentong ito. Nakalista ang mga branded na gamot at generic na gamot sa Talatuntunan.

Tingnan ang Talatuntunan at hanapin ang iyong gamot. Sa tabi ng iyong gamot, makikita mo ang numero ng pahina kung saan mo makikita ang impormasyon ng saklaw.

Para maghanap **ayon sa medikal na kondisyon**, hanapin ang seksiyong may label na "Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon". Nakagrupa ang mga gamot sa seksiyong ito sa mga kategorya depende sa uri ng mga medikal na kondisyong pinaggagamitan sa mga ito sa paggamot. Halimbawa, kung mayroon kang kondisyon sa puso, dapat kang maghanap sa kategoryang Mga Gamot para sa Puso at Sistema ng Pagdaloy ng Dugo (Cardiovascular Agents). Doon mo makikita ang mga gamot na gumagamot sa mga kondisyon sa puso.

B8. Paano kung wala sa *Listahan ng Gamot* ang gamot na gusto kong inumin?

Kung hindi mo mahahanap ang iyong gamot sa *Listahan ng Gamot*, tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito at magtanong tungkol dito. Kung malalaman mong hindi sasaklawin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang gamot, puwede mong gawin ang isa sa mga bagay na ito:

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



- Humingi sa Serbisyo sa Customer ng listahan ng mga gamot na kagaya ng gusto mong inumin. Pagkatapos, ipakita ang listahan sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Puwede siyang magreseta ng gamot na nasa *Listahan ng Gamot* na kagaya ng gusto mong inumin. **O**
- Hilingin sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan na gumawa ng pagbubukod para saklawin ang iyong gamot. Sumangguni sa mga tanong B10-B12 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbubukod.

B9. Paano kung isa akong bagong miyembro ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan at hindi ko mahanap ang aking gamot sa *Listahan ng Gamot* o may problema ako sa pagkuha ng gamot ko?

Makakatulong kami. Puwede kaming sumaklaw ng pansamantalang 30 araw na supply ng iyong gamot sa loob ng unang 90 araw na miyembro ka ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Magbibigay ito sa iyo ng panahon para makipag-usap sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Matutulungan ka nilang magdesisyon kung may katulad na gamot sa *Listahan ng Gamot* na puwede mong inumin bilang kapalit o kung hihiling ng pagbubukod.

Kung isinulat ang iyong reseta para sa mas kaunting bilang ng araw, papahintulutan namin ang maramihang pagpuno para magbigay ng hanggang sa pinakamatagal na 30 araw ng gamot.

Magsasaklaw kami ng 30 araw na supply ng iyong gamot kung:

- umiinom ka ng gamot na wala sa aming *Listahan ng Gamot*, **O**
- hindi ka pinapayagan ng mga panuntunan ng aming planong kunin ang dami na iniuutos ng iyong tagareseta, **O**
- nangangailangan ang gamot ng paunang pahintulot ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan, **O**
- umiinom ka ng gamot na bahagi ng paghihigpit sa step therapy.

Kung umiinom ka ng gamot na hindi itinuturing ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan na isang Bahagi D na gamot, at wala ang gamot sa *Listahan ng Gamot*, at mayroon kang problema sa pagkuha sa gamot, puwede itong saklawin sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx. Kung mangangailangan ang isang gamot na hindi kasama sa Bahagi D ng pagbubukod, at mayroon kang emergency, pahihintulutan ng Medi-Cal Rx ang hindi bababa sa 72 oras na supply ng gamot. Mangyaring bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) para sa karagdagang impormasyon. Puwede mo ring tawagan ang Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Medi-Cal Rx sa 800-977-2273. Pakidala ang iyong BIC ng Medi-Cal kapag kukuha ng mga reseta sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



Kung ikaw ay nasa isang nursing home o iba pang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at kailangan mo ng gamot na wala sa *Listahan ng Gamot* o kung hindi mo madaling makukuha ang gamot na kailangan mo, makakatulong kami. Kung ikaw ay nasa plano nang mahigit 90 araw, nakatira sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, at kailangan kaagad ng supply:

- Magsasaklaw kami ng 31 araw na supply ng gamot na kailangan mo (maliban na lang kung mayroon kang reseta para sa mas kaunting bilang ng mga araw), kahit na ikaw ay bagong miyembro ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan o hindi.
- Dagdag ito sa pansamantalang supply sa unang 90 araw na miyembro ka ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.

Patakaran sa Paglipat

Sa mga sirkumstansiyang kung saan lilipat ang benepisyaryo sa isa pang pagtatakda ng paggamot, titiyakin ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mabilisang proseso para sa pag-apruba ng mga wala sa pormularyo at Bahagi D na gamot. Ilalapat din ang prosesong ito sa mga nasa pormularyo at Bahagi D na gamot na nangangailangan ng paunang pahintulot o step-therapy. Ang mga halimbawa ng mga pagbabago sa antas ng pangangalaga ay ang mga benepisyaryong na-discharge mula sa ospital at pinauwi sa bahay; mga benepisyaryong tatapusin ang kanilang Medicare Bahagi A na pananatili sa pasilidad ng skilled nursing at kailangang bumalik sa kanilang pormularyo ng Bahagi D na plano; mga benepisyaryong tatapusin ang kanilang pananatili sa pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at babalik sa komunidad; at, mga benepisyaryong na-discharge mula sa mga sikiyatrikong ospital na may mga gamutang lubos na personalisado.

B10. Puwede ba akong humiling ng pagbubukod saklawin ang gamot ko?

Oo. Puwede mong hilingin sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan na gumawa ng pagbubukod para sumaklaw ng gamot na wala sa *Listahan ng Gamot*.

Puwede mo ring hilingin sa aming baguhin ang mga panuntunan sa iyong gamot.

- Halimbawa, posibleng limitahan ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang dami ng gamot na sasaklawin namin. Kung may limitasyon ang iyong gamot, puwede mong hilingin sa aming baguhin ang limitasyon at dagdagan ang sinasaklaw.
- Iba pang halimbawa: Puwede mong hilingin sa aming alisin ang mga paghihigpit sa step therapy o mga kinakailangan sa paunang pahintulot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B11. Paano ako hihiling ng pagbubukod?

Para humiling ng pagbubukod, tawagan ang Serbisyo sa Customer. Makikipagtulungan sa iyo at sa iyong tagareseta ang isang kinatawan ng Serbisyo sa Customer upang tulungan kang humiling ng pagbubukod. Puwede mo ring basahin ang **Kabanata 9 Seksiyon G2** ng *Handbook ng Miyembro* para matuto pa tungkol sa mga pagbubukod.

B12. Gaano katagal bago makakuha ng pagbubukod?

Pagkatapos naming makakuha ng pahayag mula sa iyong tagaresetang sumusuporta sa iyong kahilingan para sa pagbubukod, bibigyan ka namin ng desisyon sa loob ng 72 oras. Puwedeng ipadala ng iyong tagareseta ang pahayag na ito sa elektronikong paraan (online o fax) o sa pamamagitan ng mail. Puwede rin nilang tawagan ang Departamento ng Parmasya ng Blue Shield sa (800) 535-9481 at ibigay sa amin ang pahayag nang pasalita at pagkatapos ay magpadala sa amin ng nakasulat na pahayag, kung kinakailangan.

Kung sa palagay mo o ng iyong tagareseta ay posibleng manganib ang iyong kalusugan kung kailangan mong maghintay nang 72 oras para sa isang desisyon, puwede kang humingi ng pinabilis na pagbubukod. Isa itong mas mabilis na desisyon. Kung sinusuportahan ng iyong tagareseta ang iyong kahilingan, bibigyan ka namin ng desisyon sa loob ng 24 na oras matapos makuha ang sumusuportang pahayag ng iyong tagareseta.

B13. Ano ang mga generic na gamot?

Ang mga generic na gamot ay gawa sa mga pareho at aktibong sangkap na nasa mga branded na gamot. Karaniwang mas mababa ang halaga ng mga ito kaysa sa branded na gamot at sa pangkalahatan ay magkasing bisa ang mga ito. Karaniwang walang kilalang pangalan ang mga ito. Inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) ang mga generic na gamot. May mga generic na gamot na magagamit para sa maraming branded na gamot. Karaniwang puwedeng ipamalit ang mga generic na gamot sa mga branded na gamot sa parmasya nang walang bagong reseta—depende sa mga batas ng estado.

Parehong sinasaklaw ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mga branded na gamot at generic na gamot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



B14. Ano ang mga orihinal na biolohikal na produkto at paano nauugnay ang mga ito sa mga biosimilar?

Kapag tinutukoy namin ang mga gamot, posible itong mangahulugang gamot o isang biolohikal na produkto. Ang mga biolohikal na produkto ay mga gamot na mas kumplikado kaysa sa mga tipikal na gamot. Dahil mas kumplikado ang mga biolohikal na produkto kaysa sa mga tipikal na gamot, sa halip na magkaroon ng generic na anyo, mayroong mga anyo ang mga itong tinatawag na mga biosimilar. Sa pangkalahatan, kasing bisa ng mga biosimilar ang orihinal at biolohikal na produkto at posibleng mas mura ang mga ito. May mga biosimilar na alternatibo para sa ilang orihinal at biolohikal na produkto. Ang ilang biosimilar ay mga puwedeng pagpaliting biosimilar at, depende sa mga batas ng estado, ay puwedeng ipamalit para sa orihinal at biolohikal na produkto sa parmasya nang hindi nangangailangan ng bagong reseta, tulad ng puwedeng ipamalit ang generic na gamot sa mga branded na gamot.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga uri ng gamot, sumangguni sa **Kabanata 5** ng *Handbook ng Miyembro*.

B15. Sinasaklaw ba ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan ang mga pangmatagalang supply ng mga reseta?

Para sa ilang uri ng mga gamot, puwede mong gamitin ang provider ng paghahatid sa bahay sa network ng plano. Sa pangkalahatan, ang mga gamot na ibinibigay sa pamamagitan ng paghahatid sa bahay ay mga gamot na regular mong iniinom, para sa isang malubha o pangmatagalang medikal na kondisyon. Ang mga gamot na hindi makukuha sa pamamagitan ng provider ng paghahatid sa bahay ng plano ay minamarkahan ng simbolong NDS sa aming Listahan ng Gamot.

- **Mga Serbisyo ng Paghahatid sa Bahay.** Nag-aalok kami ng serbisyo ng paghahatid sa bahay na nagbibigay-daan sa iyong makakuha ng **hanggang sa 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot, Antas 2: Mga Generic na Gamot, Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Mga Hindi Gustong Gamot.** Isang 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot at Antas 2: Ang mga Generic na Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 1 at 2. Isang 100 araw na supply para sa Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Ang mga Hindi Gustong Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 3 at 4.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon,** bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



- **Mga Programa ng Tingiang Parmasya.** Posible ring mag-alok ang ilang tingiang parmasya ng hanggang sa isang 100 araw na supply para sa **Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot, Antas 2: Mga Generic na Gamot, Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Mga Hindi Gustong Gamot.** Isang 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot at Antas 2: Ang mga Generic na Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 1 at 2. Isang 100 araw na supply para sa Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Ang mga Hindi Gustong Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 3 at 4.

B16. Puwede ba akong magpahatid sa bahay ng mga reseta mula sa aking lokal na parmasya?

Posibleng maihatid ng iyong lokal na parmasya ang reseta mo sa iyong bahay. Puwede mong tawagan ang iyong parmasya para alamin kung nag-aalok sila ng paghahatid sa bahay.

B17. Ano ang copay ko?

Mayroong mga copay para sa reseta ang mga miyembro ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan kung susundin ng miyembro ang mga panuntunan ng plano.

Ang mga antas ay mga grupo ng mga gamot sa aming *Listahan ng Gamot*.

- Ang mga gamot na nasa Antas 1 ay ang Mga Gustong Generic na Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 2 ay ang Mga Generic na Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 3 ay ang Mga Gustong Branded na Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 4 ay ang Mga Hindi Gustong Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 5 ay ang Mga Gamot sa Espesyalidad na Antas

Kung mayroon kang mga tanong, tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito.

Antas	Paglalarawan	Copayment	
		30 araw na supply	100 araw na supply
Antas 1	Mga Gustong Generic na Gamot	\$0	\$0
Antas 2	Mga Generic na Gamot	\$0	\$0
Antas 3	Mga Gustong Branded na Gamot	Kung nakatatanggap ka ng Extra Help (Dagdag na Tulong), ito ang iyong babayaran: Para sa mga sakop na generic na gamot (kabilang ang mga brand na gamot na itinuturing na generic), alinman sa:	Kung nakatatanggap ka ng Extra Help (Dagdag na Tulong), ito ang iyong babayaran: Para sa mga sakop na generic na gamot (kabilang ang mga brand na gamot na itinuturing na generic), alinman sa:

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo.

Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



		\$0.00, \$1.65, o \$5.80 Para sa lahat ng iba pang sakop na gamot, alinman sa: \$0, \$5.00, o \$14.40 Kung nakatatanggap ka ng Extra Help, magbabayad ka ng \$0.00 hanggang \$14.40 para sa 1 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito. Kung hindi ka kwalipikado para sa Extra Help, hindi ka magbabayad nang hihigit sa alinman ang mas mababa sa \$35.00 bawat 1 buwang supply, \$70 bawat 2 buwang supply, o \$105 bawat 3 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito, o 17% coinsurance para sa bawat sakop na produktong hindi insulin sa tier na ito. Ang mga copay para sa mga gamot ay maaaring mag-iba batay sa antas ng Extra Help na natatanggap mo. Mangyaring makipag-ugnayan sa plan para sa karagdagang detalye.	\$0.00, \$1.65, o \$5.80 Para sa lahat ng iba pang sakop na gamot, alinman sa: \$0, \$5.00, o \$14.40 Kung nakatatanggap ka ng Extra Help, magbabayad ka ng \$0.00 hanggang \$14.40 para sa 1 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito. Kung hindi ka kwalipikado para sa Extra Help, hindi ka magbabayad nang hihigit sa alinman ang mas mababa sa \$35.00 bawat 1 buwang supply, \$70 bawat 2 buwang supply, o \$105 bawat 3 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito, o 17% coinsurance para sa bawat sakop na produktong hindi insulin sa tier na ito. Ang mga copay para sa mga gamot ay maaaring magbago batay sa antas ng Extra Help na natatanggap mo. Mangyaring makipag-ugnayan sa plan para sa karagdagang mga detalye.
Antas 4	Mga Hindi Gustong Gamot	Kung nakatatanggap ka ng Extra Help (Dagdag na Tulong), ito ang iyong babayaran: Para sa mga sakop na generic na gamot (kabilang ang mga brand na gamot na itinuturing na generic), alinman sa: \$0.00, \$1.65, o \$5.80	Kung nakatatanggap ka ng Extra Help (Dagdag na Tulong), ito ang iyong babayaran: Para sa mga sakop na generic na gamot (kabilang ang mga brand na gamot na itinuturing na generic), alinman sa: \$0.00, \$1.65, o \$5.80

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



		Para sa lahat ng iba pang sakop na gamot, alinman sa: \$0, \$5.00, o \$14.40 Kung nakatatanggap ka ng Extra Help, magbabayad ka ng \$0.00 hanggang \$14.40 para sa 1 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito. Kung hindi ka kwalipikado para sa Extra Help, hindi ka magbabayad nang hihigit sa alinman ang mas mababa sa \$35.00 bawat 1 buwang supply, \$70 bawat 2 buwang supply, o \$105 bawat 3 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito, o 17% coinsurance para sa bawat sakop na produktong hindi insulin sa tier na ito. Ang mga copay para sa mga gamot ay maaaring magbago batay sa antas ng Extra Help na natatanggap mo. Mangyaring makipag-ugnayan sa plan para sa karagdagang mga detalye.	Para sa lahat ng iba pang sakop na gamot, alinman sa: \$0, \$5.00, o \$14.40 Kung nakatatanggap ka ng Extra Help, magbabayad ka ng \$0.00 hanggang \$14.40 para sa 1 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito. Kung hindi ka kwalipikado para sa Extra Help, hindi ka magbabayad nang hihigit sa alinman ang mas mababa sa \$35.00 bawat 1 buwang supply, \$70 bawat 2 buwang supply, o \$105 bawat 3 buwang supply ng bawat sakop na produktong insulin sa tier na ito, o 17% coinsurance para sa bawat sakop na produktong hindi insulin sa tier na ito. Ang mga copay para sa mga gamot ay maaaring magbago batay sa antas ng Extra Help na natatanggap mo. Mangyaring makipag-ugnayan sa plan para sa karagdagang mga detalye.
Antas 5	Mga Gamot sa Espesyalidad na Antas	Kung nakatatanggap ka ng Extra Help (Dagdag na Tulong), ito ang iyong babayaran: Para sa mga sakop na generic na gamot (kabilang ang mga brand na gamot na itinuturing na generic), alinman sa: \$0.00, \$1.65, o \$5.80	Hindi available

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



		Para sa lahat ng iba pang sakop na gamot, alinman sa: \$0.00, \$5.00, o \$14.40 Kung hindi ka kwalipikado para sa Extra Help, hindi ka magbabayad nang hihigit sa 25% coinsurance para sa bawat sakop na produkto sa tier na ito. Ang mga copay para sa mga gamot ay maaaring magbago batay sa antas ng Extra Help na natatanggap mo. Mangyaring makipag-ugnayan sa plan para sa karagdagang mga detalye.	
--	--	--	--

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



C. Pangkalahatang-ideya ng *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot*

Binibigyan ka ng *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* ng impormasyon tungkol sa mga gamot na sinasaklaw ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Kung nahihirapan kang hanapin ang iyong gamot sa listahan, pumunta sa Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot na nagsisimula sa **Seksiyon D**. Ayon sa alpabetong inilista ng talatuntunan ang lahat ng gamot na sinasaklaw ng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.

Ang iba pang gamot, tulad ng ilang over-the-counter (OTC) na gamot at ilang partikular na bitamina, ay posibleng sinasaklaw ng Medi-Cal Rx. Mangyaring bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) para sa karagdagang impormasyon. Puwede mo ring tawagan ang Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Medi-Cal Rx sa 800-977-2273. Pakidala ang Identification Card ng Benepisyaryo (BIC) ng Medi-Cal mo kapag kukuha ng mga reseta sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

Mga Apela Sa Ilalim ng Bahagi D

- Ang isang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriing muli ang isang desisyong ginawa namin tungkol sa iyong saklaw at para baguhin ito kung sa palagay mo ay nagkamali kami.
- Halimbawa, posible kaming magdesisyong ang isang gamot na gusto mo ay hindi sinasaklaw o hindi na sinasaklaw ng Medicare o Medi-Cal.
- Kung ikaw o ang iyong doktor ay hindi sumasang-ayon sa aming desisyon, puwede kang umapela. Kung magkakaroon ka man ng tanong, tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito.
- Puwede mo ring basahin ang **Kabanata 9** ng *Handbook ng Miyembro* para alamin kung paano mag-apela ng desisyon.
- Ang mga gamot na hindi Bahagi D na gamot ay may ibang panuntunan para sa mga apela.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



C1. Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon

Nakagrupo ang mga gamot sa seksiyong ito sa mga kategorya depende sa uri ng mga medikal na kondisyong pinaggagamitan sa mga ito sa paggamot. Halimbawa, kung ikaw ay may isang kondisyon sa puso, dapat kang maghanap sa kategoryang, Cardiovascular Agents. Doon mo makikita ang mga gamot na gumagamot sa mga kondisyon sa puso.

PANANDA

ANTAS	PANGALAN
1	Mga Gustong Generic na Gamot
2	Mga Generic na Gamot
3	Mga Gustong Branded na Gamot
4	Mga Hindi Gustong Gamot
5	Mga Gamot sa Espesyalidad na Antas

SIMBOLO	PANGALAN	PAGLALARAWAN
LA	Limitadong Access (Limited Access)	Posibleng available lang ang resetang ito sa ilang parmasya. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang iyong Direktoryo ng Parmasya o tawagan ang aming Serbisyo sa Customer.
PA	Paunang Pahintulot (Prior Authorization)	Nangangailangan ang saklaw para sa resetang ito ng paunang pahintulot mula sa Blue Shield. Tawagan ang Blue Shield para ibigay ang kinakailangang impormasyon para matukoy ang saklaw. Posibleng mangailangan ang ilang gamot ng pagpapasiya ng saklaw ng Bahagi B o Bahagi D, batay sa mga panuntunan sa saklaw ng Medicare.
QL	Limitasyon sa Dami (Quantity Limit)	Ang gamot na ito ay may limitasyon sa dami ng dosis o dami ng reseta. Ang mga pinakamataas at pang-araw-araw na limitasyon sa dosis ay tinukoy ng FDA at nakalista sa insert ng pakete ng gamot. Hinihikayat ng iba pang limitasyon sa dami ang pinagsama-samang dosis kapag posible.
ST	Step Therapy	Ibinibigay ang saklaw para sa resetang ito kapag nasubukan na ang iba pang pauna o gustong gamutan (step therapy).

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



SIMBOLO	PANGALAN	PAGLALARAWAN
NDS	Hindi-Pinalawig na Araw na Supply (Non-Extended Day Supply)	HINDI available ang mga gamot para sa pangmatagalang supply.

Nakalista sa unang kolum ng talahanayan ang pangalan ng gamot. Ang mga generic na gamot ay nakalista sa maliliit na titik at italics (halimbawa, *simvastatin*), ang mga branded na gamot ay nakasulat sa malalaking titik (halimbawa, ELIQUIS), Ipinapaalam sa iyo ng impormasyon sa colum ng "Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit" kung mayroong anumang panuntunan ang Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan para sa pagsaklaw sa iyong gamot.

D. Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot

Sa seksiyong ito, makakahanap ka ng gamot sa pamamagitan ng paghahanap ng pangalan nito ayon sa alpabeto. Ipapaalam nito sa iyo ang numero ng pahina kung saan ka makakahanap ng karagdagang impormasyon sa saklaw para sa iyong gamot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS		
<i>butalbital-aspirin-caffeine 50-325-40 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>celecoxib (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>celecoxib 400 mg cap</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>diclofenac potassium 50 mg tab</i>	Tier 2	
<i>diclofenac sodium (25 mg tab dr, 50 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>diclofenac sodium 1.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>diclofenac sodium 3 % gel</i>	Tier 4	PA, QL (100 PER 30 DAYS)
<i>diclofenac sodium 75 mg tab dr</i>	Tier 1	
<i>diclofenac sodium er 100 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>diflunisal 500 mg tab</i>	Tier 3	
<i>ec-naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>etodolac (200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>etodolac (400 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>etodolac er (400 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h, 600 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	
FLURBIPROFEN (100 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 2	
<i>ibu (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ibuprofen (100 mg/5ml suspension, 200 mg/10ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>ibuprofen (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>indomethacin (25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>meloxicam (15 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>nabumetone (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>naproxen (250 mg tab, 375 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>naproxen dr 500 mg tab dr</i>	Tier 2	
<i>naproxen sodium (275 mg tab, 550 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>oxaprozin 600 mg tab</i>	Tier 4	
<i>piroxicam (10 mg cap, 20 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>sulindac (150 mg tab, 200 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIOID ANALGESICS, LONG-ACTING		
<i>buprenorphine (10 mcg/hr patch wk, 15 mcg/hr patch wk, 20 mcg/hr patch wk, 5 mcg/hr patch wk, 7.5 mcg/hr patch wk)</i>	Tier 4	PA, QL (4 PER 28 OVER TIME), NDS
<i>fentanyl (100 mcg/hr patch 72hr, 12 mcg/hr patch 72hr, 25 mcg/hr patch 72hr, 50 mcg/hr patch 72hr, 75 mcg/hr patch 72hr)</i>	Tier 3	PA, QL (10 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (450 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA, NDS
<i>methadone hcl 5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 5 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (900 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er (100 mg tab er, 200 mg tab er, 60 mg tab er)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er 15 mg tab er</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>morphine sulfate er 30 mg tab er</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>tramadol hcl er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS), NDS
OPIOID ANALGESICS, SHORT-ACTING		
<i>acetaminophen-codeine (120-12 mg/5ml solution, 300-30 mg/12.5ml solution)</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>acetaminophen-codeine (300-15 mg tab, 300-30 mg tab)</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS), NDS
<i>acetaminophen-codeine 300-60 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), NDS
<i>butorphanol tartrate 10 mg/ml solution</i>	Tier 3	QL (15 PER 28 OVER TIME), NDS
CODEINE SULFATE 15 MG TAB	Tier 4	QL (336 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>codeine sulfate 30 mg tab</i>	Tier 4	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
CODEINE SULFATE 60 MG TAB	Tier 4	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet 10-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet 7.5-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (10-325 mg tab, 7.5-325 mg tab)</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-108 mg/5ml solution, 5-217 mg/10ml solution, 7.5-325 mg/15ml solution)</i>	Tier 4	QL (2520 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 2	QL (240 PER 30 DAYS), NDS
<i>hydromorphone hcl 2 mg tab</i>	Tier 3	QL (154 PER 30 OVER TIME), NDS

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>hydromorphone hcl 4 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydromorphone hcl 8 mg tab</i>	Tier 3	QL (42 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate (concentrate) (100 mg/5ml solution, 20 mg/ml solution)</i>	Tier 3	QL (70 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate 10 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (630 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate 20 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (315 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (56 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 10 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 100 mg/5ml conc</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 20 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 5 mg tab</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 5 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (840 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen 10-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen 7.5-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>tramadol hcl 50 mg tab</i>	Tier 2	QL (240 PER 30 DAYS), NDS
<i>tramadol-acetaminophen 37.5-325 mg tab</i>	Tier 2	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANESTHETICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LOCAL ANESTHETICS		
<i>lidocaine 5 % ointment</i>	Tier 4	QL (50 PER 30 DAYS)
<i>lidocaine 5 % patch</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>lidocaine hcl 4 % solution</i>	Tier 2	
<i>lidocaine viscous hcl 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>lidocaine-prilocaine 2.5-2.5 % cream</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lidocan 5 % patch</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
NAYZILAM 5 MG/0.1ML SOLUTION	Tier 4	QL (10 PER 30 DAYS)
PREMIUM LIDOCAINE 5 % OINTMENT	Tier 4	QL (50 PER 30 DAYS)

ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALCOHOL DETERRENTS/ANTI-CRAVING		
<i>acamprosate calcium 333 mg tab dr</i>	Tier 4	
<i>disulfiram (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIOID DEPENDENCE		
<i>buprenorphine hcl (2 mg sl tab, 8 mg sl tab)</i>	Tier 2	
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (12-3 mg film, 2-0.5 mg film, 2-0.5 mg sl tab, 4-1 mg film, 8-2 mg film, 8-2 mg sl tab)</i>	Tier 2	
OPIOID REVERSAL AGENTS		
KLOXXADO 8 MG/0.1ML LIQUID	Tier 4	QL (2 PER 30 OVER TIME)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>naloxone hcl (0.4 mg/ml soln cart, 0.4 mg/ml soln prsyr, 0.4 mg/ml solution, 2 mg/2ml soln prsyr, 4 mg/10ml solution)</i>	Tier 2	
<i>naltrexone hcl 50 mg tab</i>	Tier 2	
SMOKING CESSATION AGENTS		
<i>bupropion hcl er (smoking det) 150 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
NICOTROL NS 10 MG/ML SOLUTION	Tier 4	
<i>varenicline tartrate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>varenicline tartrate (starter) 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42 tab thpk</i>	Tier 4	QL (53 PER 30 OVER TIME)
<i>varenicline tartrate(continue) 1 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
AMINOGLYCOSIDES		
<i>amikacin sulfate 500 mg/2ml solution</i>	Tier 4	
ARIKAYCE 590 MG/8.4ML SUSPENSION	Tier 5	PA, LA, QL (235.2 PER 28 DAYS)
<i>gentamicin sulfate (0.1 % cream, 0.1 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>gentamicin sulfate 40 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>neomycin sulfate 500 mg tab</i>	Tier 2	
STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM RECON SOLN	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>tobramycin sulfate (1.2 gm recon soln, 1.2 gm/30ml solution, 10 mg/ml solution, 2 gm/50ml solution, 80 mg/2ml solution)</i>	Tier 4	
ANTIBACTERIALS, OTHER		
<i>aztreonam (1 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
CAYSTON 75 MG RECON SOLN	Tier 5	PA, LA, QL (84 PER 28 DAYS)
<i>clindamycin hcl (150 mg cap, 300 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>clindamycin palmitate hcl 75 mg/5ml recon soln</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phosphate (300 mg/2ml solution, 600 mg/4ml solution, 900 mg/6ml solution)</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phosphate 2 % cream</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phosphate in d5w (300 mg/50ml solution, 600 mg/50ml solution, 900 mg/50ml solution)</i>	Tier 4	
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NACL (300-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 600-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 900-0.9 MG/50ML-% SOLUTION)	Tier 4	
<i>colistimethate sodium (cba) 150 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>daptomycin (350 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>fosfomycin tromethamine 3 gm packet</i>	Tier 4	QL (4 PACKETS PER 28 OVER TIME)
<i>lincomycin hcl 300 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>linezolid 100 mg/5ml recon susp</i>	Tier 5	PA
<i>linezolid 600 mg tab</i>	Tier 4	PA
<i>linezolid 600 mg/300ml solution</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE 600-0.9 MG/300ML-% SOLUTION	Tier 5	
<i>methenamine hippurate 1 gm tab</i>	Tier 4	
<i>metronidazole (0.75 % gel, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metronidazole (0.75 % lotion, 1 % gel, 500 mg/100ml solution)</i>	Tier 4	
<i>metronidazole 0.75 % cream</i>	Tier 3	
<i>nitrofurantoin macrocrystal (100 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nitrofurantoin monohyd macro 100 mg cap</i>	Tier 2	
<i>tigecycline 50 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>tinidazole (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>trimethoprim 100 mg tab</i>	Tier 2	
<i>vancomycin hcl (1 gm recon soln, 1.25 gm recon soln, 1.5 gm recon soln, 1.75 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 125 mg cap, 2 gm recon soln, 250 mg cap, 500 mg recon soln, 750 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>vancomycin hcl 5 gm recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
XIFAXAN 200 MG TAB	Tier 3	PA, QL (9 PER 30 OVER TIME)
XIFAXAN 550 MG TAB	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
BETA-LACTAM, CEPHALOSPORINS		
CEFACLOR (250 MG CAP, 250 MG/5ML RECON SUSP, 500 MG CAP)	Tier 2	
<i>cefadroxil (1 gm tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg/5ml recon susp)</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>cefadroxil 500 mg cap</i>	Tier 2	
<i>cefazolin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 2 gm recon soln, 3 gm recon soln, 300 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cefdinir (125 mg/5ml recon susp, 250 mg/5ml recon susp)</i>	Tier 3	
<i>cefdinir 300 mg cap</i>	Tier 2	
<i>cefepime hcl (1 gm recon soln, 1 gm/50ml solution, 2 gm recon soln, 2 gm/100ml solution)</i>	Tier 4	
<i>cefixime (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 400 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>cefoxitin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
CEFPODOXIME PROXETIL (100 MG TAB, 100 MG/5ML RECON SUSP, 200 MG TAB, 50 MG/5ML RECON SUSP)	Tier 4	
<i>cefprozil (125 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ceftaroline fosamil (400 mg recon soln, 600 mg recon soln)</i>	Tier 5	
CEFTAZIDIME (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)	Tier 4	
<i>ceftriaxone sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cefuroxime axetil (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>cefuroxime sodium (1.5 gm recon soln, 750 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cephalexin (125 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg cap)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TAZICEF (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)	Tier 4	
BETA-LACTAM, PENICILLINS		
<i>amoxicillin (125 mg chew tab, 125 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg chew tab, 250 mg/5ml recon susp, 400 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg tab, 875 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>amoxicillin trihydrate 250 mg/5ml recon susp</i>	Tier 2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate (200-28.5 mg/5ml recon susp, 250-125 mg tab, 250-62.5 mg/5ml recon susp, 400-57 mg/5ml recon susp, 500-125 mg tab, 600-42.9 mg/5ml recon susp, 875-125 mg tab)</i>	Tier 2	
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE 400-57 MG CHEW TAB	Tier 3	
<i>amoxicillin-pot clavulanate er 1000-62.5 mg tab er 12h</i>	Tier 4	
<i>ampicillin 500 mg cap</i>	Tier 2	
<i>ampicillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 125 mg recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>ampicillin-sulbactam sodium (1.5 (1-0.5) gm recon soln, 15 (10-5) gm recon soln, 3 (2-1) gm recon soln)</i>	Tier 4	
BICILLIN L-A (1200000 UNIT/2ML SUSP PRSYR, 2400000 UNIT/4ML SUSP PRSYR, 600000 UNIT/ML SUSP PRSYR)	Tier 4	
<i>dicloxacillin sodium (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nafcillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>penicillin g potassium (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)</i>	Tier 4	
PENICILLIN G SODIUM 5000000 UNIT RECON SOLN	Tier 4	
<i>penicillin v potassium (125 mg/5ml recon soln, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon soln, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>pfizerpen (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)</i>	Tier 4	
<i>piperacillin sod-tazobactam so (13.5 (12-1.5) gm recon ln, 2.25 (2-0.25) gm recon ln, 3-0.375 gm recon ln, 3.375 (3-0.375) gm recon ln, 4-0.5 gm recon ln, 4.5 (4-0.5) gm recon ln, 40.5 (36-4.5) gm recon ln)</i>	Tier 4	
CARBAPENEMS		
<i>ertapenem sodium 1 gm recon soln</i>	Tier 3	
<i>imipenem-cilastatin (250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>meropenem (1 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE (1 GM/50ML RECON SOLN, 500 MG/50ML RECON SOLN)	Tier 4	
MACROLIDES		
<i>azithromycin (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 500 mg tab, 600 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>azithromycin 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
CLARITHROMYCIN (125 MG/5ML RECON SUSP, 250 MG/5ML RECON SUSP)	Tier 4	
<i>clarithromycin (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>clarithromycin er 500 mg tab er 24h</i>	Tier 4	
DIFICID 40 MG/ML RECON SUSP	Tier 5	PA, QL (136 PER 10 OVER TIME)
<i>e.e.s. 400 400 mg tab</i>	Tier 4	
<i>erythrocin lactobionate 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>erythromycin base (250 mg cp dr part, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>erythromycin ethylsuccinate 200 mg/5ml recon susp</i>	Tier 4	
<i>erythromycin lactobionate 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>fidaxomicin 200 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (20 PER 10 OVER TIME)
QUINOLONES		
BESIVANCE 0.6 % SUSPENSION	Tier 3	
CILOXAN 0.3 % OINTMENT	Tier 4	
<i>ciprofloxacin hcl (0.3 % solution, 250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ciprofloxacin in d5w 200 mg/100ml solution</i>	Tier 4	
<i>levofloxacin (250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>levofloxacin 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>levofloxacin in d5w (500 mg/100ml solution, 750 mg/150ml solution)</i>	Tier 4	
<i>moxifloxacin hcl 400 mg tab</i>	Tier 3	
MOXIFLOXACIN HCL 400 MG/250ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL 400 MG/250ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SULFONAMIDES		
<i>sulfadiazine 500 mg tab</i>	Tier 3	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim (200-40 mg/5ml suspension, 400-80 mg tab, 800-160 mg tab, 800-160 mg/20ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5ml solution</i>	Tier 4	
<i>sulfatrim pediatric 200-40 mg/5ml suspension</i>	Tier 2	
TETRACYCLINES		
<i>avidoxy 100 mg tab</i>	Tier 3	
<i>doxy 100 100 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>doxycycline hyclate (100 mg cap, 100 mg tab, 20 mg tab, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>doxycycline hyclate 100 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>doxycycline monohydrate (100 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>doxycycline monohydrate (100 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>minocycline hcl (100 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>mondoxylene nl 100 mg cap</i>	Tier 2	
<i>tetracycline hcl (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 4	

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTICONVULSANTS, OTHER		
<i>brivaracetam (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 5	ST, QL (60 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>brivaracetam 10 mg/ml solution</i>	Tier 5	ST, QL (600 PER 30 DAYS)
DIACOMIT (250 MG CAP, 250 MG PACKET)	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DIACOMIT (500 MG CAP, 500 MG PACKET)	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>divalproex sodium (125 mg cap dr, 125 mg tab dr, 250 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>divalproex sodium er (250 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
EPIDIOLEX 100 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>felbamate (400 mg tab, 600 mg tab, 600 mg/5ml suspension)</i>	Tier 4	
FINTEPLA 2.2 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>lamotrigine (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>lamotrigine (25 mg chew tab, 5 mg chew tab)</i>	Tier 2	
<i>levetiracetam (100 mg/ml solution, 1000 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab, 500 mg/5ml solution, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>levetiracetam er 500 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>levetiracetam er 750 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>perampanel (10 mg tab, 12 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>perampanel 0.5 mg/ml suspension</i>	Tier 4	QL (720 PER 30 DAYS)
<i>perampanel 2 mg tab</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>roweepra 500 mg tab</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SPRITAM (250 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SPRITAM 1000 MG TAB	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SPRITAM 750 MG TAB	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>subvenite (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 2	
SUBVENITE 10 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (1500 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>topiramate (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>topiramate (15 mg cap sprink, 25 mg cap sprink, 50 mg cap sprink)</i>	Tier 2	
<i>topiramate 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (480 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>valproate sodium (100 mg/ml solution, 500 mg/5ml solution)</i>	Tier 4	
<i>valproic acid (250 mg cap, 250 mg/5ml solution, 500 mg/10ml solution)</i>	Tier 2	
XCOPRI (100 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CALCIUM CHANNEL MODIFYING AGENTS		
<i>ethosuximide (250 mg cap, 250 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>methsuximide 300 mg cap</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
GAMMA-AMINO BUTYRIC ACID (GABA) MODULATING AGENTS		
<i>clobazam 10 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>clobazam 2.5 mg/ml suspension</i>	Tier 4	QL (480 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>clobazam 20 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>diazepam 10 mg gel</i>	Tier 4	QL (20 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 2.5 mg gel</i>	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 20 mg gel</i>	Tier 4	QL (40 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin (250 mg/5ml solution, 300 mg/6ml solution)</i>	Tier 3	QL (2160 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin (600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin 100 mg cap</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin 300 mg cap</i>	Tier 2	QL (240 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin 400 mg cap</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>phenobarbital (100 mg tab, 15 mg tab, 16.2 mg tab, 20 mg/5ml elixir, 30 mg tab, 30 mg/7.5ml elixir, 32.4 mg tab, 60 mg tab, 60 mg/15ml elixir, 64.8 mg tab, 97.2 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>primidone (125 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
SYMPAZAN (10 MG FILM, 20 MG FILM)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SYMPAZAN 5 MG FILM	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tiagabine hcl (12 mg tab, 16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 4	
VALTOCO 10 MG DOSE 10 MG/0.1ML LIQUID	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
VALTOCO 15 MG DOSE 2 X 7.5 MG/0.1ML LIQD THPK	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 20 MG DOSE 2 X 10 MG/0.1ML LIQD THPK	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 5 MG DOSE 5 MG/0.1ML LIQUID	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
<i>vigabatrin (500 mg packet, 500 mg tab)</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigadrone 500 mg packet</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigadrone 500 mg tab</i>	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VIGAFYDE 100 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (750 ML PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigpoder 500 mg packet</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZTALMY 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	LA, QL (1080 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SODIUM CHANNEL AGENTS		
<i>carbamazepine (100 mg chew tab, 100 mg/5ml suspension, 200 mg chew tab, 200 mg tab, 200 mg/10ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>carbamazepine er (100 mg cap er 12h, 100 mg tab er 12h, 200 mg cap er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg cap er 12h, 400 mg tab er 12h)</i>	Tier 3	
DILANTIN (100 MG CAP, 30 MG CAP)	Tier 4	
<i>epitol 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>eslicarbazepine acetate (200 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>eslicarbazepine acetate (600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lacosamide (10 mg/ml solution, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)</i>	Tier 4	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>lacosamide (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lacosamide 200 mg/20ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>oxcarbazepine (150 mg tab, 300 mg tab, 600 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>oxcarbazepine 300 mg/5ml suspension</i>	Tier 4	
<i>phenytek (200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>phenytoin (100 mg/4ml suspension, 125 mg/5ml suspension, 50 mg chew tab)</i>	Tier 2	
<i>phenytoin infatabs 50 mg chew tab</i>	Tier 2	
<i>phenytoin sodium extended (100 mg cap, 200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>rufinamide 200 mg tab</i>	Tier 4	ST, QL (480 PER 30 DAYS)
<i>rufinamide 40 mg/ml suspension</i>	Tier 5	ST, QL (2400 PER 30 DAYS)
<i>rufinamide 400 mg tab</i>	Tier 4	ST, QL (240 PER 30 DAYS)
XCOPRI (14 X 150 MG & 14 X200 MG TAB THPK, 14 X 50 MG & 14 X100 MG TAB THPK)	Tier 5	QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) 100 & 150 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) 150 & 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XCOPRI 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG TAB THPK	Tier 4	QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZONISADE 100 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	
<i>zonisamide (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	

ANTIDEMENTIA AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIDEMENTIA AGENTS, OTHER		
ERGOLOID MESYLATES 1 MG TAB	Tier 3	
LEQEMBI IQLIK (500 MG DOSE) 2 X 250 MG/1.25ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA, QL (10 ML PER 28 DAYS)
LEQEMBI IQLIK 360 MG/1.8ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA, QL (7.2 ML PER 28 DAYS)
CHOLINESTERASE INHIBITORS		
<i>donepezil hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>donepezil hcl 23 mg tab</i>	Tier 4	ST
<i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg</i>	Tier 2	
<i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg</i>	Tier 2	
<i>galantamine hydrobromide (12 mg tab, 4 mg tab, 4 mg/ml solution, 8 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>galantamine hydrobromide er (16 mg cap er 24h, 24 mg cap er 24h, 8 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>rivastigmine (13.3 mg/24hr patch 24hr, 4.6 mg/24hr patch 24hr, 9.5 mg/24hr patch 24hr)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIDEMENTIA AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>rivastigmine tartrate (1.5 mg cap, 3 mg cap, 4.5 mg cap, 6 mg cap)</i>	Tier 3	
N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) RECEPTOR ANTAGONIST		
<i>memantine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>memantine hcl (10 mg/5ml solution, 2 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>memantine hcl er (14 mg cap er 24h, 21 mg cap er 24h, 28 mg cap er 24h, 7 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIDEPRESSANTS, OTHER		
AUVELITY 45-105 MG TAB ER	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUVELITY TITRATION PACK 30-105 MG & 45-105 MG TBER THPK	Tier 4	QL (102 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bupropion hcl 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl 75 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 150 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 200 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (xl) 150 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (xl) 300 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
EXXUA (18.2 MG TAB ER 24H, 36.3 MG TAB ER 24H, 54.5 MG TAB ER 24H, 72.6 MG TAB ER 24H)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
EXXUA TITRATION PACK 18.2 MG TAB ER 24H	Tier 5	QL (64 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYBALVI (10-10 MG TAB, 15-10 MG TAB, 20-10 MG TAB, 5-10 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>mirtazapine (15 mg tab disp, 30 mg tab disp, 45 mg tab, 45 mg tab disp, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>mirtazapine (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 1	
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE (2-10 MG TAB, 2-25 MG TAB, 4-10 MG TAB, 4-25 MG TAB, 4-50 MG TAB)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZURZUVAE (20 MG CAP, 25 MG CAP)	Tier 5	QL (28 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZURZUVAE 30 MG CAP	Tier 5	QL (14 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS		
EMSAM (12 MG/24HR PATCH 24HR, 6 MG/24HR PATCH 24HR, 9 MG/24HR PATCH 24HR)	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
MARPLAN 10 MG TAB	Tier 4	
PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB	Tier 2	
<i>tranylcypromine sulfate 10 mg tab</i>	Tier 4	
SSRIS/SNRIS (SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR/SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE INHIBITOR)		
<i>citalopram hydrobromide (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>citalopram hydrobromide (10 mg/5ml solution, 20 mg/10ml solution)</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>desvenlafaxine succinate er (25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>desvenlafaxine succinate er 100 mg tab er 24h</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>escitalopram oxalate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>escitalopram oxalate (10 mg/10ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
FETZIMA (120 MG CAP ER 24H, 20 MG CAP ER 24H, 40 MG CAP ER 24H, 80 MG CAP ER 24H)	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FETZIMA TITRATION 20 & 40 MG CP24 THPK	Tier 4	QL (28 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>fluoxetine hcl (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>fluoxetine hcl 20 mg/5ml solution</i>	Tier 2	
FLUOXETINE HCL 90 MG CAP DR	Tier 4	QL (4 PER 28 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 25 mg tab</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 50 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
NEFAZODONE HCL (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 250 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 3	
<i>paroxetine hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
PAROXETINE HCL 10 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>paroxetine hcl er (12.5 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 37.5 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	
RALDESY 10 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (1200 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sertraline hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>sertraline hcl 20 mg/ml conc</i>	Tier 3	
<i>trazodone hcl (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>trazodone hcl 300 mg tab</i>	Tier 3	
TRINTELLIX (10 MG TAB, 20 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 4	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>venlafaxine hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>venlafaxine hcl er (150 mg cap er 24h, 37.5 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>venlafaxine hcl er 75 mg cap er 24h</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>vilazodone hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
TRICYCLICS		
<i>amitriptyline hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>amoxapine (100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>clomipramine hcl (25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>desipramine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>doxepin hcl (10 mg cap, 100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 3	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>doxepin hcl 10 mg/ml conc</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imipramine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>nortriptyline hcl (10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nortriptyline hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>protriptyline hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>trimipramine maleate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTIEMETICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIEMETICS, OTHER		
<i>compro 25 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>meclizine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metoclopramide hcl (10 mg tab, 10 mg/10ml solution, 5 mg tab, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>metoclopramide hcl 5 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>perphenazine (16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>prochlorperazine 25 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>prochlorperazine maleate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>promethazine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>scopolamine 1 mg/3days patch 72hr</i>	Tier 4	
EMETOGENIC THERAPY ADJUNCTS		
<i>aprepitant (125 mg cap, 80 & 125 mg cap thpk, 80 mg cap)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>aprepitant 40 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 30 DAYS)
<i>dronabinol (10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 4	PA, QL (180 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIEMETICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>granisetron hcl 1 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron 4 mg tab disp</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron 8 mg tab disp</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ONDANSETRON HCL 24 MG TAB	Tier 2	QL (15 PER 30 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 4 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 4 mg/5ml solution</i>	Tier 4	QL (900 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 8 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

ANTIFUNGALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIFUNGALS		
ABELCET 5 MG/ML SUSPENSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
AMPHOTERICIN B 50 MG RECON SOLN	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>amphotericin b liposome 50 mg recon susp</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>clotrimazole (1 % cream, 1 % solution, 10 mg troche)</i>	Tier 2	
CRESEMBA 186 MG CAP	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIFUNGALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CRESEMBA 74.5 MG CAP	Tier 5	PA, QL (150 PER 30 DAYS)
<i>econazole nitrate 1 % cream</i>	Tier 4	
<i>fluconazole (10 mg/ml recon susp, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>fluconazole in sodium chloride (200-0.9 mg/100ml-% solution, 400-0.9 mg/200ml-% solution)</i>	Tier 4	
<i>flucytosine (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 5	
<i>griseofulvin microsize (125 mg/5ml suspension, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>griseofulvin ultramicrosize (125 mg tab, 250 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>itraconazole 100 mg cap</i>	Tier 4	
<i>ketoconazole (2 % cream, 2 % shampoo, 200 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>klayesta 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>miconazole sodium (100 mg recon soln, 50 mg recon soln)</i>	Tier 4	
MICONAZOLE 3 200 MG SUPPOS	Tier 3	
<i>nyamyc 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>nystatin (100000 unit/gm cream, 100000 unit/gm ointment, 100000 unit/ml suspension, 500000 unit tab)</i>	Tier 2	
<i>nystatin 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>nystop 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>posaconazole 100 mg tab dr</i>	Tier 4	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>terbinafine hcl 250 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>terconazole (0.4 % cream, 0.8 % cream)</i>	Tier 3	
<i>terconazole 80 mg suppos</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIFUNGALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>voriconazole (200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)</i>	Tier 4	PA
<i>voriconazole 200 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

ANTIGOUT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIGOUT AGENTS		
<i>allopurinol (100 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>colchicine 0.6 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>colchicine-probenecid 0.5-500 mg tab</i>	Tier 2	
<i>febuxostat (40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 4	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>probenecid 500 mg tab</i>	Tier 2	

ANTIMIGRAINE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) RECEPTOR ANTAGONISTS		
AIMOVIG (140 MG/ML SOLN A-INJ, 70 MG/ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (1 PER 28 DAYS)
EMGALITY (120 MG/ML SOLN A-INJ, 120 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 3	PA, QL (2 PER 30 DAYS)
EMGALITY (300 MG DOSE) 100 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (3 PER 30 DAYS)
NURTEC 75 MG TAB DISP	Tier 5	PA, QL (16 PER 30 OVER TIME)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIMIGRAINE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ERGOT ALKALOIDS		
<i>dihydroergotamine mesylate 4 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (8 PER 30 DAYS)
ERGOTAMINE-CAFFEINE 1-100 MG TAB	Tier 3	QL (40 PER 28 DAYS)
SEROTONIN (5-HT) RECEPTOR AGONIST		
<i>naratriptan hcl (1 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 3	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>rizatriptan benzoate (10 mg tab, 10 mg tab disp, 5 mg tab, 5 mg tab disp)</i>	Tier 2	QL (24 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan (20 mg/act solution, 5 mg/act solution)</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan succinate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan succinate (4 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml solution)</i>	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME)
SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL (4 MG/0.5ML SOLN CART, 6 MG/0.5ML SOLN CART)	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME)

ANTIMYASTHENIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PARASYMPATHOMIMETICS		
<i>pyridostigmine bromide 60 mg tab</i>	Tier 2	
<i>pyridostigmine bromide er 180 mg tab er</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIMYCOBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIMYCOBACTERIALS, OTHER		
<i>dapsone (100 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>rifabutin 150 mg cap</i>	Tier 4	
ANTITUBERCULARS		
<i>ethambutol hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isoniazid (100 mg tab, 300 mg tab, 50 mg/5ml syrup)</i>	Tier 2	
PRETOMANID 200 MG TAB	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>pyrazinamide 500 mg tab</i>	Tier 2	
<i>rifampin (150 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>rifampin 600 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>rifapentine 150 mg tab</i>	Tier 4	
SIRTURO (100 MG TAB, 20 MG TAB)	Tier 5	PA
TRECTOR 250 MG TAB	Tier 4	

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALKYLATING AGENTS		
CYCLOPHOSPHAMIDE (25 MG CAP, 25 MG TAB, 50 MG CAP, 50 MG TAB)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
LEUKERAN 2 MG TAB	Tier 4	
<i>lomustine (10 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>lomustine 100 mg cap</i>	Tier 5	
MATULANE 50 MG CAP	Tier 5	LA

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIANDROGENS		
<i>abiraterone acetate 250 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>abiraterone acetate 500 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>abirtega 250 mg tab</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bicalutamide 50 mg tab</i>	Tier 2	
ERLEADA 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERLEADA 60 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
EULEXIN 125 MG CAP	Tier 3	
<i>nilutamide 150 mg tab</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
NUBEQA 300 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ORSERDU 345 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ORSERDU 86 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 40 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 80 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIANGIOGENIC AGENTS		
<i>lenalidomide (10 mg cap, 15 mg cap, 2.5 mg cap, 20 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>pomalidomide (1 mg cap, 2 mg cap, 3 mg cap, 4 mg cap)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
POMALYST (1 MG CAP, 2 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID 100 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID 50 MG CAP	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIESTROGENS/MODIFIERS		
<i>fulvestrant 250 mg/5ml soln prsyr</i>	Tier 5	
INLURIYO 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SOLTAMOX 10 MG/5ML SOLUTION	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tamoxifen citrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>toremifene citrate 60 mg tab</i>	Tier 4	
VEPPANU (100 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIMETABOLITES		
<i>mercaptopurine 2000 mg/100ml suspension</i>	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>mercaptopurine 50 mg tab</i>	Tier 2	
ONUREG (200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	QL (14 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TABLOID 40 MG TAB	Tier 3	
ANTINEOPLASTICS, OTHER		
AKEEGA (100-500 MG TAB, 50-500 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUGTYRO 160 MG CAP	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUGTYRO 40 MG CAP	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BESREMI PEN 500 MCG/0.5ML SOLN PEN	Tier 5	LA, QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FRUZAQLA 1 MG CAP	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FRUZAQLA 5 MG CAP	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>hydroxyurea 500 mg cap</i>	Tier 2	
INQOVI 35-100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (5 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IWILFIN 192 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LEDERLE LEUCOVORIN 5 MG TAB	Tier 2	
<i>leucovorin calcium (10 mg tab, 15 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>leucovorin calcium (100 mg recon soln, 350 mg recon soln)</i>	Tier 4	
LONSURF 15-6.14 MG TAB	Tier 5	LA, QL (100 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LONSURF 20-8.19 MG TAB	Tier 5	LA, QL (80 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LYSODREN 500 MG TAB	Tier 5	
MODEYSO 125 MG CAP	Tier 5	LA, QL (20 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJJAARA (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
QINLOCK 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
WELIREG 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZENBEXUS (0.75 MG CAP, 1 MG CAP)	Tier 5	QL (21 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZOLINZA 100 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AROMATASE INHIBITORS, 3RD GENERATION		
<i>anastrozole 1 mg tab</i>	Tier 1	
<i>exemestane 25 mg tab</i>	Tier 4	
<i>letrozole 2.5 mg tab</i>	Tier 2	
ENZYME INHIBITORS		
AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK 0.8 & 200 MG THER PACK	Tier 5	LA, QL (66 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENSACOVE 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENSACOVE 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LAZCLUZE 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LAZCLUZE 80 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MOLECULAR TARGET INHIBITORS		
ALECENSA 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG (180 MG TAB, 90 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG 30 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG 90 & 180 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AYVAKIT (100 MG TAB, 200 MG TAB, 25 MG TAB, 300 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 3 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 4 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 100 MG CAP	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 100 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 50 MG CAP	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 500 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>bosutinib (400 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bosutinib 100 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRAFTOVI 75 MG CAP	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRUKINSA 160 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRUKINSA 80 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CABOMETYX (20 MG TAB, 40 MG TAB, 60 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CALQUENCE 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPRELSA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPRELSA 300 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAVHANZA (60 MG TAB DISP, 80 MG TAB DISP)	Tier 5	LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) 80 & 20 MG KIT	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) 3 X 20 MG & 80 MG KIT	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) 20 MG KIT	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
COPIKTRA (15 MG CAP, 25 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (56 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COTELLIC 20 MG TAB	Tier 5	LA, QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (100 mg tab, 140 mg tab)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (20 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (70 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DAURISMO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DAURISMO 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERIVEDGE 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>erlotinib hcl (100 mg tab, 150 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>erlotinib hcl 25 mg tab</i>	Tier 3	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (10 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (2 mg tab sol, 3 mg tab sol, 5 mg tab sol)</i>	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FOTIVDA (0.89 MG CAP, 1.34 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
GAVRETO 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>gefitinib 250 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GILOTRIF (20 MG TAB, 30 MG TAB, 40 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 1 MG CAP	Tier 5	LA, QL (126 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 1 MG TAB SOL	Tier 5	LA, QL (168 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 2 MG CAP	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
HERNEXEOS 60 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
HYRNUO 10 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBRANCE (100 MG TAB, 125 MG CAP, 125 MG TAB, 75 MG CAP, 75 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBRANCE 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBTROZI 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ICLUSIG (10 MG TAB, 15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IDHIFA (100 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>imatinib mesylate 100 mg tab</i>	Tier 3	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imatinib mesylate 400 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA (140 MG CAP, 140 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA (280 MG TAB, 420 MG TAB, 70 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	LA, QL (216 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMKELDI 80 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INLYTA 1 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INLYTA 5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INREBIC 100 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ITOVEBI 3 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ITOVEBI 9 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAKAFI (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB, 25 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAKAFI XR (11 MG TAB ER 24H, 22 MG TAB ER 24H, 33 MG TAB ER 24H, 44 MG TAB ER 24H, 55 MG TAB ER 24H)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
JAYPIRCA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAYPIRCA 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JIDEYTRO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JIDEYTRO 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (200 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (400 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (42 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (600 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOMZIFTI 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 10 MG CAP	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 5 MG CAP SPRINK	Tier 5	QL (600 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 7.5 MG CAP SPRINK	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KRAZATI 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>lapatinib ditosylate 250 mg tab</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) 10 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) 3 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) 10 & 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) 10 MG & 2 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG & 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) 2 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LIFYORLI (125 MG DOSE) 1 X 25 MG & 1 X 100 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (18 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LIFYORLI (150 MG DOSE) 2 X 25 MG & 1 X 100 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (27 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LORBRENA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LORBRENA 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LUMAKRAS 120 MG TAB	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 240 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 320 MG TAB	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYNPARZA (100 MG TAB, 150 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (140 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 0.05 MG/ML RECON SOLN	Tier 5	LA, QL (1200 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 0.5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 2 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKTOVI 15 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
NERLYNX 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>nilotinib hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NINLARO (2.3 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)	Tier 5	QL (3 PER 21 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ODOMZO 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 150 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJEMDA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJEMDA 25 MG/ML RECON SUSP	Tier 5	LA, QL (96 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>pazopanib hcl 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PAZOPANIB HCL 400 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEMAZYRE (13.5 MG TAB, 4.5 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) 200 & 50 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) 2 X 150 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETEVMO (120 MG TAB, 160 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
RETEVMO 40 MG TAB	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 110 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 160 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REZLIDHIA 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROMVIMZA (14 MG CAP, 20 MG CAP, 30 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 100 MG CAP	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 200 MG CAP	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 50 MG PACKET	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RUBRACA (200 MG TAB, 250 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RYDAPT 25 MG CAP	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 20 MG TAB	Tier 5	QL (600 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SCEMBLIX 40 MG TAB	Tier 5	QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sorafenib tosylate 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
STIVARGA 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate (37.5 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate 12.5 mg cap</i>	Tier 5	QL (210 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate 25 mg cap</i>	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TABRECTA (150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAFINLAR (50 MG CAP, 75 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAFINLAR 10 MG TAB SOL	Tier 5	LA, QL (900 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAGRISSE (40 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TALZENNA (0.1 MG CAP, 0.35 MG CAP, 0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TALZENNA 0.25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAZVERIK 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TEPMETKO 225 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TIBSOVO 250 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TRUQAP (160 MG TAB, 160 MG TAB THPK, 200 MG TAB, 200 MG TAB THPK)	Tier 5	LA, QL (64 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TUKYSA (150 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TURALIO 125 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VANFLYTA 17.7 MG TAB	Tier 5	LA, QL (28 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VANFLYTA 26.5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 10 MG TAB	Tier 3	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 50 MG TAB	Tier 4	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA STARTING PACK 10 & 50 & 100 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (84 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VERZENIO (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VITRAKVI 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VITRAKVI 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VIZIMPRO (15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VORANIGO 10 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VORANIGO 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI (200 MG CAP, 250 MG CAP, 50 MG CAP SPRINK)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI 150 MG CAP SPRINK	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI 20 MG CAP SPRINK	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XOSPATA 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) 50 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 10 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (16 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) 60 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 80 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (32 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZEJULA (100 MG TAB, 200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZELBORAF 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYDELIG (100 MG TAB, 150 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYKADIA 150 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETINOIDS		
<i>bexarotene 1 % gel</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bexarotene 75 mg cap</i>	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PANRETIN 0.1 % GEL	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tretinoin 10 mg cap</i>	Tier 5	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TREATMENT ADJUNCTS		
<i>mesna 400 mg tab</i>	Tier 4	
VONJO 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTIPARASITICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTHELMINTHICS		
<i>albendazole 200 mg tab</i>	Tier 4	
<i>ivermectin 3 mg tab</i>	Tier 2	
<i>praziquantel 600 mg tab</i>	Tier 3	
ANTIPROTOZOALS		
<i>atovaquone 750 mg/5ml suspension</i>	Tier 4	PA
<i>atovaquone-proguanil hcl (250-100 mg tab, 62.5-25 mg tab)</i>	Tier 2	
BENZNIDAZOLE 100 MG TAB	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
BENZNIDAZOLE 12.5 MG TAB	Tier 4	QL (720 PER 365 OVER TIME)
<i>chloroquine phosphate (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	QL (25 PER 30 DAYS)
COARTEM 20-120 MG TAB	Tier 4	QL (24 PER 2 OVER TIME)
<i>hydroxychloroquine sulfate 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfate 300 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPARASITICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>hydroxychloroquine sulfate 400 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
IMPAVIDO 50 MG CAP	Tier 5	PA, QL (84 PER 28 DAYS)
<i>mefloquine hcl 250 mg tab</i>	Tier 2	
<i>nitazoxanide 500 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (6 PER 3 OVER TIME)
<i>pentamidine isethionate 300 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>pentamidine isethionate 300 mg recon soln</i>	Tier 3	
<i>primaquine phosphate 26.3 (15 base) mg tab</i>	Tier 2	
<i>pyrimethamine 25 mg tab</i>	Tier 5	PA
<i>quinine sulfate 324 mg cap</i>	Tier 3	PA, QL (180 PER 30 DAYS)

ANTIPARKINSON AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTICHOLINERGICS		
<i>benztropine mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>benztropine mesylate 1 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>trihexyphenidyl hcl (0.4 mg/ml solution, 2 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
ANTIPARKINSON AGENTS, OTHER		
<i>amantadine hcl (100 mg cap, 100 mg tab, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPARKINSON AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>carbidopa-levodopa-entacapone (12.5-50-200 mg tab, 18.75-75-200 mg tab, 25-100-200 mg tab, 31.25-125-200 mg tab, 37.5-150-200 mg tab, 50-200-200 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>entacapone 200 mg tab</i>	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)
DOPAMINE AGONISTS		
<i>bromocriptine mesylate (2.5 mg tab, 5 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>pramipexole dihydrochloride (0.125 mg tab, 0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ropinirole hcl (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ropinirole hcl er (2 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h, 6 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ropinirole hcl er 12 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>ropinirole hcl er 8 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
DOPAMINE PRECURSORS AND/OR L-AMINO ACID DECARBOXYLASE INHIBITORS		
<i>carbidopa 25 mg tab</i>	Tier 4	
<i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab disp, 25-100 mg tab disp, 25-250 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab, 25-100 mg tab, 25-250 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>carbidopa-levodopa er (25-100 mg tab er, 50-200 mg tab er)</i>	Tier 2	
MONOAMINE OXIDASE B (MAO-B) INHIBITORS		
<i>rasagiline mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>selegiline hcl (5 mg cap, 5 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
1ST GENERATION/TYPICAL		
<i>chlorpromazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 100 mg/ml conc, 200 mg tab, 25 mg tab, 25 mg/ml solution, 30 mg/ml conc, 50 mg tab, 50 mg/2ml solution)</i>	Tier 4	
<i>fluphenazine decanoate 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>fluphenazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 2.5 mg/5ml elixir, 2.5 mg/ml solution, 5 mg tab, 5 mg/ml conc)</i>	Tier 4	
<i>haloperidol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>haloperidol decanoate (100 mg/ml solution, 50 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>haloperidol lactate 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	
<i>haloperidol lactate 5 mg/ml solution</i>	Tier 2	
<i>loxapine succinate (10 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
MOLINDONE HCL 10 MG TAB	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)
MOLINDONE HCL 25 MG TAB	Tier 4	QL (270 PER 30 DAYS)
MOLINDONE HCL 5 MG TAB	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>pimozide (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>thioridazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>thiothixene (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>trifluoperazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
2ND GENERATION/ATYPICAL		
ABILIFY MAINTENA (300 MG PRSYR, 300 MG SRER, 400 MG PRSYR, 400 MG SRER)	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>aripiprazole (10 mg tab disp, 15 mg tab disp)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole (10 mg tab, 15 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole 1 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (750 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole 2 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole 5 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>asenapine maleate (10 mg sl tab, 2.5 mg sl tab, 5 mg sl tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI (1 MG TAB, 10 MG TAB, 12 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB THPK	Tier 5	QL (16 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB THPK	Tier 5	QL (24 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB THPK	Tier 5	QL (16 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPLYTA (10.5 MG CAP, 21 MG CAP, 42 MG CAP)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERZOFRI 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 156 MG/ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 351 MG/2.25ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (4.5 ML PER 365 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ERZOFRI 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 4	QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
FANAPT (1 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB)	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT (10 MG TAB, 12 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB	Tier 4	QL (12 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INVEGA HAFYERA 1092 MG/3.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (3.5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA HAFYERA 1560 MG/5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 4	QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 273 MG/0.88ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.88 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 410 MG/1.32ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.32 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 546 MG/1.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.75 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 819 MG/2.63ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (2.63 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>lurasidone hcl (120 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lurasidone hcl 80 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
NUPLAZID (10 MG TAB, 34 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>olanzapine (10 mg recon soln, 10 mg tab disp, 15 mg tab disp, 20 mg tab disp, 5 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>olanzapine (10 mg tab, 15 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIPZA (10 MG FILM, 5 MG FILM)	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OPIPZA 2 MG FILM	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>paliperidone er (1.5 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 9 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>paliperidone er 6 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PERSERIS (120 MG PRSYR, 90 MG PRSYR)	Tier 5	QL (1 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>quetiapine fumarate (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>quetiapine fumarate er (150 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 400 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	
REXULTI (0.25 MG TAB, 0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 2 MG TAB, 3 MG TAB, 4 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>risperidone (0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp, 1 mg tab disp, 2 mg tab disp, 3 mg tab disp, 4 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>risperidone (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>risperidone 1 mg/ml solution</i>	Tier 3	
<i>risperidone microspheres er (12.5 mg srer, 25 mg srer)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>risperidone microspheres er (37.5 mg srer, 50 mg srer)</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
SECUADO (3.8 MG/24HR PATCH 24HR, 5.7 MG/24HR PATCH 24HR, 7.6 MG/24HR PATCH 24HR)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VRAYLAR (0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1.5 MG CAP, 3 MG CAP, 4.5 MG CAP, 6 MG CAP)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>ziprasidone hcl (20 mg cap, 40 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>ziprasidone mesylate 20 mg recon soln</i>	Tier 4	
ZYPREXA RELPREVV (210 MG RECON SUSP, 300 MG RECON SUSP, 405 MG RECON SUSP)	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIPSYCHOTICS, OTHER		
COBENFY (100-20 MG CAP, 125-30 MG CAP, 50-20 MG CAP)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COBENFY STARTER PACK 50-20 & 100-20 MG CAP THPK	Tier 5	QL (112 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TREATMENT-RESISTANT		
<i>clozapine (100 mg tab disp, 12.5 mg tab disp, 150 mg tab disp, 200 mg tab disp, 25 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>clozapine (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
VERSACLOZ 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (540 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTISPASTICITY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTISPASTICITY AGENTS		
<i>baclofen (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>baclofen 15 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>baclofen 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (480 PER 30 DAYS)
<i>dantrolene sodium (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>tizanidine hcl (2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS (CMV) AGENTS		
LIVTENCITY 200 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
PREVYMIS (120 MG PACKET, 20 MG PACKET)	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
PREVYMIS (240 MG TAB, 480 MG TAB)	Tier 5	QL (200 PER 365 OVER TIME)
<i>valganciclovir hcl 450 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>valganciclovir hcl 50 mg/ml recon soln</i>	Tier 4	QL (540 PER 30 DAYS)
ANTI-HEPATITIS B (HBV) AGENTS		
<i>adefovir dipivoxil 10 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
BARACLUDE 0.05 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (630 PER 30 DAYS)
<i>entecavir (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine 100 mg tab</i>	Tier 3	
ANTI-HEPATITIS C (HCV) AGENTS		
MAVYRET 100-40 MG TAB	Tier 5	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
MAVYRET 50-20 MG PACKET	Tier 5	PA, QL (180 PER 30 DAYS)
RIBAVIRIN (200 MG CAP, 200 MG TAB)	Tier 2	
<i>ribavirin 6 gm recon soln</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
VOSEVI 400-100-100 MG TAB	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, INTEGRASE INHIBITORS (INSTI)		
BIKTARVY (30-120-15 MG TAB, 50-200-25 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
BIXLENVO 75-50 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
DOVATO 50-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
GENVOYA 150-150-200-10 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ISENTRESS 100 MG CHEW TAB	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 100 MG PACKET	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 25 MG CHEW TAB	Tier 3	QL (180 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 400 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
ISENTRESS HD 600 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
JULUCA 50-25 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
STRIBILD 150-150-200-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
TIVICAY 50 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
TIVICAY PD 5 MG TAB SOL	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NNRTI)		
DELSTRIGO 100-300-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
EDURANT PED 2.5 MG TAB SOL	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>efavirenz 600 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>efavirenz-emtricitab-tenofo df 600-200-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>efavirenz-lamivudine-tenofovir (400-300-300 mg tab, 600-300-300 mg tab)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>emtricitab-rilpivir-tenofov df 200-25-300 mg tab</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>etravirine 100 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>etravirine 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
INTELENCE 25 MG TAB	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>nevirapine 200 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
NEVIRAPINE 50 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>nevirapine er 400 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
ODEFSEY 200-25-25 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
PIFELTRO 100 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>rilpivirine hcl 25 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-HIV AGENTS, NUCLEOSIDE AND NUCLEOTIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NRTI)		
<i>abacavir sulfate 20 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>abacavir sulfate 300 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>abacavir sulfate-lamivudine 600-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
CIMDUO 300-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
DESCOVY (120-15 MG TAB, 200-25 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>emtricitabine 200 mg cap</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>emtricitabine-tenofovir df (100-150 mg tab, 133-200 mg tab, 167-250 mg tab, 200-300 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (720 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine (10 mg/ml solution, 300 mg/30ml solution)</i>	Tier 3	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine 150 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine 300 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine-zidovudine 150-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRIUMEQ 600-50-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
TRIUMEQ PD 60-5-30 MG TAB SOL	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
VIREAD (200 MG TAB, 250 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
VIREAD 150 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
VIREAD 40 MG/GM POWDER	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 100 mg cap</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 300 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 50 mg/5ml syrup</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-HIV AGENTS, OTHER		
CABENUVA 400 & 600 MG/2ML SUSP	Tier 5	QL (4 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
CABENUVA 600 & 900 MG/3ML SUSP	Tier 5	QL (6 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
IDVYNZO 100-0.25 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>maraviroc 150 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>maraviroc 300 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
RUKOBIA 600 MG TAB ER 12H	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
SELZENTRY 20 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (1800 PER 30 DAYS)
SUNLENCA 300 MG TAB	Tier 5	LA, QL (24 PER 168 OVER TIME)
SUNLENCA 4 X 300 MG TAB THPK	Tier 5	QL (4 PER 180 OVER TIME)
SUNLENCA 463.5 MG/1.5ML SOLUTION	Tier 5	QL (3 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
SUNLENCA 5 X 300 MG TAB THPK	Tier 5	QL (5 PER 180 OVER TIME)
TYBOST 150 MG TAB	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, PROTEASE INHIBITORS (PI)		
APTIVUS 250 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>atazanavir sulfate (150 mg cap, 200 mg cap)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>atazanavir sulfate 300 mg cap</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>darunavir 600 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>darunavir 800 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
EVOTAZ 300-150 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>fosamprenavir calcium 700 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
KALETRA 400-100 MG/5ML SOLUTION	Tier 4	QL (390 PER 30 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 100-25 mg tab</i>	Tier 4	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 200-50 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
NORVIR 100 MG PACKET	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
PREZCOBIX (675-150 MG TAB, 800-150 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS)
PREZISTA 150 MG TAB	Tier 3	QL (240 PER 30 DAYS)
PREZISTA 75 MG TAB	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS)
REYATAZ 50 MG PACKET	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS)
<i>ritonavir 100 mg tab</i>	Tier 3	QL (360 PER 30 DAYS)
SYMTUZA 800-150-200-10 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
VIRACEPT 250 MG TAB	Tier 5	QL (270 PER 30 DAYS)
VIRACEPT 625 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
ANTI-INFLUENZA AGENTS		
<i>oseltamivir phosphate 30 mg cap</i>	Tier 3	QL (120 PER 180 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 45 mg cap</i>	Tier 3	QL (42 PER 180 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 6 mg/ml recon susp</i>	Tier 3	QL (1080 PER 365 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 75 mg cap</i>	Tier 3	QL (60 PER 180 OVER TIME)
RELENZA DISKHALER 5 MG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 180 OVER TIME)
RIMANTADINE HCL 100 MG TAB	Tier 4	
XOFLUZA (40 MG DOSE) 1 X 40 MG TAB THPK	Tier 4	QL (2 PER 30 OVER TIME)
XOFLUZA (80 MG DOSE) 1 X 80 MG TAB THPK	Tier 4	QL (1 PER 30 OVER TIME)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIHERPETIC AGENTS		
<i>acyclovir (200 mg cap, 400 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>acyclovir (200 mg/5ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i>	Tier 4	
<i>acyclovir sodium 50 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>famciclovir (125 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>valacyclovir hcl (1 gm tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
ANTIVIRAL, CORONAVIRUS AGENTS		
LAGEVRIO 200 MG CAP	Tier 5	QL (40 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (150/100) 10 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (20 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (300/100 & 150/100) 6 X 150 MG & 5 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (11 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (300/100) 20 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (30 PER 30 OVER TIME)

ANXIOLYTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANXIOLYTICS, OTHER		
<i>buspirone hcl (10 mg tab, 15 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
BENZODIAZEPINES		
<i>alprazolam (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>alprazolam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (150 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ANXIOLYTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>clonazepam (0.125 mg tab disp, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp)</i>	Tier 3	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 0.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 1 mg tab</i>	Tier 2	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 1 mg tab disp</i>	Tier 3	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 2 mg tab disp</i>	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 15 mg tab</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 3.75 mg tab</i>	Tier 4	QL (720 PER 30 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 7.5 mg tab</i>	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>diazepam (5 mg tab, 5 mg/ml conc)</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 5 mg/5ml solution</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 DAYS)
<i>diazepam intensol 5 mg/ml conc</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam 0.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam 1 mg tab</i>	Tier 2	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (150 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam intensol 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	QL (150 PER 30 DAYS)

BIPOLAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
MOOD STABILIZERS		
<i>lithium 8 meq/5ml solution</i>	Tier 2	
<i>lithium carbonate (150 mg cap, 300 mg cap, 300 mg tab, 600 mg cap)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BIPOLAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>lithium carbonate er (300 mg tab er, 450 mg tab er)</i>	Tier 2	

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIDIABETIC AGENTS		
<i>acarbose (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>dapaglifloz base-metformin er (10-1000 mg tab er 24h, 10-500 mg tab er 24h, 5-500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dapaglifloz base-metformin er 5-1000 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>glimepiride (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glipizide (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glipizide er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>glipizide xl (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>glipizide-metformin hcl (2.5-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glyburide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
GLYBURIDE MICRONIZED (1.5 MG TAB, 3 MG TAB, 6 MG TAB)	Tier 1	
<i>glyburide-metformin (1.25-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>	Tier 1	
GLYXAMBI (10-5 MG TAB, 25-5 MG TAB)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
JENTADUETO (2.5-1000 MG TAB, 2.5-500 MG TAB, 2.5-850 MG TAB)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
JENTADUETO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
JENTADUETO XR 5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
KERENDIA (10 MG TAB, 20 MG TAB, 40 MG TAB)	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>metformin hcl (1000 mg tab, 500 mg tab, 850 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metformin hcl er (500 mg tab er 24h, 750 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
MOUNJARO (10 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 12.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 15 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 2.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 7.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
<i>nateglinide (120 mg tab, 60 mg tab)</i>	Tier 1	
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) 2 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
OZEMPIC (1 MG/DOSE) 4 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
OZEMPIC (1.5 MG TAB, 4 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
OZEMPIC (2 MG/DOSE) 8 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
<i>pioglitazone hcl (15 mg tab, 30 mg tab, 45 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pioglitazone hcl-glimepiride (30-2 mg tab, 30-4 mg tab)</i>	Tier 1	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>pioglitazone hcl-metformin hcl (15-500 mg tab, 15-850 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>repaglinide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 1	
RYBELSUS (14 MG TAB, 3 MG TAB, 7 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>sitagliptin phos-metformin hcl er (100-1000 mg tab er 24h, 50-500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phos-metformin hcl er 50-1000 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phos-metformin hcl (50-1000 mg tab, 50-500 mg tab)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phosphate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
SYNJARDY (12.5-1000 MG TAB, 12.5-500 MG TAB, 5-1000 MG TAB, 5-500 MG TAB)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
SYNJARDY XR (10-1000 MG TAB ER 24H, 12.5-1000 MG TAB ER 24H, 5-1000 MG TAB ER 24H)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
SYNJARDY XR 25-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRADJENTA 5 MG TAB	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRULICITY (0.75 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 3 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 4.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
XIGDUO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
GLYCEMIC AGENTS		
BAQSIMI ONE PACK 3 MG/DOSE POWDER	Tier 3	QL (2 PER 30 OVER TIME)
BAQSIMI TWO PACK 3 MG/DOSE POWDER	Tier 3	QL (2 PER 30 OVER TIME)
<i>diazoxide 50 mg/ml suspension</i>	Tier 5	
<i>glucagon emergency (1 mg recon soln, 1 mg/ml recon soln)</i>	Tier 3	QL (2 PER 2 OVER TIME)
INSULINS		
HUMALOG 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HUMALOG KWIKPEN (100 UNIT/ML SOLN PEN, 200 UNIT/ML SOLN PEN)	Tier 3	
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (50-50) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMALOG MIX 75/25 (75-25) 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN 70/30 (70-30) 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMULIN 70/30 KWIKPEN (70-30) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN N 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMULIN N KWIKPEN 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN R 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) 500 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
HUMULIN R U-500 KWIKPEN 500 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL) 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
LANTUS 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	QL (40 PER 30 DAYS)
LANTUS SOLOSTAR 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (45 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NOVOLIN R FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
NOVOLIN R FLEXPEN RELION 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
TOUJEO MAX SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (18 PER 28 DAYS)
TOUJEO SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (18 PER 28 DAYS)
TRESIBA 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRESIBA FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRESIBA FLEXTOUCH 200 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (27 PER 30 DAYS)

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTICOAGULANTS		
<i>dabigatran etexilate mesylate (110 mg cap, 150 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
ELIQUIS (0.15 MG CAP SPRINK, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
ELIQUIS (1.5 MG PACK) 3 X 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (360 PER 30 DAYS)
ELIQUIS (2 MG PACK) 4 X 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (480 PER 30 DAYS)
ELIQUIS 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK 5 MG TAB THPK	Tier 3	QL (74 PER 180 OVER TIME)
<i>enoxaparin sodium (100 mg/ml soln prsyr, 150 mg/ml soln prsyr, 300 mg/3ml solution)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium (120 mg/0.8ml soln prsyr, 80 mg/0.8ml soln prsyr)</i>	Tier 4	QL (48 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>enoxaparin sodium 30 mg/0.3ml soln prsyr</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 40 mg/0.4ml soln prsyr</i>	Tier 4	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml soln prsyr</i>	Tier 4	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 10 mg/0.8ml solution</i>	Tier 5	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5ml solution</i>	Tier 4	QL (15 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 5 mg/0.4ml solution</i>	Tier 5	QL (12 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 7.5 mg/0.6ml solution</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 DAYS)
<i>heparin sodium (porcine) (1000 unit/ml solution, 10000 unit/ml solution, 20000 unit/ml solution, 5000 unit/ml solution)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>heparin sodium (porcine) pf 1000 unit/ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>jantoven (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>rivaroxaban 1 mg/ml recon susp</i>	Tier 3	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>rivaroxaban 2.5 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>warfarin sodium (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
XARELTO (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
XARELTO STARTER PACK 15 & 20 MG TAB THPK	Tier 3	QL (51 PER 180 OVER TIME)
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS, OTHER		
<i>anagrelide hcl (0.5 mg cap, 1 mg cap)</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ARANESP (ALBUMIN FREE) (10 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.42ML SOLN PRSYR, 25 MCG/ML SOLUTION, 300 MCG/0.6ML SOLN PRSYR, 40 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 40 MCG/ML SOLUTION, 60 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, 60 MCG/ML SOLUTION)	Tier 4	PA
ARANESP (ALBUMIN FREE) (100 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 100 MCG/ML SOLUTION, 150 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, 200 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 200 MCG/ML SOLUTION)	Tier 5	PA
ARANESP (ALBUMIN FREE) 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
<i>eltrombopag olamine (12.5 mg packet, 12.5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>eltrombopag olamine (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>eltrombopag olamine 25 mg packet</i>	Tier 5	PA, QL (180 PER 30 DAYS)
<i>eltrombopag olamine 75 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
FULPHILA 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
LEUKINE 250 MCG RECON SOLN	Tier 5	PA
NIVESTYM (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 300 MCG/ML SOLUTION, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR, 480 MCG/1.6ML SOLUTION)	Tier 5	PA
RETACRIT (10000 UNIT/ML SOLUTION, 2000 UNIT/ML SOLUTION, 20000 UNIT/ML SOLUTION, 3000 UNIT/ML SOLUTION, 4000 UNIT/ML SOLUTION, 40000 UNIT/ML SOLUTION)	Tier 4	PA
UDENYCA (6 MG/0.6ML SOLN A-INJ, 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ZARXIO (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
HEMOSTASIS AGENTS		
<i>tranexamic acid 650 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
PLATELET MODIFYING AGENTS		
<i>aspirin-dipyridamole er 25-200 mg cap er 12h</i>	Tier 4	
<i>cilostazol (100 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>clopidogrel bisulfate 75 mg tab</i>	Tier 1	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dipyridamole (25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>prasugrel hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ticagrelor (60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALPHA-ADRENERGIC AGONISTS		
<i>clonidine (0.1 mg/24hr patch wk, 0.2 mg/24hr patch wk, 0.3 mg/24hr patch wk)</i>	Tier 3	
<i>clonidine hcl (0.1 mg tab, 0.2 mg tab, 0.3 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>droxidopa 100 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (540 PER 30 DAYS)
<i>droxidopa 200 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (270 PER 30 DAYS)
<i>droxidopa 300 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (84 PER 90 OVER TIME)
<i>guanfacine hcl (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
METHYLDOPA (250 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>midodrine hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	
ALPHA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>doxazosin mesylate (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>prazosin hcl (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>terazosin hcl (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 1	
ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS		
<i>candesartan cilexetil (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>irbesartan (150 mg tab, 300 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>losartan potassium (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>olmesartan medoxomil (20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>telmisartan (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>valsartan (160 mg tab, 320 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS		
<i>benazepril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>captopril (100 mg tab, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>enalapril maleate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fosinopril sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>lisinopril (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>moexipril hcl (15 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PERINDOPRIL ERBUMINE (2 MG TAB, 4 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 1	
<i>quinapril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ramipril (1.25 mg cap, 10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>trandolapril (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 1	
ANTIARRHYTHMICS		
<i>amiodarone hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>amiodarone hcl 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>digox 125 mcg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>digoxin (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dofetilide (125 mcg cap, 250 mcg cap, 500 mcg cap)</i>	Tier 4	
<i>flecainide acetate (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>mexiletine hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 250 mg cap)</i>	Tier 2	
MULTAQ 400 MG TAB	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pacerone (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>pacerone 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>propafenone hcl (150 mg tab, 225 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 2	
QUINIDINE SULFATE (200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 2	
<i>sotalol hcl (120 mg tab, 160 mg tab, 240 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>sotalol hcl (af) (120 mg tab, 160 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>acebutolol hcl (200 mg cap, 400 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>atenolol (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>betaxolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>bisoprolol fumarate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>carvedilol (12.5 mg tab, 25 mg tab, 3.125 mg tab, 6.25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>labetalol hcl (100 mg tab, 200 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metoprolol succinate er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>metoprolol tartrate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>nadolol (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>nebivolol hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>pindolol (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>propranolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
PROPRANOLOL HCL (20 MG/5ML SOLUTION, 40 MG/5ML SOLUTION)	Tier 3	
<i>propranolol hcl er (120 mg cap er 24h, 160 mg cap er 24h, 60 mg cap er 24h, 80 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>timolol maleate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, DIHYDROPYRIDINES		
<i>amlodipine besylate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>felodipine er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>isradipine (2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>nicardipine hcl (20 mg cap, 30 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nifedipine er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>nifedipine er osmotic release (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>nimodipine 30 mg cap</i>	Tier 4	
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, NONDIHYDROPYRIDINES		
<i>cartia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>dilt-xr (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl (120 mg tab, 30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>diltiazem hcl er (120 mg cap er 12h, 120 mg cap er 24h, 120 mg tab er 24h, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er 24h, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h, 60 mg cap er 12h, 90 mg cap er 12h)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl er beads 420 mg cap er 24h</i>	Tier 2	
<i>matzim la (180 mg tab er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>tiadylt er (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h, 420 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>verapamil hcl (120 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
VERAPAMIL HCL ER (100 MG CAP ER 24H, 200 MG CAP ER 24H, 300 MG CAP ER 24H, 360 MG CAP ER 24H)	Tier 4	
<i>verapamil hcl er (120 mg cap er 24h, 120 mg tab er, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er)</i>	Tier 2	
CARDIOVASCULAR AGENTS, OTHER		
<i>acetazolamide (125 mg tab, 250 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>aliskiren fumarate (150 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide 5-50 mg tab</i>	Tier 2	
<i>amlodipine besy-benazepril hcl (10-20 mg cap, 10-40 mg cap, 2.5-10 mg cap, 5-10 mg cap, 5-20 mg cap, 5-40 mg cap)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>amlodipine besylate-valsartan (10-160 mg tab, 10-320 mg tab, 5-160 mg tab, 5-320 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine-atorvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab, 2.5-10 mg tab, 2.5-20 mg tab, 2.5-40 mg tab, 5-10 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab, 5-80 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>amlodipine-olmesartan (10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine-valsartan-hctz (10-160-12.5 mg tab, 10-160-25 mg tab, 10-320-25 mg tab, 5-160-12.5 mg tab, 5-160-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>atenolol-chlorthalidone (100-25 mg tab, 50-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab, 5-6.25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide (10-6.25 mg tab, 2.5-6.25 mg tab, 5-6.25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>candesartan cilexetil-hctz (16-12.5 mg tab, 32-12.5 mg tab, 32-25 mg tab)</i>	Tier 1	
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE (25-15 MG TAB, 25-25 MG TAB, 50-15 MG TAB, 50-25 MG TAB)	Tier 1	
CORLANOR 5 MG/5ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (600 PER 30 DAYS)
<i>enalapril-hydrochlorothiazide (10-25 mg tab, 5-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fosinopril sodium-hctz (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide (150-12.5 mg tab, 300-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>ivabradine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>losartan potassium-hctz (100-12.5 mg tab, 100-25 mg tab, 50-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metoprolol-hydrochlorothiazide (100-25 mg tab, 100-50 mg tab, 50-25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metyrosine 250 mg cap</i>	Tier 5	
<i>olmesartan medoxomil-hctz (20-12.5 mg tab, 40-12.5 mg tab, 40-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>olmesartan-amlodipine-hctz (20-5-12.5 mg tab, 40-10-12.5 mg tab, 40-10-25 mg tab, 40-5-12.5 mg tab, 40-5-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pentoxifylline er 400 mg tab er</i>	Tier 2	
<i>quinapril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ranolazine er (1000 mg tab er 12h, 500 mg tab er 12h)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sacubitril-valsartan (49-51 mg tab, 97-103 mg tab)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sacubitril-valsartan 24-26 mg tab</i>	Tier 3	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>spironolactone-hctz 25-25 mg tab</i>	Tier 2	
<i>telmisartan-amlodipine (40-10 mg tab, 40-5 mg tab, 80-10 mg tab, 80-5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>telmisartan-hctz (40-12.5 mg tab, 80-12.5 mg tab, 80-25 mg tab)</i>	Tier 1	
TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER (1-240 MG TAB ER, 2-180 MG TAB ER, 2-240 MG TAB ER, 4-240 MG TAB ER)	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>triamterene-hctz (37.5-25 mg cap, 37.5-25 mg tab, 75-50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>valsartan-hydrochlorothiazide (160-12.5 mg tab, 160-25 mg tab, 320-12.5 mg tab, 320-25 mg tab, 80-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
VERQUVO (10 MG TAB, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
WEGOVY (0.25 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 0.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS), NDS
WEGOVY (1.5 MG TAB, 25 MG TAB, 4 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
WEGOVY (1.7 MG/0.75ML SOLN A-INJ, 2.4 MG/0.75ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS), NDS
DIURETICS, LOOP		
<i>bumetanide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>bumetanide 0.25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
FUROSEMIDE (10 MG/ML SOLUTION, 20 MG TAB, 40 MG TAB, 8 MG/ML SOLUTION, 80 MG TAB)	Tier 1	
<i>furosemide 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>torsemide (10 mg tab, 100 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
DIURETICS, POTASSIUM-SPARING		
<i>amiloride hcl 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>eplerenone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>spironolactone (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
DIURETICS, THIAZIDE		
<i>chlorthalidone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>hydrochlorothiazide (12.5 mg cap, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>indapamide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metolazone (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
DYSLIPIDEMICS, FIBRIC ACID DERIVATIVES		
<i>fenofibrate (134 mg cap, 145 mg tab, 160 mg tab, 200 mg cap, 48 mg tab, 54 mg tab, 67 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>fenofibrate micronized (130 mg cap, 134 mg cap, 200 mg cap, 43 mg cap, 67 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>fenofibric acid (135 mg cap dr, 45 mg cap dr)</i>	Tier 3	
<i>gemfibrozil 600 mg tab</i>	Tier 2	
DYSLIPIDEMICS, HMG COA REDUCTASE INHIBITORS		
<i>atorvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fluvastatin sodium (20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>fluvastatin sodium er 80 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>lovastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pravastatin sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>rosuvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>simvastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
DYSLIPIDEMICS, OTHER		
<i>cholestyramine (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 3	
<i>cholestyramine light (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 2	
<i>colesevelam hcl (3.75 gm packet, 625 mg tab)</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>colestipol hcl (5 gm granules, 5 gm packet)</i>	Tier 3	
<i>colestipol hcl 1 gm tab</i>	Tier 2	
<i>ezetimibe 10 mg tab</i>	Tier 2	
<i>ezetimibe-simvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>icosapent ethyl (0.5 gm cap, 1 gm cap)</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC) 500 MG TAB	Tier 4	
<i>niacin er (antihyperlipidemic) (1000 mg tab er, 750 mg tab er)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>niacin er (antihyperlipidemic) 500 mg tab er</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
NIACOR 500 MG TAB	Tier 4	
<i>omega-3-acid ethyl esters 1 gm cap</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>prevalite (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 3	
REPATHA 140 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM 420 MG/3.5ML SOLN CART	Tier 3	PA
REPATHA SURECLICK 140 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 3	PA
SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 INHIBITORS (SGLT2I)		
<i>dapagliflozin (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
FARXIGA (10 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
JARDIANCE (10 MG TAB, 25 MG TAB)	Tier 3	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL		
<i>hydralazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>minoxidil (10 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 2	
VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL/VENOUS		
<i>isosorbide dinitrate (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isosorbide mononitrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isosorbide mononitrate er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>isosorbide mononitrate er 120 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>nitro-bid 2 % ointment</i>	Tier 3	
<i>nitroglycerin (0.1 mg/hr patch 24hr, 0.2 mg/hr patch 24hr, 0.3 mg sl tab, 0.4 mg sl tab, 0.4 mg/hr patch 24hr, 0.6 mg sl tab, 0.6 mg/hr patch 24hr)</i>	Tier 2	
<i>nitroglycerin 0.4 % ointment</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>nitroglycerin 2 % ointment</i>	Tier 3	

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, AMPHETAMINES		
<i>amphetamine-dextroamphet er (10 mg cap er 24h, 15 mg cap er 24h, 20 mg cap er 24h, 25 mg cap er 24h, 30 mg cap er 24h, 5 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine (10 mg tab, 15 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 12.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (150 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 20 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>amphetamine-dextroamphetamine 30 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 15 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 20 mg tab</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 30 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, NON-AMPHETAMINES		
<i>atomoxetine hcl (10 mg cap, 18 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>atomoxetine hcl (100 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>atomoxetine hcl 40 mg cap</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dexmethylphenidate hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>guanfacine hcl er (1 mg tab er 24h, 2 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl (2.5 mg chew tab, 5 mg chew tab)</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 10 mg chew tab</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 20 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl er 10 mg tab er</i>	Tier 3	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl er 20 mg tab er</i>	Tier 3	QL (90 PER 30 DAYS)
CENTRAL NERVOUS SYSTEM, OTHER		
AUSTEDO (12 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (120 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
AUSTEDO 6 MG TAB	Tier 5	PA, QL (240 PER 30 DAYS)
AUSTEDO XR (12 MG TAB ER 24H, 18 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H, 36 MG TAB ER 24H, 42 MG TAB ER 24H, 48 MG TAB ER 24H, 6 MG TAB ER 24H)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
AUSTEDO XR 24 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
AUSTEDO XR PATIENT TITRATION 12 & 18 & 24 & 30 MG TBER THPK	Tier 5	PA, QL (28 PER 30 DAYS)
<i>bac (butalbital-acetamin-caff) 50-325-40 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>butalbital-apap-caffeine 50-325-40 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>riluzole 50 mg tab</i>	Tier 3	
<i>tetrabenazine 12.5 mg tab</i>	Tier 4	PA, LA, QL (240 PER 30 DAYS)
<i>tetrabenazine 25 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
VEOZAH 45 MG TAB	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
FIBROMYALGIA AGENTS		
DRIZALMA SPRINKLE 20 MG CAP DR	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 30 MG CAP DR	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 40 MG CAP DR	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 60 MG CAP DR	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>duloxetine hcl 20 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>duloxetine hcl 30 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>duloxetine hcl 40 mg cp dr part</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>duloxetine hcl 60 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pregabalin (100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 3	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>pregabalin (200 mg cap, 225 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pregabalin 20 mg/ml solution</i>	Tier 3	QL (900 PER 30 DAYS)
MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS		
BETASERON 0.3 MG KIT	Tier 5	PA, QL (15 PER 30 DAYS)
<i>dalfampridine er 10 mg tab er 12h</i>	Tier 3	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dimethyl fumarate (120 mg cap dr, 240 mg cap dr)</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dimethyl fumarate starter pack 120 & 240 mg cpdr thpk</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>fingolimod hcl 0.5 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatiramer acetate 20 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatiramer acetate 40 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (12 PER 28 DAYS)
<i>glatopa 20 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatopa 40 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (12 PER 28 DAYS)
<i>teriflunomide (14 mg tab, 7 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)

DENTAL AND ORAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DENTAL AND ORAL AGENTS		
<i>cevimeline hcl 30 mg cap</i>	Tier 4	
<i>chlorhexidine gluconate 0.12 % solution</i>	Tier 2	
<i>kourzeq 0.1 % paste</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

DENTAL AND ORAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>oralone 0.1 % paste</i>	Tier 3	
<i>periogard 0.12 % solution</i>	Tier 2	
<i>pilocarpine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>triamcinolone acetonide 0.1 % paste</i>	Tier 3	

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ACNE AND ROSACEA AGENTS		
<i>accutane (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>acitretin (10 mg cap, 17.5 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>amnestem (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>benzoyl peroxide-erythromycin 5-3 % gel</i>	Tier 4	
<i>claravis (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phos-benzoyl perox 1.2-5 % gel</i>	Tier 3	
<i>isotretinoin (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>sulfacetamide sodium (acne) 10 % lotion</i>	Tier 3	
<i>tazarotene (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.1 % cream, 0.1 % gel)</i>	Tier 4	
<i>tretinoin (0.01 % gel, 0.025 % gel, 0.05 % cream, 0.1 % cream)</i>	Tier 4	PA
<i>tretinoin 0.025 % cream</i>	Tier 3	PA
<i>zenatane (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DERMATITIS AND PRURITUS AGENTS		
<i>ala-cort 1 % cream</i>	Tier 2	
<i>alclometasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>ammonium lactate (12 % cream, 12 % lotion)</i>	Tier 2	
<i>betamethasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>betamethasone dipropionate aug (0.05 % gel, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>betamethasone dipropionate aug 0.05 % cream</i>	Tier 2	
<i>betamethasone valerate (0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>clobetasol prop emollient base 0.05 % cream</i>	Tier 4	
<i>clobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % foam, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution)</i>	Tier 4	
<i>clobetasol propionate 0.05 % liquid</i>	Tier 4	QL (250 PER 30 DAYS)
<i>clobetasol propionate e 0.05 % cream</i>	Tier 4	
<i>desonide (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 4	
<i>desoximetasone 0.25 % cream</i>	Tier 4	
EUCRISA 2 % OINTMENT	Tier 4	PA, QL (100 PER 30 DAYS)
<i>fluocinolone acetonide (0.01 % cream, 0.025 % cream, 0.025 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>fluocinolone acetonide 0.01 % solution</i>	Tier 4	
<i>fluocinolone acetonide body 0.01 % oil</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>fluocinolone acetonide scalp 0.01 % oil</i>	Tier 4	
<i>fluocinonide (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution, 0.1 % cream)</i>	Tier 3	
<i>fluocinonide emulsified base 0.05 % cream</i>	Tier 3	
<i>fluticasone propionate (0.005 % ointment, 0.05 % cream)</i>	Tier 2	
<i>halobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 4	QL (200 PER 28 DAYS)
<i>hydrocortisone (1 % cream, 1 % ointment, 2.5 % cream, 2.5 % lotion, 2.5 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone (perianal) (1 % cream, 2.5 % cream)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone butyrate 0.1 % ointment</i>	Tier 4	
<i>mometasone furoate (0.1 % cream, 0.1 % ointment, 0.1 % solution)</i>	Tier 2	
<i>procto-med hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>proctosol hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>proctozone-hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>selenium sulfide 2.5 % lotion</i>	Tier 2	
<i>tacrolimus (0.03 % ointment, 0.1 % ointment)</i>	Tier 4	QL (100 PER 30 DAYS)
<i>triamcinolone acetonide (0.025 % cream, 0.025 % lotion, 0.025 % ointment, 0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment, 0.5 % cream, 0.5 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>triderm 0.5 % cream</i>	Tier 2	
DERMATOLOGICAL AGENTS, OTHER		
<i>alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>calcipotriene (0.005 % cream, 0.005 % ointment)</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>calcipotriene 0.005 % solution</i>	Tier 3	
<i>calcitrene 0.005 % ointment</i>	Tier 3	
<i>clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % cream</i>	Tier 2	
<i>clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % lotion</i>	Tier 4	
<i>cvs isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>fluorouracil (2 % solution, 5 % solution)</i>	Tier 2	
<i>fluorouracil 5 % cream</i>	Tier 3	
<i>imiquimod 5 % cream</i>	Tier 2	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>isopropyl alcohol 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>medpura alcohol pads 70 % misc</i>	Tier 2	
METHOXSALEN RAPID 10 MG CAP	Tier 5	
<i>nystatin-triamcinolone (100000-0.1 unit/gm-% cream, 100000-0.1 unit/gm-% ointment)</i>	Tier 4	
OTEZLA (20 MG TAB, 30 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
OTEZLA XR 75 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>podofilox 0.5 % solution</i>	Tier 2	
<i>qc alcohol 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>ra isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
SANTYL 250 UNIT/GM OINTMENT	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>silver sulfadiazine 1 % cream</i>	Tier 2	
<i>ssd 1 % cream</i>	Tier 2	
TOLAK 4 % CREAM	Tier 3	
VALCHLOR 0.016 % GEL	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PEDICULICIDES/SCABICIDES		
<i>malathion 0.5 % lotion</i>	Tier 4	
<i>permethrin 5 % cream</i>	Tier 2	
TOPICAL ANTI-INFECTIVES		
<i>acyclovir 5 % ointment</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ciclodan 8 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciclopirox (0.77 % gel, 1 % shampoo)</i>	Tier 4	
<i>ciclopirox 8 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciclopirox olamine (0.77 % cream, 0.77 % suspension)</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phos (once-daily) 1 % gel</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phos (twice-daily) 1 % gel</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phosphate (1 % lotion, 1 % solution, 1 % swab)</i>	Tier 2	
ERY 2 % PAD	Tier 3	
<i>erythromycin 2 % gel</i>	Tier 4	
<i>erythromycin 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>mupirocin 2 % ointment</i>	Tier 2	

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ELECTROLYTE/MINERAL REPLACEMENT		
<i>dextrose 10 % solution</i>	Tier 4	
<i>dextrose 5 % solution</i>	Tier 3	
<i>dextrose in lactated ringers 5 % solution</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DEXTROSE-NACL 5-0.9 % SOLUTION	Tier 3	
<i>dextrose-sodium chloride (10-0.2 % solution, 10-0.45 % solution, 2.5-0.45 % solution, 5-0.2 % solution, 5-0.225 % solution, 5-0.3 % solution, 5-0.33 % solution)</i>	Tier 4	
<i>dextrose-sodium chloride (5-0.45 % solution, 5-0.9 % solution)</i>	Tier 3	
<i>kcl in dextrose-nacl (20-5-0.2 meq/l-%-% solution, 20-5-0.225 meq/l-%-% solution, 20-5-0.45 meq/l-%-% solution, 20-5-0.9 meq/l-%-% solution, 40-5-0.9 meq/l-%-% solution)</i>	Tier 4	
KCL-LACTATED RINGERS-D5W 20 MEQ/L SOLUTION	Tier 4	
<i>klor-con 10 10 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con 8 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m10 10 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m15 15 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m20 20 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>lactated ringers solution</i>	Tier 4	
<i>magnesium sulfate 50 % solution</i>	Tier 4	
PNV 27-CA/FE/FA 60-1 MG TAB	Tier 3	
<i>potassium chloride (10 % solution, 10 meq/100ml solution, 2 meq/ml solution, 20 meq/100ml solution, 20 meq/15ml (10%) solution, 40 meq/15ml (20%) solution)</i>	Tier 4	
<i>potassium chloride crys er (10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er)</i>	Tier 2	
<i>potassium chloride er (10 meq cap er, 10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er, 8 meq cap er, 8 meq tab er)</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>potassium chloride in dextrose 20-5 meq/l-% solution</i>	Tier 4	
<i>potassium chloride in nacl (20-0.9 meq/l-% solution, 40-0.9 meq/l-% solution)</i>	Tier 4	
<i>potassium citrate er (10 meq (1080 mg) tab er, 15 meq (1620 mg) tab er, 5 meq (540 mg) tab er)</i>	Tier 3	
POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5% 20 MEQ/L SOLUTION	Tier 4	
PREMASOL 10 % SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>prenatal vitamins</i>	Tier 3	
<i>ringers solution</i>	Tier 4	
<i>sodium chloride (0.45 % solution, 0.9 % solution, 2.5 meq/ml solution, 3 % solution, 5 % solution)</i>	Tier 4	
<i>sodium chloride (pf) 0.9 % solution</i>	Tier 4	
<i>sodium fluoride (0.55 (0.25 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg/ml solution, 2.2 (1 f) mg chew tab)</i>	Tier 2	
TPN ELECTROLYTES CONC	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ELECTROLYTE/MINERAL/METAL MODIFIERS		
<i>deferasirox (250 mg tab sol, 500 mg tab sol)</i>	Tier 5	
<i>deferasirox 125 mg tab sol</i>	Tier 3	
<i>tolvaptan (15 mg tab thpk, 30 & 15 mg tab thpk, 45 & 15 mg tab thpk, 60 & 30 mg tab thpk, 90 & 30 mg tab thpk)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>tolvaptan 15 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (240 PER 30 DAYS)
<i>tolvaptan 30 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>trientine hcl 250 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (240 PER 30 DAYS)
TRIENTINE HCL 500 MG CAP	Tier 5	PA, QL (120 PER 30 DAYS)
PHOSPHATE BINDERS		
<i>calcium acetate (phos binder) 667 mg cap</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>sevelamer carbonate 800 mg tab</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
POTASSIUM BINDERS		
<i>kionex 15 gm/60ml suspension</i>	Tier 2	
LOKELMA (10 GM PACKET, 5 GM PACKET)	Tier 3	
<i>sodium polystyrene sulfonate (15 gm/60ml suspension, powder)</i>	Tier 2	
SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF) (15 GM/60ML SUSPENSION, 30 GM/120ML SUSPENSION)	Tier 2	

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-CONSTIPATION AGENTS		
<i>constulose 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>enulose 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>gavilyte-n with flavor pack 420 gm recon soln</i>	Tier 2	
<i>generlac 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>lactulose (10 gm/15ml solution, 20 gm/30ml solution)</i>	Tier 2	
<i>lactulose encephalopathy 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LINZESS (145 MCG CAP, 290 MCG CAP, 72 MCG CAP)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lubiprostone (24 mcg cap, 8 mcg cap)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
MOVANTI (12.5 MG TAB, 25 MG TAB)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>na sulfate-k sulfate-mg sulf 17.5-3.13-1.6 gm/177ml solution</i>	Tier 3	
<i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl 420 gm recon soln</i>	Tier 2	
ANTI-DIARRHEAL AGENTS		
<i>alosetron hcl (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	PA
<i>diphenoxylate-atropine 2.5-0.025 mg tab</i>	Tier 2	
DIPHENOXYLATE-ATROPINE 2.5-0.025 MG/5ML LIQUID	Tier 4	
<i>loperamide hcl 2 mg cap</i>	Tier 2	
XERMELO 250 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (90 PER 30 DAYS)
ANTISPASMODICS, GASTROINTESTINAL		
<i>dicyclomine hcl (10 mg cap, 20 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>dicyclomine hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA
<i>glycopyrrolate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>methscopolamine bromide (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
GASTROINTESTINAL AGENTS, OTHER		
<i>bis subcit-metronid-tetracyc 140-125-125 mg cap</i>	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
<i>bismuth/metronidaz/tetracyclin 140-125-125 mg cap</i>	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
<i>cromolyn sodium 100 mg/5ml conc</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
GAVILYTE-C 240 GM RECON SOLN	Tier 2	
<i>gavilyte-g 236 gm recon soln</i>	Tier 2	
OMNITROPE 10 MG/1.5ML SOLN CART	Tier 5	PA
<i>peg-3350/electrolytes 236 gm recon soln</i>	Tier 2	
<i>ursodiol (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>ursodiol 300 mg cap</i>	Tier 4	
VOQUEZNA DUAL PAK 500-20 MG THER PACK	Tier 4	PA, QL (112 PER 14 DAYS)
VOQUEZNA TRIPLE PAK 500-500-20 MG THER PACK	Tier 4	PA, QL (112 PER 14 DAYS)
HISTAMINE2 (H2) RECEPTOR ANTAGONISTS		
<i>cimetidine (200 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>famotidine (20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
NIZATIDINE (150 MG CAP, 300 MG CAP)	Tier 2	
PROTECTANTS		
<i>misoprostol (100 mcg tab, 200 mcg tab)</i>	Tier 2	
<i>sucralfate 1 gm tab</i>	Tier 2	
PROTON PUMP INHIBITORS		
<i>esomeprazole magnesium 20 mg cap dr</i>	Tier 4	
<i>esomeprazole magnesium 40 mg cap dr</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lansoprazole 15 mg cap dr</i>	Tier 2	
<i>lansoprazole 30 mg cap dr</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>omeprazole 10 mg cap dr</i>	Tier 2	
<i>omeprazole 20 mg cap dr</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>omeprazole 40 mg cap dr</i>	Tier 1	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pantoprazole sodium 20 mg tab dr</i>	Tier 1	
<i>pantoprazole sodium 40 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>pantoprazole sodium 40 mg tab dr</i>	Tier 1	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>rabeprazole sodium 20 mg tab dr</i>	Tier 3	

GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT		
ALDURAZYME 2.9 MG/5ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
ARALAST NP (1000 MG RECON SOLN, 500 MG RECON SOLN)	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>betaine powder</i>	Tier 5	
<i>carglumic acid 200 mg tab sol</i>	Tier 5	PA, LA
CREON (12000-38000 UNIT CP DR PART, 24000-76000 UNIT CP DR PART, 3000-9500 UNIT CP DR PART, 36000-114000 UNIT CP DR PART, 6000-19000 UNIT CP DR PART)	Tier 3	
DROXIA (200 MG CAP, 300 MG CAP, 400 MG CAP)	Tier 3	
ELAPRASE 6 MG/3ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>L-glutamine 5 gm packet</i>	Tier 5	PA, QL (180 PER 30 DAYS)
<i>levocarnitine 330 mg tab</i>	Tier 2	
NAGLAZYME 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>nitisinone (10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 5	PA

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
REVCovi 2.4 MG/1.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, LA
<i>sapropterin dihydrochloride (100 mg packet, 100 mg tab, 500 mg packet)</i>	Tier 5	PA
<i>sodium phenylbutyrate (3 gm/tsp powder, 500 mg tab)</i>	Tier 5	PA
ZENPEP (10000-32000 UNIT CP DR PART, 15000-47000 UNIT CP DR PART, 20000-63000 UNIT CP DR PART, 25000-79000 UNIT CP DR PART, 3000-10000 UNIT CP DR PART, 40000-126000 UNIT CP DR PART, 5000-24000 UNIT CP DR PART, 60000-189600 UNIT CP DR PART)	Tier 3	

GENITOURINARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTISPASMODICS, URINARY		
GEMTESA 75 MG TAB	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
MYRBETRIQ (25 MG TAB ER 24H, 50 MG TAB ER 24H)	Tier 3	
MYRBETRIQ 8 MG/ML SRER	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>oxybutynin chloride 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>oxybutynin chloride er (10 mg tab er 24h, 15 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>solifenacin succinate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tolterodine tartrate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 4	ST
<i>tolterodine tartrate er (2 mg cap er 24h, 4 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	ST
<i>tropium chloride 20 mg tab</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

GENITOURINARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AGENTS		
<i>alfuzosin hcl er 10 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>dutasteride 0.5 mg cap</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dutasteride-tamsulosin hcl 0.5-0.4 mg cap</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>finasteride 5 mg tab</i>	Tier 1	
<i>silodosin (4 mg cap, 8 mg cap)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tadalafil 2.5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>tadalafil 5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tamsulosin hcl 0.4 mg cap</i>	Tier 1	
GENITOURINARY AGENTS, OTHER		
<i>bethanechol chloride (10 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
FILSPARI 200 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (30 PER 30 DAYS)
FILSPARI 400 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>penicillamine 250 mg tab</i>	Tier 5	PA

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)		
CORTISONE ACETATE 25 MG TAB	Tier 4	
<i>dexamethasone (0.5 mg tab, 0.5 mg/5ml elixir, 0.5 mg/5ml solution, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)</i>	Tier 2	
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID 4 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	
<i>dexamethasone sod phosphate pf 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	
<i>fludrocortisone acetate 0.1 mg tab</i>	Tier 2	
<i>methylprednisolone (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 4 mg tab thpk, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>methylprednisolone acetate (40 mg/ml suspension, 80 mg/ml suspension)</i>	Tier 4	
<i>methylprednisolone sodium succ 125 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methylprednisolone sodium succ 40 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>prednisolone 15 mg/5ml solution</i>	Tier 2	
<i>prednisolone sodium phosphate (15 mg/5ml solution, 25 mg/5ml solution, 5 mg/5ml solution, 6.7 (5 base) mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>prednisone (1 mg tab, 10 mg (21) tab thpk, 10 mg (48) tab thpk, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg (21) tab thpk, 5 mg (48) tab thpk, 5 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
PREDNISONE 5 MG/5ML SOLUTION	Tier 3	
PREDNISONE INTENSOL 5 MG/ML CONC	Tier 4	
TARPEYO 4 MG CAP DR	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)		
<i>desmopressin ace spray refrig 0.01 % solution</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>desmopressin acetate (0.1 mg tab, 0.2 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>desmopressin acetate 4 mcg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate pf 4 mcg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate spray 0.01 % solution</i>	Tier 4	
INCRELEX 40 MG/4ML SOLUTION	Tier 5	PA, LA
OMNITROPE (5 MG/1.5ML SOLN CART, 5.8 MG RECON SOLN)	Tier 5	PA

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANDROGENS		
<i>danazol (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>depo-testosterone (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>testosterone (1.62 % gel, 20.25 mg/act (1.62%) gel, 40.5 mg/2.5gm (1.62%) gel)</i>	Tier 4	PA, QL (150 PER 30 DAYS)
<i>testosterone (12.5 mg/act (1%) gel, 25 mg/2.5gm (1%) gel, 50 mg/5gm (1%) gel)</i>	Tier 3	PA, QL (300 PER 30 DAYS)
<i>testosterone 20.25 mg/1.25gm (1.62%) gel</i>	Tier 4	PA, QL (37.5 PER 30 DAYS)
<i>testosterone cypionate (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
TESTOSTERONE ENANTHATE 200 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ESTROGENS		
<i>afirmelle 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>altavera 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>alyacen 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>alyacen 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>apri 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
ARANELLE 0.5/1/0.5-35 MG-MCG TAB	Tier 3	
<i>ashlyna 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>aubra 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aubra eq 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aviane 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>ayuna 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>azurette 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>balziva 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>blisovi fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>blisovi fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>briellyn 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>camrese 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>camrese lo 0.1-0.02 & 0.01 mg tab</i>	Tier 3	
<i>chateal eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cryselle 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>cryselle-28 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyred 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyred eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>dasetta 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>dasetta 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>daysee 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>delyla 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol (0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>dotti (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>drospirenone-ethinyl estradiol (3-0.02 mg tab, 3-0.03 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>elinest 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>eluryng 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>enilloring 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>enpresse-28 50-30/75-40/125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>enskyce 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estarylla 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estradiol (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>estradiol (0.025 mg/24hr patch wk, 0.0375 mg/24hr patch wk, 0.05 mg/24hr patch wk, 0.06 mg/24hr patch wk, 0.075 mg/24hr patch wk, 0.1 mg/24hr patch wk)</i>	Tier 3	QL (8 PER 28 DAYS)
<i>estradiol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>estradiol 0.01 % cream</i>	Tier 2	
<i>estradiol 10 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estradiol valerate (10 mg/ml oil, 20 mg/ml oil, 40 mg/ml oil)</i>	Tier 4	
ESTRING (2 MG RING, 7.5 MCG/24HR RING)	Tier 3	QL (1 PER 84 OVER TIME)
<i>estrogens conjugated (0.3 mg tab, 0.45 mg tab, 0.625 mg tab, 0.9 mg tab, 1.25 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>ethynodiol diac-eth estradiol (1-35 mg-mcg tab, 1-50 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>falmina 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>feirza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>feirza 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>fyavolv (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)</i>	Tier 4	
<i>hailey 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>hailey fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>hailey fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>haloette 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>iclevia 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>introvale 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>isibloom 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>jaimiess 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>jasmiel 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>jinteli 1-5 mg-mcg tab</i>	Tier 4	
<i>jolessa 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>joyeaux 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>juleber 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>junel 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kalliga 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kariva 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>kelnor 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kelnor 1/50 1-50 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kurvelo 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>leena 0.5/1/0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lessina 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonest 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonorg-eth estrad triphasic 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonorgest-eth estrad 91-day (0.1-0.02 & 0.01 mg tab, 0.15-0.03 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>levonorgest-eth estrad 91-day 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>levonorgest-eth estradiol-iron 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad (0.1-20 mg-mcg tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>levora 0.15/30 (28) 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lo-zumandimine 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>loestrin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lojaimiess 0.1-0.02 & 0.01 mg tab</i>	Tier 3	
<i>loryna 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>low-ogestrel 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luizza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luizza 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luteria 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lyllana (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>marlissa 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
MENEST (0.3 MG TAB, 0.625 MG TAB, 1.25 MG TAB, 2.5 MG TAB)	Tier 4	
<i>microgestin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>mili 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>minzoya 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>mono-lynyah 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>necon 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nikki 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>norelgestromin-eth estradiol 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>norethin ace-eth estrad-fe (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>norethin-eth estradiol-fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone acet-ethinyl est (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>norethindrone-eth estradiol (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)</i>	Tier 4	
<i>norgestim-eth estrad triphasic 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>norgestimate-eth estradiol 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 1/35 (21) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nylia 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nylia 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>ocella 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>philith 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>pimtrea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>portia-28 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
PREMARIN 0.625 MG/GM CREAM	Tier 3	
<i>reclipsen 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>setlakin 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>simliya 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>simpesse 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>sprintec 28 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>sronyx 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>syeda 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>tarina fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tarina fe 1/20 eq 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-lynyah 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-mili 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-vylibra 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>trivora (28) 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>turqoz 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>valtya 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
VALTYA 1/50 1-50 MG-MCG TAB	Tier 3	
VELIVET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG TAB	Tier 3	
<i>vestura 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>vienva 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>violele 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>volnea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>vyfemla 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>vylibra 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>wera 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>wymzya fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>xelria fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>xulane 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>yuvaferm 10 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zafemy 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>zovia 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zumandimine 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
PROGESTINS		
<i>camila 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>deblitane 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 104 MG/0.65ML SUSP PRSYR	Tier 3	
<i>emzahh 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>errin 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>gallifrey 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>heather 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>incassia 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>jencycla 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
LILETTA (52 MG) 20.1 MCG/DAY IUD	Tier 3	
<i>lyleq 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>lyza 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>medroxyprogesterone acetate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>medroxyprogesterone acetate (150 mg/ml susp prsy, 150 mg/ml suspension)</i>	Tier 3	
<i>megestrol acetate (20 mg tab, 40 mg tab, 40 mg/ml suspension, 400 mg/10ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>meleya 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
NEXPLANON 68 MG IMPLANT	Tier 3	
<i>nora-be 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone acetate 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>norlyroc 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>orquidea 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>progesterone (100 mg cap, 200 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>sharobel 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODIFYING AGENTS		
OSPHENA 60 MG TAB	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>raloxifene hcl 60 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)		
<i>euthyrox (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 1	
<i>levo-t (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>levothyroxine sodium (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>levoxyl (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>liothyronine sodium (25 mcg tab, 5 mcg tab, 50 mcg tab)</i>	Tier 2	
REZDIFFRA (100 MG TAB, 60 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
SYNTHROID (100 MCG TAB, 112 MCG TAB, 125 MCG TAB, 137 MCG TAB, 150 MCG TAB, 175 MCG TAB, 200 MCG TAB, 25 MCG TAB, 300 MCG TAB, 50 MCG TAB, 75 MCG TAB, 88 MCG TAB)	Tier 3	
<i>unithroid (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)		
<i>cabergoline 0.5 mg tab</i>	Tier 3	
<i>leuprolide acetate 1 mg/0.2ml kit</i>	Tier 4	
LUPRON DEPOT (1-MONTH) (3.75 MG KIT, 7.5 MG KIT)	Tier 5	
LUPRON DEPOT (3-MONTH) (11.25 MG KIT, 22.5 MG KIT)	Tier 5	
LUPRON DEPOT (4-MONTH) 30 MG KIT	Tier 5	
LUPRON DEPOT (6-MONTH) 45 MG KIT	Tier 5	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>mifepristone 300 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
<i>octreotide acetate (100 mcg/ml soln prsy, 100 mcg/ml solution, 1000 mcg/ml solution, 200 mcg/ml solution, 50 mcg/ml soln prsy, 50 mcg/ml solution, 500 mcg/ml solution)</i>	Tier 4	PA
OCTREOTIDE ACETATE 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
ORGOVYX 120 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SIGNIFOR (0.3 MG/ML SOLUTION, 0.6 MG/ML SOLUTION, 0.9 MG/ML SOLUTION)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
SOMAVERT (10 MG RECON SOLN, 15 MG RECON SOLN, 20 MG RECON SOLN, 25 MG RECON SOLN, 30 MG RECON SOLN)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
SYNAREL 2 MG/ML SOLUTION	Tier 5	

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTITHYROID AGENTS		
<i>methimazole (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>propylthiouracil 50 mg tab</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANGIOEDEMA AGENTS		
HAEGARDA (2000 UNIT RECON SOLN, 3000 UNIT RECON SOLN)	Tier 5	PA, LA
<i>icatibant acetate 30 mg/3ml soln prsyr</i>	Tier 5	PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)
<i>sajazir 30 mg/3ml soln prsyr</i>	Tier 5	PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)
IMMUNOGLOBULINS		
GAMUNEX-C (1 GM/10ML SOLUTION, 10 GM/100ML SOLUTION, 2.5 GM/25ML SOLUTION, 20 GM/200ML SOLUTION, 40 GM/400ML SOLUTION, 5 GM/50ML SOLUTION)	Tier 5	PA
HIZENTRA (1 GM/5ML SOLN PRSYR, 1 GM/5ML SOLUTION, 10 GM/50ML SOLN PRSYR, 10 GM/50ML SOLUTION, 2 GM/10ML SOLN PRSYR, 2 GM/10ML SOLUTION, 4 GM/20ML SOLN PRSYR, 4 GM/20ML SOLUTION)	Tier 5	PA, LA
IMMUNOLOGICAL AGENTS, OTHER		
ARCALYST 220 MG RECON SOLN	Tier 5	PA, LA
AURANOFIN 3 MG CAP	Tier 3	
BENLYSTA (200 MG/ML SOLN A-INJ, 200 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 28 DAYS)
COSENTYX (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA
COSENTYX (300 MG DOSE) 150 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, LA
COSENTYX SENSOREADY (300 MG) 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
COSENTYX SENSOREADY PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
COSENTYX UNOREADY 300 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DUPIXENT (200 MG/1.14ML SOLN A-INJ, 200 MG/1.14ML SOLN PRSYR, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
ENTYVIO PEN 108 MG/0.68ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (1.36 ML PER 28 DAYS)
KINERET 100 MG/0.67ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (18.76 ML PER 28 DAYS)
OTEZLA (10 & 20 & 30 MG TAB THPK, 4 X 10 & 51 X20 MG TAB THPK)	Tier 5	PA, QL (55 PER 28 OVER TIME)
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK 10&20&30&(ER)75 MG TAB THPK	Tier 5	PA, QL (41 PER 28 DAYS)
RIDAURA 3 MG CAP	Tier 3	
RINVOQ (15 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
RINVOQ 45 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (168 PER 365 OVER TIME)
RINVOQ LQ 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (360 PER 30 DAYS)
SKYRIZI 150 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI 180 MG/1.2ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (1.2 PER 56 OVER TIME)
SKYRIZI 360 MG/2.4ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (2.4 PER 56 OVER TIME)
SKYRIZI 55 MG/0.37ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2.22 ML PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI 600 MG/10ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (30 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)
TREMFYA 100 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (1 SYRINGE PER 56 DAYS)
TREMFYA 200 MG/20ML SOLUTION	Tier 5	PA

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TREMFYA 200 MG/2ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2 ML PER 28 DAYS)
TREMFYA ONE-PRESS 100 MG/ML SOLN PEN	Tier 5	PA, QL (1 PEN PER 56 DAYS)
TREMFYA PEN 100 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (1 PEN PER 56 DAYS)
TREMFYA PEN 200 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (2 ML PER 28 DAYS)
TREMFYA-CD/UC INDUCTION 200 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (24 ML PER 365 OVER TIME)
TYENNE (162 MG/0.9ML SOLN A-INJ, 162 MG/0.9ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, QL (3.6 PER 28 DAYS)
VELSIPITY 2 MG TAB	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
XOLAIR (150 MG/ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
XOLAIR (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (8 PER 28 DAYS)
XOLAIR 75 MG/0.5ML SOLN A-INJ	Tier 4	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
YESINTEK 130 MG/26ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (104 ML PER 365 OVER TIME)
YESINTEK 45 MG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
YESINTEK 45 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
YESINTEK 90 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (1 ML PER 28 DAYS)
IMMUNOSTIMULANTS		
ACTIMMUNE 100 MCG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY
BESREMI 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	LA, QL (2 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEGASYS 180 MCG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PEGASYS 180 MCG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (4 PER 30 DAYS)
IMMUNOSUPPRESSANTS		
<i>azathioprine 50 mg tab</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
AZATHIOPRINE SODIUM 100 MG RECON SOLN	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cyclosporine (100 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cyclosporine modified (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
ENBREL 25 MG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (4.08 PER 28 DAYS)
ENBREL 25 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (4 PER 28 DAYS)
ENBREL 50 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENBREL MINI 50 MG/ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENBREL SURECLICK 50 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENVARUSUS XR (0.75 MG TAB ER 24H, 1 MG TAB ER 24H)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENVARUSUS XR 4 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>everolimus 1 mg tab</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>gengraf (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
HADLIMA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA 40 MG/0.8ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.4ML SOLN A-INJ	Tier 4	PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.8ML SOLN A-INJ	Tier 4	PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)
<i>leflunomide (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
METHOTREXATE SODIUM (250 MG/10ML SOLUTION, 50 MG/2ML SOLUTION)	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium (pf) (1 gm/40ml solution, 1000 mg/40ml solution, 250 mg/10ml solution)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium (pf) 50 mg/2ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium 2.5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>mycophenolate mofetil (200 mg/ml recon susp, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate mofetil (250 mg cap, 500 mg tab)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate mofetil hcl 500 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate sodium (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolic acid (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
PROGRAF (0.2 MG PACKET, 1 MG PACKET)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
SIMLANDI (1 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT	Tier 4	PA, QL (4 EA PER 28 DAYS)
SIMLANDI (1 PEN) 80 MG/0.8ML AUT-IJ KIT	Tier 4	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (1 SYRINGE) 80 MG/0.8ML PREF SY KT	Tier 4	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT	Tier 4	PA, QL (4 EA PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 SYRINGE) 20 MG/0.2ML PREF SY KT	Tier 4	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 SYRINGE) 40 MG/0.4ML PREF SY KT	Tier 4	PA, QL (4 PER 28 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>sirolimus (0.5 mg tab, 1 mg tab, 1 mg/ml solution, 2 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>tacrolimus (0.5 mg cap, 1 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
XATMEP 2.5 MG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYMFENTRA (1 PEN) 120 MG/ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
ZYMFENTRA (2 PEN) 120 MG/ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
ZYMFENTRA (2 SYRINGE) 120 MG/ML PREF SY KT	Tier 5	PA, QL (1 PER 28 DAYS)
VACCINES		
ABRYSVO 120 MCG/0.5ML RECON SOLN	Tier 3	VAC
ACTHIB RECON SOLN	Tier 3	
ADACEL (5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)	Tier 3	VAC
AREXVY 120 MCG/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
BCG VACCINE 50 MG RECON SOLN	Tier 3	VAC
BEXSERO SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
BOOSTRIX (5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)	Tier 3	VAC
DAPTACEL 23-15-5 SUSPENSION	Tier 3	
DENGVAIXIA RECON SUSP	Tier 4	
ENGRIX-B (10 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSPENSION)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
GARDASIL 9 (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)	Tier 3	VAC
HAVRIX (720 EL U/0.5ML SUSP PRSYR, 720 EL U/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HAVRIX 1440 EL U/ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
HEPLISAV-B 20 MCG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
HIBERIX 10 MCG RECON SOLN	Tier 3	
IMOVAX RABIES 2.5 UNIT/ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
INFANRIX 25-58-10 SUSPENSION	Tier 3	
IPOL SUSPENSION	Tier 3	VAC
IXIARO SUSPENSION	Tier 4	VAC
JYNNEOS 0.5 ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
KINRIX 0.5 ML SUSP PRSYR	Tier 3	
M-M-R II RECON SOLN	Tier 3	VAC
MENQUADFI (0.5 ML SOLUTION, SOLUTION)	Tier 3	VAC
MENVEO (RECON SOLN, SOLUTION)	Tier 3	VAC
MRESVIA 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
PEDIARIX SUSP PRSYR	Tier 3	
PEDVAXHIB 7.5 MCG/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	
PENMENVY RECON SUSP	Tier 3	
PENTACEL RECON SUSP	Tier 3	
PRIORIX RECON SUSP	Tier 3	VAC
PROQUAD RECON SUSP	Tier 3	
QUADRACEL (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)	Tier 3	
RABAVERT RECON SUSP	Tier 3	VAC
RECOMBIVAX HB (10 MCG/ML SUSP PRSYR, 10 MCG/ML SUSPENSION, 40 MCG/ML SUSPENSION, 5 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 5 MCG/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ROTARIX SUSPENSION	Tier 3	
ROTATEQ SOLUTION	Tier 3	
SHINGRIX 50 MCG/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	QL (2 PER 365 OVER TIME), VAC
SHINGRIX 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	QL (1 ML PER 365 DAYS), VAC
TDVAX 2-2 LF/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
TENIVAC 5-2 LF/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
TICOVAC 1.2 MCG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 3	
TICOVAC 2.4 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TRUMENBA SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TWINRIX 720-20 ELU-MCG/ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TYPHIM VI (25 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.5ML SOLUTION)	Tier 4	VAC
VAQTA (25 UNIT/0.5ML SUSP PRSYR, 25 UNIT/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	
VAQTA (50 UNIT/ML SUSP PRSYR, 50 UNIT/ML SUSPENSION)	Tier 3	VAC
VARIVAX 1350 PFU/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
VAXCHORA RECON SUSP	Tier 4	VAC
VIMKUNYA 40 MCG/0.8ML SUSP PRSYR	Tier 4	
VIVOTIF CAP DR	Tier 4	
YF-VAX RECON SUSP	Tier 4	VAC

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
AMINOSALICYLATES		
<i>balsalazide disodium 750 mg cap</i>	Tier 3	
<i>mesalamine (1000 mg suppos, 4 gm enema)</i>	Tier 4	
<i>mesalamine 1.2 gm tab dr</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>mesalamine er 0.375 gm cap er 24h</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>sulfasalazine (500 mg tab, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
GLUCOCORTICOIDS		
<i>budesonide 3 mg cp dr part</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>budesonide er 9 mg tab er 24h</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
CORTIFOAM 10 % FOAM	Tier 4	
<i>hydrocortisone (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone 100 mg/60ml enema</i>	Tier 3	

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
METABOLIC BONE DISEASE AGENTS		
<i>alendronate sodium (10 mg tab, 35 mg tab, 70 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>alendronate sodium 70 mg/75ml solution</i>	Tier 4	
BILDYOS 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
BILPREVDA 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (1.7 ML PER 28 DAYS)
<i>calcitonin (salmon) 200 unit/act solution</i>	Tier 2	QL (3.7 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>calcitriol (0.25 mcg cap, 0.5 mcg cap)</i>	Tier 2	
CALCITRIOL 1 MCG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cinacalcet hcl (30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>doxercalciferol 4 mcg/2ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ENOBY 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
<i>ibandronate sodium 150 mg tab</i>	Tier 1	
<i>ibandronate sodium 3 mg/3ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
JUBBONTI 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
<i>paricalcitol (1 mcg cap, 2 mcg cap, 2 mcg/ml solution, 4 mcg cap, 5 mcg/ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>risedronate sodium (150 mg tab, 35 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>teriparatide 560 mcg/2.24ml soln pen</i>	Tier 5	PA
TYMLOS 3120 MCG/1.56ML SOLN PEN	Tier 5	PA, QL (1.56 PER 28 DAYS)
WYOST 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (1.7 PER 28 DAYS)
XTRENBO 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (1.7 ML PER 28 DAYS)
<i>zoledronic acid (4 mg/100ml solution, 4 mg/5ml conc, 5 mg/100ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
-------------------	--	--

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

ADVOCATE INSULIN PEN NEED	Tier 3	
------------------------------	--------	--

Mababakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALCOHOL 70% PADS	Tier 2	
ALCOHOL PREP PAD	Tier 2	
ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
ALCOHOL SWABS 70 % PAD	Tier 2	
ALCOHOL SWABSTICK PAD	Tier 2	
AQ INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
AQINJECT PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
ARGYLE STERILE WATER SOLUTION	Tier 2	
ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
ASSURE ID PRO PEN NEEDLES 30G X 5 MM MISC	Tier 3	
AUM ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE (31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC)	Tier 3	
AUM PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC)	Tier 3	
AUTOKEEPER SAFETY PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC)	Tier 3	
BD INSULIN SYRINGE 27.5G X 5/8" 2 ML MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM MISC	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM MISC	Tier 3	
CARETOUCH ALCOHOL PREP 70 % PAD	Tier 2	
COMFORT EZ INSULIN SYRINGE (27G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC)	Tier 3	
COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES (30G X 8 MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC)	Tier 3	
CVS ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
CVS ANTIBACTERIAL GAUZE 2"X2" PAD	Tier 2	
DROPLET INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 0.3 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.3 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
DROPLET MICRON 34G X 3.5 MM MISC	Tier 3	
DROPLET PEN NEEDLES (29G X 10MM MISC, 29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC)	Tier 3	
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO (X 4 MM MISC, X 5 MM MISC, X 8 MM MISC)	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE (29G X 5/16" 0.5 ML MISC, 29G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 1/2" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EASY COMFORT PEN NEEDLES (29G X 4MM MISC, 29G X 5MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
EASY TOUCH INSULIN BARRELS U-100 1 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA AUTOSHIELD DUO 30G X 5 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT (31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 0.5 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100 27G X 5/8" 1 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500 31G X 6MM 0.5 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F (30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE U/F 29G X 12.7MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
EMBRACE PEN NEEDLES (29G X 12MM MISC, 30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
<i>gauze pads 2</i>	Tier 2	
GNP PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
GOODSENSE ALCOHOL SWABS 70 % PAD	Tier 2	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 0.3 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 0.5 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 1 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 (27G X 1/2" 0.5 ML MISC, 27G X 1/2" 1 ML MISC, 28G X 1/2" 0.5 ML MISC, 28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
INSUPEN PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
INSUPEN32G EXTR3ME 32G X 6 MM MISC	Tier 3	
INTRALIPID (20 % EMULSION, 30 % EMULSION)	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>lactated ringers solution</i>	Tier 2	
<i>methergine 0.2 mg tab</i>	Tier 4	
<i>methylergonovine maleate 0.2 mg tab</i>	Tier 4	
<i>novofine 32g x 6 mm misc</i>	Tier 3	
NUTRILIPID 20 % EMULSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
OPVEE 2.7 MG/0.1ML SOLUTION	Tier 4	QL (2 PER 30 DAYS)
PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP (31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
PEN NEEDLES (30G X 5 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
PENBRAYA RECON SUSP	Tier 3	VAC
PRO COMFORT ALCOHOL 70 % PAD	Tier 2	
PRO COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC, 33G X 8 MM MISC)	Tier 3	
<i>ringers irrigation solution</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SECURESAFE INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC)	Tier 3	
SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
SILIGENTLE FOAM DRESSING 2"X2" PAD	Tier 2	
SMOFLIPID 20 % EMULSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>sterile water for irrigation solution</i>	Tier 2	
SURE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TECHLITE PLUS PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
TOPFINE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE OTC PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
UNIFINE PENTIPS 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 34G X 3.5 MM MISC)	Tier 3	
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
VERIFINE INSULIN SYRINGE (28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
VERISAFE SAFETY INSULIN SYR 29G X 1/2" 1 ML MISC	Tier 3	
VOWST CAP	Tier 5	PA, LA, QL (12 PER 30 OVER TIME)
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE 70 % PAD	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
OPHTHALMIC AGENTS, OTHER		
<i>atropine sulfate 1 % solution</i>	Tier 3	
<i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc 1 % ointment</i>	Tier 2	
BACITRACIN-POLYMYXIN B 500-10000 UNIT/GM OINTMENT	Tier 2	
<i>brimonidine tartrate-timolol 0.2-0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>dorzolamide hcl-timolol mal (2-0.5 % solution, 22.3-6.8 mg/ml solution)</i>	Tier 2	
<i>dorzolamide hcl-timolol mal pf 2-0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>loteprednol-tobramycin 0.5-0.3 % suspension</i>	Tier 3	
<i>neo-polycin 3.5-400-10000 ointment</i>	Tier 2	
<i>neo-polycin hc 1 % ointment</i>	Tier 2	
<i>neomycin-bacitracin zn-polymyx (3.5-400-10000 ointment, 5-400-10000 ointment)</i>	Tier 2	
<i>neomycin-polymyxin-dexameth (0.1 % suspension, 3.5-10000-0.1 ointment, 3.5-10000-0.1 suspension)</i>	Tier 2	
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN 1.75-10000-.025 SOLUTION	Tier 2	
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC 3.5-10000-1 SUSPENSION	Tier 4	
<i>polycin 500-10000 unit/gm ointment</i>	Tier 2	
RESTASIS 0.05 % EMULSION	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
ROCKLATAN 0.02-0.005 % SOLUTION	Tier 3	QL (2.5 PER 25 DAYS)
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE 10-0.23 % SOLUTION	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>tobramycin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>	Tier 2	
XDEMIVY 0.25 % SOLUTION	Tier 5	PA, QL (10 PER 30 DAYS)
XIIDRA 5 % SOLUTION	Tier 3	
OPHTHALMIC ANTI-ALLERGY AGENTS		
<i>azelastine hcl 0.05 % solution</i>	Tier 2	
<i>cromolyn sodium 4 % solution</i>	Tier 2	
OPHTHALMIC ANTI-INFECTIVES		
BACITRACIN 500 UNIT/GM OINTMENT	Tier 4	
<i>erythromycin 5 mg/gm ointment</i>	Tier 2	
<i>gentamicin sulfate 0.3 % solution</i>	Tier 2	
LEVOFLOXACIN (0.5 % SOLUTION, 1.5 % SOLUTION)	Tier 3	
MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY) 0.5 % SOLUTION	Tier 2	
<i>moxifloxacin hcl 0.5 % solution</i>	Tier 3	
NATACYN 5 % SUSPENSION	Tier 3	
<i>ofloxacin 0.3 % solution</i>	Tier 2	
<i>polymyxin b-trimethoprim 10000-0.1 unit/ml-% solution</i>	Tier 2	
SULFACETAMIDE SODIUM 10 % OINTMENT	Tier 3	
<i>sulfacetamide sodium 10 % solution</i>	Tier 2	
<i>tobramycin 0.3 % solution</i>	Tier 2	
TRIFLURIDINE 1 % SOLUTION	Tier 3	
ZIRGAN 0.15 % GEL	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
OPHTHALMIC ANTI-INFLAMMATORIES		
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1 % SOLUTION	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>diclofenac sodium 0.1 % solution</i>	Tier 2	
<i>difluprednate 0.05 % emulsion</i>	Tier 4	
<i>fluorometholone 0.1 % suspension</i>	Tier 2	
FLURBIPROFEN SODIUM 0.03 % SOLUTION	Tier 2	
FML FORTE 0.25 % SUSPENSION	Tier 4	
ILEVRO 0.3 % SUSPENSION	Tier 3	QL (3 PER 30 DAYS)
<i>ketorolac tromethamine (0.4 % solution, 0.5 % solution)</i>	Tier 2	
<i>prednisolone acetate 1 % suspension</i>	Tier 2	
PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 1 % SOLUTION	Tier 3	
OPHTHALMIC BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>betaxolol hcl 0.5 % solution</i>	Tier 2	
CARTEOLOL HCL 1 % SOLUTION	Tier 2	
LEVOBUNOLOL HCL 0.5 % SOLUTION	Tier 2	
<i>timolol maleate (0.25 % gel f soln, 0.5 % gel f soln)</i>	Tier 3	
<i>timolol maleate (0.25 % solution, 0.5 % solution)</i>	Tier 1	
OPHTHALMIC INTRAOCULAR PRESSURE LOWERING AGENTS, OTHER		
<i>acetazolamide er 500 mg cap er 12h</i>	Tier 2	
<i>apraclonidine hcl 0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>brimonidine tartrate 0.1 % solution</i>	Tier 3	
<i>brimonidine tartrate 0.15 % solution</i>	Tier 4	
<i>brimonidine tartrate 0.2 % solution</i>	Tier 2	
<i>brinzolamide 1 % suspension</i>	Tier 3	
<i>dorzolamide hcl 2 % solution</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>methazolamide (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>pilocarpine hcl (1 % solution, 2 % solution, 4 % solution)</i>	Tier 2	
RHOPRESSA 0.02 % SOLUTION	Tier 3	QL (2.5 PER 25 DAYS)
SIMBRINZA 1-0.2 % SUSPENSION	Tier 3	
OPHTHALMIC PROSTAGLANDIN AND PROSTAMIDE ANALOGS		
<i>bimatoprost 0.03 % solution</i>	Tier 3	QL (5 PER 30 DAYS)
<i>latanoprost 0.005 % solution</i>	Tier 1	
<i>travoprost (bak free) 0.004 % solution</i>	Tier 2	QL (5 PER 30 DAYS)
VYZULTA 0.024 % SOLUTION	Tier 4	

OTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
OTIC AGENTS		
<i>acetic acid 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciprofloxacin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>	Tier 4	
CORTISPORIN-TC 3.3-3-10-0.5 MG/ML SUSPENSION	Tier 3	
DERMOTIC 0.01 % OIL	Tier 3	
<i>hydrocortisone-acetic acid 1-2 % solution</i>	Tier 3	
<i>neomycin-polymyxin-hc (1 % solution, 3.5-10000-1 solution, 3.5-10000-1 suspension)</i>	Tier 2	
<i>ofloxacin 0.3 % solution</i>	Tier 2	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-INFLAMMATORIES, INHALED CORTICOSTEROIDS		
ARNUIITY ELLIPTA (100 MCG/ACT AER POW BA, 200 MCG/ACT AER POW BA, 50 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
ASMANEX (120 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (14 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (30 METERED DOSES) (110 MCG/ACT AER POW BA, 220 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (60 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX HFA (100 MCG/ACT AEROSOL, 200 MCG/ACT AEROSOL, 50 MCG/ACT AEROSOL)	Tier 3	QL (13 PER 30 DAYS)
<i>budesonide (0.25 mg/2ml suspension, 0.5 mg/2ml suspension, 1 mg/2ml suspension)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
QVAR REDHALER (40 MCG/ACT AERO BA, 80 MCG/ACT AERO BA)	Tier 3	QL (21.2 PER 30 DAYS)
ANTI-HISTAMINES		
<i>azelastine hcl (0.1 % solution, 137 mcg/spray solution)</i>	Tier 2	QL (30 PER 25 DAYS)
<i>cetirizine hcl (1 mg/ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>cycloheptadine hcl 4 mg tab</i>	Tier 3	PA
<i>hydroxyzine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>hydroxyzine pamoate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	PA
<i>levocetirizine dihydrochloride 5 mg tab</i>	Tier 1	
<i>promethazine hcl (12.5 mg/10ml solution, 6.25 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	PA

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTILEUKOTRIENES		
<i>montelukast sodium (4 mg chew tab, 4 mg packet, 5 mg chew tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>montelukast sodium 10 mg tab</i>	Tier 1	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>zafirlukast (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
BRONCHODILATORS, ANTICHOLINERGIC		
INCRUSE ELLIPTA 62.5 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide 0.02 % solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ipratropium bromide 0.03 % solution</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide 0.06 % solution</i>	Tier 2	QL (45 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide hfa 17 mcg/act aero soln</i>	Tier 4	QL (25.8 PER 30 DAYS)
SPIRIVA RESPIMAT (1.25 MCG/ACT AERO SOLN, 2.5 MCG/ACT AERO SOLN)	Tier 3	QL (4 PER 30 DAYS)
<i>tiotropium bromide 18 mcg cap</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
BRONCHODILATORS, SYMPATHOMIMETIC		
<i>albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair)</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil)</i>	Tier 2	QL (13.4 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin)</i>	Tier 2	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>albuterol sulfate ((2.5 mg/3ml) 0.083% nebu soln, (5 mg/ml) 0.5% nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln, 2.5 mg/0.5ml nebu soln)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>albuterol sulfate (2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 4	

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>albuterol sulfate (2 mg/5ml syrup, 8 mg/20ml syrup)</i>	Tier 2	
<i>albuterol sulfate hfa 108 (90 base) mcg/act aero soln</i>	Tier 2	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>epinephrine (0.15 mg/0.15ml soln a-inj, 0.15 mg/0.3ml soln a-inj, 0.3 mg/0.3ml soln a-inj)</i>	Tier 3	QL (24 PER 365 OVER TIME)
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENALIN)	Tier 3	QL (24 PER 365 OVER TIME)
<i>levalbuterol hcl (0.31 mg/3ml nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/0.5ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln)</i>	Tier 4	PA
LEVALBUTEROL TARTRATE 45 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
SEREVENT DISKUS 50 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
CYSTIC FIBROSIS AGENTS		
KALYDECO (13.4 MG PACKET, 150 MG TAB, 25 MG PACKET, 5.8 MG PACKET, 50 MG PACKET, 75 MG PACKET)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
PULMOZYME 2.5 MG/2.5ML SOLUTION	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
TOBI PODHALER 28 MG CAP	Tier 5	PA, LA, QL (224 PER 56 OVER TIME)
<i>tobramycin 300 mg/4ml nebu soln</i>	Tier 4	PA, QL (224 PER 28 DAYS)
<i>tobramycin 300 mg/5ml nebu soln</i>	Tier 4	PA, QL (280 PER 56 OVER TIME)
TRIKAFTA (100-50-75 & 150 MG TAB THPK, 50-25-37.5 & 75 MG TAB THPK)	Tier 5	PA, LA, QL (90 PER 30 DAYS)
MAST CELL STABILIZERS		
<i>cromolyn sodium 20 mg/2ml nebu soln</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS, AIRWAYS DISEASE		
<i>roflumilast 250 mcg tab</i>	Tier 4	QL (28 PER 180 OVER TIME)
<i>roflumilast 500 mcg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>theophylline er (100 mg tab er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg tab er 12h, 400 mg tab er 24h, 450 mg tab er 12h, 600 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	
PULMONARY ANTIHYPERTENSIVES		
ADEMPAS (0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 1.5 MG TAB, 2 MG TAB, 2.5 MG TAB)	Tier 5	PA, LA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>alyq 20 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>ambrisentan (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	PA, LA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>bosentan (125 mg tab, 62.5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>bosentan 32 mg tab sol</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
<i>macitentan 10 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>sildenafil citrate 20 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (360 PER 30 DAYS)
<i>tadalafil (pah) 20 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
UPTRAVI (1000 MCG TAB, 1200 MCG TAB, 1400 MCG TAB, 1600 MCG TAB, 200 MCG TAB, 400 MCG TAB, 600 MCG TAB, 800 MCG TAB)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
UPTRAVI 100 MCG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (420 PER 30 DAYS)
UPTRAVI 150 MCG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (560 PER 28 DAYS)
UPTRAVI 200 & 800 MCG TAB THPK	Tier 5	PA, LA, QL (200 PER 180 OVER TIME)
WINREVAIR (2 X 45 MG KIT, 2 X 60 MG KIT, 45 MG KIT, 60 MG KIT)	Tier 5	PA, QL (1 PER 21 OVER TIME)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PULMONARY FIBROSIS AGENTS		
<i>nintedanib esylate (100 mg cap, 150 mg cap)</i>	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
OFEV (100 MG CAP, 150 MG CAP)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pirfenidone (267 mg cap, 267 mg tab)</i>	Tier 3	PA, QL (270 PER 30 DAYS)
PIRFENIDONE 534 MG TAB	Tier 5	PA, QL (150 PER 30 DAYS)
<i>pirfenidone 801 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
RESPIRATORY TRACT AGENTS, OTHER		
<i>acetylcysteine (10 % solution, 20 % solution)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
ADVAIR HFA (115-21 MCG/ACT AEROSOL, 230-21 MCG/ACT AEROSOL, 45-21 MCG/ACT AEROSOL)	Tier 3	QL (12 PER 30 DAYS)
ANORO ELLIPTA 62.5-25 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
BREO ELLIPTA (100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA, 50-25 MCG/INH AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>breynd (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)</i>	Tier 3	QL (10.3 PER 30 DAYS)
BREZTRI AEROSPHERE 160-18-4.8 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (10.7 GM PER 30 DAYS)
BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (10.7 PER 30 DAYS)
<i>budesonide-formoterol fumarate (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)</i>	Tier 3	QL (10.2 PER 30 DAYS)
COMBIVENT RESPIMAT 20-100 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 4	QL (4 PER 30 DAYS)
<i>flunisolide 25 mcg/act (0.025%) solution</i>	Tier 2	QL (50 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
FLUTICASONE FUROATE-VILANTEROL (100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>fluticasone propionate 50 mcg/act suspension</i>	Tier 2	QL (16 PER 30 DAYS)
<i>fluticasone-salmeterol (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
FLUTICASONE-SALMETEROL (113-14 MCG/ACT AER POW BA, 232-14 MCG/ACT AER POW BA, 55-14 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 2	QL (1 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium-albuterol 0.5-2.5 (3) mg/3ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
NUCALA (100 MG RECON SOLN, 100 MG/ML SOLN A-INJ, 100 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (3 PER 28 DAYS)
NUCALA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, LA, QL (0.4 PER 28 DAYS)
STIOLTO RESPIMAT 2.5-2.5 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 3	
TRELEGY ELLIPTA (100-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>wixela inhub (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS		
<i>carisoprodol 350 mg tab</i>	Tier 2	PA, QL (120 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>cyclobenzaprine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>methocarbamol (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 3	PA

SLEEP DISORDER AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SLEEP PROMOTING AGENTS		
<i>eszopiclone (1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ramelteon 8 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tasimelteon 20 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>temazepam 15 mg cap</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>temazepam 30 mg cap</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>triazolam 0.125 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>triazolam 0.25 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>zaleplon 10 mg cap</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>zaleplon 5 mg cap</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>zolpidem tartrate 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>zolpidem tartrate 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
WAKEFULNESS PROMOTING AGENTS		
<i>armodafinil (150 mg tab, 200 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>modafinil 100 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>modafinil 200 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sodium oxybate 500 mg/ml solution</i>	Tier 5	PA, LA, QL (540 PER 30 DAYS)

Makakakita kayo ng impormasyon tungkol sa ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talaang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pahina <xvi> at pagbasa sa mga paliwanag na ibinigay sa mga legend.

Sa seksyong ito, mahahanap ninyo ang isang gamot sa pamamagitan ng paghahanap ng pangalan nito ayon sa pagkakasunod-sunod sa alpabeto. Makikita ninyo rito ang numero ng pahina kung saan kayo makakakita ng karagdagang impormasyon ng pagsaklaw para sa inyong gamot.

A

abacavir sulfate.....	59
abacavir sulfate-lamivudine.....	59
ABELCET.....	25
ABILIFY MAINTENA.....	51
abiraterone acetate.....	30
abirtega.....	30
ABRYSVO.....	117
acamprosate calcium.....	5
acarbose.....	64
accutane.....	86
acebutolol hcl.....	74
acetaminophen-codeine.....	3
acetazolamide.....	76
acetazolamide er.....	131
acetic acid.....	132
acetylcysteine.....	137
acitretin.....	86
ACTHIB.....	117
ACTIMMUNE.....	114
acyclovir.....	62,90
acyclovir sodium.....	62
ADACEL.....	117
adefovir dipivoxil.....	57
ADEMPAS.....	136
ADVAIR HFA.....	137
ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE.....	121
afirmelle.....	101
AIMOVIG.....	27
AKEEGA.....	32
ala-cort.....	87
albendazole.....	48
albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair).....	134
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair).....	134
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil).....	134

albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin).....	134
albuterol sulfate.....	134,135
albuterol sulfate hfa.....	135
alclometasone dipropionate.....	87
ALCOHOL 70% PADS.....	122
ALCOHOL PREP.....	122
ALCOHOL PREP PADS.....	122
ALCOHOL SWABS.....	122
ALCOHOL SWABSTICK.....	122
alcohol wipes.....	88
ALDURAZYME.....	96
ALECENSA.....	34
alendronate sodium.....	120
alfuzosin hcl er.....	98
aliskiren fumarate.....	76
allopurinol.....	27
alosetron hcl.....	94
alprazolam.....	62
altavera.....	101
ALUNBRIG.....	34
alyacen 1/35.....	101
alyacen 7/7/7.....	101
alyq.....	136
amantadine hcl.....	49
ambrisentan.....	136
amikacin sulfate.....	6
amiloride hcl.....	79
amiloride-hydrochlorothiazide.....	76
amiodarone hcl.....	73
amitriptyline hcl.....	23
amlodipine besy-benazepril hcl.....	76
amlodipine besylate.....	75
amlodipine besylate-valsartan.....	77
amlodipine-atorvastatin.....	77
amlodipine-olmesartan.....	77
amlodipine-valsartan-hctz.....	77
ammonium lactate.....	87
amnestem.....	86

amoxapine.....	23	aspirin-dipyridamole er.....	71
amoxicillin.....	10	ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES....	122
amoxicillin trihydrate.....	10	ASSURE ID PRO PEN NEEDLES.....	122
amoxicillin-pot clavulanate.....	10	atazanavir sulfate.....	60
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE.....	10	atenolol.....	74
amoxicillin-pot clavulanate er.....	10	atenolol-chlorthalidone.....	77
amphetamine-dextroamphet er.....	82	atomoxetine hcl.....	83
amphetamine-dextroamphetamine...	82,83	atorvastatin calcium.....	80
AMPHOTERICIN B.....	25	atovaquone.....	48
amphotericin b liposome.....	25	atovaquone-proguanil hcl.....	48
ampicillin.....	10	atropine sulfate.....	129
ampicillin sodium.....	10	aubra.....	101
ampicillin-sulbactam sodium.....	10	aubra eq.....	101
anagrelide hcl.....	69	AUGTYRO.....	32
anastrozole.....	33	AUM ALCOHOL PREP PADS.....	122
ANORO ELLIPTA.....	137	AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE....	122
apraclonidine hcl.....	131	AUM PEN NEEDLE.....	122
aprepitant.....	24	AURANOFIN.....	112
apri.....	101	aurovela 1.5/30.....	101
APTIVUS.....	60	aurovela 1/20.....	101
AQ INSULIN SYRINGE.....	122	aurovela fe 1.5/30.....	101
AQINJECT PEN NEEDLE.....	122	aurovela fe 1/20.....	101
ARALAST NP.....	96	AUSTEDO.....	83,84
ARANELLE.....	101	AUSTEDO XR.....	84
ARANESP (ALBUMIN FREE).....	70	AUSTEDO XR PATIENT TITRATION....	84
ARCALYST.....	112	AUTOKEEPER SAFETY PEN NEEDLE....	122
AREXVY.....	117	AUVELITY.....	20
ARGYLE STERILE WATER.....	122	AUVELITY TITRATION PACK.....	20
ARIKAYCE.....	6	aviane.....	101
aripiprazole.....	52	avidoxy.....	13
armodafinil.....	139	AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK.....	33
ARNUITY ELLIPTA.....	133	ayuna.....	101
asenapine maleate.....	52	AYVAKIT.....	34
ashlyna.....	101	azathioprine.....	115
ASMANEX (120 METERED DOSES).....	133	AZATHIOPRINE SODIUM.....	115
ASMANEX (14 METERED DOSES).....	133	azelastine hcl.....	130,133
ASMANEX (30 METERED DOSES).....	133	azithromycin.....	11
ASMANEX (60 METERED DOSES).....	133	aztreonam.....	7
ASMANEX HFA.....	133	azurette.....	101

B

bac (butalbital-acetamin-caff)	84	bexarotene	47
bacitra-neomycin-polymyxin-hc	129	BEXSERO	117
BACITRACIN	130	bicalutamide	30
BACITRACIN-POLYMYXIN B	129	BICILLIN L-A	10
baclofen	56	BIKTARVY	57
balsalazide disodium	120	BILDYOS	120
BALVERSA	34	BILPREVDA	120
balziva	101	bimatoprost	132
BAQSIMI ONE PACK	66	bis subcit-metronid-tetracyc	94
BAQSIMI TWO PACK	66	bismuth/metronidaz/tetracyclin	94
BARACLUDE	57	bisoprolol fumarate	74
BCG VACCINE	117	bisoprolol-hydrochlorothiazide	77
BD INSULIN SYRINGE	122	BIXLENVO	57
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM		blisovi fe 1.5/30	101
MISC	122	blisovi fe 1/20	101
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM		BOOSTRIX	117
MISC	122	bosentan	136
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM		BOSULIF	34
MISC	122	bosutinib	35
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM		BRAFTOVI	35
MISC	123	BREO ELLIPTA	137
benazepril hcl	72	brey-na	137
benazepril-hydrochlorothiazide	77	BREZTRI AEROSPHERE	137
BENLYSTA	112	briellyn	101
BENZNIDAZOLE	48	brimonidine tartrate	131
benzoyl peroxide-erythromycin	86	brimonidine tartrate-timolol	129
benztropine mesylate	49	brinzolamide	131
BESIVANCE	12	brivaracetam	13,14
BESREMI	114	bromocriptine mesylate	50
BESREMI PEN	32	BRUKINSA	35
betaine	96	budesonide	120,133
betamethasone dipropionate	87	budesonide er	120
betamethasone dipropionate aug	87	budesonide-formoterol fumarate	137
betamethasone valerate	87	bumetanide	79
BETASERON	85	buprenorphine	2
betaxolol hcl	74,131	buprenorphine hcl	5
bethanechol chloride	98	buprenorphine hcl-naloxone hcl	5
		bupropion hcl	20
		bupropion hcl er (smoking det)	6

bupropion hcl er (sr)	20
bupropion hcl er (xl)	20
buspirone hcl	62
butalbital-apap-caffeine	84
butalbital-aspirin-caffeine	1
butorphanol tartrate	3
BYSANTI	52
BYSANTI TITRATION PACK A	52
BYSANTI TITRATION PACK B	52
BYSANTI TITRATION PACK C	52

C

CABENUVA	60	carisoprodol	138
cabergoline	110	CARTEOLOL HCL	131
CABOMETYX	35	cartia xt	75
calcipotriene	88,89	carvedilol	74
calcitonin (salmon)	120	CAVHANZA	35
calcitrene	89	CAYSTON	7
calcitriol	121	CEFACLOR	8
CALCITRIOL	121	cefadroxil	8,9
calcium acetate (phos binder)	93	cefazolin sodium	9
CALQUENCE	35	cefdinir	9
camila	108	cefepime hcl	9
camrese	101	cefixime	9
camrese lo	101	cefoxitin sodium	9
candesartan cilexetil	72	CEFPODOXIME PROXETIL	9
candesartan cilexetil-hctz	77	cefprozil	9
CAPLYTA	52	ceftaroline fosamil	9
CAPRELSA	35	CEFTAZIDIME	9
captopril	72	ceftriaxone sodium	9
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE	77	cefuroxime axetil	9
carbamazepine	17	cefuroxime sodium	9
carbamazepine er	17	celecoxib	1
carbidopa	50	cephalexin	9
carbidopa-levodopa	50	cetirizine hcl	133
carbidopa-levodopa er	50	cevimeline hcl	85
carbidopa-levodopa-entacapone	50	chateal eq	101
CARETOUCH ALCOHOL PREP	123	chlorhexidine gluconate	85
carglumic acid	96	chloroquine phosphate	48
		chlorpromazine hcl	51
		chlorthalidone	79
		cholestyramine	80
		cholestyramine light	80
		ciclodan	90
		ciclopirox	90
		ciclopirox olamine	90
		cilostazol	71
		CILOXAN	12
		CIMDUO	59
		cimetidine	95
		cinacalcet hcl	121

ciprofloxacin hcl.....	12
ciprofloxacin in d5w.....	12
ciprofloxacin-dexamethasone.....	132
citalopram hydrobromide.....	21
claravis.....	86
CLARITHROMYCIN.....	11
clarithromycin.....	11
clarithromycin er.....	12
clindamycin hcl.....	7
clindamycin palmitate hcl.....	7
clindamycin phos (once-daily).....	90
clindamycin phos (twice-daily).....	90
clindamycin phos-benzoyl perox.....	86
clindamycin phosphate.....	7,90
clindamycin phosphate in d5w.....	7
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NACL.....	7
clobazam.....	16
clobetasol prop emollient base.....	87
clobetasol propionate.....	87
clobetasol propionate e.....	87
clomipramine hcl.....	23
clonazepam.....	63
clonidine.....	71
clonidine hcl.....	71
clopidogrel bisulfate.....	71
clorazepate dipotassium.....	63
clotrimazole.....	25
clotrimazole-betamethasone.....	89
clozapine.....	56
COARTEM.....	48
COBENFY.....	56
COBENFY STARTER PACK.....	56
CODEINE SULFATE.....	3
codeine sulfate.....	3
colchicine.....	27
colchicine-probenecid.....	27
colesevelam hcl.....	80
colestipol hcl.....	81
colistimethate sodium (cba).....	7

COMBIVENT RESPIMAT.....	137
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE).....	35
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE).....	35
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE).....	35
COMFORT EZ INSULIN SYRINGE.....	123
COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES.....	123
compro.....	24
constulose.....	93
COPIKTRA.....	36
CORLANOR.....	77
CORTIFOAM.....	120
CORTISONE ACETATE.....	98
CORTISPORIN-TC.....	132
COSENTYX.....	112
COSENTYX (300 MG DOSE).....	112
COSENTYX SENSOREADY (300 MG).....	112
COSENTYX SENSOREADY PEN.....	112
COSENTYX UNOREADY.....	112
COTELLIC.....	36
CREON.....	96
CRESEMBA.....	25,26
cromolyn sodium.....	94,130,135
cryselle.....	101
cryselle-28.....	102
CVS ALCOHOL PREP PADS.....	123
CVS ANTIBACTERIAL GAUZE.....	123
cvs isopropyl alcohol wipes.....	89
cyclobenzaprine hcl.....	139
CYCLOPHOSPHAMIDE.....	29
cyclosporine.....	115
cyclosporine modified.....	115
cyproheptadine hcl.....	133
cyred.....	102
cyred eq.....	102

D

dabigatran etexilate mesylate.....	68
dalfampridine er.....	85
danazol.....	100

dantrolene sodium.....	56	DEXTROSE-NACL.....	91
dapaglifloz base-metformin er.....	64	dextrose-sodium chloride.....	91
dapagliflozin.....	81	DIACOMIT.....	14
dapsone.....	29	diazepam.....	16,63
DAPTACEL.....	117	diazepam intensol.....	63
daptomycin.....	7	diazoxide.....	66
darunavir.....	60	diclofenac potassium.....	1
dasatinib.....	36	diclofenac sodium.....	1,131
dasetta 1/35.....	102	diclofenac sodium er.....	1
dasetta 7/7/7.....	102	dicloxacillin sodium.....	10
DAURISMO.....	36	dicyclomine hcl.....	94
daysee.....	102	DIFICID.....	12
deblitane.....	108	diflunisal.....	1
deferasirox.....	92	difluprednate.....	131
DELSTRIGO.....	58	digox.....	73
delyla.....	102	digoxin.....	73
DENGAXIA.....	117	dihydroergotamine mesylate.....	28
DEPO-SUBQ PROVERA 104.....	108	DILANTIN.....	17
depo-testosterone.....	100	dilt-xr.....	75
DERMOTIC.....	132	diltiazem hcl.....	75
DESCOVY.....	59	diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule.....	75
desipramine hcl.....	23	diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule.....	75
desmopressin ace spray refrig.....	99	diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule.....	75
desmopressin acetate.....	100	diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule.....	75
desmopressin acetate pf.....	100	diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule.....	75
desmopressin acetate spray.....	100	diltiazem hcl er.....	76
desogestrel-ethinyl estradiol.....	102	diltiazem hcl er beads.....	76
desonide.....	87	dimethyl fumarate.....	85
desoximetasone.....	87	dimethyl fumarate starter pack.....	85
desvenlafaxine succinate er.....	22	diphenoxylate-atropine.....	94
dexamethasone.....	98	DIPHENOXYLATE-ATROPINE.....	94
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID....	98	dipyridamole.....	71
dexamethasone sod phosphate pf.....	98	disulfiram.....	5
DEXAMETHASONE SODIUM		divalproex sodium.....	14
PHOSPHATE.....	99,130		
dexmethylphenidate hcl.....	83		
dextroamphetamine sulfate.....	83		
dextrose.....	90		
dextrose in lactated ringers.....	90		

divalproex sodium er	14
dofetilide	73
donepezil hcl	19
donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg	19
donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg	19
dorzolamide hcl	131
dorzolamide hcl-timolol mal	129
dorzolamide hcl-timolol mal pf	129
dotti	102
DOVATO	57
doxazosin mesylate	72
doxepin hcl	23
doxercalciferol	121
doxy 100	13
doxycycline hyclate	13
doxycycline monohydrate	13
DRIZALMA SPRINKLE	84
dronabinol	24
DROPLET INSULIN SYRINGE	123
DROPLET MICRON	123
DROPLET PEN NEEDLES	123
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO	123
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE	124
drospirenone-ethinyl estradiol	102
DROXIA	96
droxidopa	71
duloxetine hcl	84,85
DUPIXENT	113
dutasteride	98
dutasteride-tamsulosin hcl	98

E

e.e.s. 400	12
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE	124
EASY COMFORT PEN NEEDLES	124
EASY TOUCH INSULIN BARRELS	124
ec-naproxen	1

econazole nitrate	26
EDURANT PED	58
efavirenz	58
efavirenz-emtricitab-tenofo df	58
efavirenz-lamivudine-tenofovir	58
ELAPRASE	96
elinest	102
ELIQUIS	68
ELIQUIS (1.5 MG PACK)	68
ELIQUIS (2 MG PACK)	68
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK	68
eltrombopag olamine	70
eluryng	102
EMBECTA AUTOSHIELD DUO	124
EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT	124
EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE	124
EMBECTA INSULIN SYRINGE	124
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100	124
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500	124
EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F	124
EMBECTA PEN NEEDLE NANO	125
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN	125
EMBECTA PEN NEEDLE U/F	125
EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE	125
EMBRACE PEN NEEDLES	125
EMGALITY	27
EMGALITY (300 MG DOSE)	27
EMSAM	21
emtricitab-rilpivir-tenofov df	58
emtricitabine	59
emtricitabine-tenofovir df	59
EMTRIVA	59
emzahh	108
enalapril maleate	72
enalapril-hydrochlorothiazide	77
ENBREL	115
ENBREL MINI	115
ENBREL SURECLICK	115
endocet	3

ENGERIX-B.....	117
enilloring.....	102
ENOBY.....	121
enoxaparin sodium.....	68,69
enpresse-28.....	102
ENSACOVE.....	33
enskyce.....	102
entacapone.....	50
entecavir.....	57
ENTYVIO PEN.....	113
enulose.....	93
ENVARUSUS XR.....	115
EPIDIOLEX.....	14
epinephrine.....	135
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENALCLICK).....	135
epitol.....	17
eplerenone.....	79
ERGOLOID MESYLATES.....	19
ERGOTAMINE-CAFFEINE.....	28
ERIVEDGE.....	36
ERLEADA.....	30
erlotinib hcl.....	36
errin.....	108
ertapenem sodium.....	11
ERY.....	90
erythrocine lactobionate.....	12
erythromycin.....	90,130
erythromycin base.....	12
erythromycin ethylsuccinate.....	12
erythromycin lactobionate.....	12
ERZOFRI.....	52,53
escitalopram oxalate.....	22
eslicarbazepine acetate.....	17,18
esomeprazole magnesium.....	95
estarylla.....	102
estradiol.....	102,103
estradiol valerate.....	103
ESTRING.....	103

estrogens conjugated.....	103
eszopiclone.....	139
ethambutol hcl.....	29
ethosuximide.....	15
ethynodiol diac-eth estradiol.....	103
etodolac.....	1
etodolac er.....	1
etonogestrel-ethinyl estradiol.....	103
etravirine.....	58
EUCRISA.....	87
EULEXIN.....	30
euthyrox.....	109
everolimus.....	36,115
EVOTAZ.....	60
exemestane.....	33
EXXUA.....	21
EXXUA TITRATION PACK.....	21
ezetimibe.....	81
ezetimibe-simvastatin.....	81

F

falmina.....	103
famciclovir.....	62
famotidine.....	95
FANAPT.....	53
FANAPT TITRATION PACK A.....	53
FANAPT TITRATION PACK B.....	53
FANAPT TITRATION PACK C.....	53
FARXIGA.....	81
febuxostat.....	27
feirza 1.5/30.....	103
feirza 1/20.....	103
felbamate.....	14
felodipine er.....	75
fenofibrate.....	80
fenofibrate micronized.....	80
fenofibric acid.....	80
fentanyl.....	2
FETZIMA.....	22

FETZIMA TITRATION	22
fidaxomicin	12
FILSPARI	98
finasteride	98
fingolimod hcl	85
FINTEPLA	14
flecainide acetate	73
fluconazole	26
fluconazole in sodium chloride	26
flucytosine	26
fludrocortisone acetate	99
flunisolide	137
fluocinolone acetonide	87
fluocinolone acetonide body	87
fluocinolone acetonide scalp	88
fluocinonide	88
fluocinonide emulsified base	88
fluorometholone	131
fluorouracil	89
fluoxetine hcl	22
FLUOXETINE HCL	22
fluphenazine decanoate	51
fluphenazine hcl	51
FLURBIPROFEN	1
FLURBIPROFEN SODIUM	131
FLUTICASONE FUROATE-VILANTEROL	138
fluticasone propionate	88,138
fluticasone-salmeterol	138
FLUTICASONE-SALMETEROL	138
fluvastatin sodium	80
fluvastatin sodium er	80
fluvoxamine maleate	22
FML FORTE	131
fondaparinux sodium	69
fosamprenavir calcium	60
fosfomycin tromethamine	7
fosinopril sodium	72
fosinopril sodium-hctz	77
FOTIVDA	36

FRUZAQLA	32
FULPHILA	70
fulvestrant	31
FUROSEMIDE	79
furosemide	79
fyavolv	103

G

gabapentin	16
galantamine hydrobromide	19
galantamine hydrobromide er	19
gallifrey	108
GAMUNEX-C	112
GARDASIL 9	117
gauze pads 2	125
GAVILYTE-C	95
gavilyte-g	95
gavilyte-n with flavor pack	93
GAVRETO	37
gefitinib	37
gemfibrozil	80
GEMTESA	97
generlac	93
gengraf	115
gentamicin sulfate	6,130
GENVOYA	57
GILOTRIF	37
glatiramer acetate	85
glatopa	85
glimepiride	64
glipizide	64
glipizide er	64
glipizide xl	64
glipizide-metformin hcl	64
glucagon emergency	66
glyburide	64
GLYBURIDE MICRONIZED	64
glyburide-metformin	64
glycopyrrolate	94

GLYXAMBI.....	64
GNP PEN NEEDLES.....	125
GOMEKLI.....	37
GOODSENSE ALCOHOL SWABS.....	125
granisetron hcl.....	25
griseofulvin microsize.....	26
griseofulvin ultramicrosize.....	26
guanfacine hcl.....	71
guanfacine hcl er.....	83

H

HADLIMA.....	115
HADLIMA PUSH TOUCH.....	115,116
HAEGARDA.....	112
hailey 1.5/30.....	103
hailey fe 1.5/30.....	103
hailey fe 1/20.....	103
halobetasol propionate.....	88
haloette.....	103
haloperidol.....	51
haloperidol decanoate.....	51
haloperidol lactate.....	51
HAVRIX.....	117,118
heather.....	108
heparin sodium (porcine).....	69
heparin sodium (porcine) pf.....	69
HEPLISAV-B.....	118
HERNEXEOS.....	37
HIBERIX.....	118
HIZENTRA.....	112
HUMALOG.....	66
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN.....	66
HUMALOG KWIKPEN.....	67
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN.....	67
HUMALOG MIX 75/25.....	67
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN.....	67
HUMULIN 70/30.....	67
HUMULIN 70/30 KWIKPEN.....	67
HUMULIN N.....	67

HUMULIN N KWIKPEN.....	67
HUMULIN R.....	67
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED).....	67
HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....	67
hydralazine hcl.....	81
hydrochlorothiazide.....	79
hydrocodone-acetaminophen.....	3
hydrocortisone.....	88,120
hydrocortisone (perianal).....	88
hydrocortisone butyrate.....	88
hydrocortisone-acetic acid.....	132
hydromorphone hcl.....	3,4
hydroxychloroquine sulfate.....	48,49
hydroxyurea.....	32
hydroxyzine hcl.....	133
hydroxyzine pamoate.....	133
HYRNUO.....	37

I

ibandronate sodium.....	121
IBRANCE.....	37
IBTROZI.....	37
ibu.....	1
ibuprofen.....	1
icatibant acetate.....	112
iclevia.....	103
ICLUSIG.....	37
icosapent ethyl.....	81
IDHIFA.....	37
IDVYNZO.....	60
ILEVRO.....	131
imatinib mesylate.....	38
IMBRUVICA.....	38
imipenem-cilastatin.....	11
imipramine hcl.....	23
imiquimod.....	89
IMKELDI.....	38
IMOVAX RABIES.....	118
IMPAVIDO.....	49

incassia	108
INCRELEX	100
INCRUSE ELLIPTA	134
indapamide	80
indomethacin	1
INFANRIX	118
INLURIYO	31
INLYTA	38
INQOVI	32
INREBIC	38
INSULIN LISPRO	67
INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL)	67
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN	67
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO	67
INSULIN PEN NEEDLES	125
INSULIN PEN NEEDLES	125
INSULIN SYRINGE 0.3 ML	125
INSULIN SYRINGE 0.5 ML	125
INSULIN SYRINGE 1 ML	125
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100	125
INSUPEN PEN NEEDLES	125
INSUPEN32G EXTR3ME	126
INTELENCE	58
INTRALIPID	126
introvale	103
INVEGA HAFYERA	53
INVEGA SUSTENNA	53,54
INVEGA TRINZA	54
IPOL	118
ipratropium bromide	134
ipratropium bromide hfa	134
ipratropium-albuterol	138
irbesartan	72
irbesartan-hydrochlorothiazide	77
ISENTRESS	58
ISENTRESS HD	58
isibloom	103
isoniazid	29
isopropyl alcohol	89

isopropyl alcohol wipes	89
isosorbide dinitrate	82
isosorbide mononitrate	82
isosorbide mononitrate er	82
isotretinoin	86
isradipine	75
ITOVEBI	38
itraconazole	26
ivabradine hcl	78
ivermectin	48
IWILFIN	32
IXIARO	118

J

jaimiess	103
JAKAFI	38
JAKAFI XR	38
jantoven	69
JARDIANCE	81
jasmiel	103
JAYPIRCA	39
jencycla	108
JENTADUETO	65
JENTADUETO XR	65
JIDEYTRO	39
jinteli	103
jolessa	103
joyeaux	103
JUBBONTI	121
juleber	103
JULUCA	58
junel 1.5/30	104
junel 1/20	104
junel fe 1.5/30	104
junel fe 1/20	104
JYNNEOS	118

K

KALETRA	61
---------	----

kalliga	104
KALYDECO	135
kariva	104
kcl in dextrose-nacl	91
KCL-LACTATED RINGERS-D5W	91
kelnor 1/35	104
kelnor 1/50	104
KERENDIA	65
ketoconazole	26
ketorolac tromethamine	131
KINERET	113
KINRIX	118
kionex	93
KISQALI (200 MG DOSE)	39
KISQALI (400 MG DOSE)	39
KISQALI (600 MG DOSE)	39
klayesta	26
klor-con	91
klor-con 10	91
klor-con m10	91
klor-con m15	91
klor-con m20	91
KLOXXADO	5
KOMZIFTI	39
KOSELUGO	39
kourzeq	85
KRAZATI	39
kurvelo	104

L

l-glutamine	96
labetalol hcl	74
lacosamide	18
lactated ringers	91,126
lactulose	93
lactulose encephalopathy	93
LAGEVRIO	62
lamivudine	57,59
lamivudine-zidovudine	59

lamotrigine	14
lansoprazole	95
LANTUS	67
LANTUS SOLOSTAR	67
lapatinib ditosylate	40
larin 1.5/30	104
larin 1/20	104
larin fe 1.5/30	104
larin fe 1/20	104
latanoprost	132
LAZCLUZE	33,34
LEDERLE LEUCOVORIN	32
leena	104
leflunomide	116
lenalidomide	31
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE)	40
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE)	40
LEQEMBI IQLIK	19
LEQEMBI IQLIK (500 MG DOSE)	19
lessina	104
letrozole	33
leucovorin calcium	32
LEUKERAN	29
LEUKINE	70
leuprolide acetate	110
levalbuterol hcl	135
LEVALBUTEROL TARTRATE	135
levetiracetam	14
levetiracetam er	14
levo-t	109
LEVOBUNOLOL HCL	131
levocarnitine	96
levocetirizine dihydrochloride	133

levofloxacin	12
LEVOFLOXACIN	130
levofloxacin in d5w	12
levonest	104
levonorg-eth estrad triphasic	104
levonorgest-eth estrad 91-day	104
levonorgest-eth estradiol-iron	104
levonorgestrel-ethinyl estrad	104
levora 0.15/30 (28)	104
levothyroxine sodium	109
levoxyl	110
lidocaine	5
lidocaine hcl	5
lidocaine viscous hcl	5
lidocaine-prilocaine	5
lidocan	5
LIFYORLI (125 MG DOSE)	40
LIFYORLI (150 MG DOSE)	40
LILETTA (52 MG)	108
lincomycin hcl	7
linezolid	7
LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE	8
LINZESS	94
liothyronine sodium	110
lisinopril	72
lisinopril-hydrochlorothiazide	78
lithium	63
lithium carbonate	63
lithium carbonate er	64
LIVTENCITY	57
lo-zumandimine	104
loestrin 1.5/30 (21)	105
loestrin 1/20 (21)	105
loestrin fe 1.5/30	105
loestrin fe 1/20	105
lojaimiess	105
LOKELMA	93
lomustine	29
LONSURF	32

loperamide hcl	94
lopinavir-ritonavir	61
lorazepam	63
lorazepam intensol	63
LORBRENA	40
loryna	105
losartan potassium	72
losartan potassium-hctz	78
loteprednol-tobramycin	129
lovastatin	80
low-ogestrel	105
loxapine succinate	51
lubiprostone	94
luizza 1.5/30	105
luizza 1/20	105
LUMAKRAS	41
LUPRON DEPOT (1-MONTH)	110
LUPRON DEPOT (3-MONTH)	110
LUPRON DEPOT (4-MONTH)	110
LUPRON DEPOT (6-MONTH)	110
lurasidone hcl	54
lutra	105
LYBALVI	21
lyleq	108
lyllana	105
LYNPARZA	41
LYSODREN	33
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE)	41
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE)	41
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE)	41
lyza	108

M

M-M-R II	118
macitentan	136
magnesium sulfate	91
malathion	90
maraviroc	60
marlissa	105

MARPLAN.....	21	methylergonovine maleate.....	126
MATULANE.....	29	methylphenidate hcl.....	83
matzim la.....	76	methylphenidate hcl er.....	83
MAVYRET.....	57	methylprednisolone.....	99
meclizine hcl.....	24	methylprednisolone acetate.....	99
medpura alcohol pads.....	89	methylprednisolone sodium succ.....	99
medroxyprogesterone acetate.....	108	metoclopramide hcl.....	24
mefloquine hcl.....	49	metolazone.....	80
megestrol acetate.....	108	metoprolol succinate er.....	74
MEKINIST.....	41	metoprolol tartrate.....	74
MEKTOVI.....	41	metoprolol-hydrochlorothiazide.....	78
meleya.....	109	metronidazole.....	8
meloxicam.....	2	metyrosine.....	78
memantine hcl.....	20	mexiletine hcl.....	73
memantine hcl er.....	20	micafungin sodium.....	26
MENEST.....	105	MICONAZOLE 3.....	26
MENQUADFI.....	118	microgestin 1.5/30.....	105
MENVEO.....	118	microgestin 1/20.....	105
mercaptapurine.....	31	microgestin fe 1.5/30.....	105
meropenem.....	11	microgestin fe 1/20.....	105
MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE.....	11	midodrine hcl.....	72
mesalamine.....	120	mifepristone.....	111
mesalamine er.....	120	mili.....	105
mesna.....	48	minocycline hcl.....	13
metformin hcl.....	65	minoxidil.....	82
metformin hcl er.....	65	minzoya.....	105
methadone hcl.....	2	mirtazapine.....	21
methazolamide.....	132	misoprostol.....	95
methenamine hippurate.....	8	modafinil.....	139
methergine.....	126	MODEYSO.....	33
methimazole.....	111	moexipril hcl.....	72
methocarbamol.....	139	MOLINDONE HCL.....	51
METHOTREXATE SODIUM.....	116	mometasone furoate.....	88
methotrexate sodium.....	116	mondoxyne nl.....	13
methotrexate sodium (pf).....	116	mono-lynyah.....	105
METHOXSALEN RAPID.....	89	montelukast sodium.....	134
methscopolamine bromide.....	94	morphine sulfate.....	4
methsuximide.....	15	morphine sulfate (concentrate).....	4
METHYLDOPA.....	71	morphine sulfate er.....	2,3

MOUNJARO.....	65
MOVANTIK.....	94
moxifloxacin hcl.....	12,130
MOXIFLOXACIN HCL.....	12
MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY).....	130
MOXIFLOXACIN HCL IN NACL.....	12
MRESVIA.....	118
MULTAQ.....	73
mupirocin.....	90
mycophenolate mofetil.....	116
mycophenolate mofetil hcl.....	116
mycophenolate sodium.....	116
mycophenolic acid.....	116
MYRBETRIQ.....	97

N

na sulfate-k sulfate-mg sulf.....	94
nabumetone.....	2
nadolol.....	74
nafcillin sodium.....	10
NAGLAZYME.....	96
naloxone hcl.....	6
naltrexone hcl.....	6
naproxen.....	2
naproxen dr.....	2
naproxen sodium.....	2
naratriptan hcl.....	28
NATACYN.....	130
nateglinide.....	65
NAYZILAM.....	5
nebivolol hcl.....	74
necon 0.5/35 (28).....	105
NEFAZODONE HCL.....	22
neo-polycin.....	129
neo-polycin hc.....	129
neomycin sulfate.....	6
neomycin-bacitracin zn-polymyx.....	129
neomycin-polymyxin-dexameth.....	129
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN.....	129

NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC.....	129
neomycin-polymyxin-hc.....	132
NERLYNX.....	41
nevirapine.....	58
NEVIRAPINE.....	58
nevirapine er.....	58
NEXPLANON.....	109
NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC).....	81
niacin er (antihyperlipidemic).....	81
NIACOR.....	81
nicardipine hcl.....	75
NICOTROL NS.....	6
nifedipine er.....	75
nifedipine er osmotic release.....	75
nikki.....	105
nilotinib hcl.....	41
nilutamide.....	30
nimodipine.....	75
NINLARO.....	42
nintedanib esylate.....	137
nitazoxanide.....	49
nitisinone.....	96
nitro-bid.....	82
nitrofurantoin macrocrystal.....	8
nitrofurantoin monohyd macro.....	8
nitroglycerin.....	82
NIVESTYM.....	70
NIZATIDINE.....	95
nora-be.....	109
norelgestromin-eth estradiol.....	106
norethin ace-eth estrad-fe.....	106
norethin-eth estradiol-fe.....	106
norethindrone.....	109
norethindrone acet-ethinyl est.....	106
norethindrone acetate.....	109
norethindrone-eth estradiol.....	106
norgestim-eth estrad triphasic.....	106
norgestimate-eth estradiol.....	106
norlyroc.....	109

nortrel 0.5/35 (28).....	106
nortrel 1/35 (21).....	106
nortrel 1/35 (28).....	106
nortrel 7/7/7.....	106
nortriptyline hcl.....	23
NORVIR.....	61
NovoFine 32G X 6 MM MISC.....	126
NOVOLIN R FLEXPEN.....	68
NOVOLIN R FLEXPEN RELION.....	68
NUBEQA.....	30
NUCALA.....	138
NUPLAZID.....	54
NURTEC.....	27
NUTRILIPID.....	126
nyamyc.....	26
nylia 1/35.....	106
nylia 7/7/7.....	106
nystatin.....	26
nystatin-triamcinolone.....	89
nystop.....	26

O

ocella.....	106
octreotide acetate.....	111
OCTREOTIDE ACETATE.....	111
ODEFSEY.....	58
ODOMZO.....	42
OFEV.....	137
ofloxacin.....	130,132
OGSIVEO.....	42
OJEMDA.....	42
OJJAARA.....	33
olanzapine.....	54
olmesartan medoxomil.....	72
olmesartan medoxomil-hctz.....	78
olmesartan-amlodipine-hctz.....	78
omega-3-acid ethyl esters.....	81
omeprazole.....	95,96
OMNITROPE.....	95,100

ondansetron.....	25
ONDANSETRON HCL.....	25
ondansetron hcl.....	25
ONUREG.....	31
OPIPZA.....	54
OPVEE.....	126
oralone.....	86
ORGOVYX.....	111
orquidea.....	109
ORSERDU.....	30
oseltamivir phosphate.....	61
OSPHENA.....	109
OTEZLA.....	89,113
OTEZLA XR.....	89
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK.....	113
oxaprozin.....	2
oxcarbazepine.....	18
oxybutynin chloride.....	97
oxybutynin chloride er.....	97
oxycodone hcl.....	4
oxycodone-acetaminophen.....	4
OZEMPIC.....	65
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE).....	65
OZEMPIC (1 MG/DOSE).....	65
OZEMPIC (2 MG/DOSE).....	65

P

pacerone.....	73
paliperidone er.....	54
PANRETIN.....	47
pantoprazole sodium.....	96
paricalcitol.....	121
paroxetine hcl.....	22
PAROXETINE HCL.....	22
paroxetine hcl er.....	22
PAXLOVID (150/100).....	62
PAXLOVID (300/100 & 150/100).....	62
PAXLOVID (300/100).....	62
pazopanib hcl.....	42

PAZOPANIB HCL.....	42	pioglitazone hcl-glimepiride.....	65
PEDIARIX.....	118	pioglitazone hcl-metformin hcl.....	65
PEDVAXHIB.....	118	piperacillin sod-tazobactam so.....	11
peg 3350-kcl-na bicarb-nacl.....	94	PIQRAY (200 MG DAILY DOSE).....	42
peg-3350/electrolytes.....	95	PIQRAY (250 MG DAILY DOSE).....	42
PEGASYS.....	114,115	PIQRAY (300 MG DAILY DOSE).....	42
PEMAZYRE.....	42	pirfenidone.....	137
PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP.....	126	PIRFENIDONE.....	137
PEN NEEDLES.....	126	piroxicam.....	2
PENBRAYA.....	126	PNV 27-CA/FE/FA.....	91
penicillamine.....	98	podofilox.....	89
penicillin g potassium.....	11	polycin.....	129
PENICILLIN G SODIUM.....	11	polymyxin b-trimethoprim.....	130
penicillin v potassium.....	11	pomalidomide.....	31
PENMENVY.....	118	POMALYST.....	31
PENTACEL.....	118	portia-28.....	106
pentamidine isethionate.....	49	posaconazole.....	26
pentoxifylline er.....	78	potassium chloride.....	91
perampanel.....	14	potassium chloride crys er.....	91
PERINDOPRIL ERBUMINE.....	73	potassium chloride er.....	91
perlogard.....	86	potassium chloride in dextrose.....	92
permethrin.....	90	potassium chloride in nacl.....	92
perphenazine.....	24	potassium citrate er.....	92
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE.....	21	POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5%.....	92
PERSERIS.....	55	pramipexole dihydrochloride.....	50
pfizerpen.....	11	prasugrel hcl.....	71
PHENELZINE SULFATE.....	21	pravastatin sodium.....	80
phenobarbital.....	16	praziquantel.....	48
phenytek.....	18	prazosin hcl.....	72
phenytoin.....	18	prednisolone.....	99
phenytoin infatabs.....	18	prednisolone acetate.....	131
phenytoin sodium extended.....	18	prednisolone sodium phosphate.....	99
philith.....	106	PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE.....	131
PIFELTRO.....	58	prednisone.....	99
pilocarpine hcl.....	86,132	PREDNISONE.....	99
pimozide.....	51	PREDNISONE INTENSOL.....	99
pimtrea.....	106	pregabalin.....	85
pindolol.....	74	PREMARIN.....	106
pioglitazone hcl.....	65	PREMASOL.....	92

PREMIUM LIDOCAINE.....	5
prenatal vitamins.....	92
PRETOMANID.....	29
prevalite.....	81
PREVYMIS.....	57
PREZCOBIX.....	61
PREZISTA.....	61
primaquine phosphate.....	49
primidone.....	16
PRIORIX.....	118
PRO COMFORT ALCOHOL.....	126
PRO COMFORT INSULIN SYRINGE.....	126
probenecid.....	27
prochlorperazine.....	24
prochlorperazine maleate.....	24
procto-med hc.....	88
proctosol hc.....	88
proctozone-hc.....	88
progesterone.....	109
PROGRAF.....	116
promethazine hcl.....	24,133
propafenone hcl.....	73
propranolol hcl.....	74
PROPRANOLOL HCL.....	74
propranolol hcl er.....	74
propylthiouracil.....	111
PROQUAD.....	118
protriptyline hcl.....	24
PULMOZYME.....	135
PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	126
pyrazinamide.....	29
pyridostigmine bromide.....	28
pyridostigmine bromide er.....	28
pyrimethamine.....	49

Q

qc alcohol.....	89
QINLOCK.....	33
QUADRACEL.....	118

quetiapine fumarate.....	55
quetiapine fumarate er.....	55
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE.....	126
quinapril hcl.....	73
quinapril-hydrochlorothiazide.....	78
QUINIDINE SULFATE.....	73
quinine sulfate.....	49
QVAR REDIHALER.....	133

R

ra isopropyl alcohol wipes.....	89
RABAVERT.....	118
rabeprazole sodium.....	96
RALDESY.....	22
raloxifene hcl.....	109
ramelteon.....	139
ramipril.....	73
ranolazine er.....	78
rasagiline mesylate.....	50
reclipsen.....	106
RECOMBIVAX HB.....	118
RELENZA DISKHALER.....	61
repaglinide.....	65
REPATHA.....	81
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM.....	81
REPATHA SURECLICK.....	81
RESTASIS.....	129
RETACRIT.....	70
RETEVMO.....	42,43
REVCovi.....	97
REVUFORJ.....	43
REXULTI.....	55
REYATAZ.....	61
REZDIFFRA.....	110
REZLIDHIA.....	43
RHOPRESSA.....	132
RIBAVIRIN.....	57
ribavirin.....	57
RIDAURA.....	113

rifabutin	29
rifampin	29
rifapentine	29
rilpivirine hcl	58
riluzole	84
RIMANTADINE HCL	61
ringers	92
ringers irrigation	126
RINVOQ	113
RINVOQ LQ	113
risedronate sodium	121
risperidone	55
risperidone microspheres er	55
ritonavir	61
rivaroxaban	69
rivastigmine	19
rivastigmine tartrate	20
rizatriptan benzoate	28
ROCKLATAN	129
roflumilast	136
ROMVIMZA	43
ropinirole hcl	50
ropinirole hcl er	50
rosuvastatin calcium	80
ROTARIX	119
ROTATEQ	119
roweepra	14
ROZLYTREK	43
RUBRACA	43
rufinamide	18
RUKOBIA	60
RYBELSUS	65
RYDAPT	43

S

sacubitril-valsartan	78
sajazir	112
SANTYL	89
sapropterin dihydrochloride	97

SCEMBLIX	43,44
scopolamine	24
SECUADO	55
SECURESAFE INSULIN SYRINGE	127
SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES	127
selegiline hcl	50
selenium sulfide	88
SELZENTRY	60
SEREVENT DISKUS	135
sertraline hcl	22,23
setlakin	106
sevelamer carbonate	93
sharobel	109
SHINGRIX	119
SIGNIFOR	111
sildenafil citrate	136
SILIGENTLE FOAM DRESSING	127
silodosin	98
silver sulfadiazine	89
SIMBRINZA	132
SIMLANDI (1 PEN)	116
SIMLANDI (1 SYRINGE)	116
SIMLANDI (2 PEN)	116
SIMLANDI (2 SYRINGE)	116
simliya	106
simpesse	107
simvastatin	80
sirolimus	117
SIRTURO	29
sitagliip phos-metformin hcl er	66
sitagliptin phos-metformin hcl	66
sitagliptin phosphate	66
SKYRIZI	113
SKYRIZI PEN	113
SMOFLIPID	127
sodium chloride	92
sodium chloride (pf)	92
sodium fluoride	92
sodium oxybate	139

sodium phenylbutyrate.....	97
sodium polystyrene sulfonate.....	93
solifenacin succinate.....	97
SOLTAMOX.....	31
SOMAVERT.....	111
sorafenib tosylate.....	44
sotalol hcl.....	73
sotalol hcl (af).....	73
SPIRIVA RESPIMAT.....	134
spironolactone.....	79
spironolactone-hctz.....	78
sprintec 28.....	107
SPRITAM.....	15
SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF).....	93
sronyx.....	107
ssd.....	89
sterile water for irrigation.....	127
STIOLTO RESPIMAT.....	138
STIVARGA.....	44
STREPTOMYCIN SULFATE.....	6
STRIBILD.....	58
subvenite.....	15
SUBVENITE.....	15
sucalfate.....	95
SULFACETAMIDE SODIUM.....	130
sulfacetamide sodium.....	130
sulfacetamide sodium (acne).....	86
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE.....	129
sulfadiazine.....	13
sulfamethoxazole-trimethoprim.....	13
sulfasalazine.....	120
sulfatrim pediatric.....	13
sulindac.....	2
sumatriptan.....	28
sumatriptan succinate.....	28
SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL.....	28
sunitinib malate.....	44
SUNLENCA.....	60
SURE COMFORT PEN NEEDLES.....	127

syeda.....	107
SYMPAZAN.....	16
SYMTUZA.....	61
SYNAREL.....	111
SYNJARDY.....	66
SYNJARDY XR.....	66
SYNTHROID.....	110

T

TABLOID.....	32
TABRECTA.....	44
tacrolimus.....	88,117
tadalafil.....	98
tadalafil (pah).....	136
TAFINLAR.....	44
TAGRISSO.....	44
TALZENNA.....	44
tamoxifen citrate.....	31
tamsulosin hcl.....	98
tarina fe 1/20.....	107
tarina fe 1/20 eq.....	107
TARPEYO.....	99
tasimelteon.....	139
tazarotene.....	86
TAZICEF.....	10
TAZVERIK.....	44
TDVAX.....	119
TECHLITE PLUS PEN NEEDLES.....	127
telmisartan.....	72
telmisartan-amlodipine.....	78
telmisartan-hctz.....	78
temazepam.....	139
TENIVAC.....	119
tenofovir disoproxil fumarate.....	59
TEPMETKO.....	45
terazosin hcl.....	72
terbinafine hcl.....	26
terconazole.....	26
teriflunomide.....	85

teriparatide.....	121	tramadol hcl er.....	3
testosterone.....	100	tramadol-acetaminophen.....	4
testosterone cypionate.....	100	trandolapril.....	73
TESTOSTERONE ENANTHATE.....	100	TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER.....	78
tetrabenazine.....	84	tranexamic acid.....	71
tetracycline hcl.....	13	tranylcypromine sulfate.....	21
THALOMID.....	31	travoprost (bak free).....	132
theophylline er.....	136	trazodone hcl.....	23
thioridazine hcl.....	51	TRECATOR.....	29
thiothixene.....	51	TRELEGY ELLIPTA.....	138
tiadylt er.....	76	TREMFYA.....	113,114
tiagabine hcl.....	16	TREMFYA ONE-PRESS.....	114
TIBSOVO.....	45	TREMFYA PEN.....	114
ticagrelor.....	71	TREMFYA-CD/UC INDUCTION.....	114
TICOVAC.....	119	TRESIBA.....	68
tigecycline.....	8	TRESIBA FLEXTOUCH.....	68
timolol maleate.....	74,131	tretinoin.....	47,86
tinidazole.....	8	tri-estarylla.....	107
tiotropium bromide.....	134	tri-linyah.....	107
TIVICAY.....	58	tri-mili.....	107
TIVICAY PD.....	58	tri-sprintec.....	107
tizanidine hcl.....	56	tri-vylibra.....	107
TOBI PODHALER.....	135	triamcinolone acetonide.....	86,88
tobramycin.....	130,135	triamterene-hctz.....	79
tobramycin sulfate.....	7	triazolam.....	139
tobramycin-dexamethasone.....	130	triderm.....	88
TOLAK.....	89	trientine hcl.....	93
tolterodine tartrate.....	97	TRIENTINE HCL.....	93
tolterodine tartrate er.....	97	trifluoperazine hcl.....	51
tolvaptan.....	92	TRIFLURIDINE.....	130
TOPFINE INSULIN PEN NEEDLE.....	127	trihexyphenidyl hcl.....	49
topiramate.....	15	TRIKAFTA.....	135
toremifene citrate.....	31	trimethoprim.....	8
torsemide.....	79	trimipramine maleate.....	24
TOUJEO MAX SOLOSTAR.....	68	TRINTELLIX.....	23
TOUJEO SOLOSTAR.....	68	TRIUMEQ.....	59
TPN ELECTROLYTES.....	92	TRIUMEQ PD.....	59
TRADJENTA.....	66	trivora (28).....	107
tramadol hcl.....	4	trospium chloride.....	97

TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE.....	127
TRUE COMFORT PEN NEEDLES.....	127
TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES.....	127
TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	127
TRULICITY.....	66
TRUMENBA.....	119
TRUQAP.....	45
TUKYSA.....	45
TURALIO.....	45
turqoz.....	107
TWINRIX.....	119
TYBOST.....	60
TYENNE.....	114
TYMLOS.....	121
TYPHIM VI.....	119

U

UDENYCA.....	70
ULTIGUARD SAFEPAK PEN NEEDLE.....	127
UNIFINE OTC PEN NEEDLES.....	127
UNIFINE PENTIPS.....	128
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE.....	128
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE.....	128
UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE.....	128
unithroid.....	110
UPTRAVI.....	136
ursodiol.....	95

V

valacyclovir hcl.....	62
VALCHLOR.....	89
valganciclovir hcl.....	57
valproate sodium.....	15
valproic acid.....	15
valsartan.....	72
valsartan-hydrochlorothiazide.....	79
VALTOCO 10 MG DOSE.....	16
VALTOCO 15 MG DOSE.....	17
VALTOCO 20 MG DOSE.....	17

VALTOCO 5 MG DOSE.....	17
valtya 1/35.....	107
VALTYA 1/50.....	107
vancomycin hcl.....	8
VANFLYTA.....	45
VAQTA.....	119
varenicline tartrate.....	6
varenicline tartrate (starter).....	6
varenicline tartrate(continue).....	6
VARIVAX.....	119
VAXCHORA.....	119
VELIVET.....	107
VELSIPITY.....	114
VENCLEXTA.....	45
VENCLEXTA STARTING PACK.....	45
venlafaxine hcl.....	23
venlafaxine hcl er.....	23
VEOZAH.....	84
VEPPANU.....	31
verapamil hcl.....	76
VERAPAMIL HCL ER.....	76
verapamil hcl er.....	76
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE.....	128
VERIFINE INSULIN SYRINGE.....	128
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE.....	128
VERISAFE SAFETY INSULIN SYR.....	128
VERQUVO.....	79
VERSACLOZ.....	56
VERZENIO.....	45
vestura.....	107
vienva.....	107
vigabatrin.....	17
vigadrone.....	17
VIGAFYDE.....	17
vigpoder.....	17
vilazodone hcl.....	23
VIMKUNYA.....	119
violele.....	107
VIRACEPT.....	61

VIREAD	59
VITRAKVI	45,46
VIVOTIF	119
VIZIMPRO	46
volnea	107
VONJO	48
VOQUEZNA DUAL PAK	95
VOQUEZNA TRIPLE PAK	95
VORANIGO	46
voriconazole	27
VOSEVI	57
VOWST	128
VRAYLAR	55
vyfemla	107
vylibra	107
VYZULTA	132

W

warfarin sodium	69
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE	128
WEGOVY	79
WELIREG	33
wera	107
WINREVAIR	136
wixela inhub	138
wymzya fe	108
WYOST	121

X

XALKORI	46
XARELTO	69
XARELTO STARTER PACK	69
XATMEP	117
XCOPRI	15,18,19
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE)	18
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE)	18
XDEMVY	130
xelria fe	108
XERMELO	94

XIFAXAN	8
XIGDUO XR	66
XIIDRA	130
XOFLUZA (40 MG DOSE)	61
XOFLUZA (80 MG DOSE)	61
XOLAIR	114
XOSPATA	46
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY)	46
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY)	46
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY)	46
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY)	47
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY)	47
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY)	47
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY)	47
XTANDI	30
XTRENBO	121
xulane	108

Y

YESINTEK	114
YF-VAX	119
yuvaferm	108

Z

zafemy	108
zafirlukast	134
zaleplon	139
ZARXIO	71
ZEJULA	47
ZELBORAF	47
zenatane	86
ZENBEXUS	33
ZENPEP	97
zidovudine	59
ziprasidone hcl	55
ziprasidone mesylate	55
ZIRGAN	130
zoledronic acid	121
ZOLINZA	33

zolpidem tartrate.....	139
ZONISADE.....	19
zonisamide.....	19
zovia 1/35 (28).....	108
ZTALMY.....	17
zumandimine.....	108
ZURZUVAE.....	21
ZYDELIG.....	47
ZYKADIA.....	47
ZYMFENTRA (1 PEN).....	117
ZYMFENTRA (2 PEN).....	117
ZYMFENTRA (2 SYRINGE).....	117
ZYPREXA RELPREVV.....	55

Sa seksyong ito, mahahanap ninyo ang isang gamot sa pamamagitan ng paghahanap ng pangalan nito ayon sa pagkakasunod-sunod sa alpabeto. Makikita ninyo rito ang numero ng pahina kung saan kayo makakakita ng karagdagang impormasyon ng pagsaklaw para sa inyong gamot.

ANALGESICS.....	1
ANESTHETICS.....	5
ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS.....	5
ANTIBACTERIALS.....	6
ANTICONVULSANTS.....	13
ANTIDEMENTIA AGENTS.....	19
ANTIDEPRESSANTS.....	20
ANTIEMETICS.....	24
ANTIFUNGALS.....	25
ANTIGOUT AGENTS.....	27
ANTIMIGRAINE AGENTS.....	27
ANTIMYASTHENIC AGENTS.....	28
ANTIMYCOBACTERIALS.....	29
ANTINEOPLASTICS.....	29
ANTIPARASITICS.....	48
ANTIPARKINSON AGENTS.....	49
ANTIPSYCHOTICS.....	51
ANTISPASTICITY AGENTS.....	56
ANTIVIRALS.....	57
ANXIOLYTICS.....	62
BIPOLAR AGENTS.....	63
BLOOD GLUCOSE REGULATORS.....	64
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS.....	68
CARDIOVASCULAR AGENTS.....	71
CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS.....	82
DENTAL AND ORAL AGENTS.....	85
DERMATOLOGICAL AGENTS.....	86
ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS.....	90
GASTROINTESTINAL AGENTS.....	93
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT.....	96
GENITOURINARY AGENTS.....	97
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL).....	98
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY).....	99

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS).....	100
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID).....	109
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY).....	110
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID).....	111
IMMUNOLOGICAL AGENTS.....	112
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS.....	120
METABOLIC BONE DISEASE AGENTS.....	120
MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS.....	121
OPHTHALMIC AGENTS.....	129
OTIC AGENTS.....	132
RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS.....	133
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS.....	138
SLEEP DISORDER AGENTS.....	139

Notice of Availability of Language Services and Auxiliary Aids and Services

English Tagline

ATTENTION: If you need help in your language call

1-800-452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call **1-800-452-4413 (TTY:711)**. These services are free.

الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ **1-800-452-4413 (TTY:711)**. تتوفر أيضا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريـل والخط الكبير. اتصل بـ **1-800-452-4413 (TTY:711)**. هذه الخدمات مجانية.

Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք **1-800-452-4413 (TTY:711)**: Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու

խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք **1-800-452-4413 (TTY:711)**: Այդ ծառայություններն անվճար են:

简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 **1-800-452-4413 (TTY: 711)**。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 **1-800-452-4413 (TTY: 711)**。这些服务都是免费的。

हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो **1-800-452-4413 (TTY: 711)** पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। **1-800-452-4413 (TTY: 711)** पर कॉल करें। ये सेवाएं नि: शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は **1-800-452-4413 (TTY: 711)**

へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 **1-800-452-4413 (TTY: 711)** 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다.

1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

ເທກໂລພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ

1-800-452-4413 (TTY: 711).

ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ
ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ

1-800-452-4413 (TTY: 711).

ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx
longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac
daaih lorx taux **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Liouh lorx jauv-louc
tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx
mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluc mbiutc aengx
caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc.
Douc waac daaih lorx **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Naaiv deix
nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc
cuotv nyaanh oc.

ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)

ចំណាំ: បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទទៅលេខ
1-800-452-4413 (TTY:711)។ ជំនួយ និង សេវាកម្ម សម្រាប់
ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរធំ សម្រាប់ជនពិការភ្នែក
ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ ក៏អាចរកបានផងដែរ។

ទូរស័ព្ទមកលេខ **1-800-452-4413 (TTY:711)**។

សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

1-800-452-4413 (TTY: 711) توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه‌های **711** **1-800-452-4413 (TTY: 711)** خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می‌شوند. **711**

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру **1-800-452-4413** (линия **TTY: 711**). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру **1-800-452-4413** (линия **TTY: 711**). Такие услуги

предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Estos servicios son gratuitos.

Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Libre ang mga serbisyong ito.

แจ้งไลน์ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข **1-800-452-4413 (TTY: 711)** นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข **1-800-452-4413 (TTY: 711)** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้

Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Các dịch vụ này đều miễn phí.

ABISO NG HINDI PANDIDISKRIMINA

Labag sa batas ang pandidiskrimina. Sumusunod ang Blue Shield of California sa mga batas ng Estado at Pederal na batas sa karapatang sibil. Ang Blue Shield of California ay hindi nandidiskrimina nang labag sa batas, nagsasantabi ng mga tao, o kaya naman ay nag-iiba ng pakikitungo sa kanila dahil sa kasarian, lahi, kulay, relihiyon, lipi, bansang pinagmulan, kinikilalang pangkat etniko, edad, kapansanan sa pag-iisip, kapansanan sa katawan, medikal na kundisyon, genetic na impormasyon, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, o sekswal na oryentasyon.

Ang Blue Shield of California ay nagbibigay ng:

- » Mga libreng tulong at serbisyo na ibinibigay sa tamang oras sa mga taong may mga kapansanan upang matulungan silang makipag-ugnayan nang mas maayos, tulad ng:
 - Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
 - Nakasulat na impormasyon sa ibang format (malaking titik, audio, naa-access na electronic na format, iba pang format)
- » Mga libreng serbisyo sa wika na ibinibigay sa tamang oras para sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, tulad ng:
 - Mga kwalipikadong interpreter
 - Impormasyong nakasulat sa ibang wika
- » Kung kailangan ninyo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa *Blue Shield of California sa pagitan ng 8 a.m. – 8 p.m., PT, Lunes hanggang Biyernes*. Tawagan ang Pangangalaga sa Customer sa inyong rehiyon:

1-800-452-4413. Kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang maayos, mangyaring tumawag sa TTY:711. Kapag hiniling, maibibigay sa inyo ang dokumentong ito sa braille, malaking titik, audiocassette, o elektronik na form. Upang makakuha ng kopya sa isa sa mga alternatibong format na ito, mangyaring tumawag o sumulat sa:

Blue Shield of California

601 12th Street

Oakland, CA 94607-3613

1-800-452-4413 (TTY: 711)

PAANO MAGHAIN NG KARAINGAN

Kung naniniwala kayong hindi naibigay ng Blue Shield of California ang mga serbisyong ito, o nandiskrimina ito nang labag sa batas sa ibang paraan batay sa kasarian, lahi, kulay, relihiyon, lipi, bansang pinagmulan, kinikilalang pangkat etniko, edad, kapansanan sa pag-iisip, kapansanan sa katawan, medikal na kundisyon, genetic na impormasyon, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, o sekswal na oryentasyon, maaari kayong maghain ng karaingan sa Tagaayos ng Mga Karapatang Sibil ng Blue Shield of California. Maaari kayong maghain ng karaingan sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, pagsulat, sa personal, o electronic na paraan:

- » Sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono: Makipag-ugnayan sa Tagaayos ng Mga Karapatang Sibil ng Blue Shield of California sa pagitan ng 8 a.m. - 8 p.m., Lunes – Biyernes sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-776-4466. O kaya, kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang maayos, mangyaring tumawag sa TTY/TDD 711.
- » Sa pamamagitan ng pagsulat: Magsagot ng form ng reklamo o magsulat ng liham at ipadala ito sa:

Blue Shield of California Civil Rights Coordinator, Medicare Appeals & Grievance, P.O. Box 927, Woodland Hills, CA 91367 or email Appeal&GrievanceResol@blueshieldca.com.

- » Sa personal: Pumunta sa tanggapan ng inyong doktor o sa Blue Shield of California at sabihing gusto ninyong maghain ng karaingan.
- » Sa electronic na paraan: Bisitahin ang website ng Blue Shield of California sa blueshieldca.com.

OFFICE OF CIVIL RIGHTS – DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES NG CALIFORNIA **(CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES)**

Maaari din kayong maghain ng reklamo tungkol sa mga karapatang sibil sa Office of Civil Rights ng Department of Health and Human Services ng California sa pamamagitan ng pagtawag, pagsulat, o sa electronic na paraan:

- » Sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono: Tumawag sa 916-440-7370. Kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang maayos, pakitawagan ang 711 (Telecommunications Relay Service).
- » Sa pamamagitan ng pagsulat: Punan ang form ng reklamo o magpadala ng liham sa:

Deputy Director, Office of Civil Rights, Department of Health Care Services, P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413

Available ang mga form ng reklamo sa
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.

- » Sa electronic na paraan: Magpadala ng email sa CivilRights@dhcs.ca.gov.

OFFICE OF CIVIL RIGHTS – DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES NG U.S. (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES)

Kung naniniwala kayong nadiskrimina kayo batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari din kayong maghain ng reklamo tungkol sa mga karapatang sibil sa Office for Civil Rights ng Department of Health and Human Services ng U.S. sa pamamagitan ng pagtawag, pagsulat, o sa electronic na paraan:

- » Sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono: Tumawag sa 1-800-368-1019. Kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang maayos, pakitawagan ang TTY/TDD 1-800-537-7697.
- » Sa pamamagitan ng pagsulat: Punan ang form ng reklamo o magpadala ng liham sa:

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201

Available ang mga form ng reklamo sa
<http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.

- » Sa electronic na paraan: Bisitahin ang Complaint Portal ng Office for Civil Rights sa <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>.

Na-update ang *Listahan ng Gamot* na ito noong 09/01/2026 .

Para sa higit pang kamakailang impormasyon o iba pang tanong, makipag-ugnayan sa amin sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo o bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2027.



09/01/2026