



Blue Shield of California Medicare Rx Plan (PDP)

# Formulario de 2025

(Lista de medicamentos cubiertos o  
"Lista de medicamentos")

**ATENCIÓN: ESTE DOCUMENTO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE LOS  
MEDICAMENTOS QUE CUBRE ESTE PLAN**

N.º de identificación del formulario: 25362

Este formulario se actualizó el 10/23/2024. Para obtener información más reciente o hacer otras preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente de Blue Shield of California Medicare Rx Plan llamando al (888) 239-6469 o, para usuarios del sistema TTY, al 711, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. También puede visitar [blueshieldca.com/medformulary2025](https://blueshieldca.com/medformulary2025).

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association.

A53840MAD-E-SP\_1024 ( 11/24 )  
Y0118\_24\_446B\_SP\_C 08022024  
10/23/2024

**Aviso para los miembros actuales:** Este formulario no es igual al del año pasado. Revise este documento para asegurarse de que todavía incluye los medicamentos que usted toma.

Cuando en esta lista de medicamentos (formulario) se usan los términos “nosotros”, “nos” o “nuestro(s)”, se hace referencia a Blue Shield of California. Cuando se usan los términos “plan” o “nuestro plan”, se hace referencia a Blue Shield of California Medicare Rx Plan.

Este documento incluye una lista de medicamentos (formulario) para nuestro plan que es válida a partir del 10/23/2024. Si necesita una lista de medicamentos (formulario) actualizada, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la última fecha de actualización de la lista de medicamentos (formulario), están en la parte de adelante y de atrás de este documento.

Por lo general, debe usar farmacias de la red para obtener acceso al beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias y/o los copagos o coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2025 y de vez en cuando durante el año.

## ¿Qué es el formulario de Blue Shield of California Medicare Rx Plan?

En este documento, usamos los términos lista de medicamentos y formulario para referirnos a lo mismo. Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados entre nuestro plan y un equipo de proveedores de atención de la salud. Esta lista representa las terapias de medicamentos recetados, que son una parte necesaria de los programas de tratamiento de calidad. Por lo general, nuestro plan cubre los medicamentos que están en nuestro formulario, siempre y cuando el medicamento sea médicamente necesario, se obtenga en una farmacia de la red del plan y se respeten otras reglas del plan. Si necesita más información sobre cómo obtener sus medicamentos recetados, lea su Evidencia de Cobertura.

## ¿Puede cambiar el formulario?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se hacen el 1 de enero, pero nuestro plan puede agregar o quitar medicamentos del formulario durante el año, además de moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar restricciones nuevas. Debemos respetar las reglas de Medicare cuando se hacen estos cambios. Las actualizaciones del formulario se publican todos los meses en nuestro sitio web aquí: [blueshieldca.com/medformulary2025](https://blueshieldca.com/medformulary2025).

**Cambios que pueden afectarlo este año:** Durante el año, usted será afectado por los cambios en la cobertura en los siguientes casos:

- **Sustituciones inmediatas de ciertas versiones nuevas de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Es posible que quitemos de inmediato un medicamento de nuestro formulario si lo reemplazamos por una versión nueva del medicamento que esté en el mismo nivel de costo compartido o en uno más bajo, y que tenga las mismas restricciones o menos. Al agregar una nueva versión de un medicamento a nuestro formulario, es posible que decidamos mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestro formulario, pero que lo movamos de inmediato a un nivel de costo compartido diferente o que agreguemos restricciones nuevas.

Podemos hacer estos cambios de inmediato solo si agregamos una versión genérica nueva de un medicamento de marca, o si agregamos ciertas versiones biosimilares nuevas de un producto biológico original, que ya estaban en el formulario (por ejemplo, si agregamos un biosimilar intercambiable que puede ser sustituido por un producto biológico original por una farmacia sin que sea necesaria una nueva receta).

Si actualmente está tomando el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le avisemos antes de hacer un cambio inmediato para el producto en cuestión, pero después le brindaremos información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.

Si hacemos un cambio así, usted o el profesional que le hace las recetas pueden pedirnos que hagamos una excepción y que sigamos cubriendo el medicamento que cambió. Para obtener más información, consulte la sección a continuación llamada "¿Cómo puedo pedir una excepción del formulario de Blue Shield of California Medicare Rx Plan?".

Es posible que algunos de estos tipos de medicamentos sean nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección a continuación llamada "¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?".

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si el fabricante retira un medicamento de la venta o la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) determina que se debe retirar por razones de seguridad o eficacia, podemos eliminar inmediatamente el medicamento de nuestro formulario y, luego, notificar a los miembros que toman el medicamento.
- **Otros cambios.** Es posible que hagamos otros cambios que afecten a los miembros que están tomando medicamentos. Por ejemplo, podemos eliminar un medicamento de marca del formulario, cuando agregamos un equivalente genérico, o podemos eliminar un producto biológico original, cuando agregamos un biosimilar. También podemos aplicar nuevas restricciones al medicamento de marca o al producto biológico original, o moverlos a un nivel de costo compartido diferente, o ambas cosas. Además, es posible que hagamos cambios según las pautas clínicas nuevas. Si quitamos medicamentos de nuestro formulario, si le agregamos autorizaciones previas, límites de cantidad y/o restricciones de tratamiento escalonado a algún medicamento o si movemos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos avisarles a los miembros afectados al menos 30 días antes de la fecha de comienzo del cambio. Como alternativa, cuando un miembro pide una repetición del medicamento, es posible que reciba un suministro para 30 días y un aviso del cambio.

Si hacemos estos otros cambios, usted o el profesional que le hace las recetas pueden pedirnos que hagamos una excepción y que sigamos cubriendo el medicamento que estaba tomando. Cuando le enviemos el aviso, también incluiremos información sobre cómo pedir una excepción. Además, puede encontrar ayuda más adelante en la sección llamada "¿Cómo puedo pedir una excepción del formulario de Blue Shield of California Medicare Rx Plan?".

**Cambios que no lo afectarán si está tomando un medicamento.** Por lo general, si está tomando un medicamento de nuestro formulario de 2025 que tenía cobertura a principios de año, no suspenderemos ni reduciremos la cobertura de ese medicamento durante el año de cobertura 2025, excepto lo descrito anteriormente. Por lo tanto, estos medicamentos seguirán estando disponibles para los miembros que los toman, con el mismo costo compartido y sin restricciones nuevas durante el resto del año de cobertura. Este año no recibirá ningún aviso directo sobre cambios que no le afecten. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, estos cambios le afectarían y es importante consultar el formulario del nuevo año de beneficios para conocer cualquier cambio en los medicamentos.

El formulario adjunto es válido a partir del 10/23/2024. Comuníquese con nosotros para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Nuestra información de contacto aparece en la parte de adelante y de atrás de este documento. Si hacemos algún otro cambio negativo en el formulario durante el año, los cambios se publicarán en nuestro sitio web, en [blueshieldca.com/medformulary2025](https://blueshieldca.com/medformulary2025).

## ¿Cómo uso el formulario?

Hay dos maneras de buscar su medicamento en el formulario:

### Por tipo de problema de salud

El formulario empieza en la página 1. Los medicamentos de este formulario están agrupados en diferentes categorías según el tipo de problema de salud que tratan. Por ejemplo, los medicamentos que se usan para tratar enfermedades del corazón se incluyen en la categoría llamada "Cardiovasculares". Si sabe para qué se usa su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que empieza en la página 1. Después, busque el medicamento en esa categoría.

### Por orden alfabético

Si no está seguro en qué categoría buscar su medicamento, revise el índice que empieza en la página 111. En el índice, encontrará una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento, tanto los de marca como los genéricos. Revise el índice y busque su medicamento. Al lado del nombre del medicamento, verá el número de la página donde se puede encontrar información sobre la cobertura. Vaya a la página que indica el índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

## ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Nuestro plan cubre medicamentos de marca y genéricos. Los medicamentos genéricos están aprobados por la FDA porque tienen el mismo principio activo que los medicamentos de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos funcionan igual de bien y suelen costar menos que los medicamentos de marca. Hay sustitutos de medicamentos genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca. Los medicamentos genéricos generalmente se pueden sustituir por el medicamento de marca en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, según las leyes estatales.

## ¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?

En el formulario, cuando nos referimos a medicamentos, esto podría significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos que son más complejos que los

medicamentos típicos. Debido a que los productos biológicos son más complejos que los medicamentos típicos, en lugar de tener una forma genérica, tienen alternativas que se conocen como biosimilares. Por lo general, los biosimilares funcionan tan bien como el producto biológico original y pueden costar menos. Hay alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son biosimilares intercambiables y, según las leyes estatales, pueden sustituirse por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos pueden sustituirse por medicamentos de marca.

- Para un análisis sobre el tipo de medicamentos, consulte la sección 3.1 “La ‘Lista de medicamentos’ indica qué medicamentos de la Parte D están cubiertos” del Capítulo 5 de la Evidencia de Cobertura.

## ¿Hay restricciones en mi cobertura?

Es posible que haya ciertos límites o requisitos adicionales en la cobertura de algunos medicamentos cubiertos. Estos requisitos o límites pueden incluir lo siguiente:

- **Autorización previa:** Nuestro plan exige que usted o el profesional que le hace las recetas obtengan una autorización previa para algunos medicamentos. Esto significa que usted deberá obtener una aprobación de nuestro plan antes de recibir sus medicamentos recetados. Si no obtiene la aprobación, es posible que nuestro plan no cubra el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para algunos medicamentos, nuestro plan pone un límite en la cantidad de medicamento que nuestro plan cubrirá. Por ejemplo, en el caso del *sumatriptán* (la versión genérica de IMITREX), nuestro plan brinda 18 comprimidos cada 30 días, además de un suministro estándar de un mes o de tres meses.
- **Tratamiento escalonado:** En algunos casos, nuestro plan exige que primero intente tratar su problema de salud con ciertos medicamentos antes de que cubramos otro medicamento para tratar el problema. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B sirven para tratar su problema de salud, es posible que nuestro plan no cubra el medicamento B, a menos que primero pruebe el medicamento A. Si el medicamento A no le funciona, nuestro plan cubrirá entonces el medicamento B.

Puede ver si hay más límites o requisitos para su medicamento en el formulario que empieza en la página 1. Para obtener más información sobre las restricciones que se aplican a ciertos medicamentos cubiertos, también puede visitar nuestro sitio web. Hemos publicado en Internet documentos que explican nuestras restricciones de autorización previa y tratamiento escalonado. Además, puede pedirnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la última fecha de actualización del formulario, están en la parte de adelante y de atrás de este documento.

Puede pedirle a nuestro plan que haga una excepción con respecto a estos límites o restricciones, o bien puede pedirle una lista de otros medicamentos similares que se puedan usar para tratar su problema de salud. Consulte la sección “¿Cómo puedo pedir una excepción del formulario del plan?” en la página vi para obtener información sobre cómo pedir una excepción.

## ¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero deberá comunicarse con Servicio al Cliente y preguntar si su medicamento tiene cobertura.

Si le informan que nuestro plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede pedirle a Servicio al Cliente que le envíe una lista de medicamentos similares cubiertos por nuestro plan. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que cubra nuestro plan.
- Puede pedirle a nuestro plan que haga una excepción y que cubra su medicamento. Lea lo que sigue para obtener información sobre cómo pedir una excepción.

## ¿Cómo puedo pedir una excepción del formulario de Blue Shield of California Medicare Rx Plan?

Puede pedirle a nuestro plan que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que usted puede pedirnos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento aunque no esté en nuestro formulario. Si se aprueba, ese medicamento será cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado, y usted no podrá pedirnos que brindemos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- Puede pedirnos que renunciemos a una restricción de cobertura, que incluye una autorización previa, un tratamiento escalonado o un límite de cantidad de su medicamento. Por ejemplo, para algunos medicamentos, nuestro plan pone un límite en la cantidad de medicamento que cubriremos. Si hay un límite de cantidad para su medicamento, puede pedirnos que no pongamos ese límite y que cubramos una cantidad mayor.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido más bajo, a menos que ese medicamento corresponda al nivel de medicamentos especializados. Si se aprueba, esto reduciría lo que tiene que pagar por su medicamento.

En términos generales, nuestro plan aprobará su pedido de excepción solamente si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de menor costo compartido o la aplicación de restricciones no son tan eficaces para usted y/o le provocarían efectos adversos.

Usted o el profesional que le hace las recetas deben comunicarse con nosotros para pedirnos una excepción de nivel o del formulario, incluida una excepción a una restricción de cobertura. **Cuando pida una excepción, el profesional que le hace las recetas deberá explicar las razones médicas por las que necesita la excepción.** Por lo general, debemos tomar una decisión en un plazo de 72 horas después de recibir la declaración de respaldo del profesional que le hace las recetas. Puede pedir una decisión urgente (rápida) si usted piensa que esperar hasta 72 horas para que se tome una decisión podría ser muy peligroso para su salud y nosotros estamos de acuerdo con su criterio. En ese caso, o si el profesional que le hace las recetas pide una decisión rápida, debemos comunicarle una decisión a más tardar 24 horas después de recibir la declaración de respaldo del profesional que le hace las recetas.

## ¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario o tiene alguna restricción?

Como miembro actual o nuevo de nuestro plan, es posible que tome medicamentos que no estén en nuestro formulario. O bien, es posible que tome un medicamento que sí esté en nuestro formulario, pero tenga una restricción de cobertura, como una autorización previa de nuestra parte antes de recibir sus medicamentos recetados. Debe hablar con el profesional que le hace las recetas sobre cómo pedir una decisión de cobertura para demostrar que cumple con los criterios de aprobación, cambiar su medicamento por otro que cubramos o pedir una excepción del formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras usted y su médico deciden qué es lo mejor para usted, es posible que cubramos su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía en nuestro plan.

Cubriremos un suministro temporal de 30 días si sus medicamentos no están en nuestro formulario o si hay una restricción de cobertura. Si su receta indica menos días, le dejaremos pedir repeticiones hasta alcanzar un suministro de 30 días de medicación como máximo. Si su cobertura no está aprobada, dejaremos de pagar esos medicamentos después de su primer suministro de 30 días, aunque aún no hayan pasado los primeros 90 días de su membresía en el plan.

Si usted está en un centro de atención a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés) y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o su capacidad para obtener medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de su membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras pide una excepción del formulario.

Nuestra política de transición se aplica a miembros con problemas de salud estabilizados con lo siguiente:

- Medicamentos de la Parte D que no están en el formulario del plan.
- Medicamentos de la Parte D anteriormente cubiertos por excepción una vez que termina la excepción.
- Medicamentos de la Parte D que están en el formulario de plan y que tienen requisitos de autorización previa, tratamiento escalonado o límite de cantidad.
- Medicamentos de la Parte D como los anteriores que no se pueden distinguir entre medicamentos recetados nuevos o existentes en el punto de servicio.

Y son miembros que están en alguna de estas situaciones:

- Son miembros nuevos después del período coordinado de elección anual.
- Son miembros elegibles por primera vez y que vienen de otra cobertura al empezar el año del contrato.
- Son personas que cambian de un plan de Blue Shield a otro después de empezar el año del contrato.
- Son miembros que están en centros LTC.
- En algunos casos, son miembros actuales afectados por los cambios en el formulario de un año del plan al siguiente.

Los miembros que sigan con la cobertura en un nuevo año del plan y tengan cambios negativos en el formulario tendrán cobertura continuada de medicamentos seleccionados en el nuevo año del plan, según lo dispuesto por nuestro plan y de acuerdo con la guía de Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) sobre los medicamentos de la Parte D. A los miembros del plan que tomen medicamentos que no se seleccionaron para tener cobertura continuada automática se les brindará un proceso de transición que se ajuste a los requisitos de los nuevos miembros que empiezan un nuevo año del plan. La política de transición se extenderá de un año del plan a otro si un miembro necesita un suministro de transición y se inscribe en un plan que empieza el 1 de noviembre o el 1 de diciembre.

Durante la etapa de transición, los miembros pueden hablar con los profesionales que les hacen las recetas para decidir si deberían cambiar su medicamento por otro que cubramos o pedir una excepción del formulario para obtener la cobertura de ese medicamento, en caso de que no esté en nuestro formulario o tenga restricciones, como requisitos de tratamiento escalonado o de autorización previa. Los miembros pueden comunicarse con el equipo de Servicio al Cliente de nuestro plan si quieren recibir ayuda para iniciar un pedido de autorización previa o de excepción. Los formularios para pedir una autorización previa o una excepción están disponibles en nuestro sitio web. También se envían por correo postal, correo electrónico o fax a pedido de los miembros y los profesionales que hacen las recetas.

De acuerdo con nuestra política de transición y junto con las farmacias de la red, para evitar interrupciones en un tratamiento continuo, se brindará un suministro temporal de medicamentos de la Parte D que no estén en el formulario, o de medicamentos que estén en el formulario pero tengan restricciones de cobertura. Este suministro temporal también brinda suficiente tiempo para que los miembros y los profesionales que les hacen las recetas puedan cambiar el medicamento por otro de igual acción terapéutica que esté en el formulario o puedan completar un pedido de excepción del formulario por necesidad médica. Los pedidos de autorización previa para medicamentos del formulario se evalúan teniendo en cuenta los criterios de cobertura aprobados por CMS, y los pedidos de excepción del formulario se evalúan según la necesidad médica. El proceso de evaluación está a cargo de médicos, farmacéuticos y/o técnicos de farmacia de Blue Shield. Si se rechaza un pedido de excepción del formulario, le enviaremos al profesional que hace las recetas una lista de alternativas terapéuticas adecuadas. Además, usted recibirá una carta con instrucciones sobre cómo apelar la decisión.

El suministro de transición es un suministro temporal de 30 días del medicamento que no está en el formulario (si la receta es por menos días, cubriremos varias repeticiones hasta alcanzar un total de 30 días de medicamento). El suministro de transición se brinda por única vez y se puede obtener en una farmacia de venta al por menor durante los primeros 90 días de la membresía nueva, que empieza en la fecha de comienzo de su cobertura de nuestro plan. Con un suministro total de 30 días como máximo, se pueden repetir las recetas de transición que se hayan brindado en menor cantidad que la indicada, debido a un cambio en el límite de cantidad del plan por motivos de seguridad o a cambios en el uso del medicamento según las indicaciones de la etiqueta aprobada del producto. Si un cambio negativo en el formulario lo afecta de un año al siguiente, le brindaremos un suministro temporal de hasta 30 días del medicamento que no está en el formulario, en caso de que necesite una repetición del medicamento durante los primeros 90 días del nuevo año del plan.

Las farmacias LTC y de venta al por menor tienen la capacidad de autorizar, en el punto de venta, la cobertura de un suministro de transición de un medicamento que no esté en el formulario, que requiera autorización previa o que tenga requisitos de tratamiento escalonado, a menos que el

medicamento esté sujeto a una revisión para determinar si corresponde a la Parte B o a la Parte D, o se hayan puesto límites para impedir la cobertura de medicamentos que no sean de la Parte D o para fomentar el uso seguro de un medicamento de la Parte D. Cubriremos un suministro de 30 días (si la receta es por menos días, cubriremos varias repeticiones hasta alcanzar un total de 30 días de medicamento). En el caso de los miembros elegibles para recibir un subsidio por bajos ingresos (LIS, por sus siglas en inglés), el costo compartido por un suministro temporal de medicamentos brindados en el proceso de transición no superará las cantidades de copago máximo que establece la ley para los miembros elegibles para el LIS. En el caso de los demás miembros (los que no tengan acceso al LIS), para los medicamentos de la Parte D que no estén en el formulario y se brinden durante el período de transición, aplicaremos el mismo costo compartido que correspondería para los medicamentos no incluidos en el formulario que se aprueben mediante una excepción del formulario; y para los medicamentos del formulario sujetos a cambios en la administración del uso que se brinden durante el período de transición, aplicaremos el mismo costo compartido que correspondería una vez cumplidos los criterios de administración del uso. Después de completar el proceso de excepciones y determinar que las dosis de los medicamentos de la Parte D recetadas originalmente son médicamente necesarias, los miembros no deberán pagar ningún costo compartido adicional por repetir varias veces una receta que indica cantidades menores de medicamentos de la Parte D basadas en límites de cantidad por motivos de seguridad.

Por lo general, después de cubrir el suministro temporal de 30 días, no pagaremos nuevamente estos medicamentos como parte de nuestra política de transición. Después de cubrir el suministro temporal, le enviaremos un aviso por escrito en un plazo de 3 días hábiles después de la fecha en que se haya obtenido el suministro de transición. Este aviso incluirá una explicación sobre la naturaleza temporal del suministro de transición recibido, instrucciones para colaborar con nosotros y el profesional que hace las recetas en la identificación de alternativas terapéuticas adecuadas que estén incluidas en nuestro formulario, una explicación de su derecho a pedir una excepción del formulario y una descripción de los procedimientos para pedir una excepción del formulario. Si se ha brindado un suministro de transición una vez y usted está actualmente en el proceso de recibir una determinación de cobertura, es posible que el suministro de transición inicial de 30 días se extienda por 30 días más, salvo que tenga una receta que indique menos de 30 días. Siempre y cuando su pedido de excepción o su apelación no se hayan procesado al terminar el período de transición mínimo, la extensión del período de transición se determina según el caso y dura hasta el momento en que se hace la transición (si cambia su medicamento por otro medicamento adecuado del formulario o si se toma una decisión sobre un pedido de excepción).

Si usted está en un centro de atención a largo plazo (como un asilo de ancianos), cubriremos los suministros de los medicamentos de la Parte D en incrementos de 14 días o menos para un suministro temporal de 31 días de transición, a menos que la receta sea por menos días, durante los primeros 90 días de inscripción en nuestro plan, que empieza en la fecha de comienzo de su cobertura.

Tenga en cuenta que nuestra política de transición se aplica únicamente a los "medicamentos de la Parte D" que se compran en una farmacia de la red. La política de transición no se puede usar para comprar un medicamento que no sea de la Parte D o un medicamento fuera de la red, a menos que usted califique para tener acceso fuera de la red.

## Cómo obtener más información

Para obtener información más detallada sobre la cobertura de medicamentos recetados de su plan, lea su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la última fecha de actualización del formulario, están en la parte de adelante y de atrás de este documento.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios del sistema TTY deben llamar al 1-877-486-2048. También puede visitar <http://www.medicare.gov>.

## Formulario del plan

El siguiente formulario brinda información sobre la cobertura de los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Si tiene algún problema para encontrar su medicamento en la lista, revise el índice que empieza en la página 111.

En la primera columna del cuadro se indica el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca aparecen con letras mayúsculas (por ejemplo, ELIQUIS), y los medicamentos genéricos aparecen con letras minúsculas y en cursiva (por ejemplo, *amoxicilina*).

La información de la columna de Requisitos/Límites le indica si nuestro plan tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

## LEYENDA

| NIVEL | NOMBRE                              |  |
|-------|-------------------------------------|--|
| gen   | Medicamentos genéricos              |  |
| brd   | Medicamentos de marca preferidos    |  |
| npd   | Medicamentos no preferidos          |  |
| inj   | Medicamentos inyectables            |  |
| spec  | Medicamentos de nivel especializado |  |

  

| SÍMBOLO | NOMBRE  | DESCRIPCIÓN  |
|---------|---|--|
| EDC     | Enhanced Drug Coverage (Cobertura de Medicamentos Mejorada) | Por lo general, este medicamento recetado no está cubierto por un plan de medicamentos recetados de Medicare; sin embargo, Blue Shield cubre este medicamento como beneficio complementario. La cantidad que paga cuando surte una receta para este medicamento no cuenta para sus costos totales de medicamentos (es decir, la cantidad que paga no lo ayuda a calificar para la cobertura contra catástrofes). Además, si recibe ayuda adicional de Medicare o del Seguro Social para pagar sus medicamentos recetados, no recibirá ninguna ayuda adicional para pagar este medicamento. |
| LA      | Limited Access (Acceso Limitado)                            | Es posible que esta receta solo esté disponible en algunas farmacias. Para obtener más información, consulte su Directorio de farmacias o llame a Servicio al Cliente.   |
| PA      | Prior Authorization (Autorización Previa)                   | La cobertura de esta receta requiere autorización previa de Blue Shield. Llame a Blue Shield para proporcionar la información necesaria para que se determine la cobertura. Es posible que algunos medicamentos requieran una determinación de cobertura de la Parte B o la Parte D, según las reglas de cobertura de Medicare. Estos medicamentos se identifican con la nota "PA – Part B vs. D Determination" (PA – Determinación Parte B o D).  |
| QL      | Quantity Limit (Límite de Cantidad)                         | Este medicamento tiene un límite de dosis o de cantidad de suministro. Los límites máximos de dosis diaria los define la FDA y se explican en el prospecto del medicamento. Otros límites de cantidad promueven una dosificación consolidada cuando sea posible.   |
| ST      | Step Therapy (Tratamiento Escalonado)                       | La cobertura para este medicamento recetado se brinda cuando ya se han probado tratamientos con otros medicamentos de primera línea o medicamentos preferidos (tratamiento escalonado).  |

| SÍMBOLO | NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   |
|---------|---|---|
| NDS     | Non-Extended Day Supply (Suministro de Días No Extendido) | Los medicamentos NO están disponibles para suministro a largo plazo.  |
| INS     | Covered Insulin (Insulina Cubierta)                       | No pagará más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto por nuestro plan, sin importar en qué nivel de costo compartido se encuentre. |
| VAC     | \$0 Vaccine (Vacunación Sin Costo)                        | Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo para usted. Llame a Servicio al Cliente para obtener más información.                            |

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## ANALGÉSICOS

### ANALGÉSICOS OPIOIDES DE ACCIÓN CORTA

|  |     |                                    |
|--|-----|------------------------------------|
| ACETAMINOPHEN-CODEINE (120-12 MG/5ML SOLUTION, 300-30 MG/12.5ML SOLUTION)  | gen | QL (1800 PER 30 OVER TIME), NDS    |
| <i>acetaminophen-codeine (300-15 mg tab, 300-30 mg tab)</i>  | gen | QL (12 PER 1 DAYS), NDS            |
| <i>acetaminophen-codeine 300-60 mg tab</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>ascomp-codeine 50-325-40-30 mg cap</i>  | gen | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>butalbital-apap-caff-cod 50-325-40-30 mg cap</i>  | gen | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>butalbital-asa-caff-codeine 50-325-40-30 mg cap</i>   | gen | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>butorphanol tartrate 10 mg/ml solution</i>  | gen | QL (15 PER 28 OVER TIME), NDS      |
| CODEINE SULFATE 15 MG TAB  | gen | QL (336 PER 30 OVER TIME), NDS     |
| <i>codeine sulfate 30 mg tab</i>   | gen | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS     |
| CODEINE SULFATE 60 MG TAB  | gen | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>endocet (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>  | gen | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS     |
| <i>endocet 10-325 mg tab</i>   | gen | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>endocet 7.5-325 mg tab</i>  | gen | QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS     |
| FENTANYL CITRATE (100 MCG TAB, 200 MCG LOZ HANDLE, 200 MCG TAB, 400 MCG LOZ HANDLE, 400 MCG TAB, 600 MCG LOZ HANDLE, 600 MCG TAB, 800 MCG LOZ HANDLE, 800 MCG TAB, 1200 MCG LOZ HANDLE, 1600 MCG LOZ HANDLE) | gen | PA, QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-108 mg/5ml solution, 5-217 mg/10ml solution, 7.5-325 mg/15ml solution)</i>   | gen | QL (2520 PER 30 OVER TIME), NDS    |
| <i>hydrocodone-acetaminophen (7.5-300 mg tab, 10-300 mg tab)</i>   | gen | PA, QL (6 PER 1 DAYS), NDS         |
| <i>hydrocodone-acetaminophen (7.5-325 mg tab, 10-325 mg tab)</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>hydrocodone-acetaminophen 5-300 mg tab</i>  | gen | PA, QL (8 PER 1 DAYS), NDS         |
| <i>hydrocodone-acetaminophen 5-325 mg tab</i>  | gen | QL (8 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>hydrocodone-ibuprofen (5-200 mg tab, 7.5-200 mg tab, 10-200 mg tab)</i>   | gen | QL (5 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>hydromorphone hcl 1 mg/ml liquid</i>  | gen | QL (675 PER 30 OVER TIME), NDS     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>           |
|--|--------------|-------------------------------------|
| <i>hydromorphone hcl 2 mg tab</i>  | gen          | QL (154 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| HYDROMORPHONE HCL 3 MG SUPPOS  | gen          | QL (240 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC |
| <i>hydromorphone hcl 4 mg tab</i>  | gen          | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS       |
| <i>hydromorphone hcl 8 mg tab</i>  | gen          | QL (42 PER 30 OVER TIME), NDS       |
| <i>morphine sulfate (15 mg tab, 30 mg tab)</i>   | gen          | QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| MORPHINE SULFATE (5 MG SUPPOS, 10 MG SUPPOS, 20 MG SUPPOS, 30 MG SUPPOS)                                   | gen          | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC  |
| <i>morphine sulfate (concentrate) ((concentrate) 20 mg/ml solution, (concentrate) 100 mg/5ml solution)</i> | gen          | QL (70 PER 30 OVER TIME), NDS       |
| <i>morphine sulfate 10 mg/5ml solution</i>   | gen          | QL (630 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>morphine sulfate 20 mg/5ml solution</i>   | gen          | QL (315 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>oxycodone hcl (15 mg tab, 30 mg tab)</i>  | gen          | QL (56 PER 30 OVER TIME), NDS       |
| <i>oxycodone hcl (20 mg tab, 100 mg/5ml conc)</i>  | gen          | QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>oxycodone hcl (5 mg cap, 5 mg tab)</i>  | gen          | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>oxycodone hcl 10 mg tab</i>   | gen          | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS       |
| <i>oxycodone hcl 5 mg/5ml solution</i>   | gen          | QL (840 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>oxycodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>  | gen          | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>oxycodone-acetaminophen 10-325 mg tab</i>   | gen          | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS       |
| OXYCODONE-ACETAMINOPHEN 5-325 MG/5ML SOLUTION  | gen          | QL (1000 PER 30 OVER TIME), NDS     |
| <i>oxycodone-acetaminophen 7.5-325 mg tab</i>  | gen          | QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>oxymorphone hcl 10 mg tab</i>   | gen          | PA, QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>oxymorphone hcl 5 mg tab</i>  | gen          | PA, QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>pentazocine-naloxone hcl 50-0.5 mg tab</i>  | gen          | QL (12 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>tramadol hcl 100 mg tab</i>   | gen          | QL (4 PER 1 DAYS), NDS              |
| <i>tramadol hcl 50 mg tab</i>  | gen          | QL (8 PER 1 DAYS), NDS              |
| <i>tramadol-acetaminophen 37.5-325 mg tab</i>  | gen          | QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS      |

## **ANALGÉSICOS OPIOIDES DE ACCIÓN PROLONGADA**

|   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
| <i>buprenorphine (5 mcg/hr patch wk, 7.5 mcg/hr patch wk, 10 mcg/hr patch wk, 15 mcg/hr patch wk, 20 mcg/hr patch wk)</i> | gen | PA, QL (4 PER 28 OVER TIME), NDS |
|---|-----|----------------------------------|

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>          |
|---|--------------|------------------------------------|
| <i>fentanyl (12 mcg/hr patch 72hr, 25 mcg/hr patch 72hr, 50 mcg/hr patch 72hr, 75 mcg/hr patch 72hr, 100 mcg/hr patch 72hr)</i>   | gen          | PA, QL (10 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>hydromorphone hcl er (er 8 mg tab er 24h, er 16 mg tab er 24h, er 32 mg tab er 24h)</i>  | gen          | PA, QL (30 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>hydromorphone hcl er 12 mg tab er 24h</i>  | gen          | PA, QL (60 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>methadone hcl (10 mg tab, 10 mg/ml conc)</i>   | gen          | PA, QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>methadone hcl 10 mg/5ml solution</i>   | gen          | PA, QL (450 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>methadone hcl 10 mg/ml solution</i>  | inj          | PA, NDS                            |
| <i>methadone hcl 40 mg tab sol</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>methadone hcl 5 mg tab</i>   | gen          | PA, QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>methadone hcl 5 mg/5ml solution</i>  | gen          | PA, QL (900 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>methadone hcl intensol 10 mg/ml conc</i>   | gen          | PA, QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS  |
| <i>methadose 40 mg tab sol</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS), NDS             |
| <i>morphine sulfate er (er 60 mg tab er, er 100 mg tab er, er 200 mg tab er)</i>  | gen          | QL (60 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <i>morphine sulfate er 15 mg tab er</i>   | gen          | QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS     |
| <i>morphine sulfate er 30 mg tab er</i>   | gen          | QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS      |
| <b>OXYCODONE HCL ER (ER 10 MG TB12 DETER, ER 15 MG TB12 DETER, ER 20 MG TB12 DETER, ER 30 MG TB12 DETER, ER 40 MG TB12 DETER, ER 60 MG TB12 DETER, ER 80 MG TB12 DETER)</b>   | gen          | PA, QL (2 PER 1 DAYS), NDS         |
| <b>OXYMORPHONE HCL ER (ER 5 MG TAB ER 12H, ER 7.5 MG TAB ER 12H, ER 10 MG TAB ER 12H, ER 15 MG TAB ER 12H, ER 20 MG TAB ER 12H, ER 30 MG TAB ER 12H, ER 40 MG TAB ER 12H)</b> | gen          | PA, QL (2 PER 1 DAYS), NDS         |
| <i>tramadol hcl (er biphasic) (biphasic) 100 mg tab er 24h, biphasic) 200 mg tab er 24h, biphasic) 300 mg tab er 24h)</i>   | gen          | PA, QL (1 PER 1 DAYS), NDS         |
| <i>tramadol hcl er (er 100 mg tab er 24h, er 200 mg tab er 24h, er 300 mg tab er 24h)</i>   | gen          | PA, QL (1 PER 1 DAYS), NDS         |

## **ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES**

|   |     |                                   |
|---|-----|-----------------------------------|
| <b>BUTALBITAL-ASPIRIN-CAFFEINE (50-325-40 MG CAP, 50-325-40 MG TAB)</b> | gen | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>cataflam 50 mg tab</i>   | gen |                                   |
| <i>celecoxib (50 mg cap, 100 mg cap, 200 mg cap)</i>                    | gen | QL (2 PER 1 DAYS)                 |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>celecoxib 400 mg cap</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>diclofenac potassium 50 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>diclofenac sodium (1 % gel, 1.5 % solution, 25 mg tab dr, 50 mg tab dr, 75 mg tab dr)</i> | gen          |                           |
| <i>diclofenac sodium 3 % gel</i>   | gen          | PA, QL (100 PER 30 DAYS)  |
| <i>diclofenac sodium er 100 mg tab er 24h</i>  | gen          |                           |
| <i>diclofenac-misoprostol (50-0.2 mg tab dr, 75-0.2 mg tab dr)</i>                           | gen          |                           |
| <i>diflunisal 500 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>ec-naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>  | gen          |                           |
| <i>etodolac (200 mg cap, 300 mg cap, 400 mg tab, 500 mg tab)</i>                             | gen          |                           |
| <i>etodolac er (er 400 mg tab er 24h, er 500 mg tab er 24h, er 600 mg tab er 24h)</i>        | gen          |                           |
| FLURBIPROFEN (50 MG TAB, 100 MG TAB)   | gen          |                           |
| <i>ibu (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>ibuprofen (100 mg/5ml suspension, 400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>                 | gen          |                           |
| <i>indomethacin (25 mg cap, 50 mg cap)</i>   | gen          |                           |
| <i>indomethacin er 75 mg cap er</i>  | gen          |                           |
| <i>meloxicam (7.5 mg tab, 15 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>nabumetone (500 mg tab, 750 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>naproxen (250 mg tab, 375 mg tab, 375 mg tab dr, 500 mg tab, 500 mg tab dr)</i>           | gen          |                           |
| <i>naproxen dr 500 mg tab dr</i>   | gen          |                           |
| <i>naproxen sodium (275 mg tab, 550 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>oxaprozin 600 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>piroxicam (10 mg cap, 20 mg cap)</i>  | gen          |                           |
| <i>relafen (500 mg tab, 750 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>salsalate (500 mg tab, 750 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>sulindac (150 mg tab, 200 mg tab)</i>   | gen          |                           |

## **ANESTÉSICOS**

### **ANESTÉSICOS LOCALES**

|                               |     |                     |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| <i>lidocaine 5 % ointment</i> | gen | QL (50 PER 30 DAYS) |
|-------------------------------|-----|---------------------|

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>               | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>lidocaine 5 % patch</i>                  | gen          | PA, QL (3 PER 1 DAYS)     |
| <i>lidocaine hcl 4 % solution</i>           | gen          |                           |
| LIDOCAINE HCL 4 % SOLUTION                  | brd          |                           |
| <i>lidocaine viscous hcl 2 % solution</i>   | gen          |                           |
| <i>lidocaine-prilocaine 2.5-2.5 % cream</i> | gen          | QL (30 PER 30 DAYS)       |
| <i>lidocan 5 % patch</i>                    | gen          | PA, QL (3 PER 1 DAYS)     |
| NAYZILAM 5 MG/0.1ML SOLUTION                | npd          | QL (10 PER 30 DAYS)       |
| <i>premium lidocaine 5 % ointment</i>       | gen          | QL (50 PER 30 DAYS)       |

## **ANSIOLÍTICOS**

### **ANSIOLÍTICOS, OTROS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>buspirone hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab, 10 mg tab, 15 mg tab, 30 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>meprobamate (200 mg tab, 400 mg tab)</i>                                  | gen |  |

### **BENZODIACEPINAS**

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| <i>alprazolam (0.25 mg tab, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab, 0.5 mg tab disp, 1 mg tab, 1 mg tab disp)</i> | gen | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| <i>alprazolam (2 mg tab, 2 mg tab disp)</i>   | gen | QL (5 PER 1 DAYS)  |
| <i>alprazolam er (er 0.5 mg tab er 24h, er 1 mg tab er 24h, er 3 mg tab er 24h)</i>                     | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>alprazolam er 2 mg tab er 24h</i>  | gen | QL (5 PER 1 DAYS)  |
| ALPRAZOLAM INTENSOL 1 MG/ML CONC  | gen | QL (10 PER 1 DAYS) |
| <i>alprazolam xr (0.5 mg tab er 24h, 1 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h)</i>                              | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>alprazolam xr 2 mg tab er 24h</i>  | gen | QL (5 PER 1 DAYS)  |
| <i>clonazepam (0.125 mg tab disp, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab, 0.5 mg tab disp)</i>                    | gen | QL (40 PER 1 DAYS) |
| <i>clonazepam (1 mg tab, 1 mg tab disp)</i>   | gen | QL (20 PER 1 DAYS) |
| <i>clonazepam (2 mg tab, 2 mg tab disp)</i>   | gen | QL (10 PER 1 DAYS) |
| <i>clorazepate dipotassium 15 mg tab</i>  | gen | QL (6 PER 1 DAYS)  |
| <i>clorazepate dipotassium 3.75 mg tab</i>  | gen | QL (24 PER 1 DAYS) |
| <i>clorazepate dipotassium 7.5 mg tab</i>   | gen | QL (12 PER 1 DAYS) |
| <i>diazepam (5 mg tab, 5 mg/ml conc)</i>  | gen | QL (12 PER 1 DAYS) |
| <i>diazepam 10 mg tab</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS)  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                     | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>diazepam 2 mg tab</i>                          | gen          | QL (30 PER 1 DAYS)        |
| <i>diazepam 5 mg/5ml solution</i>                 | gen          | QL (60 PER 1 DAYS)        |
| <i>diazepam intensol 5 mg/ml conc</i>             | gen          | QL (12 PER 1 DAYS)        |
| <i>lorazepam (2 mg tab, 2 mg/ml conc)</i>         | gen          | QL (5 PER 1 DAYS)         |
| <i>lorazepam 0.5 mg tab</i>                       | gen          | QL (20 PER 1 DAYS)        |
| <i>lorazepam 1 mg tab</i>                         | gen          | QL (10 PER 1 DAYS)        |
| <i>lorazepam intensol 2 mg/ml conc</i>            | gen          | QL (5 PER 1 DAYS)         |
| <i>oxazepam (10 mg cap, 15 mg cap, 30 mg cap)</i> | gen          | QL (4 PER 1 DAYS)         |

## **ANTIADICTIVOS/TRATAMIENTO POR ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS, MEDICAMENTOS PARA EL**

### **ANTITABACO, MEDICAMENTOS**

|  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| <i>bupropion hcl er (smoking det) 150 mg tab er 12h</i>                    | gen | QL (2 PER 1 DAYS)        |
| NICOTROL 10 MG INHALER   | brd |                          |
| NICOTROL NS 10 MG/ML SOLUTION  | brd |                          |
| <i>varenicline tartrate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>                         | gen | QL (2 PER 1 DAYS)        |
| <i>varenicline tartrate (starter) 0.5 mg x 11 &amp; 1 mg x 42 tab thpk</i> | gen | QL (53 PER 30 OVER TIME) |
| <i>varenicline tartrate(continue) 1 mg tab</i>                             | gen | QL (2 PER 1 DAYS)        |

### **DEPENDENCIA A OPIOIDES**

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| <i>buprenorphine hcl 2 mg sl tab</i>   | gen | QL (12 PER 1 DAYS) |
| <i>buprenorphine hcl 8 mg sl tab</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS)  |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (-naloxone 2-0.5 mg film, -naloxone 4-1 mg film)</i> | gen | QL (5 PER 1 DAYS)  |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (-naloxone 8-2 mg film, -naloxone 8-2 mg sl tab)</i> | gen | QL (3 PER 1 DAYS)  |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl 12-3 mg film</i>                                     | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl 2-0.5 mg sl tab</i>                                  | gen | QL (12 PER 1 DAYS) |

### **DISUASIVOS DEL ALCOHOL/REDUCTORES DE LA COMPULSIÓN**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>acamprosate calcium 333 mg tab dr</i>   | gen |  |
| <i>disulfiram (250 mg tab, 500 mg tab)</i> | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO   | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|--|-------|--------------------|
| <b>REVERTIDORES OPIOIDEOS</b>  |       |                    |
| <i>naloxone hcl (0.4 mg/ml soln cart, 0.4 mg/ml soln prsy, 0.4 mg/ml solution, 2 mg/2ml soln prsy, 4 mg/10ml solution)</i> | gen   |                    |
| <i>naloxone hcl 4 mg/0.1ml liquid</i>  | gen   | QL (2 PER 30 DAYS) |
| <i>naltrexone hcl 50 mg tab</i>  | gen   |                    |

## ANTIBACTERIANOS

### AMINOGLUCÓSIDOS

|  |      |                                |
|--|------|--------------------------------|
| <i>amikacin sulfate 500 mg/2ml solution</i>  | inj  |                                |
| ARIKAYCE 590 MG/8.4ML SUSPENSION   | spec | PA, LA, QL (235.2 PER 28 DAYS) |
| <i>gentamicin sulfate (0.1 % cream, 0.1 % ointment)</i>  | gen  |                                |
| <i>gentamicin sulfate 40 mg/ml solution</i>  | inj  |                                |
| <i>neomycin sulfate 500 mg tab</i>   | gen  |                                |
| STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM RECON SOLN   | inj  |                                |
| <i>tobramycin sulfate (1.2 gm recon soln, 1.2 gm/30ml solution, 2 gm/50ml solution, 10 mg/ml solution, 80 mg/2ml solution)</i> | inj  |                                |

### ANTIBACTERIANOS, OTROS

|  |      |                             |
|--|------|-----------------------------|
| <i>aztreonam (1 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>  | inj  |                             |
| CAYSTON 75 MG RECON SOLN   | spec | PA, LA, QL (84 PER 28 DAYS) |
| CLEOCIN 100 MG SUPPOS  | brd  |                             |
| <i>clindamycin hcl (75 mg cap, 150 mg cap, 300 mg cap)</i>   | gen  |                             |
| <i>clindamycin palmitate hcl 75 mg/5ml recon soln</i>  | gen  |                             |
| <i>clindamycin phosphate (9 gm/60ml solution, 600 mg/4ml solution, 900 mg/6ml solution, 9000 mg/60ml solution)</i>   | inj  |                             |
| <i>clindamycin phosphate 2 % cream</i>   | gen  |                             |
| <i>clindamycin phosphate in d5w ( 300 mg/50ml solution, 600 mg/50ml solution, 900 mg/50ml solution)</i>              | inj  |                             |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NAACL ( 300-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 600-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 900-0.9 MG/50ML-% SOLUTION) | inj  |                             |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|---|--------------|--------------------------------|
| CLINDESSE 2 % CREAM   | brd          |                                |
| <i>colistimethate sodium (cba) 150 mg recon soln</i>  | inj          |                                |
| <i>daptomycin (350 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>  | spec         |                                |
| <i>fosfomycin tromethamine 3 gm packet</i>  | gen          | QL (1 PER 30 DAYS)             |
| <i>lincomycin hcl 300 mg/ml solution</i>  | inj          |                                |
| <i>linezolid (100 mg/5ml recon susp, 600 mg tab)</i>  | gen          | PA                             |
| <i>linezolid 600 mg/300ml solution</i>  | inj          |                                |
| LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE 600-0.9 MG/300ML-% SOLUTION  | spec         |                                |
| <i>methenamine hippurate 1 gm tab</i>   | gen          |                                |
| <i>metronidazole (0.75 % cream, 0.75 % gel, 0.75 % lotion, 1 % gel, 250 mg tab, 375 mg cap, 500 mg tab)</i>   | gen          |                                |
| <i>metronidazole 500 mg/100ml solution</i>  | inj          |                                |
| <i>nitrofurantoin (25 mg/5ml suspension, 50 mg/10ml suspension)</i>   | gen          |                                |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal (25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap)</i>   | gen          |                                |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro 100 mg cap</i>  | gen          |                                |
| <i>polymyxin b sulfate 500000 unit recon soln</i>   | inj          |                                |
| <i>rosadan (0.75 % cream, 0.75 % gel)</i>   | gen          |                                |
| <i>tigecycline 50 mg recon soln</i>   | spec         |                                |
| <i>tinidazole (250 mg tab, 500 mg tab)</i>  | gen          |                                |
| <i>trimethoprim 100 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>vancomycin hcl (1 gm recon soln, 1.25 gm recon soln, 1.5 gm recon soln, 1.75 gm recon soln, 2 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln, 750 mg recon soln)</i> | inj          |                                |
| <i>vancomycin hcl (125 mg cap, 250 mg cap)</i>  | gen          |                                |
| <i>vancomycin hcl (50 mg/ml recon soln, 250 mg/5ml recon soln)</i>  | gen          | PA, QL (450 PER 30 OVER TIME)  |
| <i>vancomycin hcl 5 gm recon soln</i>   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| VANDAZOLE 0.75 % GEL  | brd          |                                |
| XIFAXAN 200 MG TAB  | npd          | PA, QL (9 PER 30 OVER TIME)    |
| XIFAXAN 550 MG TAB  | npd          | PA, QL (3 PER 1 DAYS)          |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## BETALACTÁMICOS, CEFALOSPORINAS

|  |      |  |
|--|------|--|
| CEFACLOR (250 MG CAP, 250 MG/5ML RECON SUSP, 500 MG CAP)   | gen  |  |
| CEFACLOR ER 500 MG TAB ER 12H  | gen  |  |
| <i>cefadroxil (1 gm tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg/5ml recon susp)</i>   | gen  |  |
| <i>cefazolin sodium (1 gm recon soln, 2 gm recon soln, 3 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 300 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i> | inj  |  |
| <i>cefdinir (125 mg/5ml recon susp, 250 mg/5ml recon susp, 300 mg cap)</i>   | gen  |  |
| CEFEPIME HCL (1 GM RECON SOLN, 1 GM/50ML SOLUTION, 2 GM RECON SOLN, 2 GM/100ML SOLUTION)   | inj  |  |
| <i>cefixime (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 400 mg cap)</i>   | gen  |  |
| <i>cefotetan disodium (1 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>   | npd  |  |
| <i>cefoxitin sodium (1 gm recon soln, 2 gm recon soln, 10 gm recon soln)</i>   | inj  |  |
| <i>cefpodoxime proxetil (50 mg/5ml recon susp, 100 mg tab, 100 mg/5ml recon susp, 200 mg tab)</i>  | gen  |  |
| <i>cefprozil (125 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg tab)</i>  | gen  |  |
| <i>ceftazidime (1 gm recon soln, 2 gm recon soln, 6 gm recon soln)</i>   | inj  |  |
| <i>ceftriaxone sodium (1 gm recon soln, 2 gm recon soln, 10 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>                                   | inj  |  |
| <i>cefuroxime axetil (250 mg tab, 500 mg tab)</i>  | gen  |  |
| <i>cefuroxime sodium (1.5 gm recon soln, 750 mg recon soln)</i>  | inj  |  |
| <i>cephalexin (125 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg tab, 750 mg cap)</i>                           | gen  |  |
| TAZICEF (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)  | inj  |  |
| TEFLARO (400 MG RECON SOLN, 600 MG RECON SOLN)   | spec |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <b>BETALACTÁMICOS, PENICILINAS</b>  |              |                           |
| <i>amoxicillin (125 mg chew tab, 125 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg chew tab, 250 mg/5ml recon susp, 400 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg tab, 875 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate (200-28.5 mg chew tab, 200-28.5 mg/5ml recon susp, 250-125 mg tab, 250-62.5 mg/5ml recon susp, 400-57 mg chew tab, 400-57 mg/5ml recon susp, 500-125 mg tab, 600-42.9 mg/5ml recon susp, 875-125 mg tab)</i> | gen          |                           |
| AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE ER 1000-62.5 MG TAB ER 12H  | gen          |                           |
| <i>ampicillin 500 mg cap</i>  | gen          |                           |
| <i>ampicillin sodium (1 gm recon soln, 2 gm recon soln, 10 gm recon soln, 125 mg recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>  | inj          |                           |
| <i>ampicillin-sulbactam sodium (1.5 (1-0.5) gm recon soln, 3 (2-1) gm recon soln, 15 (10-5) gm recon soln)</i>  | inj          |                           |
| AUGMENTIN 125-31.25 MG/5ML RECON SUSP   | brd          |                           |
| BICILLIN C-R 1200000 UNIT/2ML SUSPENSION  | inj          |                           |
| BICILLIN C-R 900/300 900000-300000 UNIT/2ML SUSPENSION  | inj          |                           |
| BICILLIN L-A (600000 UNIT/ML SUSP PRSYR, 1200000 UNIT/2ML SUSP PRSYR, 2400000 UNIT/4ML SUSP PRSYR)  | inj          |                           |
| <i>dicloxacillin sodium (250 mg cap, 500 mg cap)</i>  | gen          |                           |
| <i>nafcillin sodium (1 gm recon soln, 2 gm recon soln, 10 gm recon soln)</i>  | inj          |                           |
| <i>penicillin g potassium (5000000 recon soln, 20000000 recon soln)</i>   | inj          |                           |
| PENICILLIN G SODIUM 5000000 UNIT RECON SOLN   | inj          |                           |
| <i>penicillin v potassium (125 mg/5ml recon soln, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon soln, 500 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| PFIZERPEN (5000000 RECON SOLN, 20000000 RECON SOLN)   | inj          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO   | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|--|-------|--------------------|
| <i>piperacillin sod-tazobactam so (d-tazobactam 2.25 (2-0.25) gm recon ln, d-tazobactam 3-0.375 gm recon ln, d-tazobactam 3.375 (3-0.375) gm recon ln, d-tazobactam 4-0.5 gm recon ln, d-tazobactam 4.5 (4-0.5) gm recon ln, d-tazobactam 13.5 (12-1.5) gm recon ln, d-tazobactam 40.5 (36-4.5) gm recon ln)</i> | inj   |                    |

## CARBAPENÉMICOS

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>ertapenem sodium 1 gm recon soln</i>                                  | gen |  |
| <i>imipenem-cilastatin (250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>        | inj |  |
| <i>meropenem (1 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>                    | inj |  |
| MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE (1 GM/50ML RECON SOLN, 500 MG/50ML RECON SOLN) | inj |  |

## MACRÓLIDOS

|   |      |                               |
|---|------|-------------------------------|
| <i>azithromycin (1 gm packet, 100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 500 mg tab, 600 mg tab)</i> | gen  |                               |
| <i>azithromycin 500 mg recon soln</i>   | inj  |                               |
| <i>clarithromycin (125 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg tab)</i>                        | gen  |                               |
| <i>clarithromycin er 500 mg tab er 24h</i>  | gen  |                               |
| DIFICID 200 MG TAB  | spec | PA, QL (20 PER 10 OVER TIME)  |
| DIFICID 40 MG/ML RECON SUSP   | spec | PA, QL (136 PER 10 OVER TIME) |
| E.E.S. 400 400 MG TAB   | gen  |                               |
| <i>ery-tab (250 mg tab dr, 333 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>  | gen  |                               |
| <i>erythrocin lactobionate 500 mg recon soln</i>  | inj  |                               |
| ERYTHROCIN STEARATE 250 MG TAB  | brd  |                               |
| <i>erythromycin (250 mg tab dr, 333 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>   | gen  |                               |
| <i>erythromycin base (250 mg cp dr part, 250 mg tab, 250 mg tab dr, 333 mg tab dr, 500 mg tab, 500 mg tab dr)</i>   | gen  |                               |
| <i>erythromycin ethylsuccinate (200 mg/5ml recon susp, 400 mg tab, 400 mg/5ml recon susp)</i>                       | gen  |                               |
| <i>erythromycin lactobionate 500 mg recon soln</i>  | inj  |                               |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|---|--------------|--------------------------------|
| <b>QUINOLONAS</b>   |              |                                |
| BESIVANCE 0.6 % SUSPENSION  | brd          |                                |
| CILOXAN 0.3 % OINTMENT  | brd          |                                |
| <i>ciprofloxacin (250 mg/5ml (5%) recon susp, 500 mg/5ml (10%) recon susp)</i>  | gen          |                                |
| <i>ciprofloxacin hcl (0.3 % solution, 250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>   | gen          |                                |
| <i>ciprofloxacin in d5w 200 mg/100ml solution</i>   | inj          |                                |
| <i>levofloxacin (250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>  | gen          |                                |
| <i>levofloxacin 25 mg/ml solution</i>   | inj          |                                |
| <i>levofloxacin in d5w ( 500 mg/100ml solution, 750 mg/150ml solution)</i>  | inj          |                                |
| <i>moxifloxacin hcl 400 mg tab</i>  | gen          |                                |
| MOXIFLOXACIN HCL 400 MG/250ML SOLUTION  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL 400 MG/250ML SOLUTION   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>ofloxacin (300 mg tab, 400 mg tab)</i>   | gen          |                                |
| <b>SULFONAMIDAS</b>   |              |                                |
| <i>sulfadiazine 500 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim (200-40 mg/5ml suspension, 400-80 mg tab, 800-160 mg tab, 800-160 mg/20ml suspension)</i>  | gen          |                                |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5ml solution</i>   | inj          |                                |
| <i>sulfatrim pediatric 200-40 mg/5ml suspension</i>   | gen          |                                |
| <b>TETRACICLINAS</b>  |              |                                |
| <i>avidoxy 100 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>demeclocycline hcl (150 mg tab, 300 mg tab)</i>  | gen          |                                |
| <i>doxy 100 100 mg recon soln</i>   | npd          |                                |
| <i>doxycycline 40 mg cap dr</i>   | gen          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)          |
| <i>doxycycline hyclate (20 mg tab, 50 mg cap, 100 mg cap, 100 mg tab)</i>   | gen          |                                |
| <i>doxycycline hyclate (50 mg tab dr, 75 mg tab, 75 mg tab dr, 100 mg tab dr, 150 mg tab, 150 mg tab dr, 200 mg tab dr)</i> | gen          | PA                             |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>doxycycline hyclate 100 mg recon soln</i>   | npd          |                           |
| <i>doxycycline monohydrate (25 mg/5ml recon susp, 50 mg cap, 50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg cap, 100 mg tab, 150 mg tab)</i> | gen          |                           |
| <i>minocycline hcl (50 mg cap, 50 mg tab, 75 mg cap, 75 mg tab, 100 mg cap, 100 mg tab)</i>                                | gen          |                           |
| <i>mondoxyne nl 100 mg cap</i>   | gen          |                           |
| <i>morgidox 100 mg cap</i>   | gen          |                           |
| <i>tetracycline hcl (250 mg cap, 500 mg cap)</i>   | gen          |                           |

## **ANTICONVULSIVOS**

### **ANTICONVULSIVOS, OTROS**

|   |      |  |
|---|------|--|
| BRIVIACT (10 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB, 75 MG TAB, 100 MG TAB)                     | spec | ST, QL (2 PER 1 DAYS)                            |
| BRIVIACT 10 MG/ML SOLUTION  | npd  | ST, QL (20 PER 1 DAYS)                           |
| DIACOMIT (250 MG CAP, 250 MG PACKET)  | spec | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| DIACOMIT (500 MG CAP, 500 MG PACKET)  | spec | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| <i>divalproex sodium (125 mg cap dr, 125 mg tab dr, 250 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i> | gen  |  |
| <i>divalproex sodium er (er 250 mg tab er 24h, er 500 mg tab er 24h)</i>              | gen  |  |
| EPIDIOLEX 100 MG/ML SOLUTION  | spec | LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY                     |
| EPRONTIA 25 MG/ML SOLUTION  | npd  | QL (16 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| <i>felbamate (400 mg tab, 600 mg tab, 600 mg/5ml suspension)</i>                      | gen  |  |
| FINTEPLA 2.2 MG/ML SOLUTION   | spec | LA, QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FYCOMPA (4 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB, 10 MG TAB, 12 MG TAB)                          | npd  | QL (1 PER 1 DAYS)                                |
| FYCOMPA 0.5 MG/ML SUSPENSION  | npd  | QL (24 PER 1 DAYS)                               |
| FYCOMPA 2 MG TAB  | npd  | QL (3 PER 1 DAYS)                                |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                   |
|---|--------------|---|
| <i>lamotrigine (5 mg chew tab, 21 x 25 mg &amp; 7 x 50 mg kit, 25 &amp; 50 &amp; 100 mg kit, 25 mg chew tab, 25 mg tab, 25 mg tab disp, 42 x 50 mg &amp; 14x100 mg kit, 50 mg tab disp, 100 mg tab, 100 mg tab disp, 150 mg tab, 200 mg tab, 200 mg tab disp)</i> | gen          |   |
| <i>lamotrigine er (er 100 mg tab er 24h, er 200 mg tab er 24h)</i>  | gen          | ST, QL (3 PER 1 DAYS)                       |
| <i>lamotrigine er (er 25 mg tab er 24h, er 50 mg tab er 24h)</i>  | gen          | ST, QL (1 PER 1 DAYS)                       |
| <i>lamotrigine er (er 250 mg tab er 24h, er 300 mg tab er 24h)</i>  | gen          | ST  |
| <i>lamotrigine starter kit-blue 35 x 25 mg kit</i>  | gen          |   |
| <i>lamotrigine starter kit-green 84 x 25 mg &amp; 14x100 mg kit</i>   | gen          |   |
| <i>lamotrigine starter kit-orange 42 x 25 mg &amp; 7 x 100 mg kit</i>   | gen          |   |
| <i>levetiracetam (100 mg/ml solution, 250 mg tab, 500 mg tab, 500 mg/5ml solution, 750 mg tab, 1000 mg tab)</i>   | gen          |   |
| <i>levetiracetam er 500 mg tab er 24h</i>   | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)                           |
| <i>levetiracetam er 750 mg tab er 24h</i>   | gen          | QL (4 PER 1 DAYS)                           |
| <i>roweepra (500 mg tab, 750 mg tab, 1000 mg tab)</i>   | gen          |   |
| <i>roweepra xr 500 mg tab er 24h</i>  | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)                           |
| <i>roweepra xr 750 mg tab er 24h</i>  | gen          | QL (4 PER 1 DAYS)                           |
| SPRITAM (250 MG TAB, 500 MG TAB)  | npd          | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SPRITAM 1000 MG TAB   | npd          | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SPRITAM 750 MG TAB  | npd          | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>subvenite (25 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab)</i>  | gen          |   |
| <i>subvenite starter kit-blue 35 x 25 mg kit</i>  | gen          |   |
| <i>subvenite starter kit-green 84 x 25 mg &amp; 14x100 mg kit</i>   | gen          |   |
| <i>subvenite starter kit-orange 42 x 25 mg &amp; 7 x 100 mg kit</i>   | gen          |   |
| <i>topiramate (15 mg cap sprink, 25 mg cap sprink, 25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab, 200 mg tab)</i>  | gen          |   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                   |
|---|--------------|---|
| <i>topiramate er (er 25 mg cp24 sprnk, er 50 mg cp24 sprnk, er 100 mg cp24 sprnk, er 150 mg cp24 sprnk, er 200 mg cp24 sprnk)</i> | gen          | PA - FOR NEW STARTS ONLY                    |
| <i>valproate sodium (100 mg/ml solution, 500 mg/5ml solution)</i>   | inj          |   |
| <i>valproic acid (250 mg cap, 250 mg/5ml solution, 500 mg/10ml solution)</i>  | gen          |   |
| XCOPRI (150 MG TAB, 200 MG TAB)   | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XCOPRI (25 MG TAB, 50 MG TAB, 100 MG TAB)   | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## **CANALES DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA LOS**

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| APTIOM (200 MG TAB, 400 MG TAB)  | npd | QL (1 PER 1 DAYS)              |
| APTIOM (600 MG TAB, 800 MG TAB)  | npd | QL (2 PER 1 DAYS)              |
| <i>carbamazepine (100 mg chew tab, 100 mg/5ml suspension, 200 mg chew tab, 200 mg tab, 200 mg/10ml suspension)</i>   | gen |                                |
| <i>carbamazepine er (er 100 mg cap er 12h, er 100 mg tab er 12h, er 200 mg cap er 12h, er 200 mg tab er 12h, er 300 mg cap er 12h, er 400 mg tab er 12h)</i> | gen |                                |
| DILANTIN (30 MG CAP, 100 MG CAP, 125 MG/5ML SUSPENSION)  | brd |                                |
| DILANTIN INFATABS 50 MG CHEW TAB   | brd |                                |
| DILANTIN-125 125 MG/5ML SUSPENSION   | brd |                                |
| <i>epitol 200 mg tab</i>   | gen |                                |
| <i>lacosamide (10 mg/ml solution, 50 mg/5ml solution, 100 mg/10ml solution)</i>  | gen | QL (40 PER 1 DAYS)             |
| <i>lacosamide (50 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab)</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS)              |
| <i>lacosamide 200 mg/20ml solution</i>   | inj | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>oxcarbazepine (150 mg tab, 300 mg tab, 300 mg/5ml suspension, 600 mg tab)</i>   | gen |                                |
| <i>phenytek (200 mg cap, 300 mg cap)</i>   | gen |                                |
| <i>phenytoin (50 mg chew tab, 100 mg/4ml suspension, 125 mg/5ml suspension)</i>  | gen |                                |
| <i>phenytoin infatabs 50 mg chew tab</i>   | gen |                                |
| <i>phenytoin sodium extended (100 mg cap, 200 mg cap, 300 mg cap)</i>  | gen |                                |
| <i>rufinamide 200 mg tab</i>   | gen | ST, QL (16 PER 1 DAYS)         |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                          |
|--|--------------|--|
| <i>rufinamide 40 mg/ml suspension</i>  | gen          | ST, QL (80 PER 1 DAYS)                             |
| <i>rufinamide 400 mg tab</i>   | gen          | ST, QL (8 PER 1 DAYS)                              |
| XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) 100 & 150 MG TAB THPK                               | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) 150 & 200 MG TAB THPK                               | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| XCOPRI (COPRI 14 150 MG 14 200 MG TAB THPK, COPRI 14 50 MG 14 100 MG TAB THPK) | spec         | QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XCOPRI 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG TAB THPK                                      | npd          | QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZONISADE 100 MG/5ML SUSPENSION   | npd          |  |
| <i>zonisamide (25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap)</i>                           | gen          |  |

## **GAMMA-AMINOBTYRIC ACID (GABA) MODULATING AGENTS**

|  |      |  |
|--|------|--|
| <i>clobazam 10 mg tab</i>  | gen  | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| <i>clobazam 2.5 mg/ml suspension</i>   | gen  | QL (16 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>clobazam 20 mg tab</i>  | gen  | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| <i>diazepam 10 mg gel</i>  | gen  | QL (20 PER 30 DAYS)                          |
| DIAZEPAM 2.5 MG GEL  | gen  | QL (5 PER 30 DAYS)                           |
| <i>diazepam 20 mg gel</i>  | gen  | QL (40 PER 30 DAYS)                          |
| <i>gabapentin (250 mg/5ml solution, 300 mg/6ml solution)</i>   | gen  | QL (72 PER 1 DAYS)                           |
| <i>gabapentin (600 mg tab, 800 mg tab)</i>   | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)                            |
| <i>gabapentin 100 mg cap</i>   | gen  | QL (12 PER 1 DAYS)                           |
| <i>gabapentin 300 mg cap</i>   | gen  | QL (8 PER 1 DAYS)                            |
| <i>gabapentin 400 mg cap</i>   | gen  | QL (6 PER 1 DAYS)                            |
| LIBERVANT (5 MG FILM, 7.5 MG FILM, 10 MG FILM, 12.5 MG FILM, 15 MG FILM)   | spec | QL (10 PER 30 DAYS)                          |
| <i>phenobarbital (15 mg tab, 16.2 mg tab, 20 mg/5ml elixir, 20 mg/5ml solution, 30 mg tab, 32.4 mg tab, 60 mg tab, 64.8 mg tab, 97.2 mg tab, 100 mg tab)</i> | gen  | PA - FOR NEW STARTS ONLY                     |
| <i>primidone (50 mg tab, 125 mg tab, 250 mg tab)</i>   | gen  |  |
| SYMPAZAN (5 MG FILM, 10 MG FILM, 20 MG FILM)   | spec | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                             |
|---|--------------|---|
| <i>tiagabine hcl (2 mg tab, 4 mg tab, 12 mg tab, 16 mg tab)</i> | gen          |   |
| VALTOCO 10 MG DOSE 10 MG/0.1ML LIQUID                           | spec         | QL (10 PER 30 DAYS)                                   |
| VALTOCO 15 MG DOSE 7.5 MG/0.1ML LIQD THPK                       | spec         | QL (10 PER 30 DAYS)                                   |
| VALTOCO 20 MG DOSE 10 MG/0.1ML LIQD THPK                        | spec         | QL (10 PER 30 DAYS)                                   |
| VALTOCO 5 MG DOSE 5 MG/0.1ML LIQUID                             | spec         | QL (10 PER 30 DAYS)                                   |
| <i>vigabatrin 500 mg packet</i>                                 | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>vigabatrin 500 mg tab</i>                                    | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>vigadrone 500 mg packet</i>                                  | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>vigadrone 500 mg tab</i>                                     | spec         | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY           |
| VIGAFYDE 100 MG/ML SOLUTION                                     | spec         | LA, QL (750 ML PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>vigpoder 500 mg packet</i>                                   | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| ZTALMY 50 MG/ML SUSPENSION                                      | spec         | LA, QL (36 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY      |

## **MODIFICADORES DE LOS CANALES DE CALCIO**

|   |     |
|---|-----|
| <i>ethosuximide (250 mg cap, 250 mg/5ml solution)</i> | gen |
| <i>methsuximide 300 mg cap</i>                        | gen |

## **ANTIDEMENCIALES**

### **ANTAGONISTA DE LOS RECEPTORES DE N-METIL-D-ASPARTATO (NMDA)**

|  |     |
|--|-----|
| <i>memantine hcl (2 mg/ml solution, 5 mg tab, 10 mg tab, 10 mg/5ml solution, 28 x 5 mg &amp; 21 x 10 mg tab)</i> | gen |
| <i>memantine hcl er (er 7 mg cap er 24h, er 14 mg cap er 24h, er 21 mg cap er 24h, er 28 mg cap er 24h)</i>      | gen |

### **ANTIDEMENCIALES, OTROS**

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| ERGOLOID MESYLATES 1 MG TAB  | gen |                   |
| NAMZARIC (7-10 MG CAP ER 24H, 14-10 MG CAP ER 24H, 21-10 MG CAP ER 24H, 28-10 MG CAP ER 24H) | brd | QL (1 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>              | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| NAMZARIC 7 & 14 & 21 & 28 -10 MG CP24 THPK | brd          | QL (28 PER 28 OVER TIME)  |

## **INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| <i>donepezil hcl (5 mg tab, 10 mg tab)</i>  | gen |                     |
| <i>donepezil hcl 23 mg tab</i>  | gen | ST                  |
| <i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg</i>                                    | gen |                     |
| <i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg</i>                                     | gen |                     |
| <i>galantamine hydrobromide (4 mg tab, 4 mg/ml solution, 8 mg tab, 12 mg tab)</i>                 | gen |                     |
| <i>galantamine hydrobromide er (er 8 mg cap er 24h, er 16 mg cap er 24h, er 24 mg cap er 24h)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)   |
| <i>rivastigmine (4.6 mg/24hr patch 24hr, 9.5 mg/24hr patch 24hr, 13.3 mg/24hr patch 24hr)</i>     | gen | QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>rivastigmine tartrate (1.5 mg cap, 3 mg cap, 4.5 mg cap, 6 mg cap)</i>                         | gen |                     |

## **ANTIDEPRESIVOS**

### **ANTIDEPRESIVOS, OTROS**

|  |      |   |
|--|------|---|
| AUVELITY 45-105 MG TAB ER  | npd  | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>bupropion hcl 100 mg tab</i>  | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)                           |
| <i>bupropion hcl 75 mg tab</i>   | gen  | QL (6 PER 1 DAYS)                           |
| <i>bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12h</i>   | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)                           |
| <i>bupropion hcl er (sr) 150 mg tab er 12h</i>   | gen  | QL (3 PER 1 DAYS)                           |
| <i>bupropion hcl er (sr) 200 mg tab er 12h</i>   | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)                           |
| <i>bupropion hcl er (xl) 150 mg tab er 24h</i>   | gen  | QL (3 PER 1 DAYS)                           |
| <i>bupropion hcl er (xl) 300 mg tab er 24h</i>   | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)                           |
| LYBALVI (5-10 MG TAB, 10-10 MG TAB, 15-10 MG TAB, 20-10 MG TAB)  | spec | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>mirtazapine (7.5 mg tab, 15 mg tab, 15 mg tab disp, 30 mg tab, 30 mg tab disp, 45 mg tab, 45 mg tab disp)</i> | gen  |   |
| <i>olanzapine-fluoxetine hcl (3-25 mg cap, 6-25 mg cap, 6-50 mg cap, 12-25 mg cap, 12-50 mg cap)</i>             | gen  |   |
| PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE (2-10 MG TAB, 2-25 MG TAB, 4-10 MG TAB, 4-25 MG TAB, 4-50 MG TAB)                     | gen  | PA - FOR NEW STARTS ONLY                    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                           |
|---------------------------------|--------------|---|
| ZURZUVAE (20 MG CAP, 25 MG CAP) | spec         | QL (28 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZURZUVAE 30 MG CAP              | spec         | QL (14 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## **INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA**

|   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| EMSAM (6 MG/24HR PATCH 24HR, 9 MG/24HR PATCH 24HR, 12 MG/24HR PATCH 24HR) | npd | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MARPLAN 10 MG TAB   | npd |                          |
| <i>phenelzine sulfate 15 mg tab</i>                                       | gen |                          |
| <i>tranylcypromine sulfate 10 mg tab</i>                                  | gen |                          |

## **INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (SSRI)/INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y NOREPINEFRINA (SNRI)**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>citalopram hydrobromide (10 mg tab, 10 mg/5ml solution, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>              | gen |  |
| <i>desvenlafaxine succinate er (er 25 mg tab er 24h, er 50 mg tab er 24h)</i>                     | gen | QL (1 PER 1 DAYS)                                  |
| <i>desvenlafaxine succinate er 100 mg tab er 24h</i>  | gen | QL (4 PER 1 DAYS)                                  |
| <i>escitalopram oxalate (5 mg tab, 5 mg/5ml solution, 10 mg tab, 20 mg tab)</i>                   | gen |  |
| FETZIMA (20 MG CAP ER 24H, 40 MG CAP ER 24H, 80 MG CAP ER 24H, 120 MG CAP ER 24H)                 | npd | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| FETZIMA TITRATION 20 & 40 MG CP24 THPK  | npd | QL (28 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>fluoxetine hcl (10 mg cap, 10 mg tab, 20 mg cap, 20 mg tab, 20 mg/5ml solution, 40 mg cap)</i> | gen |  |
| FLUOXETINE HCL (PMDD) ((PMDD) 10 MG TAB, (PMDD) 20 MG TAB)  | gen |  |
| FLUOXETINE HCL 90 MG CAP DR   | gen | QL (4 PER 28 DAYS)                                 |
| <i>fluvoxamine maleate 100 mg tab</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS)                                  |
| <i>fluvoxamine maleate 25 mg tab</i>  | gen | QL (12 PER 1 DAYS)                                 |
| <i>fluvoxamine maleate 50 mg tab</i>  | gen | QL (6 PER 1 DAYS)                                  |
| <i>fluvoxamine maleate er (er 100 mg cap er 24h, er 150 mg cap er 24h)</i>                        | gen | ST, QL (2 PER 1 DAYS)                              |
| NEFAZODONE HCL (50 MG TAB, 100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 250 MG TAB)                        | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>paroxetine hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)</i>                           | gen          |                           |
| <i>paroxetine hcl 10 mg/5ml suspension</i>   | gen          | QL (30 PER 1 DAYS)        |
| <i>paroxetine hcl er (er 12.5 mg tab er 24h, er 25 mg tab er 24h, er 37.5 mg tab er 24h)</i> | gen          |                           |
| <i>paroxetine mesylate 7.5 mg cap</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>sertraline hcl (20 mg/ml conc, 25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>                      | gen          |                           |
| <i>trazodone hcl (50 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 300 mg tab)</i>                         | gen          |                           |
| TRINTELLIX (5 MG TAB, 10 MG TAB, 20 MG TAB)  | npd          | ST, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>venlafaxine hcl (25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg tab)</i>            | gen          |                           |
| <i>venlafaxine hcl er (er 37.5 mg cap er 24h, er 150 mg cap er 24h)</i>                      | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| <i>venlafaxine hcl er (er 75 mg cap er 24h, er 75 mg tab er 24h)</i>                         | gen          | QL (3 PER 1 DAYS)         |
| <i>venlafaxine hcl er 150 mg tab er 24h</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>venlafaxine hcl er 37.5 mg tab er 24h</i>   | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)         |
| <i>vilazodone hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>                                      | gen          | ST, QL (1 PER 1 DAYS)     |

## TRICÍCLICOS

|  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| <i>amitriptyline hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab)</i>          | gen | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>amoxapine (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab)</i>  | gen |                          |
| <i>clomipramine hcl (25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>  | gen | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>desipramine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab)</i>            | gen |                          |
| <i>doxepin hcl (10 mg cap, 10 mg/ml conc, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap, 100 mg cap, 150 mg cap)</i> | gen | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>imipramine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>  | gen | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>nortriptyline hcl (10 mg cap, 10 mg/5ml solution, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>              | gen |                          |
| <i>protriptyline hcl (5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen |                          |
| <i>trimipramine maleate (25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap)</i>   | gen | PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## ANTIEMÉTICOS

### ANTIEMÉTICOS, OTROS

|   |     |                        |
|---|-----|------------------------|
| <i>compro 25 mg suppos</i>  | gen |                        |
| <i>doxylamine-pyridoxine 10-10 mg tab dr</i>  | gen | QL (4 PER 1 DAYS)      |
| <i>meclizine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab)</i>   | gen |                        |
| <i>metoclopramide hcl (5 mg tab, 5 mg/5ml solution, 10 mg tab, 10 mg/10ml solution)</i>   | gen |                        |
| METOCLOPRAMIDE HCL 5 MG TAB DISP  | gen | PA, QL (12 PER 1 DAYS) |
| <i>metoclopramide hcl 5 mg/ml solution</i>  | inj |                        |
| <i>perphenazine (2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab, 16 mg tab)</i>                             | gen |                        |
| <i>prochlorperazine 25 mg suppos</i>  | gen |                        |
| <i>prochlorperazine maleate (5 mg tab, 10 mg tab)</i>                                     | gen |                        |
| <i>promethazine hcl (12.5 mg suppos, 12.5 mg tab, 25 mg suppos, 25 mg tab, 50 mg tab)</i> | gen | PA                     |
| <i>promethegan 12.5 mg suppos</i>   | gen | PA, EDC                |
| <i>promethegan 25 mg suppos</i>   | gen | PA                     |
| <i>scopolamine 1 mg/3days patch 72hr</i>  | gen |                        |
| <i>trimethobenzamide hcl 300 mg cap</i>   | gen |                        |

### COMPLEMENTOS PARA LA TERAPIA EMETOGENICA

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>aprepitant (80 &amp; 125 mg cap, 80 &amp; 125 mg misc, 80 mg cap, 125 mg cap)</i> | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION                           |
| <i>aprepitant 40 mg cap</i>  | gen | PA, QL (1 PER 30 DAYS)                                   |
| <i>dronabinol (2.5 mg cap, 5 mg cap, 10 mg cap)</i>                                  | gen | PA, QL (6 PER 1 DAYS)                                    |
| <i>granisetron hcl 1 mg tab</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION        |
| <i>ondansetron 4 mg tab disp</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION        |
| <i>ondansetron 8 mg tab disp</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION        |
| ONDANSETRON HCL 24 MG TAB  | gen | QL (15 PER 30 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>ondansetron hcl 4 mg tab</i>  | gen | QL (6 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION        |
| <i>ondansetron hcl 4 mg/5ml solution</i>   | gen | QL (30 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|---------------------------------|--------------|---|
| <i>ondansetron hcl 8 mg tab</i> | gen          | QL (3 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |

## **ANTIESPÁSTICOS**

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| <i>baclofen 10 mg tab</i>  | gen | QL (8 PER 1 DAYS)  |
| <i>baclofen 15 mg tab</i>  | gen | QL (6 PER 1 DAYS)  |
| <i>baclofen 20 mg tab</i>  | gen | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| <i>baclofen 5 mg tab</i>   | gen | QL (16 PER 1 DAYS) |
| <i>dantrolene sodium (25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap)</i>              | gen |                    |
| <i>tizanidine hcl (2 mg cap, 2 mg tab, 4 mg cap, 4 mg tab, 6 mg cap)</i> | gen |                    |

## **ANTIFÚNGICOS**

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| ABELCET 5 MG/ML SUSPENSION   | npd | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| AMPHOTERICIN B 50 MG RECON SOLN  | npd | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>caspofungin acetate (50 mg recon soln, 70 mg recon soln)</i>  | inj | PA                             |
| <i>clotrimazole (1 % cream, 1 % solution, 10 mg troche)</i>  | gen |                                |
| <i>econazole nitrate 1 % cream</i>   | gen |                                |
| <i>fluconazole (10 mg/ml recon susp, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab)</i> | gen |                                |
| <i>fluconazole in sodium chloride (200-0.9 mg/100ml-% solution, 400-0.9 mg/200ml-% solution)</i>             | inj |                                |
| <i>flucytosine (250 mg cap, 500 mg cap)</i>  | gen |                                |
| <i>griseofulvin microsize (125 mg/5ml suspension, 500 mg tab)</i>  | gen |                                |
| <i>griseofulvin ultramicronsize (125 mg tab, 250 mg tab)</i>   | gen |                                |
| GYNAZOLE-1 2 % CREAM   | gen |                                |
| <i>itraconazole 10 mg/ml solution</i>  | gen | PA                             |
| <i>itraconazole 100 mg cap</i>   | gen |                                |
| <i>ketoconazole (2 % cream, 2 % shampoo, 200 mg tab)</i>   | gen |                                |
| <i>klayesta 100000 unit/gm powder</i>  | gen |                                |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| LULICONAZOLE 1 % CREAM   | gen          | ST                             |
| <i>micafungin sodium (50 mg recon soln, 100 mg recon soln)</i>   | inj          |                                |
| MICONAZOLE 3 200 MG SUPPOS   | gen          |                                |
| <i>naftifine hcl (1 % cream, 1 % gel, 2 % cream)</i>   | gen          | ST                             |
| <i>nyamyc 100000 unit/gm powder</i>  | gen          |                                |
| <i>nystatin (100000 unit/gm cream, 100000 unit/gm ointment, 100000 unit/gm powder, 100000 unit/ml suspension, 500000 unit tab)</i> | gen          |                                |
| <i>nystop 100000 unit/gm powder</i>  | gen          |                                |
| <i>oxiconazole nitrate 1 % cream</i>   | gen          | ST                             |
| <i>posaconazole 100 mg tab dr</i>  | gen          | PA, QL (3 PER 1 DAYS)          |
| <i>posaconazole 40 mg/ml suspension</i>  | gen          | PA                             |
| <i>terbinafine hcl 250 mg tab</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)              |
| <i>terconazole (0.4 % cream, 0.8 % cream, 80 mg suppos)</i>  | gen          |                                |
| <i>voriconazole (40 mg/ml recon susp, 50 mg tab, 200 mg tab)</i>   | gen          | PA                             |
| <i>voriconazole 200 mg recon soln</i>  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |

## **ANTIGOTOSOS**

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| <i>allopurinol (100 mg tab, 300 mg tab)</i> | gen |                       |
| <i>colchicine (0.6 mg cap, 0.6 mg tab)</i>  | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>colchicine-probenecid 0.5-500 mg tab</i> | gen |                       |
| <i>febuxostat (40 mg tab, 80 mg tab)</i>    | gen | ST, QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>probenecid 500 mg tab</i>                | gen |                       |

## **ANTIJAQUECOSOS**

### **AGONISTA DE LOS RECEPTORES DE LA SEROTONINA (5-HT)**

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| <i>naratriptan hcl (1 mg tab, 2.5 mg tab)</i>                                    | gen | QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>rizatriptan benzoate (5 mg tab, 5 mg tab disp, 10 mg tab, 10 mg tab disp)</i> | gen | QL (24 PER 30 DAYS) |
| <i>sumatriptan (5 mg/act solution, 20 mg/act solution)</i>                       | gen | QL (18 PER 30 DAYS) |
| <i>sumatriptan succinate (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>                  | gen | QL (18 PER 30 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>sumatriptan succinate (4 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml soln prsyr, 6 mg/0.5ml solution)</i> | gen          | QL (8 PER 30 DAYS)        |
| <i>sumatriptan succinate refill (4 mg/0.5ml soln cart, 6 mg/0.5ml soln cart)</i>  | gen          | QL (8 PER 30 DAYS)        |
| <i>zolmitriptan (2.5 mg tab, 2.5 mg tab disp, 5 mg tab, 5 mg tab disp)</i>  | gen          | QL (18 PER 30 DAYS)       |

## **ALCALOIDES DE ERGOTAMINA**

|  |     |                        |
|--|-----|------------------------|
| <i>dihydroergotamine mesylate 4 mg/ml solution</i> | gen | PA, QL (8 PER 30 DAYS) |
| ERGOTAMINE-CAFFEINE 1-100 MG TAB                   | gen | QL (40 PER 28 DAYS)    |
| MIGERGOT 2-100 MG SUPPOS                           | npd | QL (20 PER 30 DAYS)    |

## **CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) RECEPTOR ANTAGONISTS**

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| AIMOVIG (70 MG/ML SOLN A-INJ, 140 MG/ML SOLN A-INJ) | brd  | PA, QL (1 PER 28 DAYS)  |
| NURTEC 75 MG TAB DISP                               | spec | PA, QL (16 PER 30 DAYS) |
| UBRELVY (50 MG TAB, 100 MG TAB)                     | spec | PA, QL (16 PER 30 DAYS) |

## **ANTIMIASTÉNICOS**

### **PARASIMPATICOMIMÉTICOS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>pyridostigmine bromide (30 mg tab, 60 mg tab, 60 mg/5ml solution)</i> | gen |  |
| <i>pyridostigmine bromide er 180 mg tab er</i>                           | gen |  |

## **ANTIMICOBACTERIANOS**

### **ANTIMICOBACTERIANOS, OTROS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>dapsone (25 mg tab, 100 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>rifabutin 150 mg cap</i>            | gen |  |

### **ANTITUBERCULOSOS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>ethambutol hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>             | gen |  |
| <i>isoniazid (50 mg/5ml syrup, 100 mg tab, 300 mg tab)</i> | gen |  |
| PRIFTIN 150 MG TAB   | brd |  |
| <i>pyrazinamide 500 mg tab</i>                             | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>            | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>rifampin (150 mg cap, 300 mg cap)</i> | gen          |                           |
| <i>rifampin 600 mg recon soln</i>        | inj          |                           |
| SIRTURO (20 MG TAB, 100 MG TAB)          | spec         | PA                        |
| TRECTOR 250 MG TAB                       | npd          |                           |

## **ANTINEOPLÁSICOS**

### **ALQUILANTES**

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| CYCLOPHOSPHAMIDE (25 MG CAP, 25 MG TAB, 50 MG CAP, 50 MG TAB) | brd  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| GLEOSTINE (10 MG CAP, 40 MG CAP, 100 MG CAP)                  | brd  |                                |
| LEUKERAN 2 MG TAB   | brd  |                                |
| MATULANE 50 MG CAP  | brd  | LA                             |
| MELPHALAN 2 MG TAB  | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>thiotepa (15 mg recon soln, 100 mg recon soln)</i>         | spec | PA - PART B VS D DETERMINATION |

### **ANTIANDRÓGENOS**

|                                       |      |   |
|---------------------------------------|------|---|
| <i>abiraterone acetate 250 mg tab</i> | spec | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| <i>abiraterone acetate 500 mg tab</i> | spec | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| <i>bicalutamide 50 mg tab</i>         | gen  |   |
| ERLEADA 240 MG TAB                    | spec | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ERLEADA 60 MG TAB                     | spec | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>flutamide 125 mg cap</i>           | gen  |   |
| <i>nilutamide 150 mg tab</i>          | spec | QL (1 PER 1 DAYS)                               |
| NUBEQA 300 MG TAB                     | spec | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| ORSERDU 345 MG TAB                    | spec | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ORSERDU 86 MG TAB                     | spec | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XTANDI (40 MG CAP, 40 MG TAB)         | spec | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XTANDI 80 MG TAB                      | spec | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|--|--------------|---|
| <b>ANTIANGIOGÉNICOS</b>  |              |   |
| <i>lenalidomide (2.5 mg cap, 5 mg cap, 10 mg cap, 15 mg cap, 20 mg cap, 25 mg cap)</i> | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| POMALYST (1 MG CAP, 2 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)                                      | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| REVLIMID (2.5 MG CAP, 5 MG CAP, 10 MG CAP, 15 MG CAP, 20 MG CAP, 25 MG CAP)            | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| THALOMID (150 MG CAP, 200 MG CAP)  | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| THALOMID (50 MG CAP, 100 MG CAP)   | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <b>ANTIESTROGÉNICOS/MODIFICADORES</b>  |              |   |
| <i>fulvestrant 250 mg/5ml soln prsyr</i>   | spec         |   |
| SOLTAMOX 10 MG/5ML SOLUTION  | npd          |   |
| <i>tamoxifen citrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>  | gen          |   |
| <i>toremifene citrate 60 mg tab</i>  | gen          |   |
| <b>ANTIMETABOLITOS</b>   |              |   |
| <i>mercaptopurine 50 mg tab</i>  | gen          |   |
| ONUREG (200 MG TAB, 300 MG TAB)  | spec         | QL (14 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| PURIXAN 2000 MG/100ML SUSPENSION   | spec         | LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY                      |
| TABLOID 40 MG TAB  | brd          |   |
| <b>ANTINEOPLÁSICOS, OTROS</b>  |              |   |
| AKEEGA (50-500 MG TAB, 100-500 MG TAB)   | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| AUGTYRO 40 MG CAP  | spec         | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| FRUZAQLA 1 MG CAP  | spec         | LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FRUZAQLA 5 MG CAP  | spec         | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>hydroxyurea 500 mg cap</i>  | gen          |   |
| INQOVI 35-100 MG TAB   | spec         | LA, QL (5 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| IWILFIN 192 MG TAB   | spec         | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| <i>leucovorin calcium (100 mg recon soln, 350 mg recon soln)</i>                       | inj          |   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                          |
|---|--------------|--|
| <i>leucovorin calcium (5 mg tab, 10 mg tab, 15 mg tab, 25 mg tab)</i> | gen          |  |
| LONSURF 15-6.14 MG TAB  | spec         | LA, QL (100 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LONSURF 20-8.19 MG TAB  | spec         | LA, QL (80 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| LYSODREN 500 MG TAB   | brd          |  |
| OJJAARA (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB)                          | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| QINLOCK 50 MG TAB   | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| WELIREG 40 MG TAB   | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| ZOLINZA 100 MG CAP  | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |

## **COMPLEMENTOS DE TRATAMIENTO**

|                                 |      |   |
|---------------------------------|------|---|
| HEMADY 20 MG TAB                | npd  | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| <i>mesna 100 mg/ml solution</i> | inj  |   |
| MESNEX 400 MG TAB               | brd  |   |
| VONJO 100 MG CAP                | spec | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## **INHIBIDORES DE LA AROMATASA DE TERCERA GENERACIÓN**

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| <i>anastrozole 1 mg tab</i> | gen |  |
| <i>exemestane 25 mg tab</i> | gen |  |
| <i>letrozole 2.5 mg tab</i> | gen |  |

## **INHIBIDORES DE LOS BLANCOS MOLECULARES**

|  |      |  |
|--|------|--|
| ALECENSA 150 MG CAP  | spec | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| ALUNBRIG (90 MG TAB, 180 MG TAB)                                   | spec | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| ALUNBRIG 30 MG TAB   | spec | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| ALUNBRIG 90 & 180 MG TAB THPK                                      | spec | LA, QL (30 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| AYVAKIT (25 MG TAB, 50 MG TAB, 100 MG TAB, 200 MG TAB, 300 MG TAB) | spec | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| BALVERSA 3 MG TAB  | spec | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                      | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|--|--------------|---|
| BALVERSA 4 MG TAB                                  | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| BALVERSA 5 MG TAB                                  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| BOSULIF (400 MG TAB, 500 MG TAB)                   | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| BOSULIF 100 MG CAP                                 | spec         | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| BOSULIF 100 MG TAB                                 | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| BOSULIF 50 MG CAP                                  | spec         | QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY      |
| BRAFTOVI 75 MG CAP                                 | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| BRUKINSA 80 MG CAP                                 | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| CABOMETYX (20 MG TAB, 40 MG TAB, 60 MG TAB)        | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| CALQUENCE (100 MG CAP, 100 MG TAB)                 | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| CAPRELSA 100 MG TAB                                | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| CAPRELSA 300 MG TAB                                | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) 80 & 20 MG KIT        | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) 3 X 20 MG & 80 MG KIT | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) 20 MG KIT              | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| COPIKTRA (15 MG CAP, 25 MG CAP)                    | spec         | LA, QL (56 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| COTELLIC 20 MG TAB                                 | spec         | LA, QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>dasatinib (100 mg tab, 140 mg tab)</i>          | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>dasatinib (70 mg tab, 80 mg tab)</i>            | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>dasatinib 20 mg tab</i>                         | spec         | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>dasatinib 50 mg tab</i>                         | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                          |
|--|--------------|--|
| DAURISMO 100 MG TAB  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| DAURISMO 25 MG TAB   | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| ERIVEDGE 150 MG CAP  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| <i>erlotinib hcl (100 mg tab, 150 mg tab)</i>                                  | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| <i>erlotinib hcl 25 mg tab</i>   | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| <i>everolimus (2 mg tab sol, 3 mg tab sol, 5 mg tab sol)</i>                   | spec         | PA - FOR NEW STARTS ONLY                           |
| <i>everolimus (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>                                       | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| <i>everolimus (7.5 mg tab, 10 mg tab)</i>                                      | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| FOTIVDA (0.89 MG CAP, 1.34 MG CAP)   | spec         | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| GAVRETO 100 MG CAP   | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| <i>gefitinib 250 mg tab</i>  | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| GILOTRIF (20 MG TAB, 30 MG TAB, 40 MG TAB)                                     | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| IBRANCE (75 MG CAP, 75 MG TAB, 100 MG CAP, 100 MG TAB, 125 MG CAP, 125 MG TAB) | spec         | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| ICLUSIG (10 MG TAB, 15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)                           | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| IDHIFA (50 MG TAB, 100 MG TAB)   | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| <i>imatinib mesylate 100 mg tab</i>  | spec         | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| <i>imatinib mesylate 400 mg tab</i>  | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| IMBRUVICA (70 MG CAP, 280 MG TAB, 420 MG TAB)                                  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| IMBRUVICA 140 MG CAP   | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION  | spec         | LA, QL (216 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| INLYTA 1 MG TAB  | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                 | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                       |
|---|--------------|---|
| INLYTA 5 MG TAB   | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| INREBIC 100 MG CAP  | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY     |
| JAKAFI (5 MG TAB, 10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB, 25 MG TAB) | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JAYPIRCA 100 MG TAB   | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JAYPIRCA 50 MG TAB  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI (200 MG DOSE) 200 MG TAB THPK                         | spec         | QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| KISQALI (400 MG DOSE) 200 MG TAB THPK                         | spec         | QL (42 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| KISQALI (600 MG DOSE) 200 MG TAB THPK                         | spec         | QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK            | spec         | QL (49 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK            | spec         | QL (70 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK            | spec         | QL (91 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| KOSELUGO 10 MG CAP  | spec         | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KOSELUGO 25 MG CAP  | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KRAZATI 200 MG TAB  | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>lapatinib ditosylate 250 mg tab</i>                        | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) 10 MG CAP THPK                     | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) 3 X 4 MG CAP THPK                  | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) 10 & 4 MG CAP THPK                 | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) 10 MG & 2 X 4 MG CAP THPK          | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG CAP THPK                 | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG & 4 MG CAP THPK          | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>               | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                          |
|---|--------------|--|
| LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) 4 MG CAP THPK     | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) 2 X 4 MG CAP THPK | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| LORBRENA 100 MG TAB                         | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| LORBRENA 25 MG TAB                          | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| LUMAKRAS 120 MG TAB                         | spec         | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| LUMAKRAS 320 MG TAB                         | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| LYNPARZA (100 MG TAB, 150 MG TAB)           | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK    | spec         | LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK    | spec         | LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK    | spec         | LA, QL (140 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MEKINIST 0.05 MG/ML RECON SOLN              | spec         | LA, QL (40 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| MEKINIST 0.5 MG TAB                         | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| MEKINIST 2 MG TAB                           | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| MEKTOVI 15 MG TAB                           | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| NERLYNX 40 MG TAB                           | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| NINLARO (2.3 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)    | spec         | QL (3 PER 21 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| ODOMZO 200 MG CAP                           | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| OGSIVEO 100 MG TAB                          | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| OGSIVEO 150 MG TAB                          | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| OGSIVEO 50 MG TAB                           | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY    |
| OJEMDA 100 MG TAB                           | spec         | LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|---|--------------|---|
| OJEMDA 25 MG/ML RECON SUSP                      | spec         | LA, QL (96 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>pazopanib hcl 200 mg tab</i>                 | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| PEMAZYRE (4.5 MG TAB, 9 MG TAB, 13.5 MG TAB)    | spec         | LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) 200 MG TAB THPK      | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) 200 & 50 MG TAB THPK | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) 2 X 150 MG TAB THPK  | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| RETEVMO (80 MG TAB, 120 MG TAB, 160 MG TAB)     | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| RETEVMO 40 MG CAP                               | spec         | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| RETEVMO 40 MG TAB                               | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| RETEVMO 80 MG CAP                               | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| REZLIDHIA 150 MG CAP                            | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| ROZLYTREK 100 MG CAP                            | spec         | QL (5 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| ROZLYTREK 200 MG CAP                            | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| ROZLYTREK 50 MG PACKET                          | spec         | QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY      |
| RUBRACA (200 MG TAB, 250 MG TAB, 300 MG TAB)    | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| RYDAPT 25 MG CAP                                | spec         | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| SCEMBLIX 100 MG TAB                             | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| SCEMBLIX 20 MG TAB                              | spec         | QL (20 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY      |
| SCEMBLIX 40 MG TAB                              | spec         | QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY      |
| <i>sorafenib tosylate 200 mg tab</i>            | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| SPRYCEL (100 MG TAB, 140 MG TAB)                | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|---|--------------|---|
| SPRYCEL (70 MG TAB, 80 MG TAB)  | spec         | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| SPRYCEL 20 MG TAB   | spec         | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| SPRYCEL 50 MG TAB   | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| STIVARGA 40 MG TAB  | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| <i>sunitinib malate (37.5 mg cap, 50 mg cap)</i>                      | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>sunitinib malate 12.5 mg cap</i>                                   | spec         | QL (7 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>sunitinib malate 25 mg cap</i>                                     | spec         | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| SYNRIBO 3.5 MG RECON SOLN   | spec         | PA - PART B VS D DETERMINATION                    |
| TABRECTA (150 MG TAB, 200 MG TAB)                                     | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| TAFINLAR (50 MG CAP, 75 MG CAP)                                       | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TAFINLAR 10 MG TAB SOL  | spec         | LA, QL (30 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| TAGRISO (40 MG TAB, 80 MG TAB)  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TALZENNA (0.1 MG CAP, 0.35 MG CAP, 0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1 MG CAP) | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TALZENNA 0.25 MG CAP  | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TASIGNA (50 MG CAP, 150 MG CAP, 200 MG CAP)                           | spec         | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| TAZVERIK 200 MG TAB   | spec         | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TEPMETKO 225 MG TAB   | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TIBSOVO 250 MG TAB  | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TRUQAP (160 MG TAB THPK, 200 MG TAB THPK)                             | spec         | LA, QL (64 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TRUQAP (160 MG TAB, 200 MG TAB)                                       | spec         | LA, QL (64 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TUKYSA (50 MG TAB, 150 MG TAB)  | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| TURALIO 125 MG CAP  | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                               |
|--|--------------|---|
| UKONIQ 200 MG TAB  | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VANFLYTA 17.7 MG TAB   | spec         | LA, QL (28 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| VANFLYTA 26.5 MG TAB   | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VENCLEXTA 10 MG TAB  | brd          | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VENCLEXTA 100 MG TAB   | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VENCLEXTA 50 MG TAB  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VENCLEXTA STARTING PACK 10 & 50 & 100 MG TAB THPK                    | spec         | LA, QL (84 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VERZENIO (50 MG TAB, 100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB)             | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VITRAKVI 100 MG CAP  | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION   | spec         | LA, QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| VITRAKVI 25 MG CAP   | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| VIZIMPRO (15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)                           | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| XALKORI (20 MG CAP SPRINK, 50 MG CAP SPRINK, 200 MG CAP, 250 MG CAP) | spec         | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| XALKORI 150 MG CAP SPRINK  | spec         | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| XOSPATA 40 MG TAB  | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |
| XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) 50 MG TAB THPK                           | spec         | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK                            | spec         | LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) 40 MG TAB THPK                           | spec         | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) 60 MG TAB THPK                            | spec         | LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |
| XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK                           | spec         | LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK                            | spec         | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY        |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>               | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|---|--------------|---|
| XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK  | spec         | LA, QL (32 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZEJULA (100 MG TAB, 200 MG TAB, 300 MG TAB) | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| ZELBORAF 240 MG TAB                         | spec         | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| ZYDELIG (100 MG TAB, 150 MG TAB)            | spec         | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |
| ZYKADIA 150 MG TAB                          | spec         | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY   |

## RETINOIDES

|                             |      |   |
|-----------------------------|------|---|
| <i>bexarotene 1 % gel</i>   | spec | QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>bexarotene 75 mg cap</i> | spec | QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| PANRETIN 0.1 % GEL          | npd  | PA - FOR NEW STARTS ONLY                      |
| <i>tretinoin 10 mg cap</i>  | gen  |   |

## ANTIPARASITARIOS

### ANTIHELMÍNTICOS

|                                |     |  |
|--------------------------------|-----|--|
| <i>albendazole 200 mg tab</i>  | npd |  |
| <i>ivermectin 3 mg tab</i>     | gen |  |
| <i>praziquantel 600 mg tab</i> | gen |  |

### ANTIPROTOZOICOS

|  |     |                              |
|--|-----|------------------------------|
| ALINIA 100 MG/5ML RECON SUSP                                     | npd | PA, QL (180 PER 3 OVER TIME) |
| <i>atovaquone 750 mg/5ml suspension</i>                          | gen | PA                           |
| <i>atovaquone-proguanil hcl (62.5-25 mg tab, 250-100 mg tab)</i> | gen |                              |
| BENZNIDAZOLE 100 MG TAB  | npd | QL (240 PER 365 OVER TIME)   |
| BENZNIDAZOLE 12.5 MG TAB   | npd | QL (720 PER 365 OVER TIME)   |
| <i>chloroquine phosphate 250 mg tab</i>                          | gen | QL (50 PER 30 DAYS)          |
| <i>chloroquine phosphate 500 mg tab</i>                          | gen | QL (25 PER 30 DAYS)          |
| COARTEM 20-120 MG TAB  | brd | QL (24 PER 2 OVER TIME)      |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 100 mg tab</i>                     | gen | QL (4 PER 1 DAYS)            |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab</i>                     | gen | QL (3 PER 1 DAYS)            |
| <i>hydroxychloroquine sulfate 300 mg tab</i>                     | gen | QL (2 PER 1 DAYS)            |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                     | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|---|--------------|--------------------------------|
| <i>hydroxychloroquine sulfate 400 mg tab</i>      | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)              |
| <i>mefloquine hcl 250 mg tab</i>                  | gen          |                                |
| <i>nitazoxanide 500 mg tab</i>                    | gen          | PA, QL (6 PER 3 OVER TIME)     |
| <i>pentamidine isethionate 300 mg recon soln</i>  | npd          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>primaquine phosphate 26.3 (15 base) mg tab</i> | gen          |                                |
| <i>pyrimethamine 25 mg tab</i>                    | spec         | PA                             |
| <i>quinine sulfate 324 mg cap</i>                 | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)              |

## **ANTIPARKINSONIANOS**

### **AGONISTAS DE LA DOPAMINA**

|   |      |                   |
|---|------|-------------------|
| <i>apomorphine hcl 30 mg/3ml soln cart</i>  | spec | PA                |
| <i>bromocriptine mesylate (2.5 mg tab, 5 mg cap)</i>  | gen  |                   |
| <i>pramipexole dihydrochloride (0.125 mg tab, 0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab)</i>   | gen  |                   |
| <i>pramipexole dihydrochloride er (er 0.375 mg tab er 24h, er 0.75 mg tab er 24h, er 1.5 mg tab er 24h, er 2.25 mg tab er 24h, er 3 mg tab er 24h, er 3.75 mg tab er 24h, er 4.5 mg tab er 24h)</i> | gen  | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>ropinirole hcl (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab)</i>   | gen  |                   |
| <i>ropinirole hcl er (er 2 mg tab er 24h, er 4 mg tab er 24h, er 6 mg tab er 24h)</i>   | gen  | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>ropinirole hcl er 12 mg tab er 24h</i>   | gen  | QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>ropinirole hcl er 8 mg tab er 24h</i>  | gen  | QL (3 PER 1 DAYS) |

### **ANTICOLINÉRGICOS**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>benztropine mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>        | gen |  |
| <i>benztropine mesylate 1 mg/ml solution</i>                        | inj |  |
| <i>trihexyphenidyl hcl (0.4 mg/ml solution, 2 mg tab, 5 mg tab)</i> | gen |  |

### **ANTIPARKINSONIANOS, OTROS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>amantadine hcl (50 mg/5ml solution, 100 mg cap, 100 mg tab)</i> | gen |  |
|--|-----|--|

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone (12.5-50-200 mg tab, 18.75-75-200 mg tab, 25-100-200 mg tab, 31.25-125-200 mg tab, 37.5-150-200 mg tab, 50-200-200 mg tab)</i> | gen          |                           |
| <i>entacapone 200 mg tab</i>  | gen          | QL (8 PER 1 DAYS)         |

## **INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA B (MAO-B)**

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <i>rasagiline mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>selegiline hcl (5 mg cap, 5 mg tab)</i>        | gen |                   |

## **PRECURSORES DE LA DOPAMINA Y/O INHIBIDORES DE LA L-AMINOÁCIDO DESCARBOXILASA**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>carbidopa 25 mg tab</i>  | gen |  |
| <i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab, 10-100 mg tab disp, 25-100 mg tab, 25-100 mg tab disp, 25-250 mg tab, 25-250 mg tab disp)</i> | gen |  |
| <i>carbidopa-levodopa er (er 25-100 mg tab er, er 50-200 mg tab er)</i>   | gen |  |

## **ANTIPSIÓTICOS**

### **PRIMERA GENERACIÓN/TÍPICOS**

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| <i>chlorpromazine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 30 mg/ml conc, 50 mg tab, 100 mg tab, 100 mg/ml conc, 200 mg tab)</i> | gen |                   |
| <i>chlorpromazine hcl (25 mg/ml solution, 50 mg/2ml solution)</i>  | inj |                   |
| <i>fluphenazine decanoate 25 mg/ml solution</i>  | inj |                   |
| FLUPHENAZINE HCL (1 MG TAB, 2.5 MG TAB, 2.5 MG/5ML ELIXIR, 5 MG TAB, 5 MG/ML CONC, 10 MG TAB)                      | gen |                   |
| FLUPHENAZINE HCL 2.5 MG/ML SOLUTION  | inj |                   |
| <i>haloperidol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab)</i>                                | gen |                   |
| <i>haloperidol decanoate (50 mg/ml solution, 100 mg/ml solution)</i>   | inj |                   |
| <i>haloperidol lactate 2 mg/ml conc</i>  | gen |                   |
| <i>haloperidol lactate 5 mg/ml solution</i>  | inj |                   |
| <i>loxapine succinate (5 mg cap, 10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>  | gen |                   |
| MOLINDONE HCL 10 MG TAB  | gen | QL (8 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| MOLINDONE HCL 25 MG TAB   | gen          | QL (9 PER 1 DAYS)         |
| MOLINDONE HCL 5 MG TAB  | gen          | QL (12 PER 1 DAYS)        |
| PIMOZIDE (1 MG TAB, 2 MG TAB)   | gen          |                           |
| <i>thioridazine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i> | gen          | PA - FOR NEW STARTS ONLY  |
| <i>thiothixene (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap, 10 mg cap)</i>          | gen          |                           |
| <i>trifluoperazine hcl (1 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab)</i>  | gen          |                           |

## RESISTENTES AL TRATAMIENTO

|  |      |  |
|--|------|--|
| <i>clozapine (12.5 mg tab disp, 25 mg tab, 25 mg tab disp, 50 mg tab, 100 mg tab, 100 mg tab disp, 150 mg tab disp, 200 mg tab, 200 mg tab disp)</i> | gen  |  |
| VERSACLOZ 50 MG/ML SUSPENSION  | spec | QL (18 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## SEGUNDA GENERACIÓN/ATÍPICOS

|  |      |   |
|--|------|---|
| ABILIFY ASIMTUFI (720 MG/2.4ML PRSYR, 960 MG/3.2ML PRSYR)                                  | spec | PA - PART B VS D DETERMINATION                            |
| ABILIFY MAINTENA (300 MG PRSYR, 300 MG SRER, 400 MG PRSYR, 400 MG SRER)                    | spec | PA - PART B VS D DETERMINATION                            |
| <i>aripiprazole (10 mg tab, 15 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab)</i>                           | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)   |
| <i>aripiprazole (5 mg tab, 10 mg tab disp, 15 mg tab disp)</i>                             | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)   |
| <i>aripiprazole 1 mg/ml solution</i>   | gen  | QL (25 PER 1 DAYS)  |
| <i>aripiprazole 2 mg tab</i>   | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)   |
| ARISTADA (441 MG/1.6ML PRSYR, 662 MG/2.4ML PRSYR, 882 MG/3.2ML PRSYR, 1064 MG/3.9ML PRSYR) | spec | PA - PART B VS D DETERMINATION                            |
| ARISTADA INITIO 675 MG/2.4ML PRSYR   | spec | QL (2.4 PER 42 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>asenapine maleate (2.5 mg sl tab, 5 mg sl tab, 10 mg sl tab)</i>                        | gen  | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY               |
| CAPLYTA (10.5 MG CAP, 21 MG CAP, 42 MG CAP)  | spec | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY               |
| FANAPT (1 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB, 10 MG TAB, 12 MG TAB)            | npd  | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY               |
| FANAPT TITRATION PACK 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB   | npd  | QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY         |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                                  |
|--|--------------|--|
| INVEGA HAFYERA 1092 MG/3.5ML SUSP PRSYR  | spec         | QL (3.5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA HAFYERA 1560 MG/5ML SUSP PRSYR  | spec         | QL (5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION   |
| INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (0.75 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION      |
| INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (1 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION         |
| INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR  | spec         | QL (1.5 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION       |
| INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR  | inj          | QL (0.25 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION      |
| INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (0.5 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION       |
| INVEGA TRINZA 273 MG/0.88ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (0.88 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 410 MG/1.32ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (1.32 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 546 MG/1.75ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (1.75 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 819 MG/2.63ML SUSP PRSYR   | spec         | QL (2.63 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>lurasidone hcl (20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab)</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>lurasidone hcl (80 mg tab, 120 mg tab)</i>  | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| NUPLAZID (10 MG TAB, 34 MG CAP)  | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY            |
| <i>olanzapine (2.5 mg tab, 5 mg tab, 5 mg tab disp, 7.5 mg tab, 10 mg tab, 10 mg tab disp, 15 mg tab, 15 mg tab disp, 20 mg tab, 20 mg tab disp)</i> | gen          |  |
| <i>olanzapine 10 mg recon soln</i>   | inj          |  |
| <i>paliperidone er (er 1.5 mg tab er 24h, er 3 mg tab er 24h, er 9 mg tab er 24h)</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY                |
| <i>paliperidone er 6 mg tab er 24h</i>   | gen          | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY                |
| PERSERIS (90 MG PRSYR, 120 MG PRSYR)   | spec         | QL (1 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION         |
| <i>quetiapine fumarate (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab)</i>  | gen          |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|---|--------------|---|
| <i>quetiapine fumarate er (er 50 mg tab er 24h, er 150 mg tab er 24h, er 200 mg tab er 24h, er 300 mg tab er 24h, er 400 mg tab er 24h)</i>   | gen          |   |
| REXULTI (0.25 MG TAB, 0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 2 MG TAB, 3 MG TAB, 4 MG TAB)   | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>risperidone (0.25 mg tab, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab, 0.5 mg tab disp, 1 mg tab, 1 mg tab disp, 1 mg/ml solution, 2 mg tab, 2 mg tab disp, 3 mg tab, 3 mg tab disp, 4 mg tab, 4 mg tab disp)</i> | gen          |   |
| <i>risperidone microspheres er (er 12.5 mg, er 25 mg)</i>   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION                    |
| <i>risperidone microspheres er (er 37.5 mg, er 50 mg)</i>   | spec         | PA - PART B VS D DETERMINATION                    |
| SECUADO (3.8 MG/24HR PATCH 24HR, 5.7 MG/24HR PATCH 24HR, 7.6 MG/24HR PATCH 24HR)  | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| VRAYLAR (1.5 MG CAP, 3 MG CAP, 4.5 MG CAP, 6 MG CAP)  | spec         | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| VRAYLAR 1.5 & 3 MG CAP THPK   | npd          | QL (7 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>ziprasidone hcl (20 mg cap, 40 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>   | gen          |   |
| <i>ziprasidone mesylate 20 mg recon soln</i>  | inj          |   |
| ZYPREXA RELPREVV (210 MG RECON SUSP, 300 MG RECON SUSP, 405 MG RECON SUSP)  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION                    |

## **ANTIVÍRICOS**

### **ANTICITOMEGALOVIRUS (CMV)**

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| LIVTENCITY 200 MG TAB                         | spec | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)  |
| PREVYMIS 240 MG TAB                           | spec | QL (200 PER 365 OVER TIME) |
| PREVYMIS 480 MG TAB                           | spec | QL (100 PER 365 OVER TIME) |
| <i>valganciclovir hcl 450 mg tab</i>          | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)          |
| <i>valganciclovir hcl 50 mg/ml recon soln</i> | gen  | QL (18 PER 1 DAYS)         |

### **ANTIGRIPALES**

|   |     |                             |
|---|-----|-----------------------------|
| <i>oseltamivir phosphate 30 mg cap</i>          | gen | QL (120 PER 180 OVER TIME)  |
| <i>oseltamivir phosphate 45 mg cap</i>          | gen | QL (42 PER 180 OVER TIME)   |
| <i>oseltamivir phosphate 6 mg/ml recon susp</i> | gen | QL (1080 PER 365 OVER TIME) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>           | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>oseltamivir phosphate 75 mg cap</i>  | gen          | QL (60 PER 180 OVER TIME) |
| RELENZA DISKHALER 5 MG/ACT AER POW BA   | brd          | QL (60 PER 180 OVER TIME) |
| RIMANTADINE HCL 100 MG TAB              | gen          |                           |
| XOFLUZA (40 MG DOSE) 1 X 40 MG TAB THPK | npd          | QL (2 PER 30 OVER TIME)   |
| XOFLUZA (80 MG DOSE) 1 X 80 MG TAB THPK | npd          | QL (1 PER 30 OVER TIME)   |

## **ANTIHEPATÍTICOS CONTRA LA HEPATITIS B (HBV)**

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| <i>adefovir dipivoxil 10 mg tab</i>     | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| BARACLUDE 0.05 MG/ML SOLUTION           | brd | QL (21 PER 1 DAYS) |
| <i>entecavir (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| EPIVIR HBV 5 MG/ML SOLUTION             | brd |                    |
| <i>lamivudine 100 mg tab</i>            | gen |                    |

## **ANTIHEPÁTICOS CONTRA LA HEPATITIS C**

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| MAVYRET 100-40 MG TAB                     | spec | PA, QL (3 PER 1 DAYS)          |
| MAVYRET 50-20 MG PACKET                   | spec | PA, QL (6 PER 1 DAYS)          |
| <i>ribavirin (200 mg cap, 200 mg tab)</i> | gen  |                                |
| <i>ribavirin 6 gm recon soln</i>          | spec | PA - PART B VS D DETERMINATION |

## **ANTIHERPÉTICOS**

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| <i>acyclovir (200 mg cap, 200 mg/5ml suspension, 400 mg tab, 800 mg tab)</i> | gen |                                |
| <i>acyclovir sodium 50 mg/ml solution</i>                                    | inj | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>famciclovir (125 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>                      | gen |                                |
| <i>valacyclovir hcl (1 gm tab, 500 mg tab)</i>                               | gen |                                |

## **ANTIRRETROVÍRICOS, INHIBIDORES DE LA INTEGRASA (INSTI)**

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| BIKTARVY (30-120-15 MG TAB, 50-200-25 MG TAB) | brd | QL (1 PER 1 DAYS) |
| DOVATO 50-300 MG TAB                          | npd | QL (1 PER 1 DAYS) |
| GENVOYA 150-150-200-10 MG TAB                 | npd | QL (1 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS (25 MG CHEW TAB, 100 MG CHEW TAB)   | brd | QL (6 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS 100 MG PACKET                       | brd | QL (2 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS 400 MG TAB                          | brd | QL (4 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>             | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| ISENTRESS HD 600 MG TAB                   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| JULUCA 50-25 MG TAB                       | npd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| STRIBILD 150-150-200-300 MG TAB           | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| TIVICAY (10 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB) | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| TIVICAY PD 5 MG TAB SOL                   | brd          | QL (6 PER 1 DAYS)         |

## **ANTIRRETROVÍRICOS, INHIBIDORES DE LA PROTEASA**

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| APTIVUS 250 MG CAP                                 | brd | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| <i>atazanavir sulfate (150 mg cap, 200 mg cap)</i> | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>atazanavir sulfate 300 mg cap</i>               | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>darunavir 600 mg tab</i>                        | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>darunavir 800 mg tab</i>                        | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| EVOTAZ 300-150 MG TAB                              | npd | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>fosamprenavir calcium 700 mg tab</i>            | gen | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| LEXIVA 50 MG/ML SUSPENSION                         | brd | QL (56 PER 1 DAYS) |
| <i>lopinavir-ritonavir 100-25 mg tab</i>           | gen | QL (10 PER 1 DAYS) |
| <i>lopinavir-ritonavir 200-50 mg tab</i>           | gen | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| <i>lopinavir-ritonavir 400-100 mg/5ml solution</i> | gen | QL (13 PER 1 DAYS) |
| NORVIR 100 MG CAP                                  | brd |                    |
| NORVIR 100 MG PACKET                               | brd | QL (12 PER 1 DAYS) |
| NORVIR 80 MG/ML SOLUTION                           | brd | QL (15 PER 1 DAYS) |
| PREZCOBIX 800-150 MG TAB                           | brd | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION                      | brd | QL (12 PER 1 DAYS) |
| PREZISTA 150 MG TAB                                | brd | QL (8 PER 1 DAYS)  |
| PREZISTA 75 MG TAB                                 | brd | QL (10 PER 1 DAYS) |
| REYATAZ 50 MG PACKET                               | brd | QL (8 PER 1 DAYS)  |
| <i>ritonavir 100 mg tab</i>                        | gen | QL (12 PER 1 DAYS) |
| SYMTUZA 800-150-200-10 MG TAB                      | npd | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| VIRACEPT 250 MG TAB                                | brd | QL (9 PER 1 DAYS)  |
| VIRACEPT 625 MG TAB                                | brd | QL (4 PER 1 DAYS)  |

## **ANTIRRETROVÍRICOS, INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA (NNRTI)**

|                              |     |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|
| COMPLERA 200-25-300 MG TAB   | brd | QL (1 PER 1 DAYS) |
| DELSTRIGO 100-300-300 MG TAB | npd | QL (1 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| EDURANT 25 MG TAB  | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| EFAVIRENZ 200 MG CAP   | gen          | QL (3 PER 1 DAYS)         |
| EFAVIRENZ 50 MG CAP  | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)         |
| <i>efavirenz 600 mg tab</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>efavirenz-emtricitab-tenofo df 600-200-300 mg tab</i>                       | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir (400-300-300 mg tab, 600-300-300 mg tab)</i> | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>etravirine 100 mg tab</i>   | gen          | QL (4 PER 1 DAYS)         |
| <i>etravirine 200 mg tab</i>   | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| INTELENCE 25 MG TAB  | brd          | QL (12 PER 1 DAYS)        |
| <i>nevirapine 200 mg tab</i>   | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| NEVIRAPINE 50 MG/5ML SUSPENSION  | gen          | QL (40 PER 1 DAYS)        |
| NEVIRAPINE ER 100 MG TAB ER 24H  | gen          | QL (3 PER 1 DAYS)         |
| <i>nevirapine er 400 mg tab er 24h</i>   | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| ODEFSEY 200-25-25 MG TAB   | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| PIFELTRO 100 MG TAB  | npd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |

## **ANTIRRETROVÍRICOS, INHIBIDORES NUCLEOSÍDICOS Y NUCLEOTÍDICOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA (NRTI)**

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| <i>abacavir sulfate 20 mg/ml solution</i>  | gen | QL (30 PER 1 DAYS) |
| <i>abacavir sulfate 300 mg tab</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>abacavir sulfate-lamivudine 600-300 mg tab</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>abacavir-lamivudine-zidovudine 300-150-300 mg tab</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| CIMDUO 300-300 MG TAB  | brd | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| DESCOVY (120-15 MG TAB, 200-25 MG TAB)   | brd | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>emtricitabine 200 mg cap</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>emtricitabine-tenofovir df (100-150 mg tab, 133-200 mg tab, 167-250 mg tab, 200-300 mg tab)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION  | brd | QL (24 PER 1 DAYS) |
| <i>lamivudine 10 mg/ml solution</i>  | gen | QL (30 PER 1 DAYS) |
| <i>lamivudine 150 mg tab</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>lamivudine 300 mg tab</i>   | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>lamivudine-zidovudine 150-300 mg tab</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                 | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>stavudine (15 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i> | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| TEMIXYS 300-300 MG TAB  | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab</i>               | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| TRIUMEQ 600-50-300 MG TAB                                     | npd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| TRIUMEQ PD 60-5-30 MG TAB SOL                                 | npd          | QL (6 PER 1 DAYS)         |
| TRIZIVIR 300-150-300 MG TAB                                   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| VIREAD (200 MG TAB, 250 MG TAB)                               | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| VIREAD 150 MG TAB   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| VIREAD 40 MG/GM POWDER  | brd          | QL (240 PER 30 DAYS)      |
| <i>zidovudine 100 mg cap</i>                                  | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)         |
| <i>zidovudine 300 mg tab</i>                                  | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| <i>zidovudine 50 mg/5ml syrup</i>                             | gen          | QL (60 PER 1 DAYS)        |

## **ANTIRRETROVÍRICOS, OTROS**

|                                  |      |  |
|----------------------------------|------|--|
| CABENUVA 400 & 600 MG/2ML SUSP   | spec | QL (4 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION       |
| CABENUVA 600 & 900 MG/3ML SUSP   | spec | QL (6 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION       |
| FUZEON 90 MG RECON SOLN          | spec | QL (60 PER 30 DAYS)                                      |
| <i>maraviroc 150 mg tab</i>      | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>maraviroc 300 mg tab</i>      | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| RUKOBIA 600 MG TAB ER 12H        | npd  | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| SELZENTRY (25 MG TAB, 75 MG TAB) | brd  | QL (8 PER 1 DAYS)  |
| SELZENTRY 20 MG/ML SOLUTION      | brd  | QL (60 PER 1 DAYS)                                       |
| SUNLENCA 4 X 300 MG TAB THPK     | spec | QL (4 PER 180 OVER TIME)                                 |
| SUNLENCA 463.5 MG/1.5ML SOLUTION | spec | QL (3 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| SUNLENCA 5 X 300 MG TAB THPK     | spec | QL (5 PER 180 OVER TIME)                                 |
| TYBOST 150 MG TAB                | brd  | QL (1 PER 1 DAYS)  |

## **ANTIVIRAL, CORONAVIRUS AGENTS**

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| PAXLOVID (150/100) 10 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK | brd | QL (20 PER 30 DAYS) |
| PAXLOVID (300/100) 20 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK | brd | QL (30 PER 30 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## BIPOLARES

### ESTABILIZADORES DEL ESTADO DE ÁNIMO

|   |     |  |
|---|-----|--|
| EQUETRO (100 MG CAP ER 12H, 200 MG CAP ER 12H, 300 MG CAP ER 12H)         | brd |  |
| <i>lithium 8 meq/5ml solution</i>   | gen |  |
| <i>lithium carbonate (150 mg cap, 300 mg cap, 300 mg tab, 600 mg cap)</i> | gen |  |
| <i>lithium carbonate er (er 300 mg tab er, er 450 mg tab er)</i>          | gen |  |

## BUCODENTALES

|  |      |                                |
|--|------|--------------------------------|
| <i>cevimeline hcl 30 mg cap</i>                | gen  |                                |
| <i>chlorhexidine gluconate 0.12 % solution</i> | gen  |                                |
| KEPIVANCE 6.25 MG RECON SOLN                   | spec | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>kourzeq 0.1 % paste</i>                     | gen  |                                |
| <i>oralone 0.1 % paste</i>                     | gen  |                                |
| <i>paroex 0.12 % solution</i>                  | gen  |                                |
| <i>periogard 0.12 % solution</i>               | gen  |                                |
| <i>pilocarpine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>  | gen  |                                |
| <i>triamcinolone acetonide 0.1 % paste</i>     | gen  |                                |

## CARDIOVASCULARES

### AGONISTAS ADRENÉRGICOS ALFA

|   |      |                               |
|---|------|-------------------------------|
| <i>clonidine (0.1 mg/24hr patch wk, 0.2 mg/24hr patch wk, 0.3 mg/24hr patch wk)</i> | gen  |                               |
| <i>clonidine hcl (0.1 mg tab, 0.2 mg tab, 0.3 mg tab)</i>                           | gen  |                               |
| <i>droxidopa 100 mg cap</i>   | spec | PA, QL (252 PER 90 OVER TIME) |
| <i>droxidopa 200 mg cap</i>   | spec | PA, QL (120 PER 30 DAYS)      |
| <i>droxidopa 300 mg cap</i>   | spec | PA, QL (84 PER 90 OVER TIME)  |
| <i>guanfacine hcl (1 mg tab, 2 mg tab)</i>  | gen  |                               |
| <i>methyldopa (250 mg tab, 500 mg tab)</i>  | gen  |                               |
| <i>midodrine hcl (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab)</i>                              | gen  |                               |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ANGIOTENSINA II

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <i>candesartan cilexetil (4 mg tab, 8 mg tab, 16 mg tab, 32 mg tab)</i> | gen |                   |
| EPROSARTAN MESYLATE 600 MG TAB  | gen | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>irbesartan (75 mg tab, 150 mg tab, 300 mg tab)</i>                   | gen |                   |
| <i>losartan potassium (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>            | gen |                   |
| <i>olmesartan medoxomil (5 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>            | gen |                   |
| <i>telmisartan (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>                    | gen |                   |
| <i>valsartan (40 mg tab, 80 mg tab, 160 mg tab, 320 mg tab)</i>         | gen |                   |

## ANTIARRÍTMICOS

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| <i>amiodarone hcl (100 mg tab, 200 mg tab, 400 mg tab)</i>                                   | gen |                   |
| <i>digitek (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>digox (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>digoxin (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>digoxin 62.5 mcg tab</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>disopyramide phosphate (100 mg cap, 150 mg cap)</i>                                       | gen |                   |
| <i>dofetilide (125 mcg cap, 250 mcg cap, 500 mcg cap)</i>                                    | gen |                   |
| <i>flecainide acetate (50 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab)</i>                                | gen |                   |
| <i>mexiletine hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 250 mg cap)</i>                                   | gen |                   |
| MULTAQ 400 MG TAB  | brd | QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>pacerone (100 mg tab, 200 mg tab, 400 mg tab)</i>   | gen |                   |
| <i>propafenone hcl (150 mg tab, 225 mg tab, 300 mg tab)</i>                                  | gen |                   |
| <i>propafenone hcl er (er 225 mg cap er 12h, er 325 mg cap er 12h, er 425 mg cap er 12h)</i> | gen |                   |
| <i>quinidine gluconate er 324 mg tab er</i>  | gen |                   |
| <i>quinidine sulfate (200 mg tab, 300 mg tab)</i>  | gen |                   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>sorine (80 mg tab, 120 mg tab, 160 mg tab)</i>                          | gen          |                           |
| <i>sotalol hcl (80 mg tab, 120 mg tab, 160 mg tab, 240 mg tab)</i>         | gen          |                           |
| <i>sotalol hcl (af) ((af) 80 mg tab, (af) 120 mg tab, (af) 160 mg tab)</i> | gen          |                           |

## **BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS ALFA**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>doxazosin mesylate (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>prazosin hcl (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>                 | gen |  |
| <i>terazosin hcl (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap, 10 mg cap)</i>     | gen |  |

## **BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS BETA**

|  |     |    |
|--|-----|----|
| <i>acebutolol hcl (200 mg cap, 400 mg cap)</i>   | gen |    |
| <i>atenolol (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>   | gen |    |
| <i>betaxolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab)</i>  | gen |    |
| <i>bisoprolol fumarate (5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen |    |
| <i>carvedilol (3.125 mg tab, 6.25 mg tab, 12.5 mg tab, 25 mg tab)</i>  | gen |    |
| <i>carvedilol phosphate er (er 10 mg cap er 24h, er 20 mg cap er 24h, er 40 mg cap er 24h, er 80 mg cap er 24h)</i>    | gen | ST |
| <i>labetalol hcl (100 mg tab, 200 mg tab, 300 mg tab)</i>  | gen |    |
| <i>metoprolol succinate er (er 25 mg tab er 24h, er 50 mg tab er 24h, er 100 mg tab er 24h, er 200 mg tab er 24h)</i>  | gen |    |
| <i>metoprolol tartrate (25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg tab)</i>                                  | gen |    |
| <i>nadolol (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>   | gen |    |
| <i>nebivolol hcl (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab)</i>  | gen |    |
| <i>pindolol (5 mg tab, 10 mg tab)</i>  | gen |    |
| <i>propranolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 20 mg/5ml solution, 40 mg tab, 40 mg/5ml solution, 60 mg tab, 80 mg tab)</i> | gen |    |
| <i>propranolol hcl er (er 60 mg cap er 24h, er 80 mg cap er 24h, er 120 mg cap er 24h, er 160 mg cap er 24h)</i>       | gen |    |
| <i>timolol maleate (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab)</i>  | gen |    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

### BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO, DIHIDROPIRIDINAS

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <i>amlodipine besylate (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen  |                       |
| <i>felodipine er (er 2.5 mg tab er 24h, er 5 mg tab er 24h, er 10 mg tab er 24h)</i>   | gen  |                       |
| <i>isradipine (2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>   | gen  |                       |
| <i>nicardipine hcl (20 mg cap, 30 mg cap)</i>  | gen  |                       |
| <i>nifedipine (10 mg cap, 20 mg cap)</i>   | gen  |                       |
| <i>nifedipine er (er 30 mg tab er 24h, er 60 mg tab er 24h, er 90 mg tab er 24h)</i>   | gen  |                       |
| <i>nifedipine er osmotic release (er 30 mg tab er 24h, er 60 mg tab er 24h, er 90 mg tab er 24h)</i>   | gen  |                       |
| <i>nimodipine 30 mg cap</i>  | gen  |                       |
| <i>nisoldipine er (er 8.5 mg tab er 24h, er 17 mg tab er 24h, er 20 mg tab er 24h, er 25.5 mg tab er 24h, er 30 mg tab er 24h, er 34 mg tab er 24h, er 40 mg tab er 24h)</i> | gen  |                       |
| NYMALIZE 6 MG/ML SOLUTION  | spec | QL (1260 PER 21 DAYS) |

### BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO, NO DIHIDROPIRIDINAS

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>cartia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h)</i> | gen |  |
| <i>dilt-xr (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h)</i>                      | gen |  |
| <i>diltiazem hcl (30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab, 120 mg tab)</i>                            | gen |  |
| <i>diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule</i>                                     | gen |  |
| <i>diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule</i>                                     | gen |  |
| <i>diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule</i>                                     | gen |  |
| <i>diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule</i>                                     | gen |  |
| <i>diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule</i>                                     | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>diltiazem hcl er (er 60 mg cap er 12h, er 90 mg cap er 12h, er 120 mg cap er 12h, er 120 mg tab er 24h, er 180 mg tab er 24h, er 240 mg tab er 24h, er 300 mg tab er 24h, er 360 mg tab er 24h, er 420 mg tab er 24h)</i>      | gen          |                           |
| <i>diltiazem hcl er beads (er beads 240 mg cap er 24h, er beads 300 mg cap er 24h, er beads 360 mg cap er 24h, er beads 420 mg cap er 24h)</i>  | gen          |                           |
| <i>matzim la (180 mg tab er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h)</i>  | gen          |                           |
| <i>taztia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h)</i>  | gen          |                           |
| <i>tiadylt er (er 120 mg cap er 24h, er 180 mg cap er 24h, er 240 mg cap er 24h, er 300 mg cap er 24h, er 360 mg cap er 24h, er 420 mg cap er 24h)</i>  | gen          |                           |
| <i>verapamil hcl (40 mg tab, 80 mg tab, 120 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| VERAPAMIL HCL ER (ER 100 MG CAP ER 24H, ER 120 MG CAP ER 24H, ER 120 MG TAB ER, ER 180 MG CAP ER 24H, ER 180 MG TAB ER, ER 200 MG CAP ER 24H, ER 240 MG CAP ER 24H, ER 240 MG TAB ER, ER 300 MG CAP ER 24H, ER 360 MG CAP ER 24H) | gen          |                           |

## **CARDIOVASCULARES, OTROS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>acetazolamide (125 mg tab, 250 mg tab)</i>  | gen |  |
| <i>aliskiren fumarate (150 mg tab, 300 mg tab)</i>   | gen |  |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide 5-50 mg tab</i>   | gen |  |
| <i>amlodipine besy-benazepril hcl (2.5-10 mg cap, 5-10 mg cap, 5-20 mg cap, 5-40 mg cap, 10-20 mg cap, 10-40 mg cap)</i>   | gen |  |
| <i>amlodipine besylate-valsartan (5-160 mg tab, 5-320 mg tab, 10-160 mg tab, 10-320 mg tab)</i>  | gen |  |
| <i>amlodipine-atorvastatin (2.5-10 mg tab, 2.5-20 mg tab, 2.5-40 mg tab, 5-10 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab, 5-80 mg tab, 10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>amlodipine-olmesartan (5-20 mg tab, 5-40 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab)</i>  | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>amlodipine-valsartan-hctz (5-160-12.5 mg tab, 5-160-25 mg tab, 10-160-12.5 mg tab, 10-160-25 mg tab, 10-320-25 mg tab)</i> | gen          |                           |
| <i>atenolol-chlorthalidone (50-25 mg tab, 100-25 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide (5-6.25 mg tab, 10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>                           | gen          |                           |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide (2.5-6.25 mg tab, 5-6.25 mg tab, 10-6.25 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>candesartan cilexetil-hctz (16-12.5 mg tab, 32-12.5 mg tab, 32-25 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE (25-15 MG TAB, 25-25 MG TAB, 50-15 MG TAB, 50-25 MG TAB)  | gen          |                           |
| CORLANOR 5 MG/5ML SOLUTION  | npd          | PA, QL (20 PER 1 DAYS)    |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide (5-12.5 mg tab, 10-25 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| ENTRESTO (24-26 MG TAB, 49-51 MG TAB, 97-103 MG TAB)  | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| ENTRESTO (6-6 MG CAP SPRINK, 15-16 MG CAP SPRINK)   | brd          | QL (8 PER 1 DAYS)         |
| <i>fosinopril sodium-hctz (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide (150-12.5 mg tab, 300-12.5 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>isosorb dinitrate-hydralazine 20-37.5 mg tab</i>   | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)         |
| <i>ivabradine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>  | gen          | PA, QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>losartan potassium-hctz (50-12.5 mg tab, 100-12.5 mg tab, 100-25 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| METHYLDOPA-HYDROCHLOROTHIAZIDE (250-15 MG TAB, 250-25 MG TAB)   | gen          |                           |
| <i>metoprolol-hydrochlorothiazide (50-25 mg tab, 100-25 mg tab, 100-50 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>metyrosine 250 mg cap</i>  | spec         |                           |
| <i>olmesartan medoxomil-hctz (20-12.5 mg tab, 40-12.5 mg tab, 40-25 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>olmesartan-amlodipine-hctz (20-5-12.5 mg tab, 40-10-12.5 mg tab, 40-10-25 mg tab, 40-5-12.5 mg tab, 40-5-25 mg tab)</i>    | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>pentoxifylline er 400 mg tab er</i>  | gen          |                           |
| PROPRANOLOL-HCTZ (40-25 MG TAB, 80-25 MG TAB)   | gen          |                           |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>                                   | gen          |                           |
| <i>ranolazine er (er 500 mg tab er 12h, er 1000 mg tab er 12h)</i>  | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| <i>spironolactone-hctz 25-25 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>telmisartan-amlodipine (40-10 mg tab, 40-5 mg tab, 80-10 mg tab, 80-5 mg tab)</i>                                  | gen          |                           |
| <i>telmisartan-hctz (40-12.5 mg tab, 80-12.5 mg tab, 80-25 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER (ER 1-240 MG TAB ER, ER 2-180 MG TAB ER, ER 2-240 MG TAB ER, ER 4-240 MG TAB ER)        | gen          |                           |
| <i>triamterene-hctz (37.5-25 mg cap, 37.5-25 mg tab, 75-50 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide (80-12.5 mg tab, 160-12.5 mg tab, 160-25 mg tab, 320-12.5 mg tab, 320-25 mg tab)</i> | gen          |                           |
| VECAMYL 2.5 MG TAB  | gen          |                           |
| VERQUVO (2.5 MG TAB, 5 MG TAB, 10 MG TAB)   | npd          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)     |

## **DISLIPIDÉMICOS, DERIVADOS DEL ÁCIDO FÍBRICO**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>fenofibrate (40 mg tab, 48 mg tab, 50 mg cap, 54 mg tab, 67 mg cap, 120 mg tab, 134 mg cap, 145 mg tab, 150 mg cap, 160 mg tab, 200 mg cap)</i> | gen |  |
| <i>fenofibrate micronized (43 mg cap, 67 mg cap, 130 mg cap, 134 mg cap, 200 mg cap)</i>   | gen |  |
| <i>fenofibric acid (45 mg cap dr, 135 mg cap dr)</i>   | gen |  |
| <i>gemfibrozil 600 mg tab</i>  | gen |  |

## **DISLIPIDÉMICOS, INHIBIDORES DE LA HIDROXIMETILGLUTARIL-COENZIMA A (HMG-COA) REDUCTASA**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>atorvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>fluvastatin sodium (20 mg cap, 40 mg cap)</i>                         | gen |  |
| <i>fluvastatin sodium er 80 mg tab er 24h</i>                            | gen |  |
| <i>lovastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>                      | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>pravastatin sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>    | gen          |                           |
| <i>rosuvastatin calcium (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>simvastatin (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i> | gen          |                           |

## **DISLIPIDÉMICOS, OTROS**

|   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| <i>cholestyramine (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>   | gen |                          |
| <i>cholestyramine light (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>   | gen |                          |
| <i>colesevelam hcl (3.75 gm packet, 625 mg tab)</i>   | gen |                          |
| <i>colestipol hcl (1 gm tab, 5 gm granules, 5 gm packet)</i>  | gen |                          |
| <i>ezetimibe 10 mg tab</i>  | gen |                          |
| <i>ezetimibe-simvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab)</i>                                 | gen |                          |
| <i>icosapent ethyl 0.5 gm cap</i>   | gen | QL (8 PER 1 DAYS)        |
| <i>icosapent ethyl 1 gm cap</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)        |
| NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC) 500 MG TAB  | gen |                          |
| <i>niacin er (antihyperlipidemic) (er (antihyperlipidemic) 750 mg tab er, er (antihyperlipidemic) 1000 mg tab er)</i> | gen | QL (2 PER 1 DAYS)        |
| <i>niacin er (antihyperlipidemic) 500 mg tab er</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)        |
| NIACOR 500 MG TAB   | gen |                          |
| <i>omega-3-acid ethyl esters 1 gm cap</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)        |
| <i>prevalite (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>  | gen |                          |
| REPATHA 140 MG/ML SOLN PRSYR  | brd | PA, QL (2 PER 28 DAYS)   |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM 420 MG/3.5ML SOLN CART  | brd | PA, QL (3.5 PER 28 DAYS) |
| REPATHA SURECLICK 140 MG/ML SOLN A-INJ  | brd | PA, QL (2 PER 28 DAYS)   |

## **DIURÉTICOS, AHORRADORES DE POTASIO**

|  |     |    |
|--|-----|----|
| <i>amiloride hcl 5 mg tab</i>                            | gen |    |
| <i>eplerenone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>                 | gen |    |
| <i>spironolactone (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i> | gen |    |
| <i>triamterene (50 mg cap, 100 mg cap)</i>               | gen | ST |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## DIURÉTICOS, ASA

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>bumetanide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>                    | gen |  |
| <i>bumetanide 0.25 mg/ml solution</i>                                 | inj |  |
| <i>furosemide (8 mg/ml solution, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>furosemide 10 mg/ml solution</i>                                   | inj |  |
| <i>torsemide (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 100 mg tab)</i>         | gen |  |

## DIURÉTICOS, TIAZIDAS

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>chlorthalidone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>                                | gen |  |
| <i>hydrochlorothiazide (12.5 mg cap, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>indapamide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab)</i>                                 | gen |  |
| <i>metolazone (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab)</i>                         | gen |  |

## INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (ACE)

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| <i>benazepril hcl (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>                    | gen |                    |
| <i>captopril (12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>                     | gen |                    |
| <i>enalapril maleate (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab)</i>                | gen |                    |
| <i>enalapril maleate 1 mg/ml solution</i>  | gen | QL (40 PER 1 DAYS) |
| <i>fosinopril sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>                           | gen |                    |
| <i>lisinopril (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)</i> | gen |                    |
| <i>moexipril hcl (7.5 mg tab, 15 mg tab)</i>   | gen |                    |
| <i>perindopril erbumine (2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>                           | gen |                    |
| <i>quinapril hcl (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>                     | gen |                    |
| <i>ramipril (1.25 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap, 10 mg cap)</i>                       | gen |                    |
| <i>trandolapril (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>                                   | gen |                    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 INHIBITORS (SGLT2I)

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| FARXIGA (5 MG TAB, 10 MG TAB)    | brd | QL (1 PER 1 DAYS) |
| JARDIANCE (10 MG TAB, 25 MG TAB) | brd | QL (1 PER 1 DAYS) |

## VASODILATADORES ARTERIALES DE ACCIÓN DIRECTA

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>hydralazine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>minoxidil (2.5 mg tab, 10 mg tab)</i>                             | gen |  |

## VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL/VENOUS

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| <i>isosorbide dinitrate (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)</i>  | gen |                     |
| <i>isosorbide mononitrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>  | gen |                     |
| <i>isosorbide mononitrate er (er 30 mg tab er 24h, er 60 mg tab er 24h, er 120 mg tab er 24h)</i>   | gen |                     |
| <i>minitran (0.1 mg/hr patch 24hr, 0.2 mg/hr patch 24hr, 0.4 mg/hr patch 24hr, 0.6 mg/hr patch 24hr)</i>  | gen |                     |
| NITRO-BID 2 % OINTMENT  | brd |                     |
| NITRO-DUR (0.3 MG/HR PATCH 24HR, 0.8 MG/HR PATCH 24HR)  | brd |                     |
| NITRO-TIME (2.5 MG CAP ER, 6.5 MG CAP ER, 9 MG CAP ER)  | gen |                     |
| <i>nitroglycerin (0.1 mg/hr patch 24hr, 0.2 mg/hr patch 24hr, 0.3 mg sl tab, 0.4 mg sl tab, 0.4 mg/hr patch 24hr, 0.4 mg/spray solution, 0.6 mg sl tab, 0.6 mg/hr patch 24hr)</i> | gen |                     |
| <i>nitroglycerin 0.4 % ointment</i>   | gen | QL (30 PER 30 DAYS) |
| NITROSTAT (0.3 MG SL TAB, 0.4 MG SL TAB, 0.6 MG SL TAB)   | brd |                     |

## DERMATOLÓGICOS

### ACNÉ Y ROSÁCEA, MEDICAMENTOS PARA TRATAR

|  |     |    |
|--|-----|----|
| <i>acutane (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>     | gen |    |
| <i>acitretin (10 mg cap, 17.5 mg cap, 25 mg cap)</i> | gen |    |
| <i>adapalene (0.1 % cream, 0.3 % gel)</i>            | gen | PA |
| <i>amnesteem (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>   | gen |    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>azelaic acid 15 % gel</i>   | gen          | QL (50 PER 30 DAYS)       |
| <i>benzoyl peroxide-erythromycin 5-3 % gel</i>   | gen          |                           |
| <i>claravis (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>                                     | gen          |                           |
| <i>clindamycin phos-benzoyl perox (1-5 % gel, 1.2-5 % gel)</i>                                   | gen          |                           |
| <i>isotretinoin (10 mg cap, 20 mg cap, 25 mg cap, 30 mg cap, 35 mg cap, 40 mg cap)</i>           | gen          |                           |
| <i>myorisan (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>  | gen          |                           |
| <i>sulfacetamide sodium (acne) 10 % lotion</i>   | gen          |                           |
| <i>tazarotene (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.1 % cream, 0.1 % gel)</i>                             | gen          |                           |
| TAZORAC 0.05 % CREAM   | npd          |                           |
| <i>tretinoin (0.01 % gel, 0.025 % cream, 0.025 % gel, 0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.1 % cream)</i> | gen          | PA                        |
| <i>zenatane (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>                                     | gen          |                           |

## **ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS**

|  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| <i>acyclovir 5 % cream</i>   | gen | PA, QL (5 PER 30 DAYS)  |
| <i>acyclovir 5 % ointment</i>  | gen | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| <i>ciclodan 8 % solution</i>   | gen |                         |
| <i>ciclopirox (0.77 % gel, 1 % shampoo, 8 % solution)</i>                            | gen |                         |
| <i>ciclopirox olamine (0.77 % cream, 0.77 % suspension)</i>                          | gen |                         |
| <i>clindacin 1 % foam</i>  | gen |                         |
| <i>clindacin etz 1 % swab</i>  | gen |                         |
| <i>clindacin-p 1 % swab</i>  | gen |                         |
| <i>clindamycin phosphate (1 % foam, 1 % gel, 1 % lotion, 1 % solution, 1 % swab)</i> | gen |                         |
| <i>dapsone (5 % gel, 7.5 % gel)</i>  | gen | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| ERY 2 % PAD  | gen |                         |
| <i>erythromycin (2 % gel, 2 % solution)</i>  | gen |                         |
| <i>mafenide acetate 5 % packet</i>   | gen |                         |
| <i>mupirocin 2 % ointment</i>  | gen |                         |
| <i>penciclovir 1 % cream</i>   | gen | PA, QL (5 PER 30 DAYS)  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## DERMATITIS Y PRURITO, MEDICAMENTOS PARA TRATAR

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| <i>ala-cort (1 % cream, 2.5 % cream)</i>   | gen |     |
| <i>alclometasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>  | gen |     |
| <i>ammonium lactate (12 % cream, 12 % lotion)</i>  | gen |     |
| <i>anucort-hc 25 mg suppos</i>   | gen | EDC |
| <i>anusol-hc 25 mg suppos</i>  | gen | EDC |
| <i>betamethasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>   | gen |     |
| <i>betamethasone dipropionate aug (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>                         | gen |     |
| <i>betamethasone valerate (0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment)</i>  | gen |     |
| <i>clobetasol prop emollient base 0.05 % cream</i>   | gen |     |
| <i>clobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment, 0.05 % shampoo, 0.05 % solution)</i> | gen |     |
| <i>clobetasol propionate 0.05 % foam</i>   | gen | PA  |
| <i>clobetasol propionate e 0.05 % cream</i>  | gen |     |
| <i>clobetasol propionate emulsion 0.05 % foam</i>  | gen | PA  |
| <i>clodan 0.05 % shampoo</i>   | gen |     |
| <i>desonide (0.05 % cream, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>   | gen |     |
| <i>desonide 0.05 % gel</i>   | gen | PA  |
| <i>desoximetasone (0.05 % cream, 0.25 % cream, 0.25 % ointment)</i>  | gen |     |
| <i>desoximetasone (0.05 % gel, 0.05 % ointment)</i>  | gen | ST  |
| <i>desrx 0.05 % gel</i>  | gen | PA  |
| DIFLORASONE DIACETATE 0.05 % CREAM   | gen |     |
| <i>fluocinolone acetonide (0.01 % cream, 0.01 % solution, 0.025 % cream, 0.025 % ointment)</i>                           | gen |     |
| <i>fluocinolone acetonide body 0.01 % oil</i>  | gen |     |
| <i>fluocinolone acetonide scalp 0.01 % oil</i>   | gen |     |
| <i>fluocinonide (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution)</i>   | gen |     |
| <i>fluocinonide emulsified base 0.05 % cream</i>   | gen |     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>flurandrenolide (0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>  | gen          | PA                        |
| <i>fluticasone propionate (0.005 % ointment, 0.05 % cream)</i>   | gen          |                           |
| <i>halobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>  | gen          | QL (200 PER 28 DAYS)      |
| <i>hemmorex-hc 25 mg suppos</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>hydrocortisone (1 % cream, 1 % ointment, 2.5 % cream, 2.5 % lotion, 2.5 % ointment)</i>   | gen          |                           |
| <i>hydrocortisone (perianal) ((perianal) 1 % cream, (perianal) 2.5 % cream)</i>  | gen          |                           |
| <i>hydrocortisone acetate 25 mg suppos</i>   | gen          | EDC                       |
| HYDROCORTISONE BUTYRATE (0.1 % CREAM, 0.1 % OINTMENT, 0.1 % SOLUTION)  | gen          | ST                        |
| <i>hydrocortisone valerate 0.2 % cream</i>   | gen          | ST                        |
| <i>hydrocortisone valerate 0.2 % ointment</i>  | gen          |                           |
| <i>mometasone furoate (0.1 % cream, 0.1 % ointment, 0.1 % solution)</i>  | gen          |                           |
| <i>nolix 0.05 % lotion</i>   | gen          | PA                        |
| <i>pimecrolimus 1 % cream</i>  | gen          | QL (100 PER 30 DAYS)      |
| <i>procto-med hc 2.5 % cream</i>   | gen          |                           |
| <i>procto-pak 1 % cream</i>  | gen          |                           |
| <i>proctosol hc 2.5 % cream</i>  | gen          |                           |
| <i>proctozone-hc 2.5 % cream</i>   | gen          |                           |
| <i>selenium sulfide 2.5 % lotion</i>   | gen          |                           |
| <i>tacrolimus (0.03 % ointment, 0.1 % ointment)</i>  | gen          | QL (100 PER 30 DAYS)      |
| <i>tovet 0.05 % foam</i>   | gen          | PA                        |
| <i>triamcinolone acetonide (0.025 % cream, 0.025 % lotion, 0.025 % ointment, 0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment, 0.5 % cream, 0.5 % ointment)</i> | gen          |                           |
| <i>triamcinolone acetonide 0.147 mg/gm aero soln</i>   | gen          | PA                        |
| <i>triderm (0.1 % cream, 0.5 % cream)</i>  | gen          |                           |
| <b>DERMATOLÓGICOS, OTROS</b>   |              |                           |
| <i>alcohol wipes 70 % misc</i>   | gen          |                           |
| ANALPRAM-HC 2.5-1 % LOTION   | brd          |                           |
| <i>avar-e emollient 10-5 % cream</i>   | gen          | EDC                       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>     |
|---|--------------|-------------------------------|
| <i>avar-e green 10-5 % cream</i>  | gen          | EDC                           |
| <i>calcipotriene (0.005 % cream, 0.005 % ointment, 0.005 % solution)</i>                  | gen          |                               |
| <i>calcipotriene-betameth diprop 0.005-0.064 % ointment</i>                               | gen          | PA, QL (400 PER 30 OVER TIME) |
| <i>calcitrene 0.005 % ointment</i>  | gen          |                               |
| CALCITRIOL 3 MCG/GM OINTMENT  | gen          | QL (800 PER 28 OVER TIME)     |
| <i>clotrimazole-betamethasone (1-0.05 % cream, 1-0.05 % lotion)</i>                       | gen          |                               |
| <i>cvs isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>  | gen          |                               |
| EPIFOAM 1-1 % FOAM  | brd          |                               |
| <i>fluorouracil (2 % solution, 5 % cream, 5 % solution)</i>                               | gen          |                               |
| HYDROCORTISONE ACE-PRAMOXINE 1-1 % CREAM  | gen          |                               |
| <i>imiquimod 5 % cream</i>  | gen          | QL (24 PER 30 DAYS)           |
| <i>isopropyl alcohol 70 % misc</i>  | gen          |                               |
| <i>isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>  | gen          |                               |
| <i>medpura alcohol pads 70 % misc</i>   | gen          |                               |
| <i>methoxsalen rapid 10 mg cap</i>  | gen          |                               |
| <i>nystatin-triamcinolone (100000-0.1 unit/gm-% cream, 100000-0.1 unit/gm-% ointment)</i> | gen          |                               |
| OTEZLA (20 MG TAB, 30 MG TAB)   | spec         | PA, QL (2 PER 1 DAYS)         |
| <i>podofilox 0.5 % solution</i>   | gen          |                               |
| PRAMOSONE (1-1 % LOTION, 1-2.5 % LOTION)  | brd          |                               |
| PROCTOFOAM HC 1-1 % FOAM  | brd          |                               |
| <i>qc alcohol 70 % misc</i>   | gen          |                               |
| <i>ra isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>   | gen          |                               |
| REGRANEX 0.01 % GEL   | brd          | PA, QL (15 PER 2 OVER TIME)   |
| SANTYL 250 UNIT/GM OINTMENT   | brd          | QL (180 PER 30 DAYS)          |
| <i>silver sulfadiazine 1 % cream</i>  | gen          |                               |
| <i>ssd 1 % cream</i>  | gen          |                               |
| <i>sss 10-5 10-5 % cream</i>  | gen          |                               |
| SSS 10-5 10-5 % FOAM  | gen          | EDC                           |
| <i>sulfacetamide sodium-sulfur (10-5 % lotion, 10-5 % suspension)</i>                     | gen          | EDC                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                         |
|---|--------------|---|
| <i>sulfacetamide sodium-sulfur 10-5 % cream</i> | gen          |   |
| TOLAK 4 % CREAM                                 | brd          |   |
| VALCHLOR 0.016 % GEL                            | spec         | LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## **PEDICULICIDAS/ESCABICIDAS**

|                               |     |                      |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| <i>malathion 0.5 % lotion</i> | gen |                      |
| <i>permethrin 5 % cream</i>   | gen |                      |
| SPINOSAD 0.9 % SUSPENSION     | gen | QL (240 PER 30 DAYS) |

## **ELECTROLITOS/MINERALES/METALES/VITAMINAS**

### **MODIFICADORES DE ELECTROLITOS/MINERALES/METALES**

|   |      |                       |
|---|------|-----------------------|
| CHEMET 100 MG CAP                                   | brd  |                       |
| <i>clovique 250 mg cap</i>                          | spec | PA, QL (8 PER 1 DAYS) |
| <i>deferasirox (250 mg tab sol, 500 mg tab sol)</i> | spec |                       |
| <i>deferasirox 125 mg tab sol</i>                   | brd  |                       |
| <i>deferiprone 1000 mg tab</i>                      | spec | PA                    |
| <i>deferiprone 500 mg tab</i>                       | spec | PA, LA                |
| FERRIPROX 100 MG/ML SOLUTION                        | spec | PA, LA                |
| <i>trientine hcl 250 mg cap</i>                     | spec | PA, QL (8 PER 1 DAYS) |
| TRIENTINE HCL 500 MG CAP                            | spec | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |

### **QUELANTES DE POTASIO**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>kionex 15 gm/60ml suspension</i>   | gen |  |
| LOKELMA (5 GM PACKET, 10 GM PACKET)   | brd |  |
| <i>sodium polystyrene sulfonate (15 gm/60ml suspension, powder)</i>                       | gen |  |
| SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF) (SULF) 15 GM/60ML SUSPENSION, SULF) 30 GM/120ML SUSPENSION) | gen |  |

### **SUSTITUTOS DE ELECTROLITOS/MINERALES**

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| AMINOSYN II 10 % SOLUTION                        | inj | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| AMINOSYN-PF 10 % SOLUTION                        | inj | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>dextrose (5 % solution, 10 % solution)</i>    | inj |                                |
| <i>dextrose in lactated ringers 5 % solution</i> | inj |                                |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>dextrose-sodium chloride (2.5-0.45 % solution, 5-0.2 % solution, 5-0.225 % solution, 5-0.3 % solution, 5-0.33 % solution, 5-0.45 % solution, 5-0.9 % solution, 10-0.2 % solution, 10-0.45 % solution)</i> | inj          |                           |
| <i>effer-k 25 meq effer tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>k-prime 25 meq effer tab</i>  | gen          |                           |
| KCL (0.149%) IN NACL 20-0.9 MEQ/L-% SOLUTION   | inj          |                           |
| KCL (0.298%) IN NACL 40-0.9 MEQ/L-% SOLUTION   | inj          |                           |
| <i>kcl in dextrose-nacl ( 20-5-0.2 meq/l-%-% solution, 20-5-0.225 meq/l-%-% solution, 20-5-0.45 meq/l-%-% solution, 20-5-0.9 meq/l-%-% solution, 40-5-0.9 meq/l-%-% solution)</i>                            | inj          |                           |
| KCL-LACTATED RINGERS-D5W 20 MEQ/L SOLUTION   | inj          |                           |
| <i>klor-con (8 tab er, 20 packet)</i>  | gen          |                           |
| <i>klor-con 10 10 meq tab er</i>   | gen          |                           |
| <i>klor-con m10 10 meq tab er</i>  | gen          |                           |
| <i>klor-con m15 15 meq tab er</i>  | gen          |                           |
| <i>klor-con m20 20 meq tab er</i>  | gen          |                           |
| <i>klor-con sprinkle (8 cap er, 10 cap er)</i>   | gen          |                           |
| <i>klor-con/ef 25 meq effer tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>lactated ringers solution</i>   | inj          |                           |
| <i>magnesium sulfate 50 % solution</i>   | inj          |                           |
| MULTI-VIT-FLOR (0.25 MG CHEW TAB, 0.5 MG CHEW TAB, 1 MG CHEW TAB)  | gen          | EDC                       |
| MULTI-VITAMIN/FLUORIDE 0.25 MG/ML SOLUTION   | gen          | EDC                       |
| <i>multi-vitamin/fluoride/iron 0.25-10 mg/ml solution</i>  | gen          | EDC                       |
| MULTIVITAMIN W/FLUORIDE (W/FLUORIDE 0.25 MG CHEW TAB, W/FLUORIDE 0.5 MG CHEW TAB, W/FLUORIDE 1 MG CHEW TAB)  | gen          | EDC                       |
| MULTIVITAMIN/FLUORIDE (MULTIVITAMIN/FLUORIDE 0.25 MG CHEW TAB, MULTIVITAMIN/FLUORIDE 0.5 MG CHEW TAB, MULTIVITAMIN/FLUORIDE 1 MG CHEW TAB)   | gen          | EDC                       |
| <i>multivitamins/fluoride 0.5 mg chew tab</i>  | gen          | EDC                       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| <i>nafrinse 2.2 (1 f) mg chew tab</i>  | gen          |                                |
| NORMOSOL-M IN D5W SOLUTION   | inj          |                                |
| POLY-VI-FLOR (0.25 MG CHEW TAB, 0.5 MG CHEW TAB, 1 MG CHEW TAB)  | gen          | EDC                            |
| <i>potassium chloride (10 % solution, 20 meq packet, 20 meq/15ml (10%) solution, 40 meq/15ml (20%) solution)</i>               | gen          |                                |
| <i>potassium chloride (2 meq/ml solution, 10 meq/100ml solution, 20 meq/100ml solution, 40 meq/100ml solution)</i>             | inj          |                                |
| <i>potassium chloride crys er (crys er 10 tab er, crys er 15 tab er, crys er 20 tab er)</i>                                    | gen          |                                |
| <i>potassium chloride er (er 8 cap er, er 8 tab er, er 10 cap er, er 10 tab er, er 15 tab er, er 20 tab er)</i>                | gen          |                                |
| <i>potassium chloride in dextrose 20-5 meq/l-% solution</i>  | inj          |                                |
| <i>potassium chloride in nacl (20-0.9 meq/l-% solution, 40-0.9 meq/l-% solution)</i>   | inj          |                                |
| <i>potassium citrate er (er 5 (540 mg) tab er, er 10 (1080 mg) tab er, er 15 (1620 mg) tab er)</i>                             | gen          |                                |
| PREMASOL 10 % SOLUTION   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>prenatal vitamins</i>   | brd          |                                |
| QUFLORA PEDIATRIC (0.25 MG CHEW TAB, 0.5 MG CHEW TAB, 1 MG CHEW TAB)   | gen          | EDC                            |
| <i>ringers solution</i>  | inj          |                                |
| <i>sodium chloride (0.45 % solution, 0.9 % solution, 2.5 meq/ml solution, 3 % solution, 5 % solution)</i>                      | inj          |                                |
| <i>sodium chloride (pf) 0.9 % solution</i>   | inj          |                                |
| <i>sodium fluoride (0.55 (0.25 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg/ml solution, 2.2 (1 f) mg chew tab)</i> | gen          |                                |
| TPN ELECTROLYTES CONC  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |

## VITAMINAS

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| <i>cyanocobalamin 1000 mcg/ml solution</i>  | gen | EDC |
| <i>dodex 1000 mcg/ml solution</i>   | gen | EDC |
| <i>folic acid 1 mg tab</i>  | gen | EDC |
| TRI-VITE/FLUORIDE (TRI-VITE/FLUORIDE 0.25 MG/ML SOLUTION, TRI-VITE/FLUORIDE 0.5 MG/ML SOLUTION) | gen |     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| VITAMINS ACD-FLUORIDE (0.25 MG/ML SOLUTION, 0.5 MG/ML SOLUTION) | gen          |                           |

## **ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL, MEDICAMENTOS CONTRA LA**

### **AMINOSALICILATOS**

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| <i>balsalazide disodium 750 mg cap</i>           | gen |                       |
| DIPENTUM 250 MG CAP                              | npd | PA                    |
| <i>mesalamine (4 gm enema, 1000 mg suppos)</i>   | gen |                       |
| <i>mesalamine (400 mg cap dr, 800 mg tab dr)</i> | gen | ST, QL (6 PER 1 DAYS) |
| <i>mesalamine 1.2 gm tab dr</i>                  | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>mesalamine er 0.375 gm cap er 24h</i>         | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>mesalamine er 500 mg cap er</i>               | gen | ST, QL (8 PER 1 DAYS) |
| <i>sulfasalazine (500 mg tab, 500 mg tab dr)</i> | gen |                       |

### **GLUCOCORTICOIDES**

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| <i>budesonide 3 mg cp dr part</i>   | gen | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| <i>budesonide er 9 mg tab er 24h</i>                                      | gen | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| CORTIFOAM 10 % FOAM   | brd |                       |
| <i>hydrocortisone (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab, 100 mg/60ml enema)</i> | gen |                       |

## **ENFERMEDAD ÓSEA METABÓLICA, MEDICAMENTOS CONTRA LA**

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| <i>alendronate sodium (5 mg tab, 10 mg tab, 35 mg tab, 70 mg tab, 70 mg/75ml solution)</i> | gen |                                |
| <i>calcitonin (salmon) 200 unit/act solution</i>   | gen | QL (3.7 PER 30 DAYS)           |
| <i>calcitriol (0.25 mcg cap, 0.5 mcg cap, 1 mcg/ml solution)</i>                           | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| CALCITRIOL 1 MCG/ML SOLUTION   | inj | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>cinacalcet hcl (30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>                                    | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>doxercalciferol (0.5 mcg cap, 1 mcg cap, 2.5 mcg cap)</i>                               | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>doxercalciferol 4 mcg/2ml solution</i>  | inj | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>ergocalciferol 1.25 mg (50000 ut) cap</i>   | gen | EDC                            |
| <i>ibandronate sodium 150 mg tab</i>   | gen |                                |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                      |
|--|--------------|--|
| <i>ibandronate sodium 3 mg/3ml solution</i>  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION                 |
| <i>paricalcitol (1 mcg cap, 2 mcg cap, 4 mcg cap)</i>  | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION                 |
| <i>paricalcitol (2 mcg/ml solution, 5 mcg/ml solution)</i>   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION                 |
| PROLIA 60 MG/ML SOLN PRSYR   | inj          | PA   |
| <i>risedronate sodium (5 mg tab, 30 mg tab, 35 mg tab, 35 mg tab dr, 150 mg tab)</i>                         | gen          |  |
| TERIPARATIDE (RECOMBINANT) 620 MCG/2.48ML SOLN PEN   | spec         | PA   |
| TYMLOS 3120 MCG/1.56ML SOLN PEN  | spec         | PA, QL (1.56 PER 28 DAYS)                      |
| <i>vitamin d (ergocalciferol) ((ergocalciferol) 1.25 mg (50000 ut) cap, (ergocalciferol) 50000 unit cap)</i> | gen          | EDC  |
| XGEVA 120 MG/1.7ML SOLUTION  | spec         | QL (1.7 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>zoledronic acid (4 mg/100ml solution, 4 mg/5ml conc, 5 mg/100ml solution)</i>                             | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION                 |

## **GASTROINTESTINALES**

### **ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA HISTAMINA 2 (H2)**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>cimetidine (200 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 800 mg tab)</i> | gen |  |
| <i>famotidine (20 mg tab, 40 mg tab, 40 mg/5ml recon susp)</i>     | gen |  |
| NIZATIDINE (15 MG/ML SOLUTION, 150 MG CAP, 300 MG CAP)             | gen |  |

### **ANTIDIARREICOS**

|  |      |                           |
|--|------|---------------------------|
| <i>alosetron hcl (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>                        | npd  | PA                        |
| DIPHENOXYLATE-ATROPINE (2.5-0.025 MG TAB, 2.5-0.025 MG/5ML LIQUID) | gen  |                           |
| <i>loperamide hcl 2 mg cap</i>                                     | gen  |                           |
| XERMELO 250 MG TAB   | spec | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS) |

### **ANTIESPASMÓDICOS, GASTROINTESTINALES**

|   |     |                        |
|---|-----|------------------------|
| <i>atropine sulfate (0.5 mg/5ml soln prsyr, 1 mg/10ml soln prsyr)</i> | inj |                        |
| <i>chlordiazepoxide-clidinium 5-2.5 mg cap</i>                        | gen | QL (8 PER 1 DAYS), EDC |
| <i>dicyclomine hcl (10 mg cap, 10 mg/5ml solution, 20 mg tab)</i>     | gen | PA                     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>ed-spaz 0.125 mg tab disp</i>   | gen          | EDC                       |
| <i>glycopyrrolate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>glycopyrrolate 1 mg/5ml solution</i>  | gen          | PA                        |
| <i>hyoscyamine sulfate (0.125 mg sl tab, 0.125 mg tab, 0.125 mg tab disp, 0.125 mg/5ml elixir, 0.125 mg/ml solution)</i> | gen          | EDC                       |
| <i>hyoscyamine sulfate er 0.375 mg tab er 12h</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>hyosyne (0.125 mg/5ml elixir, 0.125 mg/ml solution)</i>   | gen          | EDC                       |
| <i>methscopolamine bromide (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>nulev 0.125 mg tab disp</i>   | gen          | EDC                       |
| <i>oscimin (0.125 mg sl tab, 0.125 mg tab)</i>   | gen          | EDC                       |
| <i>oscimin sr 0.375 mg tab er 12h</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>pb-hyoscy-atropine-scopolamine 16.2 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>pb-hyoscy-atropine-scopolamine 16.2 mg/5ml elixir</i>   | gen          | QL (40 PER 1 DAYS), EDC   |
| <i>phenobarbital-belladonna alk 16.2 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>phenobarbital-belladonna alk 16.2 mg/5ml elixir</i>   | gen          | QL (40 PER 1 DAYS), EDC   |
| <i>phenohydro 16.2 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>phenohydro 16.2 mg/5ml elixir</i>   | gen          | QL (40 PER 1 DAYS), EDC   |
| <i>symax-sl 0.125 mg sl tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>symax-sr 0.375 mg tab er 12h</i>  | gen          | EDC                       |

## **ESTREÑIMIENTO, MEDICAMENTOS CONTRA EL**

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <i>constulose 10 gm/15ml solution</i>                       | gen |                   |
| <i>enulose 10 gm/15ml solution</i>                          | gen |                   |
| <i>gavilyte-n with flavor pack 420 gm recon soln</i>        | gen |                   |
| <i>generlac 10 gm/15ml solution</i>                         | gen |                   |
| <i>lactulose (10 gm/15ml solution, 20 gm/30ml solution)</i> | gen |                   |
| <i>lactulose encephalopathy 10 gm/15ml solution</i>         | gen |                   |
| <b>LINZESS (72 MCG CAP, 145 MCG CAP, 290 MCG CAP)</b>       | brd | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>lubiprostone (8 mcg cap, 24 mcg cap)</i>                 | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                       | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| MOVANTIK (12.5 MG TAB, 25 MG TAB)                                   | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>na sulfate-k sulfate-mg sulf 17.5-3.13-1.6 gm/177ml solution</i> | gen          |                           |
| NULYTELY LEMON-LIME 420 GM RECON SOLN                               | brd          |                           |
| NULYTELY WITH FLAVOR PACKS 420 GM RECON SOLN                        | brd          |                           |
| <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl 420 gm recon soln</i>                | gen          |                           |
| <i>peg-3350/electrolytes/ascorbat 100 gm recon soln</i>             | gen          |                           |
| <i>peg-kcl-nacl-nasulf-na asc-c 100 gm recon soln</i>               | gen          |                           |
| PEG-PREP 5-210 MG-GM KIT  | gen          |                           |
| PLENVU 140 GM RECON SOLN  | brd          |                           |
| <i>trilyte 420 gm recon soln</i>                                    | gen          |                           |

## **GASTROINTESTINALES, OTROS**

|  |      |    |
|--|------|----|
| <i>cromolyn sodium 100 mg/5ml conc</i>               | gen  |    |
| GAVILYTE-C 240 GM RECON SOLN                         | gen  |    |
| <i>gavilyte-g 236 gm recon soln</i>                  | gen  |    |
| GOLYTELY 236 GM RECON SOLN                           | brd  |    |
| OMNITROPE 10 MG/1.5ML SOLN CART                      | spec | PA |
| <i>peg-3350/electrolytes 236 gm recon soln</i>       | gen  |    |
| <i>ursodiol (250 mg tab, 300 mg cap, 500 mg tab)</i> | gen  |    |

## **INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES**

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| <i>esomeprazole magnesium 20 mg cap dr</i>     | gen |                   |
| <i>esomeprazole magnesium 40 mg cap dr</i>     | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>lansoprazole 15 mg cap dr</i>               | gen |                   |
| <i>lansoprazole 30 mg cap dr</i>               | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>omeprazole (10 mg cap dr, 20 mg cap dr)</i> | gen |                   |
| <i>omeprazole 40 mg cap dr</i>                 | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>pantoprazole sodium 20 mg tab dr</i>        | gen |                   |
| <i>pantoprazole sodium 40 mg recon soln</i>    | inj |                   |
| <i>pantoprazole sodium 40 mg tab dr</i>        | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>rabeprazole sodium 20 mg tab dr</i>   | gen          |                           |
| <b>PROTECTORES</b>   |              |                           |
| <i>misoprostol (100 mcg tab, 200 mcg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>sucralfate (1 gm tab, 1 gm/10ml suspension)</i>   | gen          |                           |
| <b>GENITOURINARIOS</b>   |              |                           |
| <b>ANTIESPASMÓDICOS, URINARIOS</b>   |              |                           |
| <i>darifenacin hydrobromide er 15 mg tab er 24h</i>  | gen          | ST, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>darifenacin hydrobromide er 7.5 mg tab er 24h</i>   | gen          | ST, QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>fesoterodine fumarate er (er 4 mg tab er 24h, er 8 mg tab er 24h)</i>                     | gen          |                           |
| <i>flavoxate hcl 100 mg tab</i>  | gen          |                           |
| GEMTESA 75 MG TAB  | npd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| MYRBETRIQ (25 MG TAB ER 24H, 50 MG TAB ER 24H)   | brd          |                           |
| MYRBETRIQ 8 MG/ML SRER   | brd          | QL (10 PER 1 DAYS)        |
| <i>oxybutynin chloride (5 mg tab, 5 mg/5ml solution)</i>                                     | gen          |                           |
| <i>oxybutynin chloride er (er 5 mg tab er 24h, er 10 mg tab er 24h, er 15 mg tab er 24h)</i> | gen          |                           |
| <i>solifenacin succinate (5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>tolterodine tartrate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>   | gen          | ST                        |
| <i>tolterodine tartrate er (er 2 mg cap er 24h, er 4 mg cap er 24h)</i>                      | gen          | ST                        |
| <i>tropium chloride 20 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>tropium chloride er 60 mg cap er 24h</i>  | gen          |                           |
| <b>GENITOURINARIOS, OTROS</b>  |              |                           |
| <i>bethanechol chloride (5 mg tab, 10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>                      | gen          |                           |
| CYTRA K CRYSTALS 3300-1002 MG PACKET   | gen          | EDC                       |
| ELMIRON 100 MG CAP   | brd          |                           |
| <i>penicillamine 250 mg tab</i>  | spec         | PA                        |
| <i>phenazo 200 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>phenazopyridine hcl (100 mg tab, 200 mg tab)</i>  | gen          | EDC                       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>   |
|--|--------------|-----------------------------|
| <i>phospho-trin k500 500 mg tab</i>  | gen          | EDC                         |
| <i>pot &amp; sod cit-cit ac 550-500-334 mg/5ml solution</i>  | gen          | EDC                         |
| <i>potassium citrate-citric acid 1100-334 mg/5ml solution</i>  | gen          | EDC                         |
| <i>sildenafil citrate (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>   | gen          | PA, QL (8 PER 30 DAYS), EDC |
| <i>sod citrate-citric acid (1.5-1 gm/15ml solution, 3-2 gm/30ml solution, 500-334 mg/5ml solution)</i> | gen          | EDC                         |
| <i>taron-crystals 3300-1002 mg packet</i>  | gen          | EDC                         |
| <i>tricitrates 550-500-334 mg/5ml solution</i>   | gen          | EDC                         |
| <i>vardenafil hcl (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab, 10 mg tab disp, 20 mg tab)</i>                     | gen          | PA, QL (8 PER 30 DAYS), EDC |

## **HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA, MEDICAMENTOS CONTRA LA**

|  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| <i>alfuzosin hcl er 10 mg tab er 24h</i>         | gen |                             |
| <i>dutasteride 0.5 mg cap</i>                    | gen | QL (1 PER 1 DAYS)           |
| <i>dutasteride-tamsulosin hcl 0.5-0.4 mg cap</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)           |
| <i>finasteride 5 mg tab</i>                      | gen |                             |
| <i>silodosin (4 mg cap, 8 mg cap)</i>            | gen | QL (1 PER 1 DAYS)           |
| <i>tadalafil (10 mg tab, 20 mg tab)</i>          | gen | PA, QL (8 PER 30 DAYS), EDC |
| <i>tadalafil 2.5 mg tab</i>                      | gen | PA, QL (2 PER 1 DAYS)       |
| <i>tadalafil 5 mg tab</i>                        | gen | PA, QL (1 PER 1 DAYS)       |
| <i>tamsulosin hcl 0.4 mg cap</i>                 | gen |                             |

## **HEMODERIVADOS Y MODIFICADORES**

### **ANTICOAGULANTES**

|  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| <i>dabigatran etexilate mesylate (75 mg cap, 150 mg cap)</i>                             | gen | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| ELIQUIS (2.5 MG TAB, 5 MG TAB)   | brd | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK 5 MG TAB THPK  | brd | QL (74 PER 180 OVER TIME) |
| <i>enoxaparin sodium (100 mg/ml soln prsy, 150 mg/ml soln prsy, 300 mg/3ml solution)</i> | inj | QL (60 PER 30 DAYS)       |
| <i>enoxaparin sodium (80 mg/0.8ml soln prsy, 120 mg/0.8ml soln prsy)</i>                 | inj | QL (48 PER 30 DAYS)       |
| <i>enoxaparin sodium 30 mg/0.3ml soln prsy</i>   | inj | QL (18 PER 30 DAYS)       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| <i>enoxaparin sodium 40 mg/0.4ml soln prsy</i>   | inj          | QL (24 PER 30 DAYS)            |
| <i>enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml soln prsy</i>   | inj          | QL (36 PER 30 DAYS)            |
| <i>fondaparinux sodium 10 mg/0.8ml solution</i>  | spec         | QL (24 PER 30 DAYS)            |
| <i>fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5ml solution</i>   | inj          | QL (15 PER 30 DAYS)            |
| <i>fondaparinux sodium 5 mg/0.4ml solution</i>   | spec         | QL (12 PER 30 DAYS)            |
| <i>fondaparinux sodium 7.5 mg/0.6ml solution</i>   | spec         | QL (18 PER 30 DAYS)            |
| <i>heparin sodium (porcine) ((porcine) 1000 unit/ml solution, (porcine) 5000 unit/ml solution, (porcine) 10000 unit/ml solution, (porcine) 20000 unit/ml solution)</i> | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>heparin sodium (porcine) pf 1000 unit/ml solution</i>   | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>jantoven (1 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab, 10 mg tab)</i>  | gen          |                                |
| <i>warfarin sodium (1 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen          |                                |
| XARELTO (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB)  | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)              |
| XARELTO 1 MG/ML RECON SUSP   | brd          | QL (20 PER 1 DAYS)             |
| XARELTO 2.5 MG TAB   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)              |
| XARELTO STARTER PACK 15 & 20 MG TAB THPK   | brd          | QL (51 PER 180 OVER TIME)      |
| ZONTIVITY 2.08 MG TAB  | npd          | QL (1 PER 1 DAYS)              |

## HEMODERIVADOS Y MODIFICADORES, OTROS

|  |      |                           |
|--|------|---------------------------|
| <i>anagrelide hcl (0.5 mg cap, 1 mg cap)</i>   | gen  |                           |
| ARANESP (ALBUMIN FREE) (FREE) 10 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, (FREE) 25 MCG/0.42ML SOLN PRSYR, (FREE) 25 MCG/ML SOLUTION, (FREE) 40 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, (FREE) 40 MCG/ML SOLUTION, (FREE) 60 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, (FREE) 60 MCG/ML SOLUTION, (FREE) 100 MCG/ML SOLUTION) | inj  | PA                        |
| ARANESP (ALBUMIN FREE) (FREE) 100 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, (FREE) 150 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, (FREE) 200 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, (FREE) 200 MCG/ML SOLUTION, (FREE) 300 MCG/0.6ML SOLN PRSYR, (FREE) 500 MCG/ML SOLN PRSYR)   | spec | PA                        |
| PROMACTA (12.5 MG PACKET, 12.5 MG TAB)   | spec | PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| PROMACTA (25 MG TAB, 50 MG TAB)  | spec         | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| PROMACTA 25 MG PACKET  | spec         | PA, LA, QL (6 PER 1 DAYS) |
| PROMACTA 75 MG TAB   | spec         | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| RETACRIT (2000 UNIT/ML SOLUTION, 3000 UNIT/ML SOLUTION, 4000 UNIT/ML SOLUTION, 10000 UNIT/ML SOLUTION, 20000 UNIT/ML SOLUTION) | npd          | PA                        |
| RETACRIT 40000 UNIT/ML SOLUTION  | spec         | PA                        |
| ZARXIO (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR)  | spec         | PA                        |

## **HEMOSTÁTICOS**

|                                   |     |                             |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|
| MEPHYTON 5 MG TAB                 | brd | QL (5 PER 7 OVER TIME), EDC |
| <i>phytonadione 5 mg tab</i>      | gen | QL (5 PER 7 OVER TIME), EDC |
| <i>tranexamic acid 650 mg tab</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)           |

## **MODIFICADORES PLAQUETARIOS**

|   |      |                           |
|---|------|---------------------------|
| <i>aspirin-dipyridamole er 25-200 mg cap er 12h</i>   | gen  |                           |
| BRILINTA (60 MG TAB, 90 MG TAB)                       | brd  | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| CABLIVI 11 MG KIT                                     | spec | PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>cilostazol (50 mg tab, 100 mg tab)</i>             | gen  |                           |
| <i>clopidogrel bisulfate 75 mg tab</i>                | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>dipyridamole (25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i> | gen  |                           |
| <i>prasugrel hcl (5 mg tab, 10 mg tab)</i>            | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)         |

## **HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PROSTAGLANDINS)**

|  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| MUSE (125 MCG PELLETT, 250 MCG PELLETT, 500 MCG PELLETT, 1000 MCG PELLETT) | brd | PA, QL (6 PER 30 DAYS), EDC |
|--|-----|-----------------------------|

## **HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)**

|  |      |  |
|--|------|--|
| <i>cabergoline 0.5 mg tab</i>  | gen  |  |
| FIRMAGON (240 MG DOSE) 120 MG/VIAL RECON SOLN                        | spec |  |
| FIRMAGON 80 MG RECON SOLN  | inj  |  |
| <i>leuprolide acetate 1 mg/0.2ml kit</i>                             | inj  |  |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) ((1-MONTH) 3.75 MG KIT, (1-MONTH) 7.5 MG KIT) | spec |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                       |
|--|--------------|---|
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) ((3-MONTH) 11.25 MG KIT, (3-MONTH) 22.5 MG KIT)   | spec         |   |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH) 30 MG KIT   | spec         |   |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH) 45 MG KIT   | spec         |   |
| <i>mifepristone 300 mg tab</i>   | spec         | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)                       |
| <i>octreotide acetate (50 mcg/ml soln prsy, 50 mcg/ml solution, 100 mcg/ml soln prsy, 100 mcg/ml solution, 200 mcg/ml solution, 500 mcg/ml solution, 1000 mcg/ml solution)</i> | inj          | PA  |
| OCTREOTIDE ACETATE 500 MCG/ML SOLN PRSYR   | spec         | PA  |
| ORGOVYX 120 MG TAB   | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SIGNIFOR (0.3 MG/ML SOLUTION, 0.6 MG/ML SOLUTION, 0.9 MG/ML SOLUTION)  | spec         | PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)                     |
| SOMAVERT (10 MG RECON SOLN, 15 MG RECON SOLN, 20 MG RECON SOLN, 25 MG RECON SOLN, 30 MG RECON SOLN)  | spec         | PA, QL (1 PER 1 DAYS)                           |
| SYNAREL 2 MG/ML SOLUTION   | spec         |   |
| TRELSTAR MIXJECT (3.75 MG RECON SUSP, 11.25 MG RECON SUSP, 22.5 MG RECON SUSP)   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION                  |

## **HORMONALES, ESTIMULANTES/SUSTITUTOS/MODIFICADORES (HIPOFISARIOS)**

### **HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)**

|  |      |        |
|--|------|--------|
| <i>desmopressin ace spray refrig 0.01 % solution</i> | gen  |        |
| <i>desmopressin acetate (0.1 mg tab, 0.2 mg tab)</i> | gen  |        |
| <i>desmopressin acetate 4 mcg/ml solution</i>        | inj  |        |
| <i>desmopressin acetate pf 4 mcg/ml solution</i>     | inj  |        |
| <i>desmopressin acetate spray 0.01 % solution</i>    | gen  |        |
| INCRELEX 40 MG/4ML SOLUTION                          | spec | PA, LA |
| OMNITROPE (5 MG/1.5ML SOLN CART, 5.8 MG RECON SOLN)  | spec | PA     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

## HORMONALES, ESTIMULANTES/SUSTITUTOS/MODIFICADORES (HORMONAS SEXUALES/MODIFICADORES)

### ANDRÓGENOS

|   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| <i>danazol (50 mg cap, 100 mg cap, 200 mg cap)</i>                                    | gen |                           |
| <i>depo-testosterone (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>                     | gen |                           |
| <i>methyltestosterone 10 mg cap</i>   | gen | PA                        |
| <i>testosterone (1.62 % gel, 20.25 mg/act (1.62%) gel, 40.5 mg/2.5gm (1.62%) gel)</i> | gen | PA, QL (150 PER 30 DAYS)  |
| <i>testosterone (12.5 mg/act (1%) gel, 25 mg/2.5gm (1%) gel, 50 mg/5gm (1%) gel)</i>  | gen | PA, QL (300 PER 30 DAYS)  |
| <i>testosterone 10 mg/act (2%) gel</i>  | gen | PA, QL (120 PER 30 DAYS)  |
| <i>testosterone 20.25 mg/1.25gm (1.62%) gel</i>                                       | gen | PA, QL (37.5 PER 30 DAYS) |
| <i>testosterone 30 mg/act solution</i>  | gen | PA, QL (180 PER 30 DAYS)  |
| <i>testosterone cypionate (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>                | gen |                           |
| TESTOSTERONE ENANTHATE 200 MG/ML SOLUTION   | gen | QL (5 PER 30 DAYS)        |

### ESTRÓGENOS

|   |     |
|---|-----|
| <i>afirmelle 0.1-20 mg-mcg tab</i>            | gen |
| <i>altavera 0.15-30 mg-mcg tab</i>            | gen |
| <i>alyacen 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>           | gen |
| <i>alyacen 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i> | gen |
| <i>amabelz (0.5-0.1 mg tab, 1-0.5 mg tab)</i> | gen |
| <i>amethia 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab</i>    | gen |
| <i>amethia lo 0.1-0.02 &amp; 0.01 mg tab</i>  | gen |
| <i>amethyst 90-20 mcg tab</i>                 | gen |
| <i>apri 0.15-30 mg-mcg tab</i>                | gen |
| <i>aranelle 0.5/1/0.5-35 mg-mcg tab</i>       | gen |
| <i>ashlyna 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab</i>    | gen |
| <i>aubra 0.1-20 mg-mcg tab</i>                | gen |
| <i>aubra eq 0.1-20 mg-mcg tab</i>             | gen |
| <i>aurovela 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>      | gen |

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>aurovela 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>aurovela 24 fe 1-20 mg-mcg(24) tab</i>   | gen          |                           |
| <i>aurovela fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>aurovela fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>aviane 0.1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>ayuna 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>azurette 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>  | gen          |                           |
| <i>balziva 0.4-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>bekyree 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>   | gen          |                           |
| <i>blisovi 24 fe 1-20 mg-mcg(24) tab</i>  | gen          |                           |
| <i>blisovi fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>blisovi fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>briellyn 0.4-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>camrese 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>camrese lo 0.1-0.02 &amp; 0.01 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>caziant 0.1/0.125/0.15 -0.025 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>charlotte 24 fe 1-20 mg-mcg(24) chew tab</i>   | gen          |                           |
| <i>chateal 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>chateal eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| CLIMARA PRO 0.045-0.015 MG/DAY PATCH WK   | brd          | QL (4 PER 28 DAYS)        |
| <i>covaryx 1.25-2.5 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>covaryx hs 0.625-1.25 mg tab</i>   | gen          | EDC                       |
| <i>cryselle-28 0.3-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>cyclafem 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>cyclafem 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>cyred 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>cyred eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>dasetta 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>dasetta 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>daysee 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>delyla 0.1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| DEPO-ESTRADIOL 5 MG/ML OIL  | inj          |                           |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol (0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i> | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>dolishale 90-20 mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>dotti (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>                                       | gen          | QL (16 PER 28 DAYS)       |
| <i>drospiren-eth estrad-levomefol (3-0.02-0.451 mg tab, 3-0.03-0.451 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol (3-0.02 mg tab, 3-0.03 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>eemt 1.25-2.5 mg tab</i>   | gen          | EDC                       |
| <i>eemt hs 0.625-1.25 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>elinest 0.3-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>eluryng 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>  | gen          | QL (1 PER 28 DAYS)        |
| <i>emoquette 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>enilloring 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>   | gen          | QL (1 PER 28 DAYS)        |
| <i>enpresse-28 50-30/75-40/125-30 mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>enskyce 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>est estrogens-methyltest (rogens-methylt0.625-1.25 mg tab, rogens-methylt1.25-2.5 mg tab)</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>est estrogens-methyltest ds 1.25-2.5 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>est estrogens-methyltest hs 0.625-1.25 mg tab</i>  | gen          | EDC                       |
| <i>estarylla 0.25-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>estradiol (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>                                   | gen          | QL (16 PER 28 DAYS)       |
| <i>estradiol (0.025 mg/24hr patch wk, 0.0375 mg/24hr patch wk, 0.05 mg/24hr patch wk, 0.06 mg/24hr patch wk, 0.075 mg/24hr patch wk, 0.1 mg/24hr patch wk)</i>            | gen          | QL (8 PER 28 DAYS)        |
| <i>estradiol (0.1 mg/gm cream, 0.25 mg/0.25gm gel, 0.5 mg tab, 0.5 mg/0.5gm gel, 0.75 mg/0.75gm gel, 1 mg tab, 1 mg/gm gel, 1.25 mg/1.25gm gel, 2 mg tab, 10 mcg tab)</i> | gen          |                           |
| <i>estradiol valerate (10 mg/ml oil, 20 mg/ml oil, 40 mg/ml oil)</i>  | gen          |                           |
| <i>estradiol-norethindrone acet (0.5-0.1 mg tab, 1-0.5 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <b>ESTRING (2 MG RING, 7.5 MCG/24HR RING)</b>   | brd          | QL (1 PER 84 OVER TIME)   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                 | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol (1-35 tab, 1-50 tab)</i>     | gen          |                           |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol 0.12-0.015 mg/24hr ring</i> | gen          | QL (1 PER 28 DAYS)        |
| <i>falmina 0.1-20 mg-mcg tab</i>                              | gen          |                           |
| <i>fayosim 42-21-21-7 days tab</i>                            | gen          |                           |
| <i>femynor 0.25-35 mg-mcg tab</i>                             | gen          |                           |
| <i>finzala 1-20 mg-mcg(24) chew tab</i>                       | gen          |                           |
| <i>fyavolv (0.5-2.5 tab, 1-5 tab)</i>                         | gen          |                           |
| <i>gemmily 1-20 mg-mcg(24) cap</i>                            | gen          |                           |
| <i>gianvi 3-0.02 mg tab</i>                                   | gen          |                           |
| <i>hailey 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>                        | gen          |                           |
| <i>hailey 24 fe 1-20 mg-mcg(24) tab</i>                       | gen          |                           |
| <i>hailey fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>                     | gen          |                           |
| <i>hailey fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>                         | gen          |                           |
| <i>haloette 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>                       | gen          | QL (1 PER 28 DAYS)        |
| <i>iclevia 0.15-0.03 mg tab</i>                               | gen          |                           |
| <i>introvale 0.15-0.03 mg tab</i>                             | gen          |                           |
| <i>isibloom 0.15-30 mg-mcg tab</i>                            | gen          |                           |
| <i>jaimiess 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab</i>                   | gen          |                           |
| <i>jasmiel 3-0.02 mg tab</i>                                  | gen          |                           |
| <i>jinteli 1-5 mg-mcg tab</i>                                 | gen          |                           |
| <i>jolessa 0.15-0.03 mg tab</i>                               | gen          |                           |
| <i>joyeaux 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>                          | gen          |                           |
| <i>juleber 0.15-30 mg-mcg tab</i>                             | gen          |                           |
| <i>junel 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>                         | gen          |                           |
| <i>junel 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>                             | gen          |                           |
| <i>junel fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>                      | gen          |                           |
| <i>junel fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>                          | gen          |                           |
| <i>junel fe 24 1-20 mg-mcg(24) tab</i>                        | gen          |                           |
| <i>kaitlib fe 0.8-25 mg-mcg chew tab</i>                      | gen          |                           |
| <i>kalliga 0.15-30 mg-mcg tab</i>                             | gen          |                           |
| <i>kariva 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>                    | gen          |                           |
| <i>kelnor 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>                            | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>kelnor 1/50 1-50 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>kurvelo 0.15-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>larin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>larin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>larin 24 fe 1-20 mg-mcg(24) tab</i>   | gen          |                           |
| <i>larin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>larin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>larissia 0.1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>layolis fe 0.8-25 mg-mcg chew tab</i>   | gen          |                           |
| <i>leena 0.5/1/0.5-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>lessina 0.1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>levonest 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>levonorgest-eth est &amp; eth est 42-21-21-7 days tab</i>   | gen          |                           |
| <i>levonorgest-eth estrad 91-day (0.1-0.02 &amp; 0.01 mg tab, 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab, 0.15-0.03 mg tab)</i> | gen          |                           |
| <i>levonorgest-eth estradiol-iron 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>  | gen          |                           |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad (0.1-20 mg-mcg tab, 0.15-30 mg-mcg tab, 90-20 mcg tab)</i>                      | gen          |                           |
| <i>levora 0.15/30 (28) 0.15-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>lillow 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>lo-zumandimine 3-0.02 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>loestrin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>loestrin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>loestrin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>loestrin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>lojaimiess 0.1-0.02 &amp; 0.01 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>lopreeza 1-0.5 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>loryna 3-0.02 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>low-ogestrel 0.3-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>lutera 0.1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>lyllana (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>      | gen          | QL (16 PER 28 DAYS)       |
| <i>marlissa 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>melodetta 24 fe 1-20 mg-mcg(24) chew tab</i>  | gen          |                           |
| MENEST (0.3 MG TAB, 0.625 MG TAB, 1.25 MG TAB, 2.5 MG TAB)   | npd          |                           |
| <i>merzee 1-20 mg-mcg(24) cap</i>  | gen          |                           |
| <i>mibelas 24 fe 1-20 mg-mcg(24) chew tab</i>  | gen          |                           |
| <i>microgestin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>microgestin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>microgestin 24 fe 1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>microgestin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>microgestin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>mili 0.25-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>mimvey 1-0.5 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>mono-lynyah 0.25-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>necon 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>nikki 3-0.02 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>norelgestromin-eth estradiol 150-35 mcg/24hr patch wk</i>   | gen          |                           |
| <i>norethin ace-eth estrad-fe (1-20 mg-mcg tab, 1-20 mg-mcg(24) cap, 1-20 mg-mcg(24) chew tab, 1-20 mg-mcg(24) tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i> | gen          |                           |
| <i>norethin-eth estradiol-fe (0.4-35 chew tab, 0.8-25 chew tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>norethindron-ethinyl estrad-fe 1-20/1-30/1-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>norethindrone acet-ethinyl est (1-20 tab, 1.5-30 tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>norethindrone-eth estradiol (0.5-2.5 tab, 1-5 tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>norgestim-eth estrad triphasic (0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg tab, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab)</i>                                       | gen          |                           |
| <i>norgestimate-eth estradiol 0.25-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>nortrel 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>nortrel 1/35 (21) 1-35 mg-mcg tab</i>                                    | gen          |                           |
| <i>nortrel 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>                                    | gen          |                           |
| <i>nortrel 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>                               | gen          |                           |
| <i>nylia 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>nylia 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>                                 | gen          |                           |
| <i>nymyo 0.25-35 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>ocella 3-0.03 mg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>orsythia 0.1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>philith 0.4-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>pimtrea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>                                 | gen          |                           |
| <i>pirmella 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>pirmella 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>                              | gen          |                           |
| <i>portia-28 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| PREMARIN (0.3 MG TAB, 0.45 MG TAB, 0.625 MG TAB, 0.9 MG TAB, 1.25 MG TAB)   | npd          |                           |
| PREMARIN 0.625 MG/GM CREAM  | brd          |                           |
| PREMPHASE 0.625-5 MG TAB  | brd          |                           |
| PREMPRO (0.3-1.5 MG TAB, 0.45-1.5 MG TAB, 0.625-2.5 MG TAB, 0.625-5 MG TAB) | brd          |                           |
| <i>previfem 0.25-35 mg-mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>reclipsen 0.15-30 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>rivelsa 42-21-21-7 days tab</i>  | gen          |                           |
| <i>setlakin 0.15-0.03 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>simliya 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>                                 | gen          |                           |
| <i>simpesse 0.15-0.03 &amp; 0.01 mg tab</i>                                 | gen          |                           |
| <i>sprintec 28 0.25-35 mg-mcg tab</i>                                       | gen          |                           |
| <i>sronyx 0.1-20 mg-mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>syeda 3-0.03 mg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>tarina 24 fe 1-20 mg-mcg(24) tab</i>                                     | gen          |                           |
| <i>tarina fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>                                       | gen          |                           |
| <i>tarina fe 1/20 eq 1-20 mg-mcg tab</i>                                    | gen          |                           |
| <i>taysofy 1-20 mg-mcg(24) cap</i>  | gen          |                           |
| <i>tilia fe 1-20/1-30/1-35 mg-mcg tab</i>                                   | gen          |                           |
| <i>tri femynor 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>                            | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                         | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>tri-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>    | gen          |                           |
| <i>tri-legest fe 1-20/1-30/1-35 mg-mcg tab</i>        | gen          |                           |
| <i>tri-lyngah 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>       | gen          |                           |
| <i>tri-lo-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg tab</i> | gen          |                           |
| <i>tri-lo-marzia 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg tab</i>    | gen          |                           |
| <i>tri-lo-mili 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg tab</i>      | gen          |                           |
| <i>tri-lo-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg tab</i>  | gen          |                           |
| <i>tri-mili 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>         | gen          |                           |
| <i>tri-nymyo 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>        | gen          |                           |
| <i>tri-previfem 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>     | gen          |                           |
| <i>tri-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>     | gen          |                           |
| <i>tri-vylibra 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>      | gen          |                           |
| <i>tri-vylibra lo 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg tab</i>   | gen          |                           |
| <i>trivora (28) 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>       | gen          |                           |
| <i>turqoz 0.3-30 mg-mcg tab</i>                       | gen          |                           |
| <i>tydemy 3-0.03-0.451 mg tab</i>                     | gen          |                           |
| VELIVET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG TAB                  | gen          |                           |
| <i>vestura 3-0.02 mg tab</i>                          | gen          |                           |
| <i>vienva 0.1-20 mg-mcg tab</i>                       | gen          |                           |
| <i>viorele 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>           | gen          |                           |
| <i>volnea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>            | gen          |                           |
| <i>vyfemla 0.4-35 mg-mcg tab</i>                      | gen          |                           |
| <i>vylibra 0.25-35 mg-mcg tab</i>                     | gen          |                           |
| <i>wera 0.5-35 mg-mcg tab</i>                         | gen          |                           |
| <i>wymzya fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>               | gen          |                           |
| <i>xulane 150-35 mcg/24hr patch wk</i>                | gen          |                           |
| <i>yuvaferm 10 mcg tab</i>                            | gen          |                           |
| <i>zafemy 150-35 mcg/24hr patch wk</i>                | gen          |                           |
| <i>zarah 3-0.03 mg tab</i>                            | gen          |                           |
| <i>zovia 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>                | gen          |                           |
| <i>zovia 1/35e (28) 1-35 mg-mcg tab</i>               | gen          |                           |
| <i>zumandimine 3-0.03 mg tab</i>                      | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| <b>MODIFICADORES SELECTIVOS DE LOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS</b>   |              |                                |
| OSPHEA 60 MG TAB   | npd          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)          |
| <i>raloxifene hcl 60 mg tab</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)              |
| <b>PROGESTINAS</b>   |              |                                |
| <i>camila 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>deblitane 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 104 MG/0.65ML SUSP PRSYR   | brd          |                                |
| <i>emzahh 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>errin 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>heather 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>incassia 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>jencycla 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| LILETTA (52 MG) 20.1 MCG/DAY IUD   | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>lyleq 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>lyza 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>medroxyprogesterone acetate (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab, 150 mg/ml susp prsy, 150 mg/ml suspension)</i>      | gen          |                                |
| <i>megestrol acetate (20 mg tab, 40 mg tab, 40 mg/ml suspension, 400 mg/10ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i> | gen          | PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>megestrol acetate 625 mg/5ml suspension</i>   | gen          | PA                             |
| NEXPLANON 68 MG IMPLANT  | brd          |                                |
| <i>nora-be 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>norethindrone 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>norethindrone acetate 5 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>norlyda 0.35 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>norlyroc 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>progesterone (50 mg/ml oil, 100 mg cap, 200 mg cap)</i>   | gen          |                                |
| <i>sharobel 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |
| <i>tulana 0.35 mg tab</i>  | gen          |                                |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## HORMONALES, ESTIMULANTES/SUSTITUTOS/MODIFICADORES (SUPRARRENALES)

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

|  |      |                                |
|--|------|--------------------------------|
| CORTISONE ACETATE 25 MG TAB  | gen  |                                |
| CORTROPHIN 80 UNIT/ML GEL  | spec | PA, LA                         |
| <i>decadron (0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)</i>  | gen  |                                |
| <i>dexamethasone (0.5 mg tab, 0.5 mg/5ml elixir, 0.5 mg/5ml solution, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)</i>   | gen  |                                |
| DEXAMETHASONE INTENSOL 1 MG/ML CONC  | gen  |                                |
| DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID 4 MG/ML SOLN PRSYR  | inj  |                                |
| <i>dexamethasone sod phosphate pf 10 mg/ml solution</i>  | inj  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4 MG/ML SOLN PRSYR  | inj  |                                |
| <i>fludrocortisone acetate 0.1 mg tab</i>  | gen  |                                |
| MEDROL 2 MG TAB  | brd  |                                |
| <i>methylprednisolone (4 mg tab, 4 mg tab thpk, 8 mg tab, 16 mg tab, 32 mg tab)</i>  | gen  |                                |
| <i>methylprednisolone acetate (40 mg/ml suspension, 80 mg/ml suspension)</i>   | inj  |                                |
| <i>methylprednisolone sodium succ 125 mg recon soln</i>  | inj  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>methylprednisolone sodium succ 40 mg recon soln</i>   | inj  |                                |
| <i>prednisolone 15 mg/5ml solution</i>   | gen  |                                |
| <i>prednisolone sodium phosphate (6.7 (5 base) mg/5ml solution, 10 mg/5ml solution, 15 mg/5ml solution, 20 mg/5ml solution, 25 mg/5ml solution)</i>                                      | gen  |                                |
| <i>prednisone (1 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg (21) tab thpk, 5 mg (48) tab thpk, 5 mg tab, 5 mg/5ml solution, 10 mg (21) tab thpk, 10 mg (48) tab thpk, 10 mg tab, 20 mg tab, 50 mg tab)</i> | gen  |                                |
| PREDNISONE INTENSOL 5 MG/ML CONC   | gen  |                                |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## HORMONALES, ESTIMULANTES/SUSTITUTOS/MODIFICADORES (TIROIDEOS)

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| ADTHYZA (15 MG TAB, 30 MG TAB, 60 MG TAB, 90 MG TAB, 120 MG TAB)   | brd |     |
| ARMOUR THYROID (15 MG TAB, 30 MG TAB, 60 MG TAB, 90 MG TAB, 120 MG TAB, 180 MG TAB, 240 MG TAB, 300 MG TAB)  | brd | EDC |
| <i>euthyrox (25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab, 100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab)</i>                          | gen |     |
| <i>levo-t (25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab, 100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 300 mcg tab)</i>               | brd |     |
| <i>levothyroxine sodium (25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab, 100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 300 mcg tab)</i> | gen |     |
| <i>levoxyl (25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab, 100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab)</i>                           | brd |     |
| <i>liothyronine sodium (5 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab)</i>   | gen |     |
| NIVA THYROID (15 MG TAB, 30 MG TAB, 60 MG TAB, 90 MG TAB, 120 MG TAB)  | brd | EDC |
| NP THYROID (15 MG TAB, 30 MG TAB, 60 MG TAB, 90 MG TAB, 120 MG TAB)  | brd | EDC |
| SYNTHROID (25 MCG TAB, 50 MCG TAB, 75 MCG TAB, 88 MCG TAB, 100 MCG TAB, 112 MCG TAB, 125 MCG TAB, 137 MCG TAB, 150 MCG TAB, 175 MCG TAB, 200 MCG TAB, 300 MCG TAB)                   | brd |     |
| THYROID (15 MG TAB, 30 MG TAB, 60 MG TAB, 90 MG TAB, 120 MG TAB)   | brd | EDC |
| <i>unithroid (25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab, 100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 300 mcg tab)</i>            | brd |     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                        |
|---|--------------|--|
| <b>HORMONALES, SUPRESORES (TIROIDEOS)</b>   |              |  |
| <b>ANTITIROIDEOS</b>  |              |  |
| <i>methimazole (5 mg tab, 10 mg tab)</i>  | gen          |  |
| <i>propylthiouracil 50 mg tab</i>   | gen          |  |
| <b>INMUNOLÓGICOS</b>  |              |  |
| <b>ANGIOEDEMA, MEDICAMENTOS CONTRA EL</b>   |              |  |
| HAEGARDA (2000 RECON SOLN, 3000 RECON SOLN)   | spec         | PA, LA   |
| <i>icatibant acetate 30 mg/3ml soln prsy</i>  | spec         | PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)                     |
| <i>sajazir 30 mg/3ml soln prsy</i>  | spec         | PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)                     |
| <b>INMUNOESTIMULANTES</b>   |              |  |
| ACTIMMUNE 2000000 UNIT/0.5ML SOLUTION   | spec         | LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY                     |
| BESREMI 500 MCG/ML SOLN PRSYR   | spec         | LA, QL (2 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PEGASYS 180 MCG/0.5ML SOLN PRSYR  | spec         | PA, QL (2 PER 30 DAYS)                           |
| PEGASYS 180 MCG/ML SOLUTION   | spec         | PA, QL (4 PER 30 DAYS)                           |
| <b>INMUNOGLOBULINAS</b>   |              |  |
| GAMUNEX-C (1 GM/10ML SOLUTION, 2.5 GM/25ML SOLUTION, 5 GM/50ML SOLUTION, 10 GM/100ML SOLUTION, 20 GM/200ML SOLUTION, 40 GM/400ML SOLUTION)  | spec         | PA   |
| HIZENTRA (1 GM/5ML SOLN PRSYR, 1 GM/5ML SOLUTION, 2 GM/10ML SOLN PRSYR, 2 GM/10ML SOLUTION, 4 GM/20ML SOLN PRSYR, 4 GM/20ML SOLUTION, 10 GM/50ML SOLN PRSYR, 10 GM/50ML SOLUTION) | spec         | PA, LA   |
| <b>INMUNOLÓGICOS, OTROS</b>   |              |  |
| ARCALYST 220 MG RECON SOLN  | spec         | PA, LA   |
| BENLYSTA (200 MG/ML SOLN A-INJ, 200 MG/ML SOLN PRSYR)   | spec         | PA, LA, QL (4 PER 28 DAYS)                       |
| COSENTYX (300 MG DOSE) 150 MG/ML SOLN PRSYR   | spec         | PA, LA   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>                       |
|---|--------------|---|
| COSENTYX (75 MG/0.5ML SOLN PRSYR, 150 MG/ML SOLN PRSYR)   | spec         | PA, LA  |
| COSENTYX SENSOREADY (300 MG) 150 MG/ML SOLN A-INJ   | spec         | PA, LA  |
| COSENTYX SENSOREADY PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ  | spec         | PA, LA  |
| COSENTYX UNOREADY 300 MG/2ML SOLN A-INJ   | spec         | PA, LA  |
| DUPIXENT (100 MG/0.67ML SOLN PRSYR, 200 MG/1.14ML SOLN A-INJ, 200 MG/1.14ML SOLN PRSYR, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR) | spec         | PA  |
| OTEZLA (4 X 10 51 X20 MG TAB THPK, 10 20 30 MG TAB THPK)  | spec         | PA, QL (55 PER 28 OVER TIME)                    |
| REZUROCK 200 MG TAB   | spec         | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RIDAURA 3 MG CAP  | brd          |   |
| RINVOQ (15 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H)   | spec         | PA, QL (1 PER 1 DAYS)                           |
| RINVOQ 45 MG TAB ER 24H   | spec         | PA, QL (168 PER 365 OVER TIME)                  |
| RINVOQ LQ 1 MG/ML SOLUTION  | spec         | PA, QL (12 ML PER 1 DAYS)                       |
| SKYRIZI (150 MG DOSE) 75 MG/0.83ML PREF SY KT   | spec         | PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)                    |
| SKYRIZI 150 MG/ML SOLN PRSYR  | spec         | PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)                    |
| SKYRIZI 180 MG/1.2ML SOLN CART  | spec         | PA, QL (1.2 PER 56 OVER TIME)                   |
| SKYRIZI 360 MG/2.4ML SOLN CART  | spec         | PA, QL (2.4 PER 56 OVER TIME)                   |
| SKYRIZI 600 MG/10ML SOLUTION  | spec         | PA, QL (30 PER 365 OVER TIME)                   |
| SKYRIZI PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ  | spec         | PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)                    |
| STELARA (45 MG/0.5ML SOLN PRSYR, 45 MG/0.5ML SOLUTION)  | spec         | PA, QL (0.5 PER 28 DAYS)                        |
| STELARA 130 MG/26ML SOLUTION  | spec         | PA, QL (104 PER 365 OVER TIME)                  |
| STELARA 90 MG/ML SOLN PRSYR   | spec         | PA, QL (1 PER 28 DAYS)                          |
| XELJANZ (5 MG TAB, 10 MG TAB)   | spec         | PA, QL (2 PER 1 DAYS)                           |
| XELJANZ 1 MG/ML SOLUTION  | spec         | PA, QL (10 PER 1 DAYS)                          |
| XELJANZ XR (11 MG TAB ER 24H, 22 MG TAB ER 24H)   | spec         | PA, QL (1 PER 1 DAYS)                           |
| XOLAIR (300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR)   | spec         | PA, QL (8 PER 28 DAYS)                          |
| XOLAIR 150 MG/ML SOLN A-INJ   | spec         | PA, QL (2 PER 28 DAYS)                          |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b> | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>  |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| XOLAIR 150 MG/ML SOLN PRSYR   | spec         | PA, LA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| XOLAIR 75 MG/0.5ML SOLN A-INJ | spec         | PA, QL (5 PER 28 DAYS)     |
| XOLAIR 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR | spec         | PA, LA, QL (5 PER 28 DAYS) |

## **INMUNOSUPRESORES**

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| <i>azasan (75 mg tab, 100 mg tab)</i>   | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>azathioprine (50 mg tab, 75 mg tab, 100 mg tab)</i>  | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| AZATHIOPRINE SODIUM 100 MG RECON SOLN   | inj  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>cyclosporine (25 mg cap, 100 mg cap)</i>   | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>cyclosporine 50 mg/ml solution</i>   | inj  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>cyclosporine modified (25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap, 100 mg/ml solution)</i>                           | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ENBREL (25 MG RECON SOLN, 50 MG/ML SOLN PRSYR)  | spec | PA, QL (8 PER 28 DAYS)         |
| ENBREL 25 MG/0.5ML SOLN PRSYR   | spec | PA, QL (4.08 PER 28 DAYS)      |
| ENBREL 25 MG/0.5ML SOLUTION   | spec | PA, QL (4 PER 28 DAYS)         |
| ENBREL MINI 50 MG/ML SOLN CART  | spec | PA, QL (8 PER 28 DAYS)         |
| ENBREL SURECLICK 50 MG/ML SOLN A-INJ  | spec | PA, QL (8 PER 28 DAYS)         |
| ENVARUSUS XR (0.75 MG TAB ER 24H, 1 MG TAB ER 24H, 4 MG TAB ER 24H)   | npd  | PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| <i>everolimus (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab)</i>  | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>gengraf (25 mg cap, 100 mg cap, 100 mg/ml solution)</i>  | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| HADLIMA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR  | spec | PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)    |
| HADLIMA 40 MG/0.8ML SOLN PRSYR  | spec | PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)    |
| HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.4ML SOLN A-INJ  | spec | PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)    |
| HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.8ML SOLN A-INJ  | spec | PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)    |
| <i>leflunomide (10 mg tab, 20 mg tab)</i>   | gen  |                                |
| <i>methotrexate sodium (50 mg/2ml solution, 250 mg/10ml solution, 1000 mg/40ml solution)</i>                  | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>methotrexate sodium (pf) ((pf) 1 gm/40ml solution, (pf) 50 mg/2ml solution, (pf) 250 mg/10ml solution)</i> | gen  | PA - PART B VS D DETERMINATION |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|---|--------------|--------------------------------|
| <i>methotrexate sodium 1 gm recon soln</i>                                  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>methotrexate sodium 2.5 mg tab</i>                                       | gen          |                                |
| <i>mycophenolate mofetil (200 mg/ml recon susp, 250 mg cap, 500 mg tab)</i> | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>mycophenolate mofetil 500 mg recon soln</i>                              | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>mycophenolate mofetil hcl 500 mg recon soln</i>                          | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>mycophenolate sodium (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>                  | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>mycophenolic acid (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>                     | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| PROGRAF (0.2 MG PACKET, 1 MG PACKET)  | npd          | PA - FOR NEW STARTS ONLY       |
| SANDIMMUNE 100 MG/ML SOLUTION   | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>sirolimus (0.5 mg tab, 1 mg tab, 1 mg/ml solution, 2 mg tab)</i>         | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>tacrolimus (0.5 mg cap, 1 mg cap, 5 mg cap)</i>                          | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| TREXALL (5 MG TAB, 7.5 MG TAB, 10 MG TAB, 15 MG TAB)                        | npd          |                                |
| XATMEP 2.5 MG/ML SOLUTION   | npd          | PA - FOR NEW STARTS ONLY       |

## **VACUNAS**

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| ABRYSVO 120 MCG/0.5ML RECON SOLN  | brd | VAC                                 |
| ACTHIB RECON SOLN   | brd |                                     |
| ADACEL 5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION   | brd | VAC                                 |
| AREXVY 120 MCG/0.5ML RECON SUSP   | brd | VAC                                 |
| BCG VACCINE 50 MG RECON SOLN  | brd | VAC                                 |
| BEXSERO SUSP PRSYR  | brd | VAC                                 |
| BOOSTRIX (5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)   | brd | VAC                                 |
| DAPTACEL 23-15-5 SUSPENSION   | brd |                                     |
| DENGVAXIA RECON SUSP  | inj |                                     |
| DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT 25-5 LFU/0.5ML SUSPENSION                         | brd |                                     |
| ENGERIX-B (10 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSPENSION) | brd | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| GARDASIL 9 (9 SUSP PRSYR, 9 SUSPENSION)   | brd | VAC                                 |
| HAVRIX 1440 EL U/ML SUSPENSION  | brd | VAC                                 |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>           |
|--|--------------|-------------------------------------|
| HAVRIX 720 EL U/0.5ML SUSPENSION   | brd          |                                     |
| HEPLISAV-B 20 MCG/0.5ML SOLN PRSYR   | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| HIBERIX 10 MCG RECON SOLN  | brd          |                                     |
| IMOVAX RABIES 2.5 UNIT/ML RECON SUSP   | brd          | VAC                                 |
| INFANRIX 25-58-10 SUSPENSION   | brd          |                                     |
| IPOL INJECTABLE  | brd          | VAC                                 |
| IXCHIQ RECON SOLN  | inj          |                                     |
| IXIARO SUSPENSION  | inj          | VAC                                 |
| JYNNEOS 0.5 ML SUSPENSION  | brd          | VAC                                 |
| KINRIX (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)   | brd          |                                     |
| M-M-R II RECON SOLN  | brd          | VAC                                 |
| MENACTRA SOLUTION  | brd          | VAC                                 |
| MENQUADFI SOLUTION   | brd          | VAC                                 |
| MENVEO (RECON SOLN, SOLUTION)  | brd          | VAC                                 |
| MRESVIA 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR  | brd          |                                     |
| PEDIARIX SUSP PRSYR  | brd          |                                     |
| PEDVAX HIB 7.5 MCG/0.5ML SUSPENSION  | brd          |                                     |
| PENTACEL RECON SUSP  | brd          |                                     |
| PREHEVBRIO 10 MCG/ML SUSPENSION  | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| PRIORIX RECON SUSP   | brd          | VAC                                 |
| PROQUAD RECON SUSP   | brd          |                                     |
| QUADRACEL (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)  | brd          |                                     |
| RABAVERT RECON SUSP  | brd          | VAC                                 |
| RECOMBIVAX HB (5 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 5 MCG/0.5ML SUSPENSION, 10 MCG/ML SUSP PRSYR, 10 MCG/ML SUSPENSION, 40 MCG/ML SUSPENSION) | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| ROTARIX (RECON SUSP, SUSPENSION)   | brd          |                                     |
| ROTATEQ SOLUTION   | brd          |                                     |
| SHINGRIX 50 MCG/0.5ML RECON SUSP   | brd          | QL (2 PER 365 OVER TIME), VAC       |
| TDVAX 2-2 LF/0.5ML SUSPENSION  | brd          | VAC                                 |
| TENIVAC 5-2 LFU INJECTABLE   | brd          | VAC                                 |
| TETANUS-DIPHThERIA TOXOIDS TD 2-2 LF/0.5ML SUSPENSION  | brd          | VAC                                 |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                 | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>           |
|---|--------------|-------------------------------------|
| TICOVAC (1.2 MCG/0.25ML SUSP PRSYR, 2.4 MCG/0.5ML SUSP PRSYR) | brd          |                                     |
| TRUMENBA SUSP PRSYR   | brd          | VAC                                 |
| TWINRIX 720-20 ELU-MCG/ML SUSP PRSYR                          | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| TYPHIM VI (25 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.5ML SOLUTION)    | inj          | VAC                                 |
| VAQTA 25 UNIT/0.5ML SUSPENSION                                | brd          |                                     |
| VAQTA 50 UNIT/ML SUSPENSION                                   | brd          | VAC                                 |
| VARIVAX 1350 PFU/0.5ML RECON SUSP                             | brd          | VAC                                 |
| VAXCHORA RECON SUSP   | npd          |                                     |
| YF-VAX INJECTABLE   | inj          | VAC                                 |

## **MIORRELAJANTES**

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| <i>carisoprodol 350 mg tab</i>                   | gen | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| <i>cyclobenzaprine hcl (5 mg tab, 10 mg tab)</i> | gen | PA                    |
| <i>metaxalone (400 mg tab, 800 mg tab)</i>       | gen | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| <i>methocarbamol (500 mg tab, 750 mg tab)</i>    | gen | PA                    |
| <i>vanadom 350 mg tab</i>                        | gen | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |

## **OFTÁLMICOS**

### **OFTÁLMICOS ANTIALÉRGICOS**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <i>azelastine hcl 0.05 % solution</i>      | gen |  |
| <i>bepotastine besilate 1.5 % solution</i> | gen |  |
| <i>cromolyn sodium 4 % solution</i>        | gen |  |
| <i>epinastine hcl 0.05 % solution</i>      | gen |  |

### **OFTÁLMICOS ANTIINFECCIOSOS**

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| BACITRACIN 500 UNIT/GM OINTMENT               | gen |                      |
| <i>erythromycin 5 mg/gm ointment</i>          | gen |                      |
| <i>gatifloxacin 0.5 % solution</i>            | gen | QL (2.5 PER 30 DAYS) |
| GENTAK 0.3 % OINTMENT                         | gen |                      |
| <i>gentamicin sulfate 0.3 % solution</i>      | gen |                      |
| LEVOFLOXACIN (0.5 % SOLUTION, 1.5 % SOLUTION) | gen |                      |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY) 0.5 % SOLUTION                     | gen          |                           |
| <i>moxifloxacin hcl 0.5 % solution</i>                       | gen          |                           |
| NATACYN 5 % SUSPENSION                                       | brd          |                           |
| <i>ofloxacin 0.3 % solution</i>                              | gen          |                           |
| <i>polymyxin b-trimethoprim 10000-0.1 unit/ml-% solution</i> | gen          |                           |
| <i>sulfacetamide sodium (10 % ointment, 10 % solution)</i>   | gen          |                           |
| <i>tobramycin 0.3 % solution</i>                             | gen          |                           |
| TOBEX 0.3 % OINTMENT   | brd          |                           |
| TRIFLURIDINE 1 % SOLUTION                                    | gen          |                           |
| ZIRGAN 0.15 % GEL  | npd          | QL (5 PER 30 DAYS)        |

## **OFTÁLMICOS ANTIINFLAMATORIOS**

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| <i>bromfenac sodium (once-daily) 0.09 % solution</i>                         | gen |                    |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1 % SOLUTION                                | gen |                    |
| <i>diclofenac sodium 0.1 % solution</i>                                      | gen |                    |
| <i>difluprednate 0.05 % emulsion</i>   | gen |                    |
| <i>fluorometholone 0.1 % suspension</i>                                      | gen |                    |
| FLURBIPROFEN SODIUM 0.03 % SOLUTION  | gen |                    |
| FML 0.1 % OINTMENT   | npd |                    |
| FML FORTE 0.25 % SUSPENSION  | npd |                    |
| ILEVRO 0.3 % SUSPENSION  | brd | QL (3 PER 30 DAYS) |
| <i>ketorolac tromethamine (0.4 % solution, 0.5 % solution)</i>               | gen |                    |
| <i>loteprednol etabonate (0.2 % suspension, 0.5 % gel, 0.5 % suspension)</i> | gen |                    |
| MAXIDEX 0.1 % SUSPENSION   | npd |                    |
| <i>prednisolone acetate 1 % suspension</i>                                   | gen |                    |
| PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 1 % SOLUTION                                   | gen |                    |

## **OFTÁLMICOS ANÁLOGOS DE LAS PROSTAGLANDINAS Y PROSTAMIDAS**

|                                    |     |                        |
|------------------------------------|-----|------------------------|
| <i>bimatoprost 0.03 % solution</i> | gen | ST, QL (5 PER 30 DAYS) |
|------------------------------------|-----|------------------------|

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                 | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>latanoprost 0.005 % solution</i>           | gen          |                           |
| LUMIGAN 0.01 % SOLUTION                       | brd          | QL (5 PER 30 DAYS)        |
| <i>tafluprost (pf) 0.0015 % solution</i>      | gen          | ST, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>travoprost (bak free) 0.004 % solution</i> | gen          | QL (5 PER 30 DAYS)        |
| VYZULTA 0.024 % SOLUTION                      | npd          |                           |

## **OFTÁLMICOS BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS BETA**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>betaxolol hcl 0.5 % solution</i>   | gen |  |
| BETIMOL (0.25 % SOLUTION, 0.5 % SOLUTION)   | brd |  |
| BETOPTIC-S 0.25 % SUSPENSION  | brd |  |
| CARTEOLOL HCL 1 % SOLUTION  | gen |  |
| LEVOBUNOLOL HCL 0.5 % SOLUTION  | gen |  |
| <i>timolol maleate (0.25 % gel f soln, 0.25 % solution, 0.5 % (daily) solution, 0.5 % gel f soln, 0.5 % solution)</i> | gen |  |
| <i>timolol maleate (once-daily) 0.5 % solution</i>  | gen |  |
| <i>timolol maleate ocudose 0.5 % solution</i>   | gen |  |
| <i>timolol maleate pf (0.25 % solution, 0.5 % solution)</i>   | gen |  |

## **OFTÁLMICOS PARA REDUCIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR, OTROS**

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| <i>acetazolamide er 500 mg cap er 12h</i>                                     | gen |                      |
| <i>apraclonidine hcl 0.5 % solution</i>                                       | gen |                      |
| <i>brimonidine tartrate (0.1 % solution, 0.15 % solution, 0.2 % solution)</i> | gen |                      |
| <i>brinzolamide 1 % suspension</i>  | gen |                      |
| <i>dorzolamide hcl 2 % solution</i>   | gen |                      |
| <i>methazolamide (25 mg tab, 50 mg tab)</i>                                   | gen |                      |
| <i>pilocarpine hcl (1 % solution, 2 % solution, 4 % solution)</i>             | gen |                      |
| RHOPRESSA 0.02 % SOLUTION   | brd | QL (2.5 PER 25 DAYS) |
| SIMBRINZA 1-0.2 % SUSPENSION  | brd |                      |

## **OFTÁLMICOS, OTROS**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <i>ak-poly-bac 500-10000 unit/gm ointment</i>     | gen |  |
| <i>atropine sulfate 1 % solution</i>              | gen |  |
| <i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc 1 % ointment</i> | gen |  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>bacitracin-polymyxin b 500-10000 unit/gm ointment</i>                              | gen          |                           |
| BLEPHAMIDE 10-0.2 % SUSPENSION  | brd          |                           |
| <i>brimonidine tartrate-timolol 0.2-0.5 % solution</i>                                | gen          |                           |
| <i>dorzolamide hcl-timolol mal 22.3-6.8 mg/ml solution</i>                            | gen          |                           |
| <i>dorzolamide hcl-timolol mal pf 2-0.5 % solution</i>                                | gen          |                           |
| HOMATROPAIRE 5 % SOLUTION   | gen          | EDC                       |
| <i>neo-polycin 3.5-400-10000 ointment</i>   | gen          |                           |
| <i>neo-polycin hc 1 % ointment</i>  | gen          |                           |
| <i>neomycin-bacitracin zn-polymyx (3.5-400-10000 ointment, 5-400-10000 ointment)</i>  | gen          |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-dexameth (3.5-10000-0.1 ointment, 3.5-10000-0.1 suspension)</i> | gen          |                           |
| NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN 1.75-10000-.025 SOLUTION                                | gen          |                           |
| NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC 3.5-10000-1 SUSPENSION  | gen          |                           |
| <i>polycin 500-10000 unit/gm ointment</i>   | gen          |                           |
| <i>proparacaine hcl 0.5 % solution</i>  | gen          |                           |
| RESTASIS 0.05 % EMULSION  | brd          | QL (60 PER 30 DAYS)       |
| RESTASIS MULTIDOSE 0.05 % EMULSION  | brd          | QL (5.5 PER 30 DAYS)      |
| ROCKLATAN 0.02-0.005 % SOLUTION   | npd          | QL (2.5 PER 25 DAYS)      |
| SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE 10-0.23 % SOLUTION   | gen          |                           |
| TOBRADEX 0.3-0.1 % OINTMENT   | brd          |                           |
| <i>tobramycin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>                                  | gen          |                           |
| XDEMVIY 0.25 % SOLUTION   | spec         | PA, QL (10 PER 30 DAYS)   |
| XIIDRA 5 % SOLUTION   | brd          |                           |
| ZYLET 0.5-0.3 % SUSPENSION  | brd          |                           |

## **REGULADORES DE LA GLUCEMIA**

### **ANTIDIABÉTICOS**

|  |     |
|--|-----|
| <i>acarbose (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i> | gen |
|--|-----|

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>glimepiride (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>glipizide (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>glipizide er (er 2.5 mg tab er 24h, er 5 mg tab er 24h, er 10 mg tab er 24h)</i>  | gen          |                           |
| <i>glipizide xl (2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h, 10 mg tab er 24h)</i>   | gen          |                           |
| <i>glipizide-metformin hcl (2.5-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>  | gen          |                           |
| <i>glyburide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| GLYBURIDE MICRONIZED (1.5 MG TAB, 3 MG TAB, 6 MG TAB)  | gen          |                           |
| <i>glyburide-metformin (1.25-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| GLYXAMBI (10-5 MG TAB, 25-5 MG TAB)  | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| JANUMET (50-1000 MG TAB, 50-500 MG TAB)  | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| JANUMET XR (50-500 MG TAB ER 24H, 100-1000 MG TAB ER 24H)  | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| JANUMET XR 50-1000 MG TAB ER 24H   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| JANUVIA (25 MG TAB, 50 MG TAB, 100 MG TAB)   | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| JENTADUETO (2.5-1000 MG TAB, 2.5-500 MG TAB, 2.5-850 MG TAB)   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| JENTADUETO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H   | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| JENTADUETO XR 5-1000 MG TAB ER 24H   | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| KERENDIA (10 MG TAB, 20 MG TAB)  | npd          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>metformin hcl (500 mg tab, 850 mg tab, 1000 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>metformin hcl er (er 500 mg tab er 24h, er 750 mg tab er 24h)</i>   | gen          |                           |
| <i>miglitol (25 mg tab, 50 mg tab, 100 mg tab)</i>   | gen          | QL (3 PER 1 DAYS)         |
| MOUNJARO (2.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 7.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 10 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 12.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 15 MG/0.5ML SOLN A-INJ) | brd          | PA, QL (2 PER 28 DAYS)    |
| <i>nateglinide (60 mg tab, 120 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) 2 MG/3ML SOLN PEN  | brd          | PA, QL (3 PER 28 DAYS)    |
| OZEMPIC (1 MG/DOSE) 4 MG/3ML SOLN PEN  | brd          | PA, QL (3 PER 28 DAYS)    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| OZEMPIC (2 MG/DOSE) 8 MG/3ML SOLN PEN   | brd          | PA, QL (3 PER 28 DAYS)    |
| <i>pioglitazone hcl (15 mg tab, 30 mg tab, 45 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| <i>pioglitazone hcl-glimepiride (30-2 mg tab, 30-4 mg tab)</i>  | gen          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| <i>pioglitazone hcl-metformin hcl (-metformin 15-500 mg tab, -metformin 15-850 mg tab)</i>                    | gen          |                           |
| <i>repaglinide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>   | gen          |                           |
| RYBELSUS (3 MG TAB, 7 MG TAB, 14 MG TAB)  | brd          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| SYNJARDY (5-1000 MG TAB, 5-500 MG TAB, 12.5-1000 MG TAB, 12.5-500 MG TAB)                                     | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| SYNJARDY XR (5-1000 MG TAB ER 24H, 10-1000 MG TAB ER 24H, 12.5-1000 MG TAB ER 24H)                            | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| SYNJARDY XR 25-1000 MG TAB ER 24H   | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| TRADJENTA 5 MG TAB  | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |
| TRULICITY (0.75 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 3 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 4.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ) | brd          | PA, QL (2 PER 28 DAYS)    |
| XIGDUO XR (2.5-1000 MG TAB ER 24H, 5-1000 MG TAB ER 24H, 10-1000 MG TAB ER 24H)                               | brd          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| XIGDUO XR (5-500 MG TAB ER 24H, 10-500 MG TAB ER 24H)   | brd          | QL (1 PER 1 DAYS)         |

## GLUCÉMICOS

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| BAQSIMI ONE PACK 3 MG/DOSE POWDER                 | brd | QL (2 PER 30 OVER TIME) |
| BAQSIMI TWO PACK 3 MG/DOSE POWDER                 | brd | QL (2 PER 30 OVER TIME) |
| <i>diazoxide 50 mg/ml suspension</i>              | gen |                         |
| GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG RECON SOLN                  | brd | QL (2 PER 2 OVER TIME)  |
| GLUCAGON EMERGENCY (1 MG KIT, 1 MG/ML RECON SOLN) | brd | QL (2 PER 2 OVER TIME)  |

## INSULINAS

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| HUMALOG 100 UNIT/ML SOLN CART                                | brd | INS |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN                  | brd | INS |
| HUMALOG KWIKPEN (100 UNIT/ML SOLN PEN, 200 UNIT/ML SOLN PEN) | brd | INS |
| HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (50-50) 100 UNIT/ML SUSP PEN       | brd | INS |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                             | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>           |
|---|--------------|-------------------------------------|
| HUMALOG MIX 75/25 (75-25) 100 UNIT/ML SUSPENSION          | brd          | INS                                 |
| HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN    | brd          | INS                                 |
| HUMULIN 70/30 (70-30) 100 UNIT/ML SUSPENSION              | brd          | INS                                 |
| HUMULIN 70/30 KWIKPEN (70-30) 100 UNIT/ML SUSP PEN        | brd          | INS                                 |
| HUMULIN N 100 UNIT/ML SUSPENSION                          | brd          | INS                                 |
| HUMULIN N KWIKPEN 100 UNIT/ML SUSP PEN                    | brd          | INS                                 |
| HUMULIN R 100 UNIT/ML SOLUTION                            | brd          | INS                                 |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) 500 UNIT/ML SOLUTION       | brd          | PA - PART B VS D DETERMINATION, INS |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN 500 UNIT/ML SOLN PEN              | brd          | INS                                 |
| INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL) 100 UNIT/ML SOLN PEN         | brd          | INS                                 |
| INSULIN LISPRO 100 UNIT/ML SOLUTION                       | brd          | INS                                 |
| INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN        | brd          | INS                                 |
| INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN | brd          | INS                                 |
| LANTUS 100 UNIT/ML SOLUTION                               | brd          | QL (40 PER 30 DAYS), INS            |
| LANTUS SOLOSTAR 100 UNIT/ML SOLN PEN                      | brd          | QL (45 PER 30 DAYS), INS            |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN                  | brd          | QL (18 PER 28 DAYS), INS            |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN                      | brd          | QL (18 PER 28 DAYS), INS            |
| TRESIBA 100 UNIT/ML SOLUTION                              | brd          | QL (30 PER 30 DAYS), INS            |
| TRESIBA FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN                    | brd          | QL (30 PER 30 DAYS), INS            |
| TRESIBA FLEXTOUCH 200 UNIT/ML SOLN PEN                    | brd          | QL (27 PER 30 DAYS), INS            |

## **SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, MEDICAMENTOS DEL**

### **ESCLEROSIS MÚLTIPLE, MEDICAMENTOS CONTRA LA**

|  |      |                         |
|--|------|-------------------------|
| BETASERON 0.3 MG KIT                     | spec | PA, QL (15 PER 30 DAYS) |
| <i>dalfampridine er 10 mg tab er 12h</i> | brd  | PA, QL (2 PER 1 DAYS)   |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                                    | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>dimethyl fumarate (120 mg cap dr, 240 mg cap dr)</i>          | spec         | PA, QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>dimethyl fumarate starter pack 120 &amp; 240 mg cpdr thpk</i> | spec         | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>fingolimod hcl 0.5 mg cap</i>                                 | spec         | PA, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>glatiramer acetate 20 mg/ml soln prsyr</i>                    | spec         | PA, QL (30 PER 30 DAYS)   |
| <i>glatiramer acetate 40 mg/ml soln prsyr</i>                    | spec         | PA, QL (12 PER 28 DAYS)   |
| <i>glatopa 20 mg/ml soln prsyr</i>                               | spec         | PA, QL (30 PER 30 DAYS)   |
| <i>glatopa 40 mg/ml soln prsyr</i>                               | spec         | PA, QL (12 PER 28 DAYS)   |
| <i>teriflunomide (7 mg tab, 14 mg tab)</i>                       | npd          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)     |

## **FIBROMIALGIA, MEDICAMENTOS CONTRA LA**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| <i>DRIZALMA SPRINKLE (20 MG CAP DR, 30 MG CAP DR)</i>                        | npd | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>DRIZALMA SPRINKLE (40 MG CAP DR, 60 MG CAP DR)</i>                        | npd | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| <i>duloxetine hcl (20 mg cp dr part, 40 mg cp dr part, 60 mg cp dr part)</i> | gen | QL (2 PER 1 DAYS)                           |
| <i>duloxetine hcl 30 mg cp dr part</i>                                       | gen | QL (3 PER 1 DAYS)                           |
| <i>pregabalin (200 mg cap, 225 mg cap, 300 mg cap)</i>                       | gen | QL (2 PER 1 DAYS)                           |
| <i>pregabalin (25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap, 100 mg cap, 150 mg cap)</i>  | gen | QL (3 PER 1 DAYS)                           |
| <i>pregabalin 20 mg/ml solution</i>  | gen | QL (30 PER 1 DAYS)                          |

## **SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, OTROS MEDICAMENTOS DEL**

|  |      |                                   |
|--|------|-----------------------------------|
| <i>bac 50-325-40 mg tab</i>  | gen  | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>butalbital-acetaminophen (50-300 mg cap, 50-325 mg tab)</i>                         | gen  | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>butalbital-apap-caffeine (50-300-40 mg cap, 50-325-40 mg cap, 50-325-40 mg tab)</i> | gen  | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>esgic 50-325-40 mg cap</i>  | gen  | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>NUEDEXTA 20-10 MG CAP</i>   | brd  | PA, QL (2 PER 1 DAYS)             |
| <i>riluzole 50 mg tab</i>  | gen  |                                   |
| <i>TENCON 50-325 MG TAB</i>  | gen  | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| <i>tetrabenazine 12.5 mg tab</i>   | spec | PA, LA, QL (8 PER 1 DAYS)         |
| <i>tetrabenazine 25 mg tab</i>   | spec | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)         |
| <i>VEOZAH 45 MG TAB</i>  | npd  | PA, QL (1 PER 1 DAYS)             |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>         |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <i>zebutal 50-325-40 mg cap</i> | gen          | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |

## **TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN, MEDICAMENTOS ANFETAMÍNICOS CONTRA EL**

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| <i>amphetamine sulfate 10 mg tab</i>   | gen | ST, QL (6 PER 1 DAYS) |
| <i>amphetamine sulfate 5 mg tab</i>  | gen | ST, QL (8 PER 1 DAYS) |
| <i>amphetamine-dextroamphet er (er 5 mg cap er 24h, er 10 mg cap er 24h, er 15 mg cap er 24h, er 20 mg cap er 24h, er 25 mg cap er 24h, er 30 mg cap er 24h)</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine (5 mg tab, 7.5 mg tab, 10 mg tab, 15 mg tab)</i>  | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine 12.5 mg tab</i>   | gen | QL (5 PER 1 DAYS)     |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine 20 mg tab</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS)     |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine 30 mg tab</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate (5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate 15 mg tab</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate 20 mg tab</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate 30 mg tab</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate 5 mg/5ml solution</i>   | gen | QL (60 PER 1 DAYS)    |
| <i>dextroamphetamine sulfate er 10 mg cap er 24h</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate er 15 mg cap er 24h</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>dextroamphetamine sulfate er 5 mg cap er 24h</i>  | gen | QL (12 PER 1 DAYS)    |
| <i>lisdexamfetamine dimesylate (10 mg cap, 10 mg chew tab, 20 mg cap, 20 mg chew tab, 30 mg cap, 30 mg chew tab, 40 mg cap, 40 mg chew tab, 50 mg cap, 50 mg chew tab, 60 mg cap, 60 mg chew tab, 70 mg cap)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>procentra 5 mg/5ml solution</i>   | gen | QL (60 PER 1 DAYS)    |
| <i>zenzedi (5 mg tab, 10 mg tab)</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS)     |
| <i>zenzedi 15 mg tab</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>zenzedi 20 mg tab</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS)     |
| <i>zenzedi 30 mg tab</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN, MEDICAMENTOS NO ANFETAMÍNICOS CONTRA EL

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| <i>atomoxetine hcl (10 mg cap, 18 mg cap, 25 mg cap)</i>   | gen | QL (4 PER 1 DAYS)  |
| <i>atomoxetine hcl (60 mg cap, 80 mg cap, 100 mg cap)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>atomoxetine hcl 40 mg cap</i>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>clonidine hcl er 0.1 mg tab er 12h</i>  | gen |                    |
| <i>dexmethylphenidate hcl (2.5 mg tab, 5 mg tab, 10 mg tab)</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>dexmethylphenidate hcl er (er 5 mg cap er 24h, er 10 mg cap er 24h, er 15 mg cap er 24h, er 20 mg cap er 24h, er 25 mg cap er 24h, er 30 mg cap er 24h, er 35 mg cap er 24h, er 40 mg cap er 24h)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>guanfacine hcl er (er 1 mg tab er 24h, er 2 mg tab er 24h, er 3 mg tab er 24h, er 4 mg tab er 24h)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl (10 mg chew tab, 10 mg tab)</i>   | gen | QL (6 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl (2.5 mg chew tab, 5 mg chew tab, 20 mg tab)</i>   | gen | QL (3 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl 10 mg/5ml solution</i>  | gen | QL (30 PER 1 DAYS) |
| <i>methylphenidate hcl 5 mg tab</i>  | gen | QL (12 PER 1 DAYS) |
| <i>methylphenidate hcl 5 mg/5ml solution</i>   | gen | QL (60 PER 1 DAYS) |
| <i>methylphenidate hcl er (cd) (er (cd) 10 mg cap er, er (cd) 20 mg cap er, er (cd) 40 mg cap er, er (cd) 50 mg cap er, er (cd) 60 mg cap er)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl er (cd) 30 mg cap er</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <b>METHYLPHENIDATE HCL ER (ER 18 MG TAB ER, ER 18 MG TAB ER 24H, ER 27 MG TAB ER, ER 27 MG TAB ER 24H, ER 54 MG TAB ER, ER 54 MG TAB ER 24H)</b>   | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <b>METHYLPHENIDATE HCL ER (ER 36 MG TAB ER, ER 36 MG TAB ER 24H)</b>   | gen | QL (2 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl er (la) (er (la) 20 mg cap er 24h, er (la) 30 mg cap er 24h, er (la) 40 mg cap er 24h, er (la) 60 mg cap er 24h)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl er (la) 10 mg cap er 24h</i>  | gen | QL (6 PER 1 DAYS)  |
| <i>methylphenidate hcl er (osm) (er (osm) 18 mg tab er, er (osm) 27 mg tab er, er (osm) 54 mg tab er)</i>  | gen | QL (1 PER 1 DAYS)  |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                    | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| <i>methylphenidate hcl er (osm) 36 mg tab er</i> | gen          | QL (2 PER 1 DAYS)         |
| <i>methylphenidate hcl er 10 mg tab er</i>       | gen          | QL (6 PER 1 DAYS)         |
| <i>methylphenidate hcl er 20 mg tab er</i>       | gen          | QL (3 PER 1 DAYS)         |

## **TERAPÉUTICOS, MEDICAMENTOS VARIOS**

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC   | brd |     |
| AEROCHAMBER HOLDING CHAMBER DEVICE            | brd |     |
| AEROCHAMBER MINI CHAMBER DEVICE               | brd | EDC |
| AEROCHAMBER MV MISC                           | brd | EDC |
| AEROCHAMBER PLS FLOVU MTHPIECE DEVICE         | brd |     |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU MISC                  | brd | EDC |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU INTERM DEVICE         | brd |     |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU LARGE (DEVICE, MISC)  | brd | EDC |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU MEDIUM (DEVICE, MISC) | brd | EDC |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU SMALL (DEVICE, MISC)  | brd | EDC |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU W/MASK MISC           | brd | EDC |
| AEROCHAMBER PLUS FLOW VU MISC                 | brd | EDC |
| AEROCHAMBER W/FLOWSIGNAL MISC                 | brd | EDC |
| AEROCHAMBER Z-STAT PLUS MISC                  | brd | EDC |
| AEROCHAMBER Z-STAT PLUS CHAMBR MISC           | brd | EDC |
| AEROCHAMBER Z-STAT PLUS/LARGE MISC            | brd | EDC |
| AEROCHAMBER Z-STAT PLUS/MEDIUM MISC           | brd | EDC |
| AEROCHAMBER Z-STAT PLUS/SMALL MISC            | brd | EDC |
| AEROVENT PLUS DEVICE                          | brd | EDC |
| ALCOHOL 70% PADS                              | gen |     |
| ALCOHOL PREP PAD                              | gen |     |
| ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD                    | gen |     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| ALCOHOL SWABSTICK PAD   | gen          |                           |
| AQ INSULIN SYRINGE (29G 1/2" 1 ML MISC, 30G 5/16" 0.5 ML MISC, 31G 5/16" 1 ML MISC)                             | brd          |                           |
| AQINJECT PEN NEEDLE (PEN 31G 5 MISC, PEN 32G 4 MISC)  | brd          |                           |
| <i>argyle sterile water solution</i>  | gen          |                           |
| ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC   | brd          |                           |
| ASSURE ID PRO PEN NEEDLES 30G X 5 MM MISC   | brd          |                           |
| AUM ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD  | gen          |                           |
| AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE (PEN 4 MISC, PEN 5 MISC)  | brd          |                           |
| AUM PEN NEEDLE (PEN 32G 4 MISC, PEN 32G 5 MISC, PEN 32G 6 MISC, PEN 33G 4 MISC, PEN 33G 5 MISC, PEN 33G 6 MISC) | brd          |                           |
| BD INSULIN SYRINGE 27.5G X 5/8" 2 ML MISC   | brd          |                           |
| BD PEN NEEDLE MINI U/F 31G X 5 MM MISC  | brd          |                           |
| BD PEN NEEDLE NANO U/F 32G X 4 MM MISC  | brd          |                           |
| BD PEN NEEDLE ORIGINAL U/F 29G X 12.7MM MISC  | brd          |                           |
| BD PEN NEEDLE SHORT U/F 31G X 8 MM MISC   | brd          |                           |
| BIOGUARD GAUZE SPONGES 2"X2" PAD  | gen          |                           |
| BREATHE COMFORT CHAMBER/ADULT DEVICE  | brd          | EDC                       |
| BREATHE COMFORT CHAMBER/CHILD DEVICE  | brd          | EDC                       |
| BREATHE EASE LARGE DEVICE   | brd          | EDC                       |
| BREATHE EASE MEDIUM DEVICE  | brd          | EDC                       |
| BREATHE EASE SMALL DEVICE   | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE MISC  | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE COLL SPACER ADULT MISC  | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE COLL SPACER CHILD MISC  | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE COLL SPACER INFANT MISC   | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE RIGID SPACER/MASK MISC  | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE SPACER NEONATE MISC   | brd          | EDC                       |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| BREATHERITE SPACER SMALL CHILD MISC   | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE VALVED MDI CHAMBER DEVICE   | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE/LARGE MASK MISC   | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE/MEDIUM MASK MISC  | brd          | EDC                       |
| BREATHERITE/SMALL MASK MISC   | brd          | EDC                       |
| CARETOUCH ALCOHOL PREP 70 % PAD   | gen          |                           |
| CLEVER CHOICE HOLDING CHAMBER DEVICE  | brd          | EDC                       |
| COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES (PEN 30G 8 MISC, PEN 31G 4 MISC, PEN 31G 5 MISC)   | brd          |                           |
| COMPACT SPACE CHAMBER DEVICE  | brd          | EDC                       |
| COMPACT SPACE CHAMBER/LG MASK DEVICE  | brd          | EDC                       |
| COMPACT SPACE CHAMBER/MED MASK DEVICE   | brd          | EDC                       |
| COMPACT SPACE CHAMBER/SM MASK DEVICE  | brd          | EDC                       |
| CVS ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD  | gen          |                           |
| DROPLET MICRON 34G X 3.5 MM MISC  | brd          |                           |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE (SYRINGE/NEEDLE 29G 1/2" 1 ML MISC, SYRINGE/NEEDLE 31G 15/64" 0.3 ML MISC, SYRINGE/NEEDLE 31G 15/64" 0.5 ML MISC, SYRINGE/NEEDLE 31G 15/64" 1 ML MISC, SYRINGE/NEEDLE 31G 5/16" 0.3 ML MISC, SYRINGE/NEEDLE 31G 5/16" 0.5 ML MISC, SYRINGE/NEEDLE 31G 5/16" 1 ML MISC) | brd          |                           |
| EASIVENT MISC   | brd          | EDC                       |
| EASIVENT MASK LARGE MISC  | brd          | EDC                       |
| EASIVENT MASK MEDIUM MISC   | brd          | EDC                       |
| EASIVENT MASK SMALL MISC  | brd          | EDC                       |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE (1/2" 0.3 ML MISC, 5/16" 0.3 ML MISC)  | brd          |                           |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES (PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 6 MISC, PEN 32G 4 MISC)   | brd          |                           |
| EMBRACE PEN NEEDLES (PEN 29G 12MM MISC, PEN 30G 5 MM MISC, PEN 30G 8 MM MISC, PEN 31G 5 MM MISC, PEN 31G 6 MM MISC, PEN 31G 8 MM MISC, PEN 32G 4 MM MISC)   | brd          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC DEVICE  | brd          | EDC                            |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC L DEVICE  | brd          | EDC                            |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC M DEVICE  | brd          | EDC                            |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC S DEVICE  | brd          | EDC                            |
| FLEXICHAMBER DEVICE  | brd          | EDC                            |
| <i>gauze pads 2</i>  | gen          |                                |
| INSPIRACHAMBER/LARGE DEVICE  | brd          | EDC                            |
| INSPIRACHAMBER/MEDIUM DEVICE   | brd          | EDC                            |
| INSPIRACHAMBER/MOUTHPIECE DEVICE   | brd          | EDC                            |
| INSPIRACHAMBER/SMALL DEVICE  | brd          | EDC                            |
| INSPIREASE MISC  | brd          | EDC                            |
| INSULIN PEN NEEDLES  | brd          |                                |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML   | brd          |                                |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML   | brd          |                                |
| INSULIN SYRINGE 1 ML   | brd          |                                |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 (27G 1/2" 0.5 ML MISC, 27G 1/2" 1 ML MISC, 28G 1/2" 0.5 ML MISC, 28G 1/2" 1 ML MISC, 29G 1/2" 0.5 ML MISC, 29G 1/2" 1 ML MISC, 30G 1/2" 1 ML MISC, 30G 5/16" 0.5 ML MISC, 31G 5/16" 0.5 ML MISC, 31G 5/16" 1 ML MISC) | brd          |                                |
| INSUPEN PEN NEEDLES (PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 8 MISC, PEN 32G 4 MISC)   | brd          |                                |
| INTRALIPID (20 % EMULSION, 30 % EMULSION)  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>lactated ringers solution</i>   | gen          |                                |
| LITEAIRE DEVICE  | brd          | EDC                            |
| <i>methergine 0.2 mg tab</i>   | gen          |                                |
| <i>methylergonovine maleate 0.2 mg tab</i>   | gen          |                                |
| MICROCHAMBER (DEVICE, MISC)  | brd          | EDC                            |
| MICROSPACER MISC   | brd          | EDC                            |
| NOVOFINE 32G X 6 MM MISC   | brd          |                                |
| NOVOTWIST 32G X 5 MM MISC  | brd          |                                |
| NUTRILIPID 20 % EMULSION   | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| OPTICHAMBER ADVANTAGE-LG MASK MISC   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER ADVANTAGE-MED MASK MISC  | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER ADVANTAGE-SM MASK MISC   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER DIAMOND (DEVICE, MISC)   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER DIAMOND-LG MASK DEVICE   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER DIAMOND-MD MASK MISC   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER DIAMOND-SM MASK MISC   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER FACE MASK-LARGE MISC   | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER FACE MASK-MEDIUM MISC  | brd          | EDC                       |
| OPTICHAMBER FACE MASK-SMALL MISC   | brd          | EDC                       |
| OPTIHALER (DEVICE, MISC)   | brd          | EDC                       |
| OPVEE 2.7 MG/0.1ML SOLUTION  | npd          | QL (2 PER 30 DAYS)        |
| PEN NEEDLES (PEN 30G 5 MISC, PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 8 MISC, PEN 32G 4 MISC)   | brd          |                           |
| PENBRAYA RECON SUSP  | brd          |                           |
| POCKET CHAMBER DEVICE  | brd          | EDC                       |
| POCKET SPACER DEVICE   | brd          | EDC                       |
| PRIMEAIRE HOLDING CHAMBER DEVICE   | brd          | EDC                       |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE (30G 5/16" 0.5 ML MISC, 30G 5/16" 1 ML MISC, 31G 5/16" 0.5 ML MISC, 31G 5/16" 1 ML MISC) | brd          |                           |
| PRO COMFORT SPACER ADULT MISC  | brd          | EDC                       |
| PRO COMFORT SPACER CHILD MISC  | brd          | EDC                       |
| PRO COMFORT SPACER INFANT DEVICE   | brd          | EDC                       |
| PROCARE SPACER/ADULT MASK DEVICE   | brd          | EDC                       |
| PROCARE SPACER/CHILD MASK DEVICE   | brd          | EDC                       |
| PROCHAMBER VHC DEVICE  | brd          | EDC                       |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 6 MISC, PEN 32G 4 MISC)                                      | brd          |                           |
| PURE COMFORT SPACER CHAMBER DEVICE   | brd          | EDC                       |
| <i>ringers irrigation solution</i>   | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| RITEFLO DEVICE   | brd          | EDC                            |
| <i>saline bacteriostatic 0.9 % solution</i>  | inj          |                                |
| SECURESAFE INSULIN SYRINGE (1/2" 0.5 ML MISC, 1/2" 1 ML MISC)  | brd          |                                |
| SILIGENTLE FOAM DRESSING 2"X2" PAD   | gen          |                                |
| SMOFLIPID 20 % EMULSION  | inj          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>sodium chloride bacteriostatic 0.9 % solution</i>   | inj          |                                |
| <i>sterile water for irrigation solution</i>   | gen          |                                |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES (PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 8 MISC, PEN 32G 4 MISC)  | brd          |                                |
| TECHLITE PLUS PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC  | brd          |                                |
| <i>tis-u-sol solution</i>  | gen          |                                |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE (30G 1/2" 0.5 ML MISC, 30G 1/2" 1 ML MISC, 30G 5/16" 0.5 ML MISC, 30G 5/16" 1 ML MISC, 31G 5/16" 0.5 ML MISC, 31G 5/16" 1 ML MISC, 32G 5/16" 1 ML MISC) | brd          |                                |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLES (PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 6 MISC, PEN 32G 4 MISC)  | brd          |                                |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC   | brd          |                                |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE (PEN 4 MISC, PEN 6 MISC)   | brd          |                                |
| UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE (PEN 30G 5 MISC, PEN 30G 8 MISC, PEN 32G 4 MISC)  | brd          |                                |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE (PEN 5 MISC, PEN 6 MISC, PEN 8 MISC)  | brd          |                                |
| VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE (PEN 29G 12MM MISC, PEN 31G 5 MM MISC, PEN 31G 8 MM MISC, PEN 32G 4 MM MISC, PEN 32G 6 MM MISC)  | brd          |                                |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE (29G 1/2" 0.5 ML MISC, 29G 1/2" 1 ML MISC, 31G 5/16" 0.3 ML MISC, 31G 5/16" 0.5 ML MISC, 31G 5/16" 1 ML MISC)   | brd          |                                |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE (PEN 31G 5 MISC, PEN 31G 8 MISC, PEN 32G 4 MISC)  | brd          |                                |
| VORTEX HOLD CHMBR/MASK/CHILD DEVICE  | brd          | EDC                            |
| VORTEX HOLD CHMBR/MASK/TODDLER DEVICE  | brd          | EDC                            |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>                 | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>   |
|---|--------------|-----------------------------|
| VORTEX VALVED HOLDING CHAMBER DEVICE          | brd          | EDC                         |
| VOWST CAP                                     | spec         | PA, LA, QL (12 PER 30 DAYS) |
| WATCHHALER DEVICE                             | brd          | EDC                         |
| <i>water for irrigation, sterile solution</i> | gen          |                             |

## **TRACTO RESPIRATORIO/PULMONARES, MEDICAMENTOS DEL**

### **ANTIHIPERTENSIVOS PULMONARES**

|  |      |                           |
|--|------|---------------------------|
| ADEMPAS (0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 1.5 MG TAB, 2 MG TAB, 2.5 MG TAB) | spec | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| <i>alyq 20 mg tab</i>  | spec | PA, QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>ambrisentan (5 mg tab, 10 mg tab)</i>                         | spec | PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>bosentan 125 mg tab</i>                                       | spec | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>bosentan 62.5 mg tab</i>                                      | spec | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| OPSUMIT 10 MG TAB  | spec | PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>sildenafil citrate 10 mg/ml recon susp</i>                    | spec | PA, QL (6 PER 1 DAYS)     |
| <i>sildenafil citrate 20 mg tab</i>                              | gen  | PA, QL (3 PER 1 DAYS)     |
| <i>tadalafil (pah) 20 mg tab</i>                                 | spec | PA, QL (2 PER 1 DAYS)     |
| TRACLEER 32 MG TAB SOL   | spec | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |

### **ANTIHIISTAMÍNICOS**

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| <i>azelastine hcl (0.1 % solution, 137 mcg/spray solution)</i>            | gen | QL (30 PER 25 DAYS)   |
| <i>cetirizine hcl (1 mg/ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>               | gen |                       |
| <i>cyproheptadine hcl 4 mg tab</i>  | gen | PA                    |
| DES Loratadine (2.5 MG TAB DISP, 5 MG TAB DISP)                           | gen | ST                    |
| <i>desloratadine 5 mg tab</i>   | gen |                       |
| <i>hydroxyzine hcl (10 mg tab, 10 mg/5ml syrup, 25 mg tab, 50 mg tab)</i> | gen | PA                    |
| <i>hydroxyzine pamoate (25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg cap)</i>             | gen | PA                    |
| <i>levocetirizine dihydrochloride 5 mg tab</i>                            | gen |                       |
| <i>olopatadine hcl 0.6 % solution</i>                                     | gen | QL (30.5 PER 30 DAYS) |
| <i>promethazine hcl 6.25 mg/5ml solution</i>                              | gen | PA                    |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | NIVEL | REQUISITOS/LÍMITES |
|------------------------|-------|--------------------|
|------------------------|-------|--------------------|

## ANTIINFLAMATORIOS, CORTICOSTEROIDES PARA INHALAR

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| ARNUITY ELLIPTA (50 MCG/ACT AER POW BA, 100 MCG/ACT AER POW BA, 200 MCG/ACT AER POW BA) | brd | QL (30 PER 30 DAYS)            |
| <i>budesonide (0.25 mg/2ml suspension, 0.5 mg/2ml suspension, 1 mg/2ml suspension)</i>  | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| PULMICORT FLEXHALER (90 MCG/ACT AER POW BA, 180 MCG/ACT AER POW BA)                     | brd | QL (2 PER 30 DAYS)             |

## ANTILEUCOTRIENOS

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| <i>montelukast sodium (4 mg chew tab, 4 mg packet, 5 mg chew tab, 10 mg tab)</i> | gen | QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>zafirlukast (10 mg tab, 20 mg tab)</i>  | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |

## BRONCODILADORES, ANTICOLINÉRGICOS

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| ATROVENT HFA 17 MCG/ACT AERO SOLN                                | brd | QL (25.8 PER 30 DAYS)          |
| INCRUSE ELLIPTA 62.5 MCG/ACT AER POW BA                          | brd | QL (30 PER 30 DAYS)            |
| <i>ipratropium bromide 0.02 % solution</i>                       | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>ipratropium bromide 0.03 % solution</i>                       | gen | QL (30 PER 30 DAYS)            |
| <i>ipratropium bromide 0.06 % solution</i>                       | gen | QL (45 PER 30 DAYS)            |
| SPIRIVA RESPIMAT (1.25 MCG/ACT AERO SOLN, 2.5 MCG/ACT AERO SOLN) | brd | QL (4 PER 30 DAYS)             |
| <i>tiotropium bromide monohydrate 18 mcg cap</i>                 | brd | QL (30 PER 30 DAYS)            |

## BRONCODILADORES, SIMPATICOMIMÉTICOS

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| <i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)</i>   | gen | QL (17 PER 30 DAYS)            |
| <i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil)</i>  | gen | QL (13.4 PER 30 DAYS)          |
| ALBUTEROL 90MG HFA INHALER (GENERIC VENTOLIN)  | gen | QL (36 PER 30 DAYS)            |
| <i>albuterol sulfate (0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln, (2.5 mg/3ml) 0.083% nebu soln, 2.5 mg/0.5ml nebu soln, (5 mg/ml) 0.5% nebu soln)</i> | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>albuterol sulfate (2 mg tab, 2 mg/5ml syrup, 4 mg tab)</i>  | gen |                                |
| ALBUTEROL SULFATE ER (ER 4 MG TAB ER 12H, ER 8 MG TAB ER 12H)  | gen |                                |
| <i>albuterol sulfate hfa 108 (90 base) mcg/act aero soln</i>   | gen | QL (17 PER 30 DAYS)            |
| <i>arformoterol tartrate 15 mcg/2ml nebu soln</i>  | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>      |
|--|--------------|--------------------------------|
| <i>epinephrine (0.15 mg/0.15ml soln a-inj, 0.15 mg/0.3ml soln a-inj, 0.3 mg/0.3ml soln a-inj)</i>                      | gen          | QL (24 PER 365 OVER TIME)      |
| EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENALCLICK)  | gen          | QL (24 PER 365 OVER TIME)      |
| <i>formoterol fumarate 20 mcg/2ml nebu soln</i>  | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>levalbuterol hcl (0.31 mg/3ml nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/0.5ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln)</i> | gen          | PA                             |
| LEVALBUTEROL TARTRATE 45 MCG/ACT AEROSOL   | gen          | QL (30 PER 30 DAYS)            |
| SEREVENT DISKUS 50 MCG/ACT AER POW BA  | brd          | QL (60 PER 30 DAYS)            |
| <i>terbutaline sulfate (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>  | gen          |                                |
| <i>terbutaline sulfate 1 mg/ml solution</i>  | inj          |                                |

## **ESTABILIZADORES DE LOS MASTOCITOS**

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| <i>cromolyn sodium 20 mg/2ml nebu soln</i> | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
|--|-----|--------------------------------|

## **FIBROSIS PULMONAR, MEDICAMENTOS PARA LA**

|   |      |                           |
|---|------|---------------------------|
| OFEV (100 MG CAP, 150 MG CAP)               | spec | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| <i>pirfenidone (267 mg cap, 267 mg tab)</i> | spec | PA, QL (9 PER 1 DAYS)     |
| PIRFENIDONE 534 MG TAB                      | spec | PA, QL (5 PER 1 DAYS)     |
| <i>pirfenidone 801 mg tab</i>               | spec | PA, QL (3 PER 1 DAYS)     |

## **FIBROSIS QUÍSTICA, MEDICAMENTOS CONTRA LA**

|  |      |  |
|--|------|--|
| KALYDECO (5.8 MG PACKET, 13.4 MG PACKET, 25 MG PACKET, 50 MG PACKET, 75 MG PACKET, 150 MG TAB) | spec | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS)                            |
| PULMOZYME 2.5 MG/2.5ML SOLUTION  | spec | QL (150 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>tobramycin 300 mg/4ml nebu soln</i>   | spec | PA, QL (224 PER 28 DAYS)                             |
| <i>tobramycin 300 mg/5ml nebu soln</i>   | spec | PA, QL (280 PER 56 OVER TIME)                        |
| TRIKAFTA (50-25-37.5 75 MG TAB THPK, 100-50-75 150 MG TAB THPK)                                | spec | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS)                            |

## **INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA, ENFERMEDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS**

|   |     |                               |
|---|-----|-------------------------------|
| <i>caffeine citrate (20 mg/ml solution, 60 mg/3ml solution)</i> | gen |                               |
| <i>elixophyllin 80 mg/15ml elixir</i>                           | gen |                               |
| <i>roflumilast 250 mcg tab</i>                                  | gen | PA, QL (28 PER 180 OVER TIME) |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>roflumilast 500 mcg tab</i>  | gen          | PA, QL (1 PER 1 DAYS)     |
| THEO-24 (100 MG CAP ER 24H, 200 MG CAP ER 24H, 300 MG CAP ER 24H, 400 MG CAP ER 24H)  | brd          |                           |
| <i>theophylline (80 mg/15ml elixir, 80 mg/15ml solution)</i>  | gen          |                           |
| <i>theophylline er (er 100 mg tab er 12h, er 200 mg tab er 12h, er 300 mg tab er 12h, er 400 mg tab er 24h, er 450 mg tab er 12h, er 600 mg tab er 24h)</i> | gen          |                           |

## **TRACTO RESPIRATORIO, OTROS MEDICAMENTOS DEL**

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| <i>acetylcysteine (10 % solution, 20 % solution)</i>  | gen | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ADVAIR HFA (45-21 MCG/ACT AEROSOL, 115-21 MCG/ACT AEROSOL, 230-21 MCG/ACT AEROSOL)                              | brd | QL (12 PER 30 DAYS)            |
| ANORO ELLIPTA 62.5-25 MCG/ACT AER POW BA  | brd | QL (60 PER 30 DAYS)            |
| <i>azelastine-fluticasone 137-50 mcg/act suspension</i>   | gen | QL (23 PER 30 DAYS)            |
| <i>benzonatate (100 mg cap, 150 mg cap, 200 mg cap)</i>   | gen | EDC                            |
| BREO ELLIPTA (50-25 MCG/INH AER POW BA, 100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA)                   | brd | QL (60 PER 30 DAYS)            |
| <i>breyna (80-4.5 mcg/act aerosol, 160-4.5 mcg/act aerosol)</i>   | brd | QL (10.3 PER 30 DAYS)          |
| BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8 MCG/ACT AEROSOL  | brd | QL (10.7 PER 30 DAYS)          |
| <i>bromfed dm 2-30-10 mg/5ml syrup</i>  | gen | EDC                            |
| <i>budesonide-formoterol fumarate (80-4.5 mcg/act aerosol, 160-4.5 mcg/act aerosol)</i>                         | brd | QL (10.2 PER 30 DAYS)          |
| COMBIVENT RESPIMAT 20-100 MCG/ACT AERO SOLN   | brd | QL (4 PER 30 DAYS)             |
| <i>flunisolide 25 mcg/act (0.025%) solution</i>   | gen | QL (50 PER 30 DAYS)            |
| <i>fluticasone propionate 50 mcg/act suspension</i>   | gen | QL (16 PER 30 DAYS)            |
| <i>fluticasone-salmeterol (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i> | gen | QL (60 PER 30 DAYS)            |
| FLUTICASONE-SALMETEROL (55-14 MCG/ACT AER POW BA, 113-14 MCG/ACT AER POW BA, 232-14 MCG/ACT AER POW BA)         | gen | QL (1 PER 30 DAYS)             |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>               |
|--|--------------|---|
| <i>g tussin ac 100-10 mg/5ml solution</i>  | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>guaiaatussin ac 100-10 mg/5ml syrup</i>                                       | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>guaifenesin ac 100-10 mg/5ml syrup</i>  | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>guaifenesin-codeine (100-10 mg/5ml solution, 200-20 mg/10ml solution)</i>     | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>hydrocod poli-chlorphe poli er 10-8 mg/5ml susp</i>                           | gen          | QL (70 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC      |
| <i>hydrocodone bit-homatrop mbr 5-1.5 mg tab</i>                                 | gen          | QL (42 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC      |
| <i>hydrocodone bit-homatrop mbr 5-1.5 mg/5ml solution</i>                        | gen          | QL (210 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>hydromet 5-1.5 mg/5ml solution</i>  | gen          | QL (210 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>ipratropium-albuterol 0.5-2.5 (3) mg/3ml solution</i>                         | gen          | PA - PART B VS D DETERMINATION          |
| <i>maxi-tuss ac 100-10 mg/5ml solution</i>                                       | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC     |
| <i>mometasone furoate 50 mcg/act suspension</i>                                  | gen          | QL (34 PER 30 DAYS)                     |
| <i>nebusal 3 % nebu soln</i>   | gen          | EDC                                     |
| <i>promethazine vc 6.25-5 mg/5ml syrup</i>                                       | gen          | PA                                      |
| PROMETHAZINE VC/CODEINE 6.25-5-10 MG/5ML SYRUP                                   | gen          | PA, QL (240 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC |
| <i>promethazine-codeine (6.25-10 mg/5ml solution, 6.25-10 mg/5ml syrup)</i>      | gen          | PA, QL (240 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC |
| <i>promethazine-dm 6.25-15 mg/5ml syrup</i>                                      | gen          | PA, EDC                                 |
| <i>promethazine-phenyleph-codeine 6.25-5-10 mg/5ml syrup</i>                     | gen          | PA, QL (240 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC |
| <i>promethazine-phenylephrine 6.25-5 mg/5ml syrup</i>                            | gen          | PA                                      |
| <i>pseudoeph-bromphen-dm 30-2-10 mg/5ml syrup</i>                                | gen          | EDC                                     |
| <i>pulmosal 7 % nebu soln</i>  | gen          | EDC                                     |
| <i>sodium chloride (3 % nebu soln, 7 % nebu soln, 10 % nebu soln)</i>            | gen          | EDC                                     |
| STIOLTO RESPIMAT 2.5-2.5 MCG/ACT AERO SOLN                                       | brd          |   |
| TRELEGY ELLIPTA (100-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA) | brd          | QL (60 PER 30 DAYS)                     |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>   | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b>           |
|---|--------------|-------------------------------------|
| <i>virtussin a/c 100-10 mg/5ml solution</i>   | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC |
| <i>virtussin ac w/alc 100-10 mg/5ml liquid</i>  | gen          | QL (420 PER 30 OVER TIME), NDS, EDC |
| <i>wixela inhub (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i> | gen          | QL (60 PER 30 DAYS)                 |

## **TRASTORNO GENÉTICO, ENZIMÁTICO O PROTEICO: SUSTITUTOS, MODIFICADORES, TRATAMIENTO**

|  |      |                                    |
|--|------|------------------------------------|
| ALDURAZYME 2.9 MG/5ML SOLUTION   | spec | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>betaine powder</i>  | spec |                                    |
| <i>carglumic acid 200 mg tab sol</i>   | spec | PA, LA                             |
| CREON (3000-9500 CP DR PART, 6000-19000 CP DR PART, 12000-38000 CP DR PART, 24000-76000 CP DR PART, 36000-114000 CP DR PART) | brd  |                                    |
| CYSTAGON (50 MG CAP, 150 MG CAP)   | npd  | PA, LA                             |
| CYSTARAN 0.44 % SOLUTION   | spec | PA, LA, QL (60 PER 28 DAYS)        |
| DROXIA (200 MG CAP, 300 MG CAP, 400 MG CAP)  | brd  |                                    |
| ELAPRASE 6 MG/3ML SOLUTION   | spec | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>l-glutamine 5 gm packet</i>   | spec | PA, QL (6 PER 1 DAYS)              |
| <i>levocarnitine (1 gm/10ml solution, 330 mg tab)</i>  | gen  |                                    |
| <i>levocarnitine sf 1 gm/10ml solution</i>   | gen  |                                    |
| NAGLAZYME 1 MG/ML SOLUTION   | spec | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>nitisinone (2 mg cap, 5 mg cap, 10 mg cap)</i>  | spec | PA                                 |
| PROLASTIN-C (1000 MG RECON SOLN, 1000 MG/20ML SOLUTION)  | spec | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| <i>sapropterin dihydrochloride (100 mg packet, 100 mg tab, 500 mg packet)</i>  | spec | PA                                 |
| <i>sodium phenylbutyrate (3 gm/tsp powder, 500 mg tab)</i>   | spec | PA                                 |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

## TRASTORNOS DEL SUEÑO, MEDICAMENTOS CONTRA LOS

### DORMIR, MEDICAMENTOS PARA

|   |      |                       |
|---|------|-----------------------|
| <i>estazolam (1 mg tab, 2 mg tab)</i>             | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>eszopiclone (1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab)</i> | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| FLURAZEPAM HCL (15 MG CAP, 30 MG CAP)             | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>ramelteon 8 mg tab</i>                         | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>tasimelteon 20 mg cap</i>                      | spec | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| <i>temazepam (22.5 mg cap, 30 mg cap)</i>         | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>temazepam 15 mg cap</i>                        | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>temazepam 7.5 mg cap</i>                       | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>triazolam 0.125 mg tab</i>                     | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>triazolam 0.25 mg tab</i>                      | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>zaleplon 10 mg cap</i>                         | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>zaleplon 5 mg cap</i>                          | gen  | QL (4 PER 1 DAYS)     |
| <i>zolpidem tartrate 10 mg tab</i>                | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>zolpidem tartrate 5 mg tab</i>                 | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)     |
| <i>zolpidem tartrate er 12.5 mg tab er</i>        | gen  | QL (1 PER 1 DAYS)     |
| <i>zolpidem tartrate er 6.25 mg tab er</i>        | gen  | QL (2 PER 1 DAYS)     |

### EUGEROICOS

|  |      |                              |
|--|------|------------------------------|
| <i>armodafinil (50 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 250 mg tab)</i> | gen  | PA, QL (1 PER 1 DAYS)        |
| <i>modafinil 100 mg tab</i>  | gen  | PA, QL (3 PER 1 DAYS)        |
| <i>modafinil 200 mg tab</i>  | gen  | PA, QL (2 PER 1 DAYS)        |
| SODIUM OXYBATE 500 MG/ML SOLUTION                                  | spec | PA, LA, QL (540 PER 30 DAYS) |

### ÓTICOS

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <i>acetic acid 2 % solution</i>                         | gen |                   |
| CIPRO HC 0.2-1 % SUSPENSION                             | npd |                   |
| CIPROFLOXACIN HCL 0.2 % SOLUTION                        | gen |                   |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i> | gen |                   |
| CIPROFLOXACIN-FLUOCINOLONE PF 0.3-0.025 % SOLUTION      | gen | QL (2 PER 1 DAYS) |

| <b>NOMBRE DEL MEDICAMENTO</b>  | <b>NIVEL</b> | <b>REQUISITOS/LÍMITES</b> |
|--|--------------|---------------------------|
| CORTISPORIN-TC 3.3-3-10-0.5 MG/ML<br>SUSPENSION  | brd          |                           |
| DERMOTIC 0.01 % OIL  | brd          |                           |
| <i>flac 0.01 % oil</i>   | gen          |                           |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01 % oil</i>   | gen          |                           |
| <i>hydrocortisone-acetic acid 1-2 % solution</i>   | gen          |                           |
| <i>neomycin-polymyxin-hc (1 % solution, 3.5-<br/>10000-1 solution, 3.5-10000-1 suspension)</i> | gen          |                           |
| <i>ofloxacin 0.3 % solution</i>  | gen          |                           |

Si necesita información sobre el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en este cuadro, vaya a la página xi

# Índice de medicamentos

## A

|                                |       |  |     |
|--------------------------------|-------|--|-----|
| abacavir sulfate               | 43    | AEROCHAMBER PLUS FLO-VU W/MASK                 | 97  |
| abacavir sulfate-lamivudine    | 43    | AEROCHAMBER PLUS FLOW VU                       | 97  |
| abacavir-lamivudine-zidovudine | 43    | AEROCHAMBER W/FLOWSIGNAL                       | 97  |
| ABELCET                        | 22    | AEROCHAMBER Z-STAT PLUS                        | 97  |
| ABILIFY ASIMTUFII              | 38    | AEROCHAMBER Z-STAT PLUS CHAMBR                 | 97  |
| ABILIFY MAINTENA               | 38    | AEROCHAMBER Z-STAT PLUS/LARGE                  | 97  |
| abiraterone acetate            | 25    | AEROCHAMBER Z-STAT PLUS/MEDIUM                 | 97  |
| ABRYSVO                        | 85    | AEROCHAMBER Z-STAT PLUS/SMALL                  | 97  |
| acamprosate calcium            | 6     | AEROVENT PLUS                                  | 97  |
| acarbose                       | 90    | afirmelle                                      | 71  |
| accutane                       | 54    | AIMOVIG  | 24  |
| acebutolol hcl                 | 47    | ak-poly-bac                                    | 89  |
| ACETAMINOPHEN-CODEINE          | 1     | AKEEGA   | 26  |
| acetaminophen-codeine          | 1     | ala-cort                                       | 56  |
| acetazolamide                  | 49    | albendazole                                    | 35  |
| acetazolamide er               | 89    | albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)    | 104 |
| acetic acid                    | 109   | albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil) | 104 |
| acetylcysteine                 | 106   | ALBUTEROL 90MG HFA INHALER (GENERIC VENTOLIN)  | 104 |
| acitretin                      | 54    | albuterol sulfate                              | 104 |
| ACTHIB                         | 85    | ALBUTEROL SULFATE ER                           | 104 |
| ACTIMMUNE                      | 82    | albuterol sulfate hfa                          | 104 |
| acyclovir                      | 41,55 | alclometasone dipropionate                     | 56  |
| acyclovir sodium               | 41    | ALCOHOL 70% PADS                               | 97  |
| ADACEL                         | 85    | ALCOHOL PREP                                   | 97  |
| adapalene                      | 54    | ALCOHOL PREP PADS                              | 97  |
| adefovir dipivoxil             | 41    | ALCOHOL SWABSTICK                              | 98  |
| ADEMPAS                        | 103   | alcohol wipes                                  | 57  |
| ADTHYZA                        | 81    | ALDURAZYME                                     | 108 |
| ADVAIR HFA                     | 106   | ALECENSA                                       | 27  |
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE    | 97    | alendronate sodium                             | 62  |
| AEROCHAMBER HOLDING CHAMBER    | 97    | alfuzosin hcl er                               | 67  |
| AEROCHAMBER MINI CHAMBER       | 97    | ALINIA   | 35  |
| AEROCHAMBER MV                 | 97    | aliskiren fumarate                             | 49  |
| AEROCHAMBER PLS FLOVU MTHPIECE | 97    | allopurinol                                    | 23  |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU        | 97    | alosetron hcl                                  | 63  |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU INTERM | 97    | alprazolam                                     | 5   |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU LARGE  | 97    | alprazolam er                                  | 5   |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU MEDIUM | 97    | ALPRAZOLAM INTENSOL                            | 5   |
| AEROCHAMBER PLUS FLO-VU SMALL  | 97    | alprazolam xr                                  | 5   |

|  |     |   |       |
|--|-----|---|-------|
| altavera . . . . .                       | 71  | anucort-hc . . . . .                    | 56    |
| ALUNBRIG . . . . .                       | 27  | anusol-hc . . . . .                     | 56    |
| alyacen 1/35 . . . . .                   | 71  | apomorphine hcl . . . . .               | 36    |
| alyacen 7/7/7 . . . . .                  | 71  | apraclonidine hcl . . . . .             | 89    |
| alyq . . . . .                           | 103 | aprepitant . . . . .                    | 21    |
| amabelz . . . . .                        | 71  | apri . . . . .                          | 71    |
| amantadine hcl . . . . .                 | 36  | APTIOM . . . . .                        | 15    |
| ambrisentan . . . . .                    | 103 | APTIVUS . . . . .                       | 42    |
| amethia . . . . .                        | 71  | AQ INSULIN SYRINGE . . . . .            | 98    |
| amethia lo . . . . .                     | 71  | AQINJECT PEN NEEDLE . . . . .           | 98    |
| amethyst . . . . .                       | 71  | aranelle . . . . .                      | 71    |
| amikacin sulfate . . . . .               | 7   | ARANESP (ALBUMIN FREE) . . . . .        | 68    |
| amiloride hcl . . . . .                  | 52  | ARCALYST . . . . .                      | 82    |
| amiloride-hydrochlorothiazide . . . . .  | 49  | AREXVY . . . . .                        | 85    |
| AMINOSYN II . . . . .                    | 59  | arformoterol tartrate . . . . .         | 104   |
| AMINOSYN-PF . . . . .                    | 59  | argyle sterile water . . . . .          | 98    |
| amiodarone hcl . . . . .                 | 46  | ARIKAYCE . . . . .                      | 7     |
| amitriptyline hcl . . . . .              | 20  | aripiprazole . . . . .                  | 38    |
| amlodipine besy-benazepril hcl . . . . . | 49  | ARISTADA . . . . .                      | 38    |
| amlodipine besylate . . . . .            | 48  | ARISTADA INITIO . . . . .               | 38    |
| amlodipine besylate-valsartan . . . . .  | 49  | armodafinil . . . . .                   | 109   |
| amlodipine-atorvastatin . . . . .        | 49  | ARMOUR THYROID . . . . .                | 81    |
| amlodipine-olmesartan . . . . .          | 49  | ARNUITY ELLIPTA . . . . .               | 104   |
| amlodipine-valsartan-hctz . . . . .      | 50  | ascomp-codeine . . . . .                | 1     |
| ammonium lactate . . . . .               | 56  | asenapine maleate . . . . .             | 38    |
| amnesteem . . . . .                      | 54  | ashlyna . . . . .                       | 71    |
| amoxapine . . . . .                      | 20  | aspirin-dipyridamole er . . . . .       | 69    |
| amoxicillin . . . . .                    | 10  | ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES . . . . . | 98    |
| amoxicillin-pot clavulanate . . . . .    | 10  | ASSURE ID PRO PEN NEEDLES . . . . .     | 98    |
| AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE ER . . . . . | 10  | atazanavir sulfate . . . . .            | 42    |
| amphetamine sulfate . . . . .            | 95  | atenolol . . . . .                      | 47    |
| amphetamine-dextroamphet er . . . . .    | 95  | atenolol-chlorthalidone . . . . .       | 50    |
| amphetamine-dextroamphetamine . . . . .  | 95  | atomoxetine hcl . . . . .               | 96    |
| AMPHOTERICIN B . . . . .                 | 22  | atorvastatin calcium . . . . .          | 51    |
| ampicillin . . . . .                     | 10  | atovaquone . . . . .                    | 35    |
| ampicillin sodium . . . . .              | 10  | atovaquone-proguanil hcl . . . . .      | 35    |
| ampicillin-sulbactam sodium . . . . .    | 10  | atropine sulfate . . . . .              | 63,89 |
| anagrelide hcl . . . . .                 | 68  | ATROVENT HFA . . . . .                  | 104   |
| ANALPRAM-HC . . . . .                    | 57  | aubra . . . . .                         | 71    |
| anastrozole . . . . .                    | 27  | aubra eq . . . . .                      | 71    |
| ANORO ELLIPTA . . . . .                  | 106 | AUGMENTIN . . . . .                     | 10    |

|                                    |        |   |       |
|------------------------------------|--------|---|-------|
| AUGTYRO.....                       | 26     | BD PEN NEEDLE NANO U/F 32G X 4 MM       |       |
| AUM ALCOHOL PREP PADS.....         | 98     | MISC.....                               | 98    |
| AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE..... | 98     | BD PEN NEEDLE ORIGINAL U/F 29G X 12.7MM |       |
| AUM PEN NEEDLE.....                | 98     | MISC.....                               | 98    |
| aurovela 1.5/30.....               | 71     | BD PEN NEEDLE SHORT U/F 31G X 8 MM      |       |
| aurovela 1/20.....                 | 72     | MISC.....                               | 98    |
| aurovela 24 fe.....                | 72     | bekyree.....                            | 72    |
| aurovela fe 1.5/30.....            | 72     | benazepril hcl.....                     | 53    |
| aurovela fe 1/20.....              | 72     | benazepril-hydrochlorothiazide.....     | 50    |
| AUVELITY.....                      | 18     | BENLYSTA.....                           | 82    |
| avar-e emollient.....              | 57     | BENZNIDAZOLE.....                       | 35    |
| avar-e green.....                  | 58     | benzonatate.....                        | 106   |
| aviane.....                        | 72     | benzoyl peroxide-erythromycin.....      | 55    |
| avidoxy.....                       | 12     | benztropine mesylate.....               | 36    |
| ayuna.....                         | 72     | bepotastine besilate.....               | 87    |
| AYVAKIT.....                       | 27     | BESIVANCE.....                          | 12    |
| azasan.....                        | 84     | BESREMI.....                            | 82    |
| azathioprine.....                  | 84     | betaine.....                            | 108   |
| AZATHIOPRINE SODIUM.....           | 84     | betamethasone dipropionate.....         | 56    |
| azelaic acid.....                  | 55     | betamethasone dipropionate aug.....     | 56    |
| azelastine hcl.....                | 87,103 | betamethasone valerate.....             | 56    |
| azelastine-fluticasone.....        | 106    | BETASERON.....                          | 93    |
| azithromycin.....                  | 11     | betaxolol hcl.....                      | 47,89 |
| aztreonam.....                     | 7      | bethanechol chloride.....               | 66    |
| azurette.....                      | 72     | BETIMOL.....                            | 89    |
| <b>B</b>                           |        | BETOPTIC-S.....                         | 89    |
| bac.....                           | 94     | bexarotene.....                         | 35    |
| bacitra-neomycin-polymyxin-hc..... | 89     | BEXSERO.....                            | 85    |
| BACITRACIN.....                    | 87     | bicalutamide.....                       | 25    |
| bacitracin-polymyxin b.....        | 90     | BICILLIN C-R.....                       | 10    |
| baclofen.....                      | 22     | BICILLIN C-R 900/300.....               | 10    |
| balsalazide disodium.....          | 62     | BICILLIN L-A.....                       | 10    |
| BALVERSA.....                      | 27,28  | BIKTARVY.....                           | 41    |
| balziva.....                       | 72     | bimatoprost.....                        | 88    |
| BAQSIMI ONE PACK.....              | 92     | BIOGUARD GAUZE SPONGES.....             | 98    |
| BAQSIMI TWO PACK.....              | 92     | bisoprolol fumarate.....                | 47    |
| BARACLUDGE.....                    | 41     | bisoprolol-hydrochlorothiazide.....     | 50    |
| BCG VACCINE.....                   | 85     | BLEPHAMIDE.....                         | 90    |
| BD INSULIN SYRINGE.....            | 98     | blisovi 24 fe.....                      | 72    |
| BD PEN NEEDLE MINI U/F 31G X 5 MM  | MISC98 | blisovi fe 1.5/30.....                  | 72    |
|                                    |        | blisovi fe 1/20.....                    | 72    |

|                                |        |                                |       |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| BOOSTRIX                       | 85     | bupropion hcl er (smoking det) | 6     |
| bosentan                       | 103    | bupropion hcl er (sr)          | 18    |
| BOSULIF                        | 28     | bupropion hcl er (xl)          | 18    |
| BRAFTOVI                       | 28     | bupirone hcl                   | 5     |
| BREATHE COMFORT CHAMBER/ADULT  | 98     | butalbital-acetaminophen       | 94    |
| BREATHE COMFORT CHAMBER/CHILD  | 98     | butalbital-apap-caff-cod       | 1     |
| BREATHE EASE LARGE             | 98     | butalbital-apap-caffeine       | 94    |
| BREATHE EASE MEDIUM            | 98     | butalbital-asa-caff-codeine    | 1     |
| BREATHE EASE SMALL             | 98     | BUTALBITAL-ASPIRIN-CAFFEINE    | 3     |
| BREATHERITE                    | 98     | butorphanol tartrate           | 1     |
| BREATHERITE COLL SPACER ADULT  | 98     | <b>C</b>                       |       |
| BREATHERITE COLL SPACER CHILD  | 98     | CABENUVA                       | 44    |
| BREATHERITE COLL SPACER INFANT | 98     | cabergoline                    | 69    |
| BREATHERITE RIGID SPACER/MASK  | 98     | CABLIVI                        | 69    |
| BREATHERITE SPACER NEONATE     | 98     | CABOMETYX                      | 28    |
| BREATHERITE SPACER SMALL CHILD | 99     | caffeine citrate               | 105   |
| BREATHERITE VALVED MDI CHAMBER | 99     | calcipotriene                  | 58    |
| BREATHERITE/LARGE MASK         | 99     | calcipotriene-betameth diprop  | 58    |
| BREATHERITE/MEDIUM MASK        | 99     | calcitonin (salmon)            | 62    |
| BREATHERITE/SMALL MASK         | 99     | calcitrene                     | 58    |
| BREO ELLIPTA                   | 106    | CALCITRIOL                     | 58,62 |
| brey-na                        | 106    | calcitriol                     | 62    |
| BREZTRI AEROSPHERE             | 106    | CALQUENCE                      | 28    |
| briellyn                       | 72     | camila                         | 79    |
| BRILINTA                       | 69     | camrese                        | 72    |
| brimonidine tartrate           | 89     | camrese lo                     | 72    |
| brimonidine tartrate-timolol   | 90     | candesartan cilexetil          | 46    |
| brinzolamide                   | 89     | candesartan cilexetil-hctz     | 50    |
| BRIVIACT                       | 13     | CAPLYTA                        | 38    |
| bromfed dm                     | 106    | CAPRELSA                       | 28    |
| bromfenac sodium (once-daily)  | 88     | captopril                      | 53    |
| bromocriptine mesylate         | 36     | CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE  | 50    |
| BRUKINSA                       | 28     | carbamazepine                  | 15    |
| budesonide                     | 62,104 | carbamazepine er               | 15    |
| budesonide er                  | 62     | carbidopa                      | 37    |
| budesonide-formoterol fumarate | 106    | carbidopa-levodopa             | 37    |
| bumetanide                     | 53     | carbidopa-levodopa er          | 37    |
| buprenorphine                  | 2      | carbidopa-levodopa-entacapone  | 37    |
| buprenorphine hcl              | 6      | CARETOUCH ALCOHOL PREP         | 99    |
| buprenorphine hcl-naloxone hcl | 6      | carglumic acid                 | 108   |
| bupropion hcl                  | 18     |                                |       |

|                                 |     |                                     |      |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| carisoprodol.....               | 87  | ciclopirox olamine.....             | 55   |
| CARTEOLOL HCL.....              | 89  | cilostazol.....                     | 69   |
| cartia xt.....                  | 48  | CILOXAN.....                        | 12   |
| carvedilol.....                 | 47  | CIMDUO.....                         | 43   |
| carvedilol phosphate er.....    | 47  | cimetidine.....                     | 63   |
| caspofungin acetate.....        | 22  | cinacalcet hcl.....                 | 62   |
| cataflam.....                   | 3   | CIPRO HC.....                       | 109  |
| CAYSTON.....                    | 7   | ciprofloxacin.....                  | 12   |
| caziant.....                    | 72  | ciprofloxacin hcl.....              | 12   |
| CEFACLOR.....                   | 9   | CIPROFLOXACIN HCL.....              | 109  |
| CEFACLOR ER.....                | 9   | ciprofloxacin in d5w.....           | 12   |
| cefadroxil.....                 | 9   | ciprofloxacin-dexamethasone.....    | 109  |
| cefazolin sodium.....           | 9   | CIPROFLOXACIN-FLUOCINOLONE PF.....  | 109  |
| cefdinir.....                   | 9   | citalopram hydrobromide.....        | 19   |
| CEFEPIME HCL.....               | 9   | claravis.....                       | 55   |
| cefixime.....                   | 9   | clarithromycin.....                 | 11   |
| cefotetan disodium.....         | 9   | clarithromycin er.....              | 11   |
| cefoxitin sodium.....           | 9   | CLEOCIN.....                        | 7    |
| cefpodoxime proxetil.....       | 9   | CLEVER CHOICE HOLDING CHAMBER.....  | 99   |
| cefprozil.....                  | 9   | CLIMARA PRO.....                    | 72   |
| ceftazidime.....                | 9   | clindacin.....                      | 55   |
| ceftriaxone sodium.....         | 9   | clindacin etz.....                  | 55   |
| cefuroxime axetil.....          | 9   | clindacin-p.....                    | 55   |
| cefuroxime sodium.....          | 9   | clindamycin hcl.....                | 7    |
| celecoxib.....                  | 3,4 | clindamycin palmitate hcl.....      | 7    |
| cephalexin.....                 | 9   | clindamycin phos-benzoyl perox..... | 55   |
| cetirizine hcl.....             | 103 | clindamycin phosphate.....          | 7,55 |
| cevimeline hcl.....             | 45  | clindamycin phosphate in d5w.....   | 7    |
| charlotte 24 fe.....            | 72  | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NAACL..... | 7    |
| chateal.....                    | 72  | CLINDESSE.....                      | 8    |
| chateal eq.....                 | 72  | clobazam.....                       | 16   |
| CHEMET.....                     | 59  | clobetasol prop emollient base..... | 56   |
| chlordiazepoxide-clidinium..... | 63  | clobetasol propionate.....          | 56   |
| chlorhexidine gluconate.....    | 45  | clobetasol propionate e.....        | 56   |
| chloroquine phosphate.....      | 35  | clobetasol propionate emulsion..... | 56   |
| chlorpromazine hcl.....         | 37  | clodan.....                         | 56   |
| chlorthalidone.....             | 53  | clomipramine hcl.....               | 20   |
| cholestyramine.....             | 52  | clonazepam.....                     | 5    |
| cholestyramine light.....       | 52  | clonidine.....                      | 45   |
| ciclodan.....                   | 55  | clonidine hcl.....                  | 45   |
| ciclopirox.....                 | 55  | clonidine hcl er.....               | 96   |

|  |     |   |           |
|--|-----|---|-----------|
| clopidogrel bisulfate . . . . .          | 69  | cromolyn sodium . . . . .               | 65,87,105 |
| clorazepate dipotassium . . . . .        | 5   | cryselle-28 . . . . .                   | 72        |
| clotrimazole . . . . .                   | 22  | CVS ALCOHOL PREP PADS . . . . .         | 99        |
| clotrimazole-betamethasone . . . . .     | 58  | cvs isopropyl alcohol wipes . . . . .   | 58        |
| clovique . . . . .                       | 59  | cyanocobalamin . . . . .                | 61        |
| clozapine . . . . .                      | 38  | cyclafem 1/35 . . . . .                 | 72        |
| COARTEM . . . . .                        | 35  | cyclafem 7/7/7 . . . . .                | 72        |
| CODEINE SULFATE . . . . .                | 1   | cyclobenzaprine hcl . . . . .           | 87        |
| codeine sulfate . . . . .                | 1   | CYCLOPHOSPHAMIDE . . . . .              | 25        |
| colchicine . . . . .                     | 23  | cyclosporine . . . . .                  | 84        |
| colchicine-probenecid . . . . .          | 23  | cyclosporine modified . . . . .         | 84        |
| colesevelam hcl . . . . .                | 52  | cyproheptadine hcl . . . . .            | 103       |
| colestipol hcl . . . . .                 | 52  | cyred . . . . .                         | 72        |
| colistimethate sodium (cba) . . . . .    | 8   | cyred eq . . . . .                      | 72        |
| COMBIVENT RESPIMAT . . . . .             | 106 | CYSTAGON . . . . .                      | 108       |
| COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) . . . . .   | 28  | CYSTARAN . . . . .                      | 108       |
| COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) . . . . .   | 28  | CYTRA K CRYSTALS . . . . .              | 66        |
| COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) . . . . .    | 28  |   |           |
| COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES . . . . .     | 99  | <b>D</b>                                |           |
| COMPACT SPACE CHAMBER . . . . .          | 99  | dabigatran etexilate mesylate . . . . . | 67        |
| COMPACT SPACE CHAMBER/LG MASK . . . . .  | 99  | dalfampridine er . . . . .              | 93        |
| COMPACT SPACE CHAMBER/MED MASK . . . . . | 99  | danazol . . . . .                       | 71        |
| COMPACT SPACE CHAMBER/SM MASK . . . . .  | 99  | dantrolene sodium . . . . .             | 22        |
| COMPLERA . . . . .                       | 42  | dapsone . . . . .                       | 24,55     |
| compro . . . . .                         | 21  | DAPTACEL . . . . .                      | 85        |
| constulose . . . . .                     | 64  | daptomycin . . . . .                    | 8         |
| COPIKTRA . . . . .                       | 28  | darifenacin hydrobromide er . . . . .   | 66        |
| CORLANOR . . . . .                       | 50  | darunavir . . . . .                     | 42        |
| CORTIFOAM . . . . .                      | 62  | dasatinib . . . . .                     | 28        |
| CORTISONE ACETATE . . . . .              | 80  | dasetta 1/35 . . . . .                  | 72        |
| CORTISPORIN-TC . . . . .                 | 110 | dasetta 7/7/7 . . . . .                 | 72        |
| CORTROPHIN . . . . .                     | 80  | DAURISMO . . . . .                      | 29        |
| COSENTYX . . . . .                       | 83  | daysee . . . . .                        | 72        |
| COSENTYX (300 MG DOSE) . . . . .         | 82  | deblitane . . . . .                     | 79        |
| COSENTYX SENSOREADY (300 MG) . . . . .   | 83  | decadron . . . . .                      | 80        |
| COSENTYX SENSOREADY PEN . . . . .        | 83  | deferasirox . . . . .                   | 59        |
| COSENTYX UNOREADY . . . . .              | 83  | deferiprone . . . . .                   | 59        |
| COTELLIC . . . . .                       | 28  | DELSTRIGO . . . . .                     | 42        |
| covaryx . . . . .                        | 72  | delyla . . . . .                        | 72        |
| covaryx hs . . . . .                     | 72  | demeclocycline hcl . . . . .            | 12        |
| CREON . . . . .                          | 108 | DENGVAZIA . . . . .                     | 85        |

|                                      |        |   |    |
|--------------------------------------|--------|---|----|
| DEPO-ESTRADIOL.....                  | 72     | DIFLORASONE DIACETATE.....                                      | 56 |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104.....           | 79     | diflunisal.....   | 4  |
| depo-testosterone.....               | 71     | difluprednate.....  | 88 |
| DERMOTIC.....                        | 110    | digitek.....  | 46 |
| DESCOVY.....                         | 43     | digox.....  | 46 |
| desipramine hcl.....                 | 20     | digoxin.....  | 46 |
| DESLORATADINE.....                   | 103    | dihydroergotamine mesylate.....                                 | 24 |
| desloratadine.....                   | 103    | DILANTIN.....   | 15 |
| desmopressin ace spray refrig.....   | 70     | DILANTIN INFATABS.....  | 15 |
| desmopressin acetate.....            | 70     | DILANTIN-125.....   | 15 |
| desmopressin acetate pf.....         | 70     | dilt-xr.....  | 48 |
| desmopressin acetate spray.....      | 70     | diltiazem hcl.....  | 48 |
| desogestrel-ethinyl estradiol.....   | 72     | diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr<br>capsule.....      | 48 |
| desonide.....                        | 56     | diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr<br>capsule.....      | 48 |
| desoximetasone.....                  | 56     | diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr<br>capsule.....      | 48 |
| desrx.....                           | 56     | diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr<br>capsule.....      | 48 |
| desvenlafaxine succinate er.....     | 19     | diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr<br>capsule.....      | 48 |
| dexamethasone.....                   | 80     | diltiazem hcl er.....   | 49 |
| DEXAMETHASONE INTENSOL.....          | 80     | diltiazem hcl er beads.....                                     | 49 |
| DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID.....    | 80     | dimethyl fumarate.....  | 94 |
| dexamethasone sod phosphate pf.....  | 80     | dimethyl fumarate starter pack.....                             | 94 |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 80,88 |        | DIPENTUM.....   | 62 |
| dexmethylphenidate hcl.....          | 96     | DIPHENOXYLATE-ATROPINE.....                                     | 63 |
| dexmethylphenidate hcl er.....       | 96     | DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT.....                              | 85 |
| dextroamphetamine sulfate.....       | 95     | dipyridamole.....   | 69 |
| dextroamphetamine sulfate er.....    | 95     | disopyramide phosphate.....                                     | 46 |
| dextrose.....                        | 59     | disulfiram.....   | 6  |
| dextrose in lactated ringers.....    | 59     | divalproex sodium.....  | 13 |
| dextrose-sodium chloride.....        | 60     | divalproex sodium er.....                                       | 13 |
| DIACOMIT.....                        | 13     | dodex.....  | 61 |
| diazepam.....                        | 5,6,16 | dofetilide.....   | 46 |
| DIAZEPAM.....                        | 16     | dolishale.....  | 73 |
| diazepam intensol.....               | 6      | donepezil hcl.....  | 18 |
| diazoxide.....                       | 92     | donepezil hydrochloride orally disintegrating<br>tab 10 mg..... | 18 |
| diclofenac potassium.....            | 4      |   |    |
| diclofenac sodium.....               | 4,88   |   |    |
| diclofenac sodium er.....            | 4      |   |    |
| diclofenac-misoprostol.....          | 4      |   |    |
| dicloxacillin sodium.....            | 10     |   |    |
| dicyclomine hcl.....                 | 63     |   |    |
| DIFICID.....                         | 11     |   |    |

|  |       |                                     |       |
|--|-------|-------------------------------------|-------|
| donepezil hydrochloride orally disintegrating<br>tab 5 mg..... | 18    | eemt hs.....                        | 73    |
| dorzolamide hcl.....   | 89    | EFAVIRENZ.....                      | 43    |
| dorzolamide hcl-timolol mal.....                               | 90    | efavirenz.....                      | 43    |
| dorzolamide hcl-timolol mal pf.....                            | 90    | efavirenz-emtricitab-tenofo df..... | 43    |
| dotti.....   | 73    | efavirenz-lamivudine-tenofovir..... | 43    |
| DOVATO.....  | 41    | effer-k.....                        | 60    |
| doxazosin mesylate.....  | 47    | ELAPRASE.....                       | 108   |
| doxepin hcl.....   | 20    | elinest.....                        | 73    |
| doxercalciferol.....   | 62    | ELIQUIS.....                        | 67    |
| doxy 100.....  | 12    | ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK.....    | 67    |
| doxycycline.....   | 12    | elixophyllin.....                   | 105   |
| doxycycline hyclate.....                                       | 12,13 | ELMIRON.....                        | 66    |
| doxycycline monohydrate.....                                   | 13    | eluryng.....                        | 73    |
| doxylamine-pyridoxine.....                                     | 21    | EMBRACE PEN NEEDLES.....            | 99    |
| DRIZALMA SPRINKLE.....   | 94    | emoquette.....                      | 73    |
| dronabinol.....  | 21    | EMSAM.....                          | 19    |
| DROPLET MICRON.....  | 99    | emtricitabine.....                  | 43    |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE.....                            | 99    | emtricitabine-tenofovir df.....     | 43    |
| drospiren-eth estrad-levomefol.....                            | 73    | EMTRIVA.....                        | 43    |
| drospirenone-ethinyl estradiol.....                            | 73    | emzahn.....                         | 79    |
| DROXIA.....  | 108   | enalapril maleate.....              | 53    |
| droxidopa.....   | 45    | enalapril-hydrochlorothiazide.....  | 50    |
| duloxetine hcl.....  | 94    | ENBREL.....                         | 84    |
| DUPIXENT.....  | 83    | ENBREL MINI.....                    | 84    |
| dutasteride.....   | 67    | ENBREL SURECLICK.....               | 84    |
| dutasteride-tamsulosin hcl.....                                | 67    | endocet.....                        | 1     |
| <b>E</b>   |       | ENGERIX-B.....                      | 85    |
| E.E.S. 400.....  | 11    | enillorig.....                      | 73    |
| EASIVENT.....  | 99    | enoxaparin sodium.....              | 67,68 |
| EASIVENT MASK LARGE.....                                       | 99    | enpresse-28.....                    | 73    |
| EASIVENT MASK MEDIUM.....                                      | 99    | enskyce.....                        | 73    |
| EASIVENT MASK SMALL.....                                       | 99    | entacapone.....                     | 37    |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE.....                              | 99    | entecavir.....                      | 41    |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES.....                                  | 99    | ENTRESTO.....                       | 50    |
| ec-naproxen.....   | 4     | enulose.....                        | 64    |
| econazole nitrate.....   | 22    | ENVARUSUS XR.....                   | 84    |
| ed-spaz.....   | 64    | EPIDIOLEX.....                      | 13    |
| EDURANT.....   | 43    | EPIFOAM.....                        | 58    |
| eemt.....  | 73    | epinastine hcl.....                 | 87    |
|  |       | epinephrine.....                    | 105   |

|   |          |                                      |       |
|---|----------|--------------------------------------|-------|
| EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENALCLICK) ..... | 105      | ethambutol hcl .....                 | 24    |
| epitol .....  | 15       | ethosuximide .....                   | 17    |
| EPIVIR HBV .....                                      | 41       | ethynodiol diac-eth estradiol .....  | 74    |
| eplerenone .....                                      | 52       | etodolac .....                       | 4     |
| EPRONTIA .....  | 13       | etodolac er .....                    | 4     |
| EPROSARTAN MESYLATE .....                             | 46       | etonogestrel-ethinyl estradiol ..... | 74    |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC .....                    | 100      | etravirine .....                     | 43    |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC L .....                  | 100      | euthyrox .....                       | 81    |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC M .....                  | 100      | everolimus .....                     | 29,84 |
| EQ SPACE CHAMBER ANTI-STATIC S .....                  | 100      | EVOTAZ .....                         | 42    |
| EQUETRO .....   | 45       | exemestane .....                     | 27    |
| ergocalciferol .....                                  | 62       | ezetimibe .....                      | 52    |
| ERGOLOID MESYLATES .....                              | 17       | ezetimibe-simvastatin .....          | 52    |
| ERGOTAMINE-CAFFEINE .....                             | 24       | <b>F</b>                             |       |
| ERIVEDGE .....  | 29       | falmina .....                        | 74    |
| ERLEADA .....   | 25       | famciclovir .....                    | 41    |
| erlotinib hcl .....                                   | 29       | famotidine .....                     | 63    |
| errin .....   | 79       | FANAPT .....                         | 38    |
| ertapenem sodium .....                                | 11       | FANAPT TITRATION PACK .....          | 38    |
| ERY .....   | 55       | FARXIGA .....                        | 54    |
| ery-tab .....   | 11       | fayosim .....                        | 74    |
| erythrocin lactobionate .....                         | 11       | febuxostat .....                     | 23    |
| ERYTHROCIN STEARATE .....                             | 11       | felbamate .....                      | 13    |
| erythromycin .....                                    | 11,55,87 | felodipine er .....                  | 48    |
| erythromycin base .....                               | 11       | femynor .....                        | 74    |
| erythromycin ethylsuccinate .....                     | 11       | fenofibrate .....                    | 51    |
| erythromycin lactobionate .....                       | 11       | fenofibrate micronized .....         | 51    |
| escitalopram oxalate .....                            | 19       | fenofibric acid .....                | 51    |
| esgic .....   | 94       | fentanyl .....                       | 3     |
| esomeprazole magnesium .....                          | 65       | FENTANYL CITRATE .....               | 1     |
| est estrogens-methyltest .....                        | 73       | FERRIPROX .....                      | 59    |
| est estrogens-methyltest ds .....                     | 73       | fesoterodine fumarate er .....       | 66    |
| est estrogens-methyltest hs .....                     | 73       | FETZIMA .....                        | 19    |
| estarylla .....                                       | 73       | FETZIMA TITRATION .....              | 19    |
| estazolam .....                                       | 109      | finasteride .....                    | 67    |
| estradiol .....                                       | 73       | fingolimod hcl .....                 | 94    |
| estradiol valerate .....                              | 73       | FINTEPLA .....                       | 13    |
| estradiol-norethindrone acet .....                    | 73       | finzala .....                        | 74    |
| ESTRING .....   | 73       | FIRMAGON .....                       | 69    |
| eszopiclone .....                                     | 109      | FIRMAGON (240 MG DOSE) .....         | 69    |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| flac                           | 110    |
| flavoxate hcl                  | 66     |
| flecainide acetate             | 46     |
| FLEXICHAMBER                   | 100    |
| fluconazole                    | 22     |
| fluconazole in sodium chloride | 22     |
| flucytosine                    | 22     |
| fludrocortisone acetate        | 80     |
| flunisolide                    | 106    |
| fluocinolone acetonide         | 56,110 |
| fluocinolone acetonide body    | 56     |
| fluocinolone acetonide scalp   | 56     |
| fluocinonide                   | 56     |
| fluocinonide emulsified base   | 56     |
| fluorometholone                | 88     |
| fluorouracil                   | 58     |
| fluoxetine hcl                 | 19     |
| FLUOXETINE HCL                 | 19     |
| FLUOXETINE HCL (PMDD)          | 19     |
| fluphenazine decanoate         | 37     |
| FLUPHENAZINE HCL               | 37     |
| flurandrenolide                | 57     |
| FLURAZEPAM HCL                 | 109    |
| FLURBIPROFEN                   | 4      |
| FLURBIPROFEN SODIUM            | 88     |
| flutamide                      | 25     |
| fluticasone propionate         | 57,106 |
| fluticasone-salmeterol         | 106    |
| FLUTICASONE-SALMETEROL         | 106    |
| fluvastatin sodium             | 51     |
| fluvastatin sodium er          | 51     |
| fluvoxamine maleate            | 19     |
| fluvoxamine maleate er         | 19     |
| FML                            | 88     |
| FML FORTE                      | 88     |
| folic acid                     | 61     |
| fondaparinux sodium            | 68     |
| formoterol fumarate            | 105    |
| fosamprenavir calcium          | 42     |
| fosfomycin tromethamine        | 8      |
| fosinopril sodium              | 53     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| fosinopril sodium-hctz | 50 |
| FOTIVDA                | 29 |
| FRUZAQLA               | 26 |
| fulvestrant            | 26 |
| furosemide             | 53 |
| FUZEON                 | 44 |
| fyavolv                | 74 |
| FYCOMPA                | 13 |

## G

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| g tussin ac                 | 107  |
| gabapentin                  | 16   |
| galantamine hydrobromide    | 18   |
| galantamine hydrobromide er | 18   |
| GAMUNEX-C                   | 82   |
| GARDASIL 9                  | 85   |
| gatifloxacin                | 87   |
| gauze pads 2                | 100  |
| GAVILYTE-C                  | 65   |
| gavilyte-g                  | 65   |
| gavilyte-n with flavor pack | 64   |
| GAVRETO                     | 29   |
| gefitinib                   | 29   |
| gemfibrozil                 | 51   |
| gemmily                     | 74   |
| GEMTESA                     | 66   |
| generlac                    | 64   |
| gengraf                     | 84   |
| GENTAK                      | 87   |
| gentamicin sulfate          | 7,87 |
| GENVOYA                     | 41   |
| gianvi                      | 74   |
| GILOTRIF                    | 29   |
| glatiramer acetate          | 94   |
| glatopa                     | 94   |
| GLEOSTINE                   | 25   |
| glimepiride                 | 91   |
| glipizide                   | 91   |
| glipizide er                | 91   |
| glipizide xl                | 91   |
| glipizide-metformin hcl     | 91   |

|                                  |       |                                     |       |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| GLUCAGEN HYPOKIT.....            | 92    | HUMALOG.....                        | 92    |
| GLUCAGON EMERGENCY.....          | 92    | HUMALOG JUNIOR KWIKPEN.....         | 92    |
| glyburide.....                   | 91    | HUMALOG KWIKPEN.....                | 92    |
| GLYBURIDE MICRONIZED.....        | 91    | HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN.....      | 92    |
| glyburide-metformin.....         | 91    | HUMALOG MIX 75/25.....              | 93    |
| glycopyrrolate.....              | 64    | HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN.....      | 93    |
| GLYXAMBI.....                    | 91    | HUMULIN 70/30.....                  | 93    |
| GOLYTELY.....                    | 65    | HUMULIN 70/30 KWIKPEN.....          | 93    |
| granisetron hcl.....             | 21    | HUMULIN N.....                      | 93    |
| griseofulvin microsize.....      | 22    | HUMULIN N KWIKPEN.....              | 93    |
| griseofulvin ultramicrosize..... | 22    | HUMULIN R.....                      | 93    |
| guaifatussin ac.....             | 107   | HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED)..... | 93    |
| guaifenesin ac.....              | 107   | HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....        | 93    |
| guaifenesin-codeine.....         | 107   | hydralazine hcl.....                | 54    |
| guanfacine hcl.....              | 45    | hydrochlorothiazide.....            | 53    |
| guanfacine hcl er.....           | 96    | hydrocod poli-chlorphe poli er..... | 107   |
| GYNAZOLE-1.....                  | 22    | hydrocodone bit-homatrop mbr.....   | 107   |
| <b>H</b>                         |       | hydrocodone-acetaminophen.....      | 1     |
| HADLIMA.....                     | 84    | hydrocodone-ibuprofen.....          | 1     |
| HADLIMA PUSHTOUCH.....           | 84    | hydrocortisone.....                 | 57,62 |
| HAEGARDA.....                    | 82    | hydrocortisone (perianal).....      | 57    |
| hailey 1.5/30.....               | 74    | HYDROCORTISONE ACE-PRAMOXINE.....   | 58    |
| hailey 24 fe.....                | 74    | hydrocortisone acetate.....         | 57    |
| hailey fe 1.5/30.....            | 74    | HYDROCORTISONE BUTYRATE.....        | 57    |
| hailey fe 1/20.....              | 74    | hydrocortisone valerate.....        | 57    |
| halobetasol propionate.....      | 57    | hydrocortisone-acetic acid.....     | 110   |
| haloette.....                    | 74    | hydromet.....                       | 107   |
| haloperidol.....                 | 37    | hydromorphone hcl.....              | 1,2   |
| haloperidol decanoate.....       | 37    | HYDROMORPHONE HCL.....              | 2     |
| haloperidol lactate.....         | 37    | hydromorphone hcl er.....           | 3     |
| HAVRIX.....                      | 85,86 | hydroxychloroquine sulfate.....     | 35,36 |
| heather.....                     | 79    | hydroxyurea.....                    | 26    |
| HEMADY.....                      | 27    | hydroxyzine hcl.....                | 103   |
| hemmorex-hc.....                 | 57    | hydroxyzine pamoate.....            | 103   |
| heparin sodium (porcine).....    | 68    | hyoscyamine sulfate.....            | 64    |
| heparin sodium (porcine) pf..... | 68    | hyoscyamine sulfate er.....         | 64    |
| HEPLISAV-B.....                  | 86    | hyosyne.....                        | 64    |
| HIBERIX.....                     | 86    | <b>I</b>                            |       |
| HIZENTRA.....                    | 82    | ibandronate sodium.....             | 62,63 |
| HOMATROPAIRE.....                | 90    | IBRANCE.....                        | 29    |

|                                    |       |                                     |     |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| ibu.....                           | 4     | introvale.....                      | 74  |
| ibuprofen.....                     | 4     | INVEGA HAFYERA.....                 | 39  |
| icatibant acetate.....             | 82    | INVEGA SUSTENNA.....                | 39  |
| iclevia.....                       | 74    | INVEGA TRINZA.....                  | 39  |
| ICLUSIG.....                       | 29    | IPOL.....                           | 86  |
| icosapent ethyl.....               | 52    | ipratropium bromide.....            | 104 |
| IDHIFA.....                        | 29    | ipratropium-albuterol.....          | 107 |
| ILEVRO.....                        | 88    | irbesartan.....                     | 46  |
| imatinib mesylate.....             | 29    | irbesartan-hydrochlorothiazide..... | 50  |
| IMBRUVICA.....                     | 29    | ISENTRESS.....                      | 41  |
| imipenem-cilastatin.....           | 11    | ISENTRESS HD.....                   | 42  |
| imipramine hcl.....                | 20    | isibloom.....                       | 74  |
| imiquimod.....                     | 58    | isoniazid.....                      | 24  |
| IMOVAX RABIES.....                 | 86    | isopropyl alcohol.....              | 58  |
| incassia.....                      | 79    | isopropyl alcohol wipes.....        | 58  |
| INCRELEX.....                      | 70    | isosorb dinitrate-hydralazine.....  | 50  |
| INCRUSE ELLIPTA.....               | 104   | isosorbide dinitrate.....           | 54  |
| indapamide.....                    | 53    | isosorbide mononitrate.....         | 54  |
| indomethacin.....                  | 4     | isosorbide mononitrate er.....      | 54  |
| indomethacin er.....               | 4     | isotretinoin.....                   | 55  |
| INFANRIX.....                      | 86    | isradipine.....                     | 48  |
| INLYTA.....                        | 29,30 | itraconazole.....                   | 22  |
| INQOVI.....                        | 26    | ivabradine hcl.....                 | 50  |
| INREBIC.....                       | 30    | ivermectin.....                     | 35  |
| INSPIRACHAMBER/LARGE.....          | 100   | IWILFIN.....                        | 26  |
| INSPIRACHAMBER/MEDIUM.....         | 100   | IXCHIQ.....                         | 86  |
| INSPIRACHAMBER/MOUTHPIECE.....     | 100   | IXIARO.....                         | 86  |
| INSPIRACHAMBER/SMALL.....          | 100   |                                     |     |
| INSPIREASE.....                    | 100   | <b>J</b>                            |     |
| INSULIN LISPRO.....                | 93    | jaimiess.....                       | 74  |
| INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL).....  | 93    | JAKAFI.....                         | 30  |
| INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN..... | 93    | jantoven.....                       | 68  |
| INSULIN LISPRO PROT & LISPRO.....  | 93    | JANUMET.....                        | 91  |
| INSULIN PEN NEEDLES.....           | 100   | JANUMET XR.....                     | 91  |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML.....        | 100   | JANUVIA.....                        | 91  |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML.....        | 100   | JARDIANCE.....                      | 54  |
| INSULIN SYRINGE 1 ML.....          | 100   | jasmiel.....                        | 74  |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100.....  | 100   | JAYPIRCA.....                       | 30  |
| INSUPEN PEN NEEDLES.....           | 100   | jencycla.....                       | 79  |
| INTELENCE.....                     | 43    | JENTADUETO.....                     | 91  |
| INTRALIPID.....                    | 100   | JENTADUETO XR.....                  | 91  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| jinteli         | 74 |
| jolessa         | 74 |
| joyeaux         | 74 |
| juleber         | 74 |
| JULUCA          | 42 |
| junel 1.5/30    | 74 |
| junel 1/20      | 74 |
| junel fe 1.5/30 | 74 |
| junel fe 1/20   | 74 |
| junel fe 24     | 74 |
| JYNNEOS         | 86 |

## K

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| k-prime                      | 60  |
| kaitlib fe                   | 74  |
| kalliga                      | 74  |
| KALYDECO                     | 105 |
| kariva                       | 74  |
| KCL (0.149%) IN NAACL        | 60  |
| KCL (0.298%) IN NAACL        | 60  |
| kcl in dextrose-nacl         | 60  |
| KCL-LACTATED RINGERS-D5W     | 60  |
| kelnor 1/35                  | 74  |
| kelnor 1/50                  | 75  |
| KEPIVANCE                    | 45  |
| KERENDIA                     | 91  |
| ketoconazole                 | 22  |
| ketorolac tromethamine       | 88  |
| KINRIX                       | 86  |
| kionex                       | 59  |
| KISQALI (200 MG DOSE)        | 30  |
| KISQALI (400 MG DOSE)        | 30  |
| KISQALI (600 MG DOSE)        | 30  |
| KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) | 30  |
| KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) | 30  |
| KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) | 30  |
| klayesta                     | 22  |
| klor-con                     | 60  |
| klor-con 10                  | 60  |
| klor-con m10                 | 60  |
| klor-con m15                 | 60  |
| klor-con m20                 | 60  |
| klor-con sprinkle            | 60  |
| klor-con/ef                  | 60  |
| KOSELUGO                     | 30  |
| kourzeq                      | 45  |
| KRAZATI                      | 30  |
| kurvelo                      | 75  |

## L

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| l-glutamine                    | 108    |
| labetalol hcl                  | 47     |
| lacosamide                     | 15     |
| lactated ringers               | 60,100 |
| lactulose                      | 64     |
| lactulose encephalopathy       | 64     |
| lamivudine                     | 41,43  |
| lamivudine-zidovudine          | 43     |
| lamotrigine                    | 14     |
| lamotrigine er                 | 14     |
| lamotrigine starter kit-blue   | 14     |
| lamotrigine starter kit-green  | 14     |
| lamotrigine starter kit-orange | 14     |
| lansoprazole                   | 65     |
| LANTUS                         | 93     |
| LANTUS SOLOSTAR                | 93     |
| lapatinib ditosylate           | 30     |
| larin 1.5/30                   | 75     |
| larin 1/20                     | 75     |
| larin 24 fe                    | 75     |
| larin fe 1.5/30                | 75     |
| larin fe 1/20                  | 75     |
| larissia                       | 75     |
| latanoprost                    | 89     |
| layolis fe                     | 75     |
| leena                          | 75     |
| leflunomide                    | 84     |
| lenalidomide                   | 26     |
| LENVIMA (10 MG DAILY DOSE)     | 30     |
| LENVIMA (12 MG DAILY DOSE)     | 30     |
| LENVIMA (14 MG DAILY DOSE)     | 30     |
| LENVIMA (18 MG DAILY DOSE)     | 30     |

|                                     |       |                                     |     |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| LENVIMA (20 MG DAILY DOSE).....     | 30    | linezolid.....                      | 8   |
| LENVIMA (24 MG DAILY DOSE).....     | 30    | LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE.....   | 8   |
| LENVIMA (4 MG DAILY DOSE).....      | 31    | LINZESS.....                        | 64  |
| LENVIMA (8 MG DAILY DOSE).....      | 31    | liothyronine sodium.....            | 81  |
| lessina.....                        | 75    | lisdexamfetamine dimesylate.....    | 95  |
| letrozole.....                      | 27    | lisinopril.....                     | 53  |
| leucovorin calcium.....             | 26,27 | lisinopril-hydrochlorothiazide..... | 50  |
| LEUKERAN.....                       | 25    | LITEAIRE.....                       | 100 |
| leuprolide acetate.....             | 69    | lithium.....                        | 45  |
| levabuterol hcl.....                | 105   | lithium carbonate.....              | 45  |
| LEVALBUTEROL TARTRATE.....          | 105   | lithium carbonate er.....           | 45  |
| levetiracetam.....                  | 14    | LIVTENCITY.....                     | 40  |
| levetiracetam er.....               | 14    | lo-zumandimine.....                 | 75  |
| levo-t.....                         | 81    | loestrin 1.5/30 (21).....           | 75  |
| LEVOBUNOLOL HCL.....                | 89    | loestrin 1/20 (21).....             | 75  |
| levocarnitine.....                  | 108   | loestrin fe 1.5/30.....             | 75  |
| levocarnitine sf.....               | 108   | loestrin fe 1/20.....               | 75  |
| levocetirizine dihydrochloride..... | 103   | lojaimiess.....                     | 75  |
| levofloxacin.....                   | 12    | LOKELMA.....                        | 59  |
| LEVOFLOXACIN.....                   | 87    | LONSURF.....                        | 27  |
| levofloxacin in d5w.....            | 12    | loperamide hcl.....                 | 63  |
| levonest.....                       | 75    | lopinavir-ritonavir.....            | 42  |
| levonorg-eth estrad triphasic.....  | 75    | lopreeza.....                       | 75  |
| levonorgest-eth est & eth est.....  | 75    | lorazepam.....                      | 6   |
| levonorgest-eth estrad 91-day.....  | 75    | lorazepam intensol.....             | 6   |
| levonorgest-eth estradiol-iron..... | 75    | LORBRENA.....                       | 31  |
| levonorgestrel-ethinyl estrad.....  | 75    | loryna.....                         | 75  |
| levora 0.15/30 (28).....            | 75    | losartan potassium.....             | 46  |
| levothyroxine sodium.....           | 81    | losartan potassium-hctz.....        | 50  |
| levoxyl.....                        | 81    | loteprednol etabonate.....          | 88  |
| LEXIVA.....                         | 42    | lovastatin.....                     | 51  |
| LIBERVANT.....                      | 16    | low-ogestrel.....                   | 75  |
| lidocaine.....                      | 4,5   | loxapine succinate.....             | 37  |
| lidocaine hcl.....                  | 5     | lubiprostone.....                   | 64  |
| LIDOCAINE HCL.....                  | 5     | LULICONAZOLE.....                   | 23  |
| lidocaine viscous hcl.....          | 5     | LUMAKRAS.....                       | 31  |
| lidocaine-prilocaine.....           | 5     | LUMIGAN.....                        | 89  |
| lidocan.....                        | 5     | LUPRON DEPOT (1-MONTH).....         | 69  |
| LILETTA (52 MG).....                | 79    | LUPRON DEPOT (3-MONTH).....         | 70  |
| lillow.....                         | 75    | LUPRON DEPOT (4-MONTH).....         | 70  |
| lincomycin hcl.....                 | 8     | LUPRON DEPOT (6-MONTH).....         | 70  |

|                             |     |                                |       |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-------|
| lurasidone hcl              | 39  | MENVEO                         | 86    |
| lutera                      | 75  | MEPHYTON                       | 69    |
| LYBALVI                     | 18  | meprobamate                    | 5     |
| lyleq                       | 79  | mercaptapurine                 | 26    |
| lyllana                     | 76  | meropenem                      | 11    |
| LYNPARZA                    | 31  | MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE      | 11    |
| LYSODREN                    | 27  | merzee                         | 76    |
| LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE)  | 31  | mesalamine                     | 62    |
| LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE)  | 31  | mesalamine er                  | 62    |
| LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE)  | 31  | mesna                          | 27    |
| lyza                        | 79  | MESNEX                         | 27    |
| <b>M</b>                    |     | metaxalone                     | 87    |
| M-M-R II                    | 86  | metformin hcl                  | 91    |
| mafenide acetate            | 55  | metformin hcl er               | 91    |
| magnesium sulfate           | 60  | methadone hcl                  | 3     |
| malathion                   | 59  | methadone hcl intensol         | 3     |
| maraviroc                   | 44  | methadose                      | 3     |
| marlissa                    | 76  | methazolamide                  | 89    |
| MARPLAN                     | 19  | methenamine hippurate          | 8     |
| MATULANE                    | 25  | methergine                     | 100   |
| matzim la                   | 49  | methimazole                    | 82    |
| MAVYRET                     | 41  | methocarbamol                  | 87    |
| maxi-tuss ac                | 107 | methotrexate sodium            | 84,85 |
| MAXIDEX                     | 88  | methotrexate sodium (pf)       | 84    |
| meclizine hcl               | 21  | methoxsalen rapid              | 58    |
| medpura alcohol pads        | 58  | methscopolamine bromide        | 64    |
| MEDROL                      | 80  | methsuximide                   | 17    |
| medroxyprogesterone acetate | 79  | methyl dopa                    | 45    |
| mefloquine hcl              | 36  | METHYLDOPA-HYDROCHLOROTHIAZIDE | 50    |
| megestrol acetate           | 79  | methylergonovine maleate       | 100   |
| MEKINIST                    | 31  | methylphenidate hcl            | 96    |
| MEKTOVI                     | 31  | METHYLPHENIDATE HCL ER         | 96    |
| melodetta 24 fe             | 76  | methylphenidate hcl er         | 97    |
| meloxicam                   | 4   | methylphenidate hcl er (cd)    | 96    |
| MELPHALAN                   | 25  | methylphenidate hcl er (la)    | 96    |
| memantine hcl               | 17  | methylphenidate hcl er (osm)   | 96,97 |
| memantine hcl er            | 17  | methylprednisolone             | 80    |
| MENACTRA                    | 86  | methylprednisolone acetate     | 80    |
| MENEST                      | 76  | methylprednisolone sodium succ | 80    |
| MENQUADFI                   | 86  | methyltestosterone             | 71    |
|                             |     | metoclopramide hcl             | 21    |

|                                     |        |                                   |       |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| METOCLOPRAMIDE HCL.....             | 21     | MOUNJARO.....                     | 91    |
| metolazone.....                     | 53     | MOVANTIK.....                     | 65    |
| metoprolol succinate er.....        | 47     | moxifloxacin hcl.....             | 12,88 |
| metoprolol tartrate.....            | 47     | MOXIFLOXACIN HCL.....             | 12    |
| metoprolol-hydrochlorothiazide..... | 50     | MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY).....    | 88    |
| metronidazole.....                  | 8      | MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL.....    | 12    |
| metirosine.....                     | 50     | MRESVIA.....                      | 86    |
| mexiletine hcl.....                 | 46     | MULTAQ.....                       | 46    |
| mibelas 24 fe.....                  | 76     | MULTI-VIT-FLOR.....               | 60    |
| micafungin sodium.....              | 23     | MULTI-VITAMIN/FLUORIDE.....       | 60    |
| MICONAZOLE 3.....                   | 23     | multi-vitamin/fluoride/iron.....  | 60    |
| MICROCHAMBER.....                   | 100    | MULTIVITAMIN W/FLUORIDE.....      | 60    |
| microgestin 1.5/30.....             | 76     | MULTIVITAMIN/FLUORIDE.....        | 60    |
| microgestin 1/20.....               | 76     | multivitamins/fluoride.....       | 60    |
| microgestin 24 fe.....              | 76     | mupirocin.....                    | 55    |
| microgestin fe 1.5/30.....          | 76     | MUSE.....                         | 69    |
| microgestin fe 1/20.....            | 76     | mycophenolate mofetil.....        | 85    |
| MICROSPACER.....                    | 100    | mycophenolate mofetil hcl.....    | 85    |
| midodrine hcl.....                  | 45     | mycophenolate sodium.....         | 85    |
| mifepristone.....                   | 70     | mycophenolic acid.....            | 85    |
| MIGERGOT.....                       | 24     | myorisan.....                     | 55    |
| miglitol.....                       | 91     | MYRBETRIQ.....                    | 66    |
| mili.....                           | 76     |                                   |       |
| mimvey.....                         | 76     | <b>N</b>                          |       |
| minitran.....                       | 54     | na sulfate-k sulfate-mg sulf..... | 65    |
| minocycline hcl.....                | 13     | nabumetone.....                   | 4     |
| minoxidil.....                      | 54     | nadolol.....                      | 47    |
| mirtazapine.....                    | 18     | nafticillin sodium.....           | 10    |
| misoprostol.....                    | 66     | nafrinse.....                     | 61    |
| modafinil.....                      | 109    | naftifine hcl.....                | 23    |
| moexipril hcl.....                  | 53     | NAGLAZYME.....                    | 108   |
| MOLINDONE HCL.....                  | 37,38  | naloxone hcl.....                 | 7     |
| mometasone furoate.....             | 57,107 | naltrexone hcl.....               | 7     |
| mondoxyne nl.....                   | 13     | NAMZARIC.....                     | 17,18 |
| mono-lynyah.....                    | 76     | naproxen.....                     | 4     |
| montelukast sodium.....             | 104    | naproxen dr.....                  | 4     |
| morgidox.....                       | 13     | naproxen sodium.....              | 4     |
| morphine sulfate.....               | 2      | naratriptan hcl.....              | 23    |
| MORPHINE SULFATE.....               | 2      | NATACYN.....                      | 88    |
| morphine sulfate (concentrate)..... | 2      | nateglinide.....                  | 91    |
| morphine sulfate er.....            | 3      | NAYZILAM.....                     | 5     |

|                                |     |                                |     |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| nebivolol hcl                  | 47  | NITROSTAT                      | 54  |
| nebusal                        | 107 | NIVA THYROID                   | 81  |
| necon 0.5/35 (28)              | 76  | NIZATIDINE                     | 63  |
| NEFAZODONE HCL                 | 19  | nolix                          | 57  |
| neo-polycin                    | 90  | nora-be                        | 79  |
| neo-polycin hc                 | 90  | norelgestromin-eth estradiol   | 76  |
| neomycin sulfate               | 7   | norethin ace-eth estrad-fe     | 76  |
| neomycin-bacitracin zn-polymyx | 90  | norethin-eth estradiol-fe      | 76  |
| neomycin-polymyxin-dexameth    | 90  | norethindron-ethinyl estrad-fe | 76  |
| NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN  | 90  | norethindrone                  | 79  |
| NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC          | 90  | norethindrone acet-ethinyl est | 76  |
| neomycin-polymyxin-hc          | 110 | norethindrone acetate          | 79  |
| NERLYNX                        | 31  | norethindrone-eth estradiol    | 76  |
| nevirapine                     | 43  | norgestim-eth estrad triphasic | 76  |
| NEVIRAPINE                     | 43  | norgestimate-eth estradiol     | 76  |
| NEVIRAPINE ER                  | 43  | norlyda                        | 79  |
| nevirapine er                  | 43  | norlyroc                       | 79  |
| NEXPLANON                      | 79  | NORMOSOL-M IN D5W              | 61  |
| NIACIN (ANTHYPERLIPIDEMIC)     | 52  | nortrel 0.5/35 (28)            | 76  |
| niacin er (antihyperlipidemic) | 52  | nortrel 1/35 (21)              | 77  |
| NIACOR                         | 52  | nortrel 1/35 (28)              | 77  |
| nicardipine hcl                | 48  | nortrel 7/7/7                  | 77  |
| NICOTROL                       | 6   | nortriptyline hcl              | 20  |
| NICOTROL NS                    | 6   | NORVIR                         | 42  |
| nifedipine                     | 48  | NOVOFINE 32G X 6 MM MISC       | 100 |
| nifedipine er                  | 48  | NOVOTWIST 32G X 5 MM MISC      | 100 |
| nifedipine er osmotic release  | 48  | NP THYROID                     | 81  |
| nikki                          | 76  | NUBEQA                         | 25  |
| nilutamide                     | 25  | NUEDEXTA                       | 94  |
| nimodipine                     | 48  | nulev                          | 64  |
| NINLARO                        | 31  | NULYTELY LEMON-LIME            | 65  |
| nisoldipine er                 | 48  | NULYTELY WITH FLAVOR PACKS     | 65  |
| nitazoxanide                   | 36  | NUPLAZID                       | 39  |
| nitisinone                     | 108 | NURTEC                         | 24  |
| NITRO-BID                      | 54  | NUTRILIPID                     | 100 |
| NITRO-DUR                      | 54  | nyamyc                         | 23  |
| NITRO-TIME                     | 54  | nylia 1/35                     | 77  |
| nitrofurantoin                 | 8   | nylia 7/7/7                    | 77  |
| nitrofurantoin macrocrystal    | 8   | NYMALIZE                       | 48  |
| nitrofurantoin monohyd macro   | 8   | nymyo                          | 77  |
| nitroglycerin                  | 54  | nystatin                       | 23  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| nystatin-triamcinolone         | 58        |
| nystop                         | 23        |
| <b>O</b>                       |           |
| ocella                         | 77        |
| octreotide acetate             | 70        |
| OCTREOTIDE ACETATE             | 70        |
| ODEFSEY                        | 43        |
| ODOMZO                         | 31        |
| OFEV                           | 105       |
| ofloxacin                      | 12,88,110 |
| OGSIVEO                        | 31        |
| OJEMDA                         | 31,32     |
| OJJAARA                        | 27        |
| olanzapine                     | 39        |
| olanzapine-fluoxetine hcl      | 18        |
| olmesartan medoxomil           | 46        |
| olmesartan medoxomil-hctz      | 50        |
| olmesartan-amlodipine-hctz     | 50        |
| olopatadine hcl                | 103       |
| omega-3-acid ethyl esters      | 52        |
| omeprazole                     | 65        |
| OMNITROPE                      | 65,70     |
| ondansetron                    | 21        |
| ONDANSETRON HCL                | 21        |
| ondansetron hcl                | 21,22     |
| ONUREG                         | 26        |
| OPSUMIT                        | 103       |
| OPTICHAMBER ADVANTAGE-LG MASK  | 101       |
| OPTICHAMBER ADVANTAGE-MED MASK | 101       |
| OPTICHAMBER ADVANTAGE-SM MASK  | 101       |
| OPTICHAMBER DIAMOND            | 101       |
| OPTICHAMBER DIAMOND-LG MASK    | 101       |
| OPTICHAMBER DIAMOND-MD MASK    | 101       |
| OPTICHAMBER DIAMOND-SM MASK    | 101       |
| OPTICHAMBER FACE MASK-LARGE    | 101       |
| OPTICHAMBER FACE MASK-MEDIUM   | 101       |
| OPTICHAMBER FACE MASK-SMALL    | 101       |
| OPTIHALER                      | 101       |
| OPVEE                          | 101       |
| oralone                        | 45        |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ORGOVYX                       | 70    |
| ORSERDU                       | 25    |
| orsythia                      | 77    |
| oscimin                       | 64    |
| oscimin sr                    | 64    |
| oseltamivir phosphate         | 40,41 |
| OSPHENA                       | 79    |
| OTEZLA                        | 58,83 |
| oxaprozin                     | 4     |
| oxazepam                      | 6     |
| oxcarbazepine                 | 15    |
| oxiconazole nitrate           | 23    |
| oxybutynin chloride           | 66    |
| oxybutynin chloride er        | 66    |
| oxycodone hcl                 | 2     |
| OXYCODONE HCL ER              | 3     |
| oxycodone-acetaminophen       | 2     |
| OXYCODONE-ACETAMINOPHEN       | 2     |
| oxymorphone hcl               | 2     |
| OXYMORPHONE HCL ER            | 3     |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) | 91    |
| OZEMPIC (1 MG/DOSE)           | 91    |
| OZEMPIC (2 MG/DOSE)           | 92    |

## P

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| pacerone                       | 46 |
| paliperidone er                | 39 |
| PANRETIN                       | 35 |
| pantoprazole sodium            | 65 |
| paricalcitol                   | 63 |
| paroex                         | 45 |
| paroxetine hcl                 | 20 |
| paroxetine hcl er              | 20 |
| paroxetine mesylate            | 20 |
| PAXLOVID (150/100)             | 44 |
| PAXLOVID (300/100)             | 44 |
| pazopanib hcl                  | 32 |
| pb-hyoscy-atropine-scopolamine | 64 |
| PEDIARIX                       | 86 |
| PEDVAX HIB                     | 86 |
| peg 3350-kcl-na bicarb-nacl    | 65 |

|                                |       |                                |     |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| peg-3350/electrolytes          | 65    | pimtrea                        | 77  |
| peg-3350/electrolytes/ascorbat | 65    | pindolol                       | 47  |
| peg-kcl-nacl-nasulf-na asc-c   | 65    | pioglitazone hcl               | 92  |
| PEG-PREP                       | 65    | pioglitazone hcl-glimepiride   | 92  |
| PEGASYS                        | 82    | pioglitazone hcl-metformin hcl | 92  |
| PEMAZYRE                       | 32    | piperacillin sod-tazobactam so | 11  |
| PEN NEEDLES                    | 101   | PIQRAY (200 MG DAILY DOSE)     | 32  |
| PENBRAYA                       | 101   | PIQRAY (250 MG DAILY DOSE)     | 32  |
| penciclovir                    | 55    | PIQRAY (300 MG DAILY DOSE)     | 32  |
| penicillamine                  | 66    | pirfenidone                    | 105 |
| penicillin g potassium         | 10    | PIRFENIDONE                    | 105 |
| PENICILLIN G SODIUM            | 10    | pirmella 1/35                  | 77  |
| penicillin v potassium         | 10    | pirmella 7/7/7                 | 77  |
| PENTACEL                       | 86    | piroxicam                      | 4   |
| pentamidine isethionate        | 36    | PLENVU                         | 65  |
| pentazocine-naloxone hcl       | 2     | POCKET CHAMBER                 | 101 |
| pentoxifylline er              | 51    | POCKET SPACER                  | 101 |
| perindopril erbumine           | 53    | podofilox                      | 58  |
| perlogard                      | 45    | POLY-VI-FLOR                   | 61  |
| permethrin                     | 59    | polycin                        | 90  |
| perphenazine                   | 21    | polymyxin b sulfate            | 8   |
| PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE     | 18    | polymyxin b-trimethoprim       | 88  |
| PERSERIS                       | 39    | POMALYST                       | 26  |
| PFIZERPEN                      | 10    | portia-28                      | 77  |
| phenazo                        | 66    | posaconazole                   | 23  |
| phenazopyridine hcl            | 66    | pot & sod cit-cit ac           | 67  |
| phenelzine sulfate             | 19    | potassium chloride             | 61  |
| phenobarbital                  | 16    | potassium chloride crys er     | 61  |
| phenobarbital-belladonna alk   | 64    | potassium chloride er          | 61  |
| phenohydro                     | 64    | potassium chloride in dextrose | 61  |
| phenytek                       | 15    | potassium chloride in nacl     | 61  |
| phenytoin                      | 15    | potassium citrate er           | 61  |
| phenytoin infatabs             | 15    | potassium citrate-citric acid  | 67  |
| phenytoin sodium extended      | 15    | pramipexole dihydrochloride    | 36  |
| philith                        | 77    | pramipexole dihydrochloride er | 36  |
| phospho-trin k500              | 67    | PRAMOSONE                      | 58  |
| phytonadione                   | 69    | prasugrel hcl                  | 69  |
| PIFELTRO                       | 43    | pravastatin sodium             | 52  |
| pilocarpine hcl                | 45,89 | praziquantel                   | 35  |
| pimecrolimus                   | 57    | prazosin hcl                   | 47  |
| PIMOZIDE                       | 38    | prednisolone                   | 80  |

|   |     |  |        |
|---|-----|--|--------|
| prednisolone acetate . . . . .          | 88  | PROLASTIN-C . . . . .                    | 108    |
| prednisolone sodium phosphate . . . . . | 80  | PROLIA . . . . .                         | 63     |
| PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE . . . . . | 88  | PROMACTA . . . . .                       | 68,69  |
| prednisone . . . . .                    | 80  | promethazine hcl . . . . .               | 21,103 |
| PREDNISON INTENSOL . . . . .            | 80  | promethazine vc . . . . .                | 107    |
| pregabalin . . . . .                    | 94  | PROMETHAZINE VC/CODEINE . . . . .        | 107    |
| PREHEVBRIO . . . . .                    | 86  | promethazine-codeine . . . . .           | 107    |
| PREMARIN . . . . .                      | 77  | promethazine-dm . . . . .                | 107    |
| PREMASOL . . . . .                      | 61  | promethazine-phenyleph-codeine . . . . . | 107    |
| premium lidocaine . . . . .             | 5   | promethazine-phenylephrine . . . . .     | 107    |
| PREMPHASE . . . . .                     | 77  | promethegan . . . . .                    | 21     |
| PREMPRO . . . . .                       | 77  | propafenone hcl . . . . .                | 46     |
| prenatal vitamins . . . . .             | 61  | propafenone hcl er . . . . .             | 46     |
| prevalite . . . . .                     | 52  | proparacaine hcl . . . . .               | 90     |
| previfem . . . . .                      | 77  | propranolol hcl . . . . .                | 47     |
| PREVYMIS . . . . .                      | 40  | propranolol hcl er . . . . .             | 47     |
| PREZCOBIX . . . . .                     | 42  | PROPRANOLOL-HCTZ . . . . .               | 51     |
| PREZISTA . . . . .                      | 42  | propylthiouracil . . . . .               | 82     |
| PRIFTIN . . . . .                       | 24  | PROQUAD . . . . .                        | 86     |
| primaquine phosphate . . . . .          | 36  | protriptyline hcl . . . . .              | 20     |
| PRIMEAIRE HOLDING CHAMBER . . . . .     | 101 | pseudoeph-bromphen-dm . . . . .          | 107    |
| primidone . . . . .                     | 16  | PULMICORT FLEXHALER . . . . .            | 104    |
| PRIORIX . . . . .                       | 86  | pulmosal . . . . .                       | 107    |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE . . . . .   | 101 | PULMOZYME . . . . .                      | 105    |
| PRO COMFORT SPACER ADULT . . . . .      | 101 | PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE . . . . . | 101    |
| PRO COMFORT SPACER CHILD . . . . .      | 101 | PURE COMFORT SPACER CHAMBER . . . . .    | 101    |
| PRO COMFORT SPACER INFANT . . . . .     | 101 | PURIXAN . . . . .                        | 26     |
| probenecid . . . . .                    | 23  | pyrazinamide . . . . .                   | 24     |
| PROCARE SPACER/ADULT MASK . . . . .     | 101 | pyridostigmine bromide . . . . .         | 24     |
| PROCARE SPACER/CHILD MASK . . . . .     | 101 | pyridostigmine bromide er . . . . .      | 24     |
| procentra . . . . .                     | 95  | pyrimethamine . . . . .                  | 36     |
| PROCHAMBER VHC . . . . .                | 101 |  |        |
| prochlorperazine . . . . .              | 21  | <b>Q</b>                                 |        |
| prochlorperazine maleate . . . . .      | 21  | qc alcohol . . . . .                     | 58     |
| procto-med hc . . . . .                 | 57  | QINLOCK . . . . .                        | 27     |
| procto-pak . . . . .                    | 57  | QUADRACEL . . . . .                      | 86     |
| PROCTOFOAM HC . . . . .                 | 58  | quetiapine fumarate . . . . .            | 39     |
| proctosol hc . . . . .                  | 57  | quetiapine fumarate er . . . . .         | 40     |
| proctozone-hc . . . . .                 | 57  | QUFLORA PEDIATRIC . . . . .              | 61     |
| progesterone . . . . .                  | 79  | quinapril hcl . . . . .                  | 53     |
| PROGRAF . . . . .                       | 85  | quinapril-hydrochlorothiazide . . . . .  | 51     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| quinidine gluconate er | 46 |
| quinidine sulfate      | 46 |
| quinine sulfate        | 36 |

## R

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ra isopropyl alcohol wipes | 58  |
| RABAVERT                   | 86  |
| rabeprazole sodium         | 66  |
| raloxifene hcl             | 79  |
| ramelteon                  | 109 |
| ramipril                   | 53  |
| ranolazine er              | 51  |
| rasagiline mesylate        | 37  |
| reclipsen                  | 77  |
| RECOMBIVAX HB              | 86  |
| REGRANEX                   | 58  |
| relafen                    | 4   |
| RELENZA DISKHALER          | 41  |
| repaglinide                | 92  |
| REPATHA                    | 52  |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM  | 52  |
| REPATHA SURECLICK          | 52  |
| RESTASIS                   | 90  |
| RESTASIS MULTIDOSE         | 90  |
| RETACRIT                   | 69  |
| RETEVMO                    | 32  |
| REVLIMID                   | 26  |
| REXULTI                    | 40  |
| REYATAZ                    | 42  |
| REZLIDHIA                  | 32  |
| REZUROCK                   | 83  |
| RHOPRESSA                  | 89  |
| ribavirin                  | 41  |
| RIDAURA                    | 83  |
| rifabutin                  | 24  |
| rifampin                   | 25  |
| riluzole                   | 94  |
| RIMANTADINE HCL            | 41  |
| ringers                    | 61  |
| ringers irrigation         | 101 |
| RINVOQ                     | 83  |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| RINVOQ LQ                   | 83      |
| risedronate sodium          | 63      |
| risperidone                 | 40      |
| risperidone microspheres er | 40      |
| RITEFLO                     | 102     |
| ritonavir                   | 42      |
| rivastigmine                | 18      |
| rivastigmine tartrate       | 18      |
| rivalsa                     | 77      |
| rizatriptan benzoate        | 23      |
| ROCKLATAN                   | 90      |
| roflumilast                 | 105,106 |
| ropinirole hcl              | 36      |
| ropinirole hcl er           | 36      |
| rosadan                     | 8       |
| rosuvastatin calcium        | 52      |
| ROTARIX                     | 86      |
| ROTATEQ                     | 86      |
| roweepra                    | 14      |
| roweepra xr                 | 14      |
| ROZLYTREK                   | 32      |
| RUBRACA                     | 32      |
| rufinamide                  | 15,16   |
| RUKOBIA                     | 44      |
| RYBELSUS                    | 92      |
| RYDAPT                      | 32      |

## S

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| sajazir                     | 82  |
| saline bacteriostatic       | 102 |
| salsalate                   | 4   |
| SANDIMMUNE                  | 85  |
| SANTYL                      | 58  |
| sapropterin dihydrochloride | 108 |
| SCSEMBLIX                   | 32  |
| scopolamine                 | 21  |
| SECUADO                     | 40  |
| SECURESAFE INSULIN SYRINGE  | 102 |
| selegiline hcl              | 37  |
| selenium sulfide            | 57  |
| SELZENTRY                   | 44  |

|                                     |        |                                    |       |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| SEREVENT DISKUS.....                | 105    | SPRYCEL.....                       | 32,33 |
| sertraline hcl.....                 | 20     | SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF)..... | 59    |
| setlakin.....                       | 77     | sronyx.....                        | 77    |
| sharobel.....                       | 79     | ssd.....                           | 58    |
| SHINGRIX.....                       | 86     | sss 10-5.....                      | 58    |
| SIGNIFOR.....                       | 70     | SSS 10-5.....                      | 58    |
| sildenafil citrate.....             | 67,103 | stavudine.....                     | 44    |
| SILIGENTLE FOAM DRESSING.....       | 102    | STELARA.....                       | 83    |
| silodosin.....                      | 67     | sterile water for irrigation.....  | 102   |
| silver sulfadiazine.....            | 58     | STIOLTO RESPIMAT.....              | 107   |
| SIMBRINZA.....                      | 89     | STIVARGA.....                      | 33    |
| simliya.....                        | 77     | STREPTOMYCIN SULFATE.....          | 7     |
| simpesse.....                       | 77     | STRIBILD.....                      | 42    |
| simvastatin.....                    | 52     | subvenite.....                     | 14    |
| sirolimus.....                      | 85     | subvenite starter kit-blue.....    | 14    |
| SIRTURO.....                        | 25     | subvenite starter kit-green.....   | 14    |
| SKYRIZI.....                        | 83     | subvenite starter kit-orange.....  | 14    |
| SKYRIZI (150 MG DOSE).....          | 83     | sucalfate.....                     | 66    |
| SKYRIZI PEN.....                    | 83     | sulfacetamide sodium.....          | 88    |
| SMOFLIPID.....                      | 102    | sulfacetamide sodium (acne).....   | 55    |
| sod citrate-citric acid.....        | 67     | sulfacetamide sodium-sulfur.....   | 58,59 |
| sodium chloride.....                | 61,107 | SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE.....    | 90    |
| sodium chloride (pf).....           | 61     | sulfadiazine.....                  | 12    |
| sodium chloride bacteriostatic..... | 102    | sulfamethoxazole-trimethoprim..... | 12    |
| sodium fluoride.....                | 61     | sulfasalazine.....                 | 62    |
| SODIUM OXYBATE.....                 | 109    | sulfatrim pediatric.....           | 12    |
| sodium phenylbutyrate.....          | 108    | sulindac.....                      | 4     |
| sodium polystyrene sulfonate.....   | 59     | sumatriptan.....                   | 23    |
| solifenacin succinate.....          | 66     | sumatriptan succinate.....         | 23,24 |
| SOLTAMOX.....                       | 26     | sumatriptan succinate refill.....  | 24    |
| SOMAVERT.....                       | 70     | sunitinib malate.....              | 33    |
| sorafenib tosylate.....             | 32     | SUNLENCA.....                      | 44    |
| sorine.....                         | 47     | SURE COMFORT PEN NEEDLES.....      | 102   |
| sotalol hcl.....                    | 47     | syeda.....                         | 77    |
| sotalol hcl (af).....               | 47     | symax-sl.....                      | 64    |
| SPINOSAD.....                       | 59     | symax-sr.....                      | 64    |
| SPIRIVA RESPIMAT.....               | 104    | SYMPAZAN.....                      | 16    |
| spironolactone.....                 | 52     | SYMTUZA.....                       | 42    |
| spironolactone-hctz.....            | 51     | SYNAREL.....                       | 70    |
| sprintec 28.....                    | 77     | SYNJARDY.....                      | 92    |
| SPRITAM.....                        | 14     | SYNJARDY XR.....                   | 92    |

|                |    |
|----------------|----|
| SYNRIBO.....   | 33 |
| SYNTHROID..... | 81 |

## T

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| TABLOID.....                       | 26    |
| TABRECTA.....                      | 33    |
| tacrolimus.....                    | 57,85 |
| tadalafil.....                     | 67    |
| tadalafil (pah).....               | 103   |
| TAFINLAR.....                      | 33    |
| tafluprost (pf).....               | 89    |
| TAGRISSO.....                      | 33    |
| TALZENNA.....                      | 33    |
| tamoxifen citrate.....             | 26    |
| tamsulosin hcl.....                | 67    |
| tarina 24 fe.....                  | 77    |
| tarina fe 1/20.....                | 77    |
| tarina fe 1/20 eq.....             | 77    |
| taron-crystals.....                | 67    |
| TASIGNA.....                       | 33    |
| tasimelteon.....                   | 109   |
| taysofy.....                       | 77    |
| tazarotene.....                    | 55    |
| TAZICEF.....                       | 9     |
| TAZORAC.....                       | 55    |
| taztia xt.....                     | 49    |
| TAZVERIK.....                      | 33    |
| TDVAX.....                         | 86    |
| TECHLITE PLUS PEN NEEDLES.....     | 102   |
| TEFLARO.....                       | 9     |
| telmisartan.....                   | 46    |
| telmisartan-amlodipine.....        | 51    |
| telmisartan-hctz.....              | 51    |
| temazepam.....                     | 109   |
| TEMIXYS.....                       | 44    |
| TENCON.....                        | 94    |
| TENIVAC.....                       | 86    |
| tenofovir disoproxil fumarate..... | 44    |
| TEPMETKO.....                      | 33    |
| terazosin hcl.....                 | 47    |
| terbinafine hcl.....               | 23    |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| terbutaline sulfate.....            | 105    |
| terconazole.....                    | 23     |
| teriflunomide.....                  | 94     |
| TERIPARATIDE (RECOMBINANT).....     | 63     |
| testosterone.....                   | 71     |
| testosterone cypionate.....         | 71     |
| TESTOSTERONE ENANTHATE.....         | 71     |
| TETANUS-DIPHThERIA TOXOIDS TD.....  | 86     |
| tetrabenazine.....                  | 94     |
| tetracycline hcl.....               | 13     |
| THALOMID.....                       | 26     |
| THEO-24.....                        | 106    |
| theophylline.....                   | 106    |
| theophylline er.....                | 106    |
| thioridazine hcl.....               | 38     |
| thiotepa.....                       | 25     |
| thiothixene.....                    | 38     |
| THYROID.....                        | 81     |
| tiadylt er.....                     | 49     |
| tiagabine hcl.....                  | 17     |
| TIBSOVO.....                        | 33     |
| TICOVAC.....                        | 87     |
| tigecycline.....                    | 8      |
| tilia fe.....                       | 77     |
| timolol maleate.....                | 47,89  |
| timolol maleate (once-daily).....   | 89     |
| timolol maleate ocudose.....        | 89     |
| timolol maleate pf.....             | 89     |
| tinidazole.....                     | 8      |
| tiotropium bromide monohydrate..... | 104    |
| tis-u-sol.....                      | 102    |
| TIVICAY.....                        | 42     |
| TIVICAY PD.....                     | 42     |
| tizanidine hcl.....                 | 22     |
| TOBRADEX.....                       | 90     |
| tobramycin.....                     | 88,105 |
| tobramycin sulfate.....             | 7      |
| tobramycin-dexamethasone.....       | 90     |
| TOBREX.....                         | 88     |
| TOLAK.....                          | 59     |
| tolterodine tartrate.....           | 66     |

|                                    |       |                                   |       |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| tolterodine tartrate er.....       | 66    | tri-vylibra.....                  | 78    |
| topiramate.....                    | 14    | tri-vylibra lo.....               | 78    |
| topiramate er.....                 | 15    | triamcinolone acetonide.....      | 45,57 |
| toremifene citrate.....            | 26    | triamterene.....                  | 52    |
| toremide.....                      | 53    | triamterene-hctz.....             | 51    |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR.....           | 93    | triazolam.....                    | 109   |
| TOUJEO SOLOSTAR.....               | 93    | tricitrates.....                  | 67    |
| tovet.....                         | 57    | triderm.....                      | 57    |
| TPN ELECTROLYTES.....              | 61    | trientine hcl.....                | 59    |
| TRACLEER.....                      | 103   | TRIENTINE HCL.....                | 59    |
| TRADJENTA.....                     | 92    | trifluoperazine hcl.....          | 38    |
| tramadol hcl.....                  | 2     | TRIFLURIDINE.....                 | 88    |
| tramadol hcl (er biphasic).....    | 3     | trihexyphenidyl hcl.....          | 36    |
| tramadol hcl er.....               | 3     | TRIKAFTA.....                     | 105   |
| tramadol-acetaminophen.....        | 2     | trilyte.....                      | 65    |
| trandolapril.....                  | 53    | trimethobenzamide hcl.....        | 21    |
| TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER..... | 51    | trimethoprim.....                 | 8     |
| tranexamic acid.....               | 69    | trimipramine maleate.....         | 20    |
| tranlycypromine sulfate.....       | 19    | TRINTELLIX.....                   | 20    |
| travoprost (bak free).....         | 89    | TRIUMEQ.....                      | 44    |
| trazodone hcl.....                 | 20    | TRIUMEQ PD.....                   | 44    |
| TRECTOR.....                       | 25    | trivora (28).....                 | 78    |
| TRELEGY ELLIPTA.....               | 107   | TRIZIVIR.....                     | 44    |
| TRELSTAR MIXJECT.....              | 70    | tropium chloride.....             | 66    |
| TRESIBA.....                       | 93    | tropium chloride er.....          | 66    |
| TRESIBA FLEXTOUCH.....             | 93    | TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE..... | 102   |
| tretinoin.....                     | 35,55 | TRUE COMFORT PEN NEEDLES.....     | 102   |
| TREXALL.....                       | 85    | TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES..... | 102   |
| tri femynor.....                   | 77    | TRULICITY.....                    | 92    |
| tri-estarylla.....                 | 78    | TRUMENBA.....                     | 87    |
| tri-legest fe.....                 | 78    | TRUQAP.....                       | 33    |
| tri-linyah.....                    | 78    | TUKYSA.....                       | 33    |
| tri-lo-estarylla.....              | 78    | tulana.....                       | 79    |
| tri-lo-marzia.....                 | 78    | TURALIO.....                      | 33    |
| tri-lo-mili.....                   | 78    | turqoz.....                       | 78    |
| tri-lo-sprintec.....               | 78    | TWINRIX.....                      | 87    |
| tri-mili.....                      | 78    | TYBOST.....                       | 44    |
| tri-nymyo.....                     | 78    | tydemy.....                       | 78    |
| tri-previfem.....                  | 78    | TYMLOS.....                       | 63    |
| tri-sprintec.....                  | 78    | TYPHIM VI.....                    | 87    |
| TRI-VITE/FLUORIDE.....             | 61    |                                   |       |

## U

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| UBRELVY                        | 24  |
| UKONIQ                         | 34  |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE  | 102 |
| UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE     | 102 |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE | 102 |
| unithroid                      | 81  |
| ursodiol                       | 65  |

## V

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| valacyclovir hcl               | 41 |
| VALCHLOR                       | 59 |
| valganciclovir hcl             | 40 |
| valproate sodium               | 15 |
| valproic acid                  | 15 |
| valsartan                      | 46 |
| valsartan-hydrochlorothiazide  | 51 |
| VALTOCO 10 MG DOSE             | 17 |
| VALTOCO 15 MG DOSE             | 17 |
| VALTOCO 20 MG DOSE             | 17 |
| VALTOCO 5 MG DOSE              | 17 |
| vanadom                        | 87 |
| vancomycin hcl                 | 8  |
| VANDAZOLE                      | 8  |
| VANFLYTA                       | 34 |
| VAQTA                          | 87 |
| vardenafil hcl                 | 67 |
| varenicline tartrate           | 6  |
| varenicline tartrate (starter) | 6  |
| varenicline tartrate(continue) | 6  |
| VARIVAX                        | 87 |
| VAXCHORA                       | 87 |
| VECAMYL                        | 51 |
| VELIVET                        | 78 |
| VENCLEXTA                      | 34 |
| VENCLEXTA STARTING PACK        | 34 |
| venlafaxine hcl                | 20 |
| venlafaxine hcl er             | 20 |
| VEOZAH                         | 94 |
| verapamil hcl                  | 49 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| VERAPAMIL HCL ER               | 49  |
| VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE    | 102 |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE       | 102 |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE       | 102 |
| VERQUVO                        | 51  |
| VERSACLOZ                      | 38  |
| VERZENIO                       | 34  |
| vestura                        | 78  |
| vienva                         | 78  |
| vigabatrin                     | 17  |
| vigadrone                      | 17  |
| VIGAFYDE                       | 17  |
| vigpoder                       | 17  |
| vilazodone hcl                 | 20  |
| viorele                        | 78  |
| VIRACEPT                       | 42  |
| VIREAD                         | 44  |
| virtussin a/c                  | 108 |
| virtussin ac w/alc             | 108 |
| vitamin d (ergocalciferol)     | 63  |
| VITAMINS ACD-FLUORIDE          | 62  |
| VITRAKVI                       | 34  |
| VIZIMPRO                       | 34  |
| volnea                         | 78  |
| VONJO                          | 27  |
| voriconazole                   | 23  |
| VORTEX HOLD CHMBR/MASK/CHILD   | 102 |
| VORTEX HOLD CHMBR/MASK/TODDLER | 102 |
| VORTEX VALVED HOLDING CHAMBER  | 103 |
| VOWST                          | 103 |
| VRAYLAR                        | 40  |
| vyfemla                        | 78  |
| vylibra                        | 78  |
| VYZULTA                        | 89  |

## W

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| warfarin sodium               | 68  |
| WATCHHALER                    | 103 |
| water for irrigation, sterile | 103 |
| WELIREG                       | 27  |
| wera                          | 78  |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| wixela inhub..... | 108 |
| wymzya fe.....    | 78  |

## X

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| XALKORI.....                     | 34    |
| XARELTO.....                     | 68    |
| XARELTO STARTER PACK.....        | 68    |
| XATMEP.....                      | 85    |
| XCOPRI.....                      | 15,16 |
| XCOPRI (250 MG DAILY DOSE).....  | 16    |
| XCOPRI (350 MG DAILY DOSE).....  | 16    |
| XDEMVI.....                      | 90    |
| XELJANZ.....                     | 83    |
| XELJANZ XR.....                  | 83    |
| XERMELO.....                     | 63    |
| XGEVA.....                       | 63    |
| XIFAXAN.....                     | 8     |
| XIGDUO XR.....                   | 92    |
| XIIDRA.....                      | 90    |
| XOFLUZA (40 MG DOSE).....        | 41    |
| XOFLUZA (80 MG DOSE).....        | 41    |
| XOLAIR.....                      | 83,84 |
| XOSPATA.....                     | 34    |
| XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY)..... | 34    |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY).....  | 34    |
| XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY)..... | 34    |
| XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY).....  | 34    |
| XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY)..... | 34    |
| XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY).....  | 34    |
| XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY)..... | 35    |
| XTANDI.....                      | 25    |
| xulane.....                      | 78    |

## Y

|              |    |
|--------------|----|
| YF-VAX.....  | 87 |
| yuvafem..... | 78 |

## Z

|                  |     |
|------------------|-----|
| zafemy.....      | 78  |
| zafirlukast..... | 104 |
| zaleplon.....    | 109 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| zarah.....                | 78  |
| ZARXIO.....               | 69  |
| zebutal.....              | 95  |
| ZEJULA.....               | 35  |
| ZELBORAF.....             | 35  |
| zenatane.....             | 55  |
| zenzedi.....              | 95  |
| zidovudine.....           | 44  |
| ziprasidone hcl.....      | 40  |
| ziprasidone mesylate..... | 40  |
| ZIRGAN.....               | 88  |
| zoledronic acid.....      | 63  |
| ZOLINZA.....              | 27  |
| zolmitriptan.....         | 24  |
| zolpidem tartrate.....    | 109 |
| zolpidem tartrate er..... | 109 |
| ZONISADE.....             | 16  |
| zonisamide.....           | 16  |
| ZONTIVITY.....            | 68  |
| zovia 1/35 (28).....      | 78  |
| zovia 1/35e (28).....     | 78  |
| ZTALMY.....               | 17  |
| zumandimine.....          | 78  |
| ZURZUVAE.....             | 19  |
| ZYDELIG.....              | 35  |
| ZYKADIA.....              | 35  |
| ZYLET.....                | 90  |
| ZYPREXA RELPREVV.....     | 40  |



## AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

La discriminación es contra la ley. Blue Shield of California cumple con las leyes de derechos civiles federales y las leyes estatales aplicables, y no discrimina a las personas por su raza, color, país de origen, ascendencia, religión, sexo, estado civil, embarazo o condiciones relacionadas, características sexuales, estereotipos sexuales, género, identidad de género, orientación sexual, edad ni discapacidad. Blue Shield of California no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por su raza, color, país de origen, ascendencia, religión, sexo, estado civil, embarazo o condiciones relacionadas, características sexuales, estereotipos sexuales, género, identidad de género, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California da lo siguiente:

- Ayuda y servicios gratis a personas con discapacidad para que se comuniquen bien con nosotros; por ejemplo:
  - ✓ Intérpretes calificados en lengua de señas.
  - ✓ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles y otros formatos).
- Servicios de idiomas a personas cuyo primer idioma no es el inglés; por ejemplo:
  - ✓ Intérpretes calificados.
  - ✓ Información escrita en otros idiomas.

Si necesita alguno de estos servicios, comuníquese con Servicio al Cliente de Blue Shield of California al número de teléfono que figura en el dorso de su tarjeta de identificación de miembro.

Si cree que Blue Shield of California no le ha dado estos servicios o que lo ha discriminado de otra manera, ya sea por su raza, color, país de origen, ascendencia, religión, sexo, estado civil, embarazo o condiciones relacionadas, características sexuales, estereotipos sexuales, género, identidad de género, orientación sexual, edad o discapacidad, puede usar esta información para hacer un reclamo:

Blue Shield of California Civil Rights Coordinator  
P.O. Box 5588, El Dorado Hills, CA 95762-0011  
Teléfono: (844) 831-4133 (TTY: 711), Fax: (844) 696-6070  
Dirección electrónica: [BlueShieldCivilRightsCoordinator@blueshieldca.com](mailto:BlueShieldCivilRightsCoordinator@blueshieldca.com)

Puede hacer el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacer un reclamo, el Coordinador de Derechos Civiles está a su disposición.

También puede hacer una queja de derechos civiles en la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos) de manera electrónica mediante el portal de quejas de esa oficina, que está disponible en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o puede usar esta información para hacerlo por correo postal o teléfono:

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201  
Teléfono: 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.

## Multi-Language Insert Multi-Language Interpreter Services

**English** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-800-776-4466. Someone who speaks English can help you. This is a free service.

**Spanish** Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-800-776-4466. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

**Chinese Mandarin** 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 1-800-776-4466。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

**Chinese Cantonese** 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 1-800-776-4466。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

**Tagalog** Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggagamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-800-776-4466. Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

**French** Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-800-776-4466. Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Vietnamese** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-800-776-4466 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

**German** Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-800-776-4466. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

**Korean** 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 대해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-800-776-4466 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

**Russian** Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-800-776-4466. Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

**Arabic** إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-800-776-4466. سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية على مترجم فوري،

**Hindi** हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं. एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-800-776-4466 पर फोन करें. कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है. यह एक मुफ्त सेवा है.

**Italian** E disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-800-776-4466. Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

**Portuguese** Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-800-776-4466. Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.



Este formulario se actualizó el 10/23/2024 . Para obtener información más reciente o hacer otras preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente de Medicare de Blue Shield llamando al (888) 239-6469 o, para usuarios del sistema TTY, al 711, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. También puede visitar a [blueshieldca.com/medformulary2025](https://blueshieldca.com/medformulary2025).

La red de farmacias de Blue Shield of California incluye una cantidad limitada de farmacias preferidas de costos más bajos en ciertos condados de California. Es posible que los costos más bajos publicados en los materiales de nuestro plan para estas farmacias no estén disponibles en la farmacia que usted usa. Para obtener información actualizada sobre las farmacias de nuestra red, incluido si hay farmacias preferidas de menor costo en su área, llame a Servicio al Cliente al (888) 239-6469 [TTY: 711], de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana o consulte el directorio de farmacias en [blueshieldca.com/medformulary2025](https://blueshieldca.com/medformulary2025).