# Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), *Список покрываемых лекарственных препаратов* (*Список препаратов* или Справочник) по плану Medicare Medi-Cal 2026

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ: ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕПАРАТАХ, КОТОРЫЕ МЫ ПОКРЫВАЕМ В ЭТОМ ПЛАНЕ**

ID справочника 26258, версия 31

Этот *Список препаратов* был обновлён 10/20/2026

Для получения более свежей информации или по другим вопросам свяжитесь с нами по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711), с 8:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю или посетите blueshieldca.com/medformulary2026.

H2819_25_357A_C Approved 08202025

A55568EAE-RU ( 10/26 )

**Если у вас есть вопросы**, пожалуйста, позвоните в Blue Shield TotalDual Plan по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711), с 08:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю. Звонок бесплатный. **Для получения дополнительной информации** посетите blueshieldca.com/medformulary2026.

## Введение

Этот документ называется *Список покрываемых лекарственных препаратов* (или *Список препаратов*). Здесь указано, какие препараты покрываются планом Blue Shield TotalDual Plan. В *Списке препаратов* также указывается, существуют ли какие-либо особые правила или ограничения в отношении любых препаратов, покрываемых Blue Shield TotalDual Plan. Ключевые термины и их определения приведены в последней главе *Руководства участника*.

## Содержание


A. Отказ от ответственности ..... iv

B. Часто задаваемые вопросы (FAQ) ..... xiv

B1. Какие препараты рецептурного отпуска включены в *Список покрываемых лекарственных препаратов*? (Для краткости мы называем *Список покрываемых лекарственных препаратов* «*Списком препаратов*».) ..... xiv

B2. Изменяется ли *Список препаратов*? ..... xv

B3. Что происходит при изменении *Списка препаратов*? ..... xvi

B4. Существуют ли какие-либо нормы или ограничения на покрытие лекарственных препаратов или какие-либо условия, выполнение которых требуется для получения определенных препаратов? ..... xviii

B5. Как узнать, есть ли у нужного вам лекарственного препарата нормы или требуется ли выполнение особых условий для его получения? ..... xix

B6. Что произойдет, если Blue Shield TotalDual Plan изменит свои правила относительно покрытия определенных препаратов (например, требование предварительного разрешения, количественные ограничения и/или ограничения поэтапной терапии)? ..... xix

B7. Как найти препарат в *Списке препаратов*? ..... xix

B8. Что делать, если препарат, который я хочу принимать, отсутствует в *Списке препаратов*? ..... xx

B9. Что делать, если я новый участник Blue Shield TotalDual Plan и не могу найти свой препарат в *Списке препаратов* или возникла проблема с получением препарата? ..... xx

B10. Могу ли я попросить об исключении для покрытия моего препарата? ..... xxii

B11. Как подать запрос об исключении? ..... xxii

B12. Сколько времени нужно, чтобы получить исключение? ..... xxii

B13. Что такое непатентованные лекарственные препараты? ..... xxiii

B14. Что такое оригинальные биологические продукты и как они связаны с биосимилярами? ..... xxiii

B15. Покрывает ли Blue Shield TotalDual Plan долгосрочные запасы рецептурных препаратов? ..... xxiii

B16. Могу ли я воспользоваться доставкой рецептов на дом из моей местной аптеки? ..... xxiv

B17. Какова моя сумма доплаты? ..... xxiv

C. Обзор *Списка покрываемых лекарственных препаратов* ..... xxvi

C1. Список препаратов по медицинским показаниям ..... xxvii

D. Указатель покрываемых лекарственных препаратов ..... 139

## A.Отказ от ответственности

Это список препаратов, которые участники могут получить в Blue Shield TotalDual Plan.

- Blue Shield of California — это план HMO D-SNP с контрактом Medicare и контрактом с California State Medicaid Program (Программа Medicaid штата Калифорния). Регистрация в Blue Shield of California зависит от продления контракта.
- Вы всегда можете проверить актуальный *Список покрываемых препаратов* Blue Shield TotalDual Plan онлайн по адресу blueshieldca.com/medformulary2026 или позвонив по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711). Звонок бесплатный.
- Blue Shield of California является независимым членом Blue Shield Association.
- Вы можете получить этот документ бесплатно в других форматах, например, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в форме аудиозаписи. Позвоните по номерам, указанным в нижнем колонтитуле этого документа. Звонок бесплатный.
- The company complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, ethnic group identification, medical condition, genetic information, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, mental disability, or physical disability. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律，並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人 。 Компания соблюдает применимые законы штата и федеральные законы о гражданских правах и не допускает дискриминации, исключения людей или иного неравного обращения по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, этнической принадлежности, состояния здоровья, генетической информации, родословной, религии, пола, семейного положения, гендера, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста, психических или физических особенностей.
- *Этот документ предоставляется бесплатно на английском, испанском, арабском, армянском, упрощённом китайском, традиционном китайском, фарси, кхмерском (камбоджийском), корейском, русском, тагальском и вьетнамском языках.*

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

*ATTENTION: If you need help in your language, call (800) 452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call (800) 452-4413 (TTY:711). These services are free of charge.*

**الشعار بالعربية (Arabic)**

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريل والخط الكبير. اتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). هذه الخدمات مجانية.

**Հայերեն պիտակ (Armenian)**

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք
1-800-452-4413 (TTY:711): Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Այդ ծառայություններն
անվճար են:

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## 简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711) 。这些服务都是免费的。

## ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711).ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ|

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। ये सेवाएं नि: शुल्क हैं।

## Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## 日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

## 한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## ແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ:
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-452-4413
(TTY: 711).
ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-452-4413 (TTY: 711).
ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

## Mien Tagline (Mien)

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-452-4413 (TTY: 711). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-452-4413 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)

ចំណាំ៖ បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-452-4413 (TTY:711)។ ជំនួយ និង សេវាកម្ម សម្រាប់ ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរធំ សម្រាប់ជនពិការភ្នែក ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ ក៏អាចរកបានផងដែរ។ ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-452-4413 (TTY:711)។ សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

## مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-800-452-4413 (TTY: 711) تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه‌های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با 1-800-452-4413 (TTY: 711) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می‌شوند.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру
1-800-452-4413 (линия TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия TTY: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно.

## Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito.

## แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)

**โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ**
**กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข**
1-800-452-4413 (TTY: 711) **นอกจากนี้**
**ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ**
**สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ**
**ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่**
**กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข** 1-800-452-4413 (TTY: 711)
**ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้**

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

## Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні.

## Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-452-4413
(TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như
tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-452-4413
(TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

- Вы можете сделать постоянный запрос на получение этого документа и всех последующих обязательных уведомлений на языке, отличном от английского, или в альтернативном формате (крупный шрифт, шрифт Брайля, аудиозапись и т. д.). Связаться с Центром поддержки участников программы Blue Shield TotalDual Plan для подачи такого запроса можно по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711), с 8:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю. Центр поддержки участников сохранит предпочитаемый вами язык и формат до тех пор, пока вы не захотите внести изменения.
- Чтобы изменить постоянный запрос на получение обязательных уведомлений на предпочитаемом языке или в альтернативном формате, пожалуйста, свяжитесь с Центром поддержки участников Blue Shield TotalDual Plan по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711), с 8:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю.

---

**Если у вас есть вопросы**, пожалуйста, позвоните в Blue Shield TotalDual Plan по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711), с 8:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю. Звонок бесплатный. **Для получения дополнительной информации** посетите blueshieldca.com/medformulary2026.

## B. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Здесь вы найдете ответы на вопросы об этом *Списке покрываемых лекарственных препаратов*. Вы можете ознакомиться со всеми FAQ, чтобы узнать больше, или найти интересующий вас вопрос с ответом.

### B1. Какие препараты рецептурного отпуска включены в *Список покрываемых лекарственных препаратов*? (Для краткости мы называем *Список покрываемых лекарственных препаратов* «*Списком препаратов*».)

Лекарственные препараты, указанные в *Списке препаратов*, начиная с **Раздела C**, покрываются планом Blue Shield TotalDual Plan. Эти препараты можно приобрести в аптеках нашей сети. Аптека считается входящей в нашу сеть, если у нас есть с ней соглашение о сотрудничестве и предоставлении вам услуг. Мы называем такие аптеки «сетевыми аптеками».

Другие препараты, такие как некоторые безрецептурные (OTC) лекарства и определённые витамины, могут покрываться программой Medi-Cal Rx. Посетите сайт Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) для получения дополнительной информации. Вы также можете позвонить в Центр поддержки участников Medi-Cal Rx по телефону 800-977-2273. При получении рецептов через Medi-Cal Rx обязательно имейте при себе вашу идентификационную карту бенефициара (BIC) Medi-Cal.

- Blue Shield TotalDual Plan покроет все медицински необходимые препараты из *Списка препаратов*, если:
    - ваш или другой врач, назначающий препараты, скажет, что они нужны вам для лечения или поддержания здоровья, и
    - Blue Shield TotalDual Plan посчитает, что препарат медицински необходим для вас, **и**
    - вы получаете препарат по рецепту в сетевой аптеке Blue Shield TotalDual Plan.
- В некоторых случаях вам нужно выполнить определённые действия, прежде чем вы сможете получить препарат. Обратитесь к вопросу B4 для получения дополнительной информации.

Вы также можете найти актуальный список покрываемых препаратов на нашем сайте по адресу blueshieldca.com/medformulary2026 или позвонить в Центр поддержки участников по номерам, указанным в нижнем колонтитуле этого документа.

### B2. Изменяется ли *Список препаратов*?

Да, и Blue Shield TotalDual Plan должен соблюдать правила Medicare и Medi-Cal при внесении изменений. Мы можем добавлять или удалять лекарственные препараты из *Списка препаратов* в течение года.

Мы также можем изменять наши правила в отношении лекарственных препаратов. Например, мы можем:

- Потребовать или не требовать предварительного одобрения лекарственного препарата. (Предварительное одобрение — это разрешение от Blue Shield TotalDual Plan, полученное до того, как вы сможете получить препарат.)
- Увеличить или изменить количество препарата, которое вы можете получить (так называемые количественные нормы).
- Добавить или изменить ограничения поэтапной терапии на использование лекарственного препарата. (Поэтапная терапия означает, что вы должны попробовать один лекарственный препарат, прежде чем мы обеспечим покрытие другого лекарственного препарата.)

Для получения дополнительной информации о правилах, касающихся этих препаратов, см. вопрос B4.

Если вы принимаете препарат, который покрывался в **начале** года, мы, как правило, не будем отменять или изменять покрытие этого препарата **до конца этого года**, кроме случаев, когда:

- на рынке появится новый, более дешевый лекарственный препарат, обладающий таким же эффектом, как и лекарственный препарат из *Списка препаратов*, или
- мы узнаем, что лекарственный препарат небезопасен, или
- лекарственный препарат будет снят с продаж.

Вопросы B3 и B6 ниже содержат дополнительную информацию о том, что происходит при изменении *Списка препаратов*.

- Вы всегда можете проверить актуальный *Список препаратов* Blue Shield TotalDual Plan онлайн на сайте blueshieldca.com/medformulary2026. Обновления *Списка препаратов* публикуются на сайте ежемесячно.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

- Вы также можете позвонить в Центр поддержки участников по номерам, указанным в нижнем колонтитуле этого документа, чтобы узнать текущий *Список препаратов*.

### B3. Что происходит при изменении *Списка препаратов*?

Некоторые изменения в Списке покрываемых препаратов вступают в силу **незамедлительно**. Например:

- **Замены некоторых новых версий препаратов.** Мы можем немедленно удалить старые препараты из *Списка препаратов*, если заменяем их новыми версиями этого препарата, при этом ваша стоимость нового препарата останется $0. Когда мы добавляем новый непатентованный лекарственный препарат, мы также можем принять решение о сохранении патентованного лекарственного средства в списке, но изменить правила его покрытия или нормы.
    - Мы можем не уведомить вас о предстоящем изменении, но вышлем вам информацию о конкретных изменениях, которые мы внесли, как только они произойдут.
    - Мы можем вносить такие изменения только в том случае, если добавляемый препарат:
        - является новой дженерик-версией фирменного препарата, или
        - является определённой новой биосимилярной версией оригинальных биологических продуктов из *Списка препаратов* (например, добавление взаимозаменяемого биосимиляра, который может быть заменён на оригинальный биологический продукт без нового рецепта).
        - Некоторые из этих типов препаратов могут быть для вас новыми. Для получения дополнительной информации обратитесь к **Разделу B14**.
    - Вы или ваш лечащий врач можете попросить об исключении из этих изменений. Мы отправим вам уведомление с инструкциями о том, как подать запрос на исключение. Смотрите вопросы B10-B12 для получения дополнительной информации об исключениях.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

- **Мы можем удалить небезопасные препараты и другие препараты, снятые с продажи.** Иногда препарат может быть признан небезопасным или снят с продажи по другой причине. Если это произойдет, мы можем немедленно исключить его из *Списка препаратов*. Если вы принимаете этот препарат, мы отправим вам уведомление после внесения изменений. Ваш лечащий врач также будет проинформирован об этом изменении и сможет помочь вам подобрать другой препарат для вашего случая.

**Мы можем вносить и другие изменения, которые затрагивают принимаемые вами препараты.** Мы заранее уведомим вас о таких изменениях *Списка препаратов*. Эти изменения могут произойти, если:

- Food and Drug Administration (FDA, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) выпускает новые рекомендации или появляются новые клинические руководства по использованию препарата.
- Мы удаляем фирменный препарат из *Списка препаратов* при добавлении дженерика, который уже не является новым на рынке**,** или
- мы удаляем оригинальный биологический продукт при добавлении биосимиляра, или
- изменяем правила покрытия или нормы для патентованного препарата.

Когда происходят такие изменения, мы:

- уведомим вас как минимум за 30 дней до внесения изменений в *Список препаратов* **или**
- сообщим вам об изменении и предоставим 30-дневный запас лекарственного препарата после вашего запроса на повторное получение рецепта.

Это даст вам время обсудить ситуацию с вашим врачом или другим специалистом, выписывающим рецепты. Они могут помочь вам принять решение:

- Определить, есть ли аналогичный лекарственный препарат в *Списке препаратов*, который вы сможете выбрать в качестве замены, или
- Стоит ли запросить исключение для этих изменений. Чтобы узнать больше об исключениях, обратитесь к вопросам B10-B12.

### B4. Существуют ли какие-либо нормы или ограничения на покрытие лекарственных препаратов или какие-либо условия, выполнение которых требуется для получения определенных препаратов?

Да, у некоторых препаратов есть правила покрытия или нормы на количество, которое вы можете получить. В некоторых случаях вы, ваш врач или другой специалист, выписывающий рецепты, должны выполнить определенные условия, прежде чем вы сможете получить лекарственный препарат. Например:

- **Предварительное разрешение:** для получения некоторых препаратов вы, ваш врач или другой специалист, выписывающий рецепты, должны получить одобрение от Blue Shield TotalDual Plan, прежде чем вы получите рецепт. Предварительное разрешение отличается от направления. Blue Shield TotalDual Plan может не покрывать препарат, если вы не получите предварительное разрешение.
- **Нормы по количеству:** иногда Blue Shield TotalDual Plan ограничивает количество препарата, которое вы можете получить.
- **Поэтапная терапия:** иногда Blue Shield TotalDual Plan может потребовать от вас проведения поэтапной терапии. Это означает, что вам придется пробовать препараты в определенной последовательности для лечения заболевания. Возможно, вам придется попробовать один лекарственный препарат, прежде чем мы покроем стоимость другого. Если ваш врач посчитает, что первый препарат вам не подходит, тогда мы покроем второй.

Вы можете узнать, есть ли у вашего препарата дополнительные требования или ограничения, посмотрев в таблицах в **Разделе C.** Вы также можете получить дополнительную информацию, посетив наш сайт по адресу blueshieldca.com/medformulary2026. Мы опубликовали в Интернете документы, в которых разъясняются ограничения на предварительное утверждение и поэтапную терапию. Вы также можете попросить нас выслать вам копию.

**Вы можете попросить об исключении из этих ограничений.** Это даст вам время поговорить с вашим врачом или другим специалистом, выписывающим рецепты. Он или она поможет вам найти аналогичный лекарственный препарат в *Списке препаратов*, который вы сможете использовать в качестве замены, или попросить об исключении. Смотрите вопросы B10-B12 для получения дополнительной информации об исключениях.

### B5. Как узнать, есть ли у нужного вам лекарственного препарата нормы или требуется ли выполнение особых условий для его получения?

Таблица в разделе под названием «Список препаратов по медицинским показаниям» содержит столбец с пометкой «Необходимые действия, ограничения или лимиты на использование».

### B6. Что произойдет, если Blue Shield TotalDual Plan изменит свои правила относительно покрытия определенных препаратов (например, требование предварительного разрешения, количественные ограничения и/или ограничения поэтапной терапии)?

В некоторых случаях мы заранее сообщим вам о добавлении или изменении предварительного одобрения, норм по количеству и/или ограничений по поэтапной терапии для препарата. См. вопрос B3 для получения дополнительной информации о таком предварительном уведомлении и ситуациях, когда мы не сможем сообщить вам заранее об изменении *Списка препаратов*.

### B7. Как найти препарат в *Списке препаратов*?

Есть два способа найти препарат:

- вы можете искать в алфавитном порядке, **или**
- вы можете искать по медицинскому показанию.

Для поиска **в алфавитном порядке** перейдите в раздел «Указатель покрываемых лекарственных препаратов». Вы можете найти его в указателе, который начинается на странице 139 . Указатель содержит алфавитный список всех препаратов, включенных в этот документ. Указатель включает как патентованные, так и непатентованные лекарственные препараты. Найдите ваш лекарственный препарат в Указателе. Рядом с препаратом вы увидите номер страницы, на которой приводится информацию о его покрытии.

Для поиска **по медицинскому показанию** найдите раздел с пометкой «Список препаратов по медицинским показаниям». Препараты в этом разделе сгруппированы по категориям в зависимости от типа заболевания, для лечения которого они используются. Например, если у вас есть проблемы с сердцем, вы должны искать в категории сердечно-сосудистых средств. В нем вы найдете препараты, которые используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

### B8. Что делать, если препарат, который я хочу принимать, отсутствует в *Списке препаратов*?

Если вы не нашли свой препарат в *Списке препаратов*, позвоните в Центр поддержки участников по номерам, указанным в нижнем колонтитуле этого документа, и уточните информацию. Если вы узнаете, что Blue Shield TotalDual Plan не покрывает препарат, вы можете выполнить одно из следующих действий:

- Обратитесь в Центр поддержки участников программы, чтобы получить список препаратов, аналогичных тому, которое вы хотите принимать. Затем покажите этот список своему врачу или другому специалисту, выписывающему рецепты. Он или она сможет подобрать препарат из *Списка препаратов*, аналогичный тому, который вы хотите принимать. **Или**

- Попросите Blue Shield TotalDual Plan сделать исключение и покрыть стоимость вашего препарата. Смотрите вопросы B10-B12 для получения дополнительной информации об исключениях.

### B9. Что делать, если я новый участник Blue Shield TotalDual Plan и не могу найти свой препарат в *Списке препаратов* или возникла проблема с получением препарата?

Мы можем помочь. Мы можем покрыть стоимость временного 30-дневного запаса вашего препарата в течение первых 90 дней членства в Blue Shield TotalDual Plan. Это даст вам время обсудить ситуацию со своим врачом или другим специалистом, выписывающим рецепты. Он или она поможет вам найти аналогичный лекарственный препарат в *Списке препаратов*, который вы сможете использовать в качестве замены, или подать запрос об исключении.

Если ваш рецепт выписан на меньший срок, мы разрешим несколько повторных отпусков препарат, чтобы суммарно получить его запас на 30 дней.

Мы покроем 30-дневный запас вашего препарата, если:

- вы принимаете препарат, который отсутствует в нашем *Списке препаратов*, **или**

- правила плана медицинского страхования не позволяют вам получить количество, назначенное вашим врачом, **или**

- препарат требует предварительного разрешения от Blue Shield TotalDual Plan, **или**

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

- вы принимаете препарат, который является частью ограничения поэтапной терапии.

Если вы принимаете препарат, который Blue Shield TotalDual Plan не относит к препаратам Части D, и этот препарат не включен в *Список препаратов*, а его получение вызывает трудности, возможно, его покрытие может быть доступно по программе Medi-Cal Rx. Если для исключенного из Части D препарата требуется получение исключения и возникает экстренная ситуация, Medi-Cal Rx предоставит не менее 72-часового запаса препарата. Посетите сайт Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) для получения дополнительной информации. Вы также можете позвонить в Центр поддержки участников Medi-Cal Rx по телефону 800-977-2273. При получении рецептов через Medi-Cal Rx обязательно имейте при себе вашу идентификационную карту бенефициара (BIC) Medi-Cal.

Если вы находитесь в доме престарелых или другом учреждении долгосрочного ухода и нуждаетесь в препарате, которого нет в *Списке препаратов*, или если вы не можете легко получить необходимый препарат, мы можем помочь. Если вы являетесь участником плана более 90 дней, проживаете в учреждении долгосрочного ухода и вам нужен препарат немедленно:

- Мы один раз покроем стоимость 31-дневного запаса необходимого вам препарата (если только ваш рецепт не рассчитан на меньший срок), независимо от того, являетесь ли вы новым участником Blue Shield TotalDual Plan.
- Это предоставляется дополнительно к временной поставке препарата в течение первых 90 дней вашего членства в Blue Shield TotalDual Plan.

Политика перехода

В случаях, когда бенефициар переходит от одной схемы лечения к другой, Blue Shield TotalDual Plan обеспечивает ускоренную процедуру одобрения препаратов, не входящих в Часть D справочника. Этот процедура также применяется к лекарственным препаратам Части D справочника, которые требуют предварительного утверждения или поэтапной терапии. Примеры изменения уровня медицинского обслуживания: бенефициары, которые выписываются из больницы домой; бенефициары, которые заканчивают свое пребывание в учреждении ухода с квалифицированными медсестрами в рамках программы Medicare, часть A, и которым необходимо вернуться к Части D справочника плана; бенефициары, которые прекращают пребывание в учреждении долгосрочного ухода и возвращаются в сообщество; и бенефициары, которые выписываются из психиатрических больниц со строго индивидуализированными режимами лечения.

### B10. Могу ли я попросить об исключении для покрытия моего препарата?

Да. Вы можете попросить Blue Shield TotalDual Plan сделать исключение для покрытия стоимости препарата, которого нет в *Списке препаратов*.

Вы также можете попросить нас изменить правила, касающиеся вашего препарата.

- Например, Blue Shield TotalDual Plan может ограничивать покрываемое количество препарата. Если для вашего препарата установлены определенные нормы, вы можете попросить нас изменить эти нормы для покрытия большего количества.
- Другие примеры. Вы можете попросить нас отменить ограничения на поэтапную терапию или требования предварительного одобрения.

### B11. Как подать запрос об исключении?

Чтобы попросить об исключении, позвоните в Центр поддержки участников программы. Сотрудники поддержки помогут вам и вашему врачу оформить запрос на исключение. Вы также можете ознакомиться с **Разделом G2 Главы 9** *Руководства участника*, чтобы узнать больше об исключениях.

### B12. Сколько времени нужно, чтобы получить исключение?

После того как мы получим заявление от вашего лечащего врача, подтверждающее ваш запрос на исключение, мы примем решение в течение 72 часов. Ваш лечащий врач может отправить это заявление в электронном виде (онлайн или по факсу) или по почте. Он также может позвонить в аптечный отдел Blue Shield по телефону (800) 535-9481 и подать нам заявление устно, а затем при необходимости отправить письменное заявление.

Если вы или ваш лечащий врач считаете, что вашему здоровью может быть нанесен ущерб, если вам придется ждать решения в течение 72 часов, вы можете запросить ускоренное исключение. Это решение принимается быстрее. Если ваш врач, назначающий препараты, поддерживает ваш запрос, мы примем решение в течение 24 часов после получения подтверждающего заявления от вашего врача или специалиста, выписывающего рецепты.

### B13. Что такое непатентованные лекарственные препараты?

Непатентованные лекарственные препараты (дженерики) содержат те же активные вещества, что и патентованные лекарственные препараты. Они обычно стоят дешевле, чем фирменные препараты, но, как правило, работают так же эффективно. Как правило, у таких препаратов нет известных торговых названий. Непатентованные лекарственные препараты одобряются Food and Drug Administration (FDA). Для многих патентованных препаратов доступны непатентованные аналоги. Непатентованные препараты обычно можно заменить на патентованные варианты в аптеке без замены рецепта в зависимости от законов штата.

Blue Shield TotalDual Plan покрывает как патентованные, так и непатентованные препараты.

### B14. Что такое оригинальные биологические продукты и как они связаны с биосимилярами?

Когда мы говорим о препаратах, это может означать препарат или биологический продукт. Биологические продукты — это препараты, которые более сложны, чем обычные препараты. Поскольку биологические продукты сложнее обычных препаратов, вместо непатентованных вариантов у них есть формы, называемые биосимилярами. Как правило, биосимиляры действуют так же эффективно, как и оригинальный биологический продукт, но могут быть дешевле. Для некоторых оригинальных биологических продуктов существуют альтернативы-биосимиляры. Некоторые биосимиляры являются взаимозаменяемыми. В зависимости от законов штата они могут быть заменены на оригинальный биологический продукт в аптеке без нового рецепта, так же как непатентованные препараты могут быть заменены на фирменные препараты.

Для получения дополнительной информации о типах препаратов обратитесь к **Главе 5** *Руководства участника*.

### B15. Покрывает ли Blue Shield TotalDual Plan долгосрочные запасы рецептурных препаратов?

Для определённых видов препаратов вы можете воспользоваться услугами домашней доставки из сети поставщиков плана. Как правило, препараты, предоставляемые через службу доставки на дом, — это препараты, которые вы принимаете регулярно в связи с хроническим или длительным заболеванием. Препараты, которые нельзя получить через службу доставки на дом, помечены символом NDS в нашем *Списке препаратов*.

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

- **Служба доставки на дом.** Мы предлагаем службу доставки на дом, которая позволяет получить запас препарата на срок **до 100 дней для Уровня 1: Предпочтительные непатентованные препараты, Уровня 2: Непатентованные препараты, Уровня 3: Предпочтительные патентованные препараты и Уровня 4: Непредпочтительные препараты**. 100-дневный запас для препаратов Уровня 1: Предпочтительные непатентованные препараты и Уровня 2: Непатентованные препараты характеризуется такой же доплатой, как и месячный запас препаратов этих для уровней. 100-дневный запас для Уровня 3: Предпочтительные патентованные препараты и Уровня 4: Непредпочтительные препараты характеризуется такой же доплатой, как и месячный запас препаратов этих уровней.

- **Программы розничных аптек.** Некоторые розничные аптеки также могут предлагать **100-дневный запас для препаратов Уровня 1: Предпочтительные непатентованные препараты, Уровня 2: Непатентованные препараты, Уровня 3: Предпочтительные патентованные препараты и Уровня 4: Непредпочтительные препараты**. 100-дневный запас для Уровня 1: Предпочтительные непатентованные препараты и Уровня 2: Непатентованные препараты характеризуется такой же доплатой, как и месячный запас препаратов этих уровней. 100-дневный запас для Уровня 3: Предпочтительные патентованные препараты и Уровня 4: Непредпочтительные препараты характеризуется такой же доплатой, как и месячный запас препаратов этих уровней.

### B16. Могу ли я воспользоваться доставкой рецептов на дом из моей местной аптеки?

Ваша местная аптека может доставить ваш рецепт на дом. Вы можете позвонить в аптеку, чтобы узнать, предлагают ли они доставку на дом.

### B17. Какова моя сумма доплаты?

У участников Blue Shield TotalDual Plan есть доплаты за рецептурные препараты, если участник соблюдает правила плана.

Уровни — это группы лекарственных препаратов в нашем *Списке препаратов*.

- Лекарственные препараты Уровня 1 являются предпочтительными непатентованными препаратами
- Лекарственные препараты уровня 2 являются непатентованными препаратами

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

- Лекарственные препараты уровня 3 являются предпочтительными патентованными препаратами
- Лекарственные препараты уровня 4 являются непредпочтительными препаратами
- Лекарственные препараты уровня 5 являются специализированными препаратами

| **Уровень** | **Название** | **Доплата** | |
|---|---|---|---|
| | | **30-дневный запас** | **100-дневный запас** |
| Уровень 1 | Предпочтительные непатентованные лекарственные препараты | $0 | $0 |
| Уровень 2 | Непатентованные лекарственные препараты | $0 | $0 |
| Уровень 3 | Предпочтительные патентованные препараты | $0, $5.10, $12.65 | $0, $5.10, $12.65 |
| Уровень 4 | Непредпочтительные препараты | $0, $5.10, $12.65 | $0, $5.10, $12.65 |
| Уровень 5 | Специализированные препараты | $0, $5.10, $12.65 | Недоступно |

Если у вас есть вопросы, позвоните в Центр поддержки участников по номерам, указанным в нижнем колонтитуле этого документа.

## C. Обзор *Списка покрываемых лекарственных препаратов*

В *Списке покрываемых лекарственных препаратов* представлена информация о лекарственных препаратах, покрываемых Blue Shield TotalDual Plan. Если вам трудно найти ваш препарат в списке, воспользуйтесь указателем покрываемых препаратов, который начинается в **Разделе D**. В указателе в алфавитном порядке перечислены все препараты, покрываемые Blue Shield TotalDual Plan.

Другие препараты, такие как некоторые безрецептурные (OTC) лекарства и определённые витамины, могут покрываться программой Medi-Cal Rx. Посетите сайт Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) для получения дополнительной информации. Вы также можете позвонить в Центр поддержки участников Medi-Cal Rx по телефону 800-977-2273. При получении рецептов через Medi-Cal Rx обязательно имейте при себе вашу идентификационную карту бенефициара (BIC) Medi-Cal.

**Апелляции по Части D**

- Обращение — это официальный способ попросить нас пересмотреть принятое решение о покрытии и изменить его, если вы считаете, что мы допустили ошибку.
- Например, мы можем решить, что нужный вам лекарственный препарат не имеет покрытия или на него больше не распространяется покрытие Medicare или Medi-Cal.
- Если вы или ваш врач не согласны с таким решением, вы можете подать апелляцию. Если у вас возникнут вопросы, позвоните в Центр поддержки участников по номерам, указанным в нижнем колонтитуле этого документа.
- Вы также можете ознакомиться с **Главой 9** *Руководства участника*, чтобы узнать, как обжаловать решение.
- Для препаратов, не входящих в часть D, действуют другие правила подачи апелляций.

### C1. Список препаратов по медицинским показаниям

Препараты в этом разделе сгруппированы по категориям в зависимости от типа заболевания, для лечения которого они используются. Например, если у вас есть проблемы с сердцем, вы должны искать в категории сердечно-сосудистых средств. В ней вы найдете препараты, которые используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

| МАРКИРОВКА | |
|---|---|
| УРОВЕНЬ | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 1 | Предпочтительные непатентованные лекарственные препараты |
| 2 | Непатентованные лекарственные препараты |
| 3 | Предпочтительные патентованные препараты |
| 4 | Непредпочтительные препараты |
| 5 | Специализированные препараты |

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| LA | Ограниченный доступ (Limited Access) | Данный препарат по рецепту может быть доступен только в определенных аптеках. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему справочнику аптек или позвоните в наш Центр поддержки участников. |
| PA | Предварительное разрешение (Prior Authorization) | Для покрытия этого рецепта требуется предварительное разрешение от Blue Shield. Позвоните в Blue Shield, чтобы предоставить необходимую информацию для определения покрытия. Для некоторых препаратов может потребоваться определение покрытия по части B или части D, в зависимости от правил покрытия Medicare. |

**Этот раздел продолжается на следующей странице**

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| QL | Ограничение по количеству (Quantity Limit) | Для этого препарата установлено ограничение дозировки или количества по рецепту. Максимальные суточные дозировки определяются FDA и указаны в инструкции к препарату. Другие количественные ограничения предполагают объединенное дозирование, когда это возможно. |
| ST | Поэтапная терапия (Step Therapy) | Покрытие этого рецепта предоставляется, когда были опробованы другие препараты первой линии или предпочтительные препараты (поэтапная терапия). |
| NDS | Запас без возможности продления (Non-Extended Day Supply) | Препарат НЕДОСТУПЕН для долгосрочного предоставления. |

В первом столбце таблицы указано название лекарственного препарата. Непатентованные препараты указаны курсивом строчными буквами (например, *simvastatin* (симвастатин)), патентованные препараты пишутся с заглавной буквы (например, ELIQUIS (ЭЛИКВИС)). Информация в столбце «Необходимые действия, ограничения или нормы использования» сообщает, есть ли у Blue Shield TotalDual Plan какие-либо правила по покрытию вашего препарата.

## D. Указатель покрываемых лекарственных препаратов

В этом разделе вы можете найти препарат по его названию в алфавитном порядке. Это подскажет вам номер страницы, на которой можно найти дополнительную информацию о покрытии препарата.

## ANALGESICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS | | |
| *butalbital-aspirin-caffeine 50-325-40 mg cap* | Tier 4 | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *cataflam 50 mg tab* | Tier 2 | |
| *celecoxib (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *celecoxib 400 mg cap* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *diclofenac potassium 50 mg tab* | Tier 2 | |
| *diclofenac sodium (25 mg tab dr, 50 mg tab dr)* | Tier 2 | |
| *diclofenac sodium 1.5 % solution* | Tier 3 | |
| *diclofenac sodium 3 % gel* | Tier 4 | PA, QL (100 PER 30 DAYS) |
| *diclofenac sodium 75 mg tab dr* | Tier 1 | |
| *diclofenac sodium er 100 mg tab er 24h* | Tier 2 | |
| *diflunisal 500 mg tab* | Tier 3 | |
| *ec-naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)* | Tier 2 | |
| *etodolac (200 mg cap, 300 mg cap)* | Tier 3 | |
| *etodolac (400 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| *etodolac er (400 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h, 600 mg tab er 24h)* | Tier 3 | |
| FLURBIPROFEN (100 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 2 | |
| *ibu (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)* | Tier 1 | |
| *ibuprofen (100 mg/5ml suspension, 200 mg/10ml suspension)* | Tier 2 | |
| *ibuprofen (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)* | Tier 1 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANALGESICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *indomethacin (25 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 2 | |
| *meloxicam (15 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *nabumetone (500 mg tab, 750 mg tab)* | Tier 2 | |
| *naproxen (250 mg tab, 375 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 1 | |
| *naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)* | Tier 2 | |
| *naproxen dr 500 mg tab dr* | Tier 2 | |
| *naproxen sodium (275 mg tab, 550 mg tab)* | Tier 3 | |
| *oxaprozin 600 mg tab* | Tier 4 | |
| *piroxicam (10 mg cap, 20 mg cap)* | Tier 3 | |
| *relafen (500 mg tab, 750 mg tab)* | Tier 2 | |
| *sulindac (150 mg tab, 200 mg tab)* | Tier 2 | |
| OPIOID ANALGESICS, LONG-ACTING | | |
| *buprenorphine (10 mcg/hr patch wk, 15 mcg/hr patch wk, 20 mcg/hr patch wk, 5 mcg/hr patch wk, 7.5 mcg/hr patch wk)* | Tier 4 | PA, QL (4 PER 28 OVER TIME), NDS |
| *fentanyl (100 mcg/hr patch 72hr, 12 mcg/hr patch 72hr, 25 mcg/hr patch 72hr, 50 mcg/hr patch 72hr, 75 mcg/hr patch 72hr)* | Tier 3 | PA, QL (10 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *methadone hcl 10 mg tab* | Tier 4 | PA, QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *methadone hcl 10 mg/5ml solution* | Tier 4 | PA, QL (450 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *methadone hcl 10 mg/ml solution* | Tier 4 | PA, NDS |
| *methadone hcl 5 mg tab* | Tier 4 | PA, QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *methadone hcl 5 mg/5ml solution* | Tier 4 | PA, QL (900 PER 30 OVER TIME), NDS |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANALGESICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *morphine sulfate er (100 mg tab er, 200 mg tab er, 60 mg tab er)* | Tier 4 | QL (60 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *morphine sulfate er 15 mg tab er* | Tier 4 | QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *morphine sulfate er 30 mg tab er* | Tier 4 | QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *tramadol hcl er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h)* | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS), NDS |
| OPIOID ANALGESICS, SHORT-ACTING | | |
| *acetaminophen-codeine (120-12 mg/5ml solution, 300-30 mg/12.5ml solution)* | Tier 2 | QL (1800 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *acetaminophen-codeine (300-15 mg tab, 300-30 mg tab)* | Tier 2 | QL (12 PER 1 DAYS), NDS |
| *acetaminophen-codeine 300-60 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS), NDS |
| *butorphanol tartrate 10 mg/ml solution* | Tier 3 | QL (15 PER 28 OVER TIME), NDS |
| CODEINE SULFATE 15 MG TAB | Tier 4 | QL (336 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *codeine sulfate 30 mg tab* | Tier 4 | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS |
| CODEINE SULFATE 60 MG TAB | Tier 4 | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *endocet (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)* | Tier 3 | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *endocet 10-325 mg tab* | Tier 3 | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *endocet 7.5-325 mg tab* | Tier 3 | QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *hydrocodone-acetaminophen (10-325 mg tab, 7.5-325 mg tab)* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS), NDS |
| *hydrocodone-acetaminophen (2.5-108 mg/5ml solution, 5-217 mg/10ml solution, 7.5-325 mg/15ml solution)* | Tier 4 | QL (2520 PER 30 OVER TIME), NDS |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANALGESICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *hydrocodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)* | Tier 2 | QL (8 PER 1 DAYS), NDS |
| *hydromorphone hcl 2 mg tab* | Tier 3 | QL (154 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *hydromorphone hcl 4 mg tab* | Tier 3 | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *hydromorphone hcl 8 mg tab* | Tier 3 | QL (42 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *morphine sulfate (15 mg tab, 30 mg tab)* | Tier 3 | QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *morphine sulfate (concentrate) (100 mg/5ml solution, 20 mg/ml solution)* | Tier 3 | QL (70 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *morphine sulfate 10 mg/5ml solution* | Tier 3 | QL (630 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *morphine sulfate 20 mg/5ml solution* | Tier 3 | QL (315 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone hcl (15 mg tab, 30 mg tab)* | Tier 3 | QL (56 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone hcl 10 mg tab* | Tier 3 | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone hcl 100 mg/5ml conc* | Tier 4 | QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone hcl 20 mg tab* | Tier 3 | QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone hcl 5 mg tab* | Tier 3 | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone hcl 5 mg/5ml solution* | Tier 3 | QL (840 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)* | Tier 3 | QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone-acetaminophen 10-325 mg tab* | Tier 3 | QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *oxycodone-acetaminophen 7.5-325 mg tab* | Tier 3 | QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *tramadol hcl 50 mg tab* | Tier 2 | QL (8 PER 1 DAYS), NDS |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANALGESICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *tramadol-acetaminophen 37.5-325 mg tab* | Tier 2 | QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS |

## ANESTHETICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| LOCAL ANESTHETICS | | |
| *lidocaine 5 % ointment* | Tier 4 | QL (50 PER 30 DAYS) |
| *lidocaine 5 % patch* | Tier 3 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| *lidocaine hcl 4 % solution* | Tier 2 | |
| *lidocaine viscous hcl 2 % solution* | Tier 2 | |
| *lidocaine-prilocaine 2.5-2.5 % cream* | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *lidocan 5 % patch* | Tier 3 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| NAYZILAM 5 MG/0.1ML SOLUTION | Tier 4 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| PREMIUM LIDOCAINE 5 % OINTMENT | Tier 4 | QL (50 PER 30 DAYS) |

## ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ALCOHOL DETERRENTS/ANTI-CRAVING | | |
| *acamprosate calcium 333 mg tab dr* | Tier 4 | |
| *disulfiram (250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| OPIOID DEPENDENCE | | |
| *buprenorphine hcl (2 mg sl tab, 8 mg sl tab)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *buprenorphine hcl-naloxone hcl (12-3 mg film, 2-0.5 mg film, 2-0.5 mg sl tab, 4-1 mg film, 8-2 mg film, 8-2 mg sl tab)* | Tier 2 | |
| OPIOID REVERSAL AGENTS | | |
| KLOXXADO 8 MG/0.1ML LIQUID | Tier 4 | QL (2 PER 30 OVER TIME) |
| *naloxone hcl (0.4 mg/ml soln cart, 0.4 mg/ml soln prsyr, 0.4 mg/ml solution, 2 mg/2ml soln prsyr, 4 mg/10ml solution)* | Tier 2 | |
| *naltrexone hcl 50 mg tab* | Tier 2 | |
| SMOKING CESSATION AGENTS | | |
| *bupropion hcl er (smoking det) 150 mg tab er 12h* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| NICOTROL 10 MG INHALER | Tier 4 | |
| NICOTROL NS 10 MG/ML SOLUTION | Tier 4 | |
| *varenicline tartrate (0.5 mg tab, 1 mg tab)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *varenicline tartrate (starter) 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42 tab thpk* | Tier 4 | QL (53 PER 30 OVER TIME) |
| *varenicline tartrate(continue) 1 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |

## ANTIBACTERIALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| AMINOGLYCOSIDES | | |
| *amikacin sulfate 500 mg/2ml solution* | Tier 4 | |
| ARIKAYCE 590 MG/8.4ML SUSPENSION | Tier 5 | PA, LA, QL (235.2 PER 28 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *gentamicin sulfate (0.1 % cream, 0.1 % ointment)* | Tier 2 | |
| *gentamicin sulfate 40 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *neomycin sulfate 500 mg tab* | Tier 2 | |
| STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM RECON SOLN | Tier 4 | |
| *tobramycin sulfate (1.2 gm recon soln, 1.2 gm/30ml solution, 10 mg/ml solution, 2 gm/50ml solution, 80 mg/2ml solution)* | Tier 4 | |
| ANTIBACTERIALS, OTHER | | |
| *aztreonam (1 gm recon soln, 2 gm recon soln)* | Tier 4 | |
| CAYSTON 75 MG RECON SOLN | Tier 5 | PA, LA, QL (84 PER 28 DAYS) |
| *clindamycin hcl (150 mg cap, 300 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 2 | |
| *clindamycin palmitate hcl 75 mg/5ml recon soln* | Tier 4 | |
| *clindamycin phosphate (300 mg/2ml solution, 600 mg/4ml solution, 9 gm/60ml solution, 900 mg/6ml solution)* | Tier 4 | |
| *clindamycin phosphate 2 % cream* | Tier 2 | |
| *clindamycin phosphate in d5w (300 mg/50ml solution, 600 mg/50ml solution, 900 mg/50ml solution)* | Tier 4 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NACL (300-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 600-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 900-0.9 MG/50ML-% SOLUTION) | Tier 4 | |
| *colistimethate sodium (cba) 150 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *daptomycin (350 mg recon soln, 500 mg recon soln)* | Tier 5 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *fosfomycin tromethamine 3 gm packet* | Tier 4 | QL (4 PER 28 OVER TIME) |
| *lincomycin hcl 300 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *linezolid 100 mg/5ml recon susp* | Tier 5 | PA |
| *linezolid 600 mg tab* | Tier 4 | PA |
| *linezolid 600 mg/300ml solution* | Tier 4 | |
| LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE 600-0.9 MG/300ML-% SOLUTION | Tier 5 | |
| *methenamine hippurate 1 gm tab* | Tier 4 | |
| *metronidazole (0.75 % gel, 250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| *metronidazole (0.75 % lotion, 1 % gel, 500 mg/100ml solution)* | Tier 4 | |
| *metronidazole 0.75 % cream* | Tier 3 | |
| *nitrofurantoin macrocrystal (100 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 2 | |
| *nitrofurantoin monohyd macro 100 mg cap* | Tier 2 | |
| *rosadan 0.75 % cream* | Tier 3 | |
| *rosadan 0.75 % gel* | Tier 2 | |
| *tigecycline 50 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *tinidazole (250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 4 | |
| *trimethoprim 100 mg tab* | Tier 2 | |
| *vancomycin hcl (1 gm recon soln, 1.25 gm recon soln, 1.5 gm recon soln, 1.75 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 125 mg cap, 2 gm recon soln, 250 mg cap, 500 mg recon soln, 750 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| *vancomycin hcl 5 gm recon soln* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| XIFAXAN 200 MG TAB | Tier 4 | PA, QL (9 PER 30 OVER TIME) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| XIFAXAN 550 MG TAB | Tier 5 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| BETA-LACTAM, CEPHALOSPORINS | | |
| CEFACLOR (250 MG CAP, 250 MG/5ML RECON SUSP, 500 MG CAP) | Tier 2 | |
| *cefadroxil (1 gm tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg/5ml recon susp)* | Tier 3 | |
| *cefadroxil 500 mg cap* | Tier 2 | |
| *cefazolin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 2 gm recon soln, 3 gm recon soln, 300 gm recon soln, 500 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| *cefdinir (125 mg/5ml recon susp, 250 mg/5ml recon susp)* | Tier 3 | |
| *cefdinir 300 mg cap* | Tier 2 | |
| *cefepime hcl (1 gm recon soln, 1 gm/50ml solution, 2 gm recon soln, 2 gm/100ml solution)* | Tier 4 | |
| *cefixime (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 400 mg cap)* | Tier 4 | |
| *cefoxitin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)* | Tier 4 | |
| CEFPODOXIME PROXETIL (100 MG TAB, 100 MG/5ML RECON SUSP, 200 MG TAB, 50 MG/5ML RECON SUSP) | Tier 4 | |
| *cefprozil (125 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| *ceftaroline fosamil (400 mg recon soln, 600 mg recon soln)* | Tier 5 | |
| CEFTAZIDIME (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN) | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *ceftriaxone sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| *cefuroxime axetil (250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| *cefuroxime sodium (1.5 gm recon soln, 750 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| *cephalexin (125 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg cap)* | Tier 2 | |
| TAZICEF (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN) | Tier 4 | |
| BETA-LACTAM, PENICILLINS | | |
| *amoxicillin (125 mg chew tab, 125 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg chew tab, 250 mg/5ml recon susp, 400 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg tab, 875 mg tab)* | Tier 2 | |
| *amoxicillin trihydrate 250 mg/5ml recon susp* | Tier 2 | |
| *amoxicillin-pot clavulanate (200-28.5 mg chew tab, 200-28.5 mg/5ml recon susp, 250-125 mg tab, 250-62.5 mg/5ml recon susp, 400-57 mg/5ml recon susp, 500-125 mg tab, 600-42.9 mg/5ml recon susp, 875-125 mg tab)* | Tier 2 | |
| AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE 400-57 MG CHEW TAB | Tier 3 | |
| *amoxicillin-pot clavulanate er 1000-62.5 mg tab er 12h* | Tier 4 | |
| *ampicillin 500 mg cap* | Tier 2 | |
| *ampicillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 125 mg recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *ampicillin-sulbactam sodium (1.5 (1-0.5) gm recon soln, 15 (10-5) gm recon soln, 3 (2-1) gm recon soln)* | Tier 4 | |
| BICILLIN L-A (1200000 UNIT/2ML SUSP PRSYR, 2400000 UNIT/4ML SUSP PRSYR, 600000 UNIT/ML SUSP PRSYR) | Tier 4 | |
| *dicloxacillin sodium (250 mg cap, 500 mg cap)* | Tier 2 | |
| *nafcillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)* | Tier 4 | |
| *penicillin g potassium (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)* | Tier 4 | |
| PENICILLIN G SODIUM 5000000 UNIT RECON SOLN | Tier 4 | |
| *penicillin v potassium (125 mg/5ml recon soln, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon soln, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| *pfizerpen (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)* | Tier 4 | |
| *piperacillin sod-tazobactam so (13.5 (12-1.5) gm recon ln, 2.25 (2-0.25) gm recon ln, 3-0.375 gm recon ln, 3.375 (3-0.375) gm recon ln, 4-0.5 gm recon ln, 4.5 (4-0.5) gm recon ln, 40.5 (36-4.5) gm recon ln)* | Tier 4 | |
| CARBAPENEMS | | |
| *ertapenem sodium 1 gm recon soln* | Tier 3 | |
| *imipenem-cilastatin (250 mg recon soln, 500 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| *meropenem (1 gm recon soln, 500 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE (1 GM/50ML RECON SOLN, 500 MG/50ML RECON SOLN) | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| MACROLIDES | | |
| *azithromycin (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 500 mg tab, 600 mg tab)* | Tier 2 | |
| AZITHROMYCIN 1 GM PACKET | Tier 3 | |
| *azithromycin 500 mg recon soln* | Tier 4 | |
| CLARITHROMYCIN (125 MG/5ML RECON SUSP, 250 MG/5ML RECON SUSP) | Tier 4 | |
| *clarithromycin (250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| *clarithromycin er 500 mg tab er 24h* | Tier 4 | |
| DIFICID 40 MG/ML RECON SUSP | Tier 5 | PA, QL (136 PER 10 OVER TIME) |
| *erythrocin lactobionate 500 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *erythromycin base (250 mg cp dr part, 250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 4 | |
| *erythromycin ethylsuccinate (200 mg/5ml recon susp, 400 mg tab)* | Tier 4 | |
| *erythromycin lactobionate 500 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *fidaxomicin 200 mg tab* | Tier 5 | PA, QL (20 PER 10 OVER TIME) |
| QUINOLONES | | |
| BESIVANCE 0.6 % SUSPENSION | Tier 3 | |
| CILOXAN 0.3 % OINTMENT | Tier 4 | |
| *ciprofloxacin (250 mg/5ml (5%) recon susp, 500 mg/5ml (10%) recon susp)* | Tier 4 | |
| *ciprofloxacin hcl (0.3 % solution, 250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)* | Tier 2 | |
| *ciprofloxacin in d5w 200 mg/100ml solution* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIBACTERIALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *levofloxacin (250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)* | Tier 2 | |
| *levofloxacin 25 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *levofloxacin in d5w (500 mg/100ml solution, 750 mg/150ml solution)* | Tier 4 | |
| *moxifloxacin hcl 400 mg tab* | Tier 3 | |
| MOXIFLOXACIN HCL 400 MG/250ML SOLUTION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| MOXIFLOXACIN HCL IN NACL 400 MG/250ML SOLUTION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| SULFONAMIDES | | |
| *sulfadiazine 500 mg tab* | Tier 3 | |
| *sulfamethoxazole-trimethoprim (200-40 mg/5ml suspension, 400-80 mg tab, 800-160 mg tab, 800-160 mg/20ml suspension)* | Tier 2 | |
| *sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5ml solution* | Tier 4 | |
| *sulfatrim pediatric 200-40 mg/5ml suspension* | Tier 2 | |
| TETRACYCLINES | | |
| *avidoxy 100 mg tab* | Tier 3 | |
| *doxy 100 100 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *doxycycline hyclate (100 mg cap, 100 mg tab, 20 mg tab, 50 mg cap)* | Tier 2 | |
| *doxycycline hyclate 100 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *doxycycline monohydrate (100 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 2 | |
| *doxycycline monohydrate (100 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 3 | |
| *minocycline hcl (100 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 2 | |
| *mondoxyne nl 100 mg cap* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIBACTERIALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *tetracycline hcl (250 mg cap, 500 mg cap)* | Tier 4 | |

## ANTICONVULSANTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTICONVULSANTS, OTHER | | |
| *brivaracetam (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 5 | ST, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *brivaracetam 10 mg/ml solution* | Tier 5 | ST, QL (20 ML PER 1 DAYS) |
| DIACOMIT (250 MG CAP, 250 MG PACKET) | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| DIACOMIT (500 MG CAP, 500 MG PACKET) | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *divalproex sodium (125 mg cap dr, 125 mg tab dr, 250 mg tab dr, 500 mg tab dr)* | Tier 2 | |
| *divalproex sodium er (250 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h)* | Tier 2 | |
| EPIDIOLEX 100 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *felbamate (400 mg tab, 600 mg tab, 600 mg/5ml suspension)* | Tier 4 | |
| FINTEPLA 2.2 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | LA, QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *lamotrigine (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *lamotrigine (25 mg chew tab, 5 mg chew tab)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTICONVULSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *levetiracetam (100 mg/ml solution, 1000 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab, 500 mg/5ml solution, 750 mg tab)* | Tier 2 | |
| *levetiracetam er 500 mg tab er 24h* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *levetiracetam er 750 mg tab er 24h* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *perampanel (10 mg tab, 12 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab, 8 mg tab)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *perampanel 0.5 mg/ml suspension* | Tier 4 | QL (24 ML PER 1 DAYS) |
| *perampanel 2 mg tab* | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *roweepra 500 mg tab* | Tier 2 | |
| SPRITAM (250 MG TAB, 500 MG TAB) | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SPRITAM 1000 MG TAB | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SPRITAM 750 MG TAB | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *subvenite (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)* | Tier 2 | |
| SUBVENITE 10 MG/ML SUSPENSION | Tier 5 | QL (50 ML PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *topiramate (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *topiramate (15 mg cap sprink, 25 mg cap sprink, 50 mg cap sprink)* | Tier 2 | |
| *topiramate 25 mg/ml solution* | Tier 4 | QL (16 ML PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *valproate sodium (100 mg/ml solution, 500 mg/5ml solution)* | Tier 4 | |
| *valproic acid (250 mg cap, 250 mg/5ml solution, 500 mg/10ml solution)* | Tier 2 | |
| XCOPRI (100 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTICONVULSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| XCOPRI (150 MG TAB, 200 MG TAB) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| CALCIUM CHANNEL MODIFYING AGENTS | | |
| *ethosuximide (250 mg cap, 250 mg/5ml solution)* | Tier 2 | |
| *methsuximide 300 mg cap* | Tier 4 | |
| GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) MODULATING AGENTS | | |
| *clobazam 10 mg tab* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *clobazam 2.5 mg/ml suspension* | Tier 4 | QL (16 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *clobazam 20 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *diazepam 10 mg gel* | Tier 4 | QL (20 PER 30 DAYS) |
| *diazepam 2.5 mg gel* | Tier 4 | QL (5 PER 30 DAYS) |
| *diazepam 20 mg gel* | Tier 4 | QL (40 PER 30 DAYS) |
| *gabapentin (250 mg/5ml solution, 300 mg/6ml solution)* | Tier 3 | QL (72 PER 1 DAYS) |
| *gabapentin (600 mg tab, 800 mg tab)* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *gabapentin 100 mg cap* | Tier 2 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *gabapentin 300 mg cap* | Tier 2 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| *gabapentin 400 mg cap* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *phenobarbital (100 mg tab, 15 mg tab, 16.2 mg tab, 20 mg/5ml elixir, 30 mg tab, 30 mg/7.5ml elixir, 32.4 mg tab, 60 mg tab, 60 mg/15ml elixir, 64.8 mg tab, 97.2 mg tab)* | Tier 2 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *primidone (125 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| SYMPAZAN (10 MG FILM, 20 MG FILM, 5 MG FILM) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *tiagabine hcl (12 mg tab, 16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTICONVULSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| VALTOCO 10 MG DOSE 10 MG/0.1ML LIQUID | Tier 5 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| VALTOCO 15 MG DOSE 2 X 7.5 MG/0.1ML LIQD THPK | Tier 5 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| VALTOCO 20 MG DOSE 2 X 10 MG/0.1ML LIQD THPK | Tier 5 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| VALTOCO 5 MG DOSE 5 MG/0.1ML LIQUID | Tier 5 | QL (10 PER 30 DAYS) |
| *vigabatrin (500 mg packet, 500 mg tab)* | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *vigadrone 500 mg packet* | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *vigadrone 500 mg tab* | Tier 5 | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VIGAFYDE 100 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | LA, QL (750 ML PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *vigpoder 500 mg packet* | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZTALMY 50 MG/ML SUSPENSION | Tier 5 | LA, QL (36 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SODIUM CHANNEL AGENTS | | |
| *carbamazepine (100 mg chew tab, 100 mg/5ml suspension, 200 mg chew tab, 200 mg tab, 200 mg/10ml suspension)* | Tier 2 | |
| *carbamazepine er (100 mg cap er 12h, 100 mg tab er 12h, 200 mg cap er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg cap er 12h, 400 mg tab er 12h)* | Tier 3 | |
| DILANTIN (100 MG CAP, 30 MG CAP) | Tier 4 | |
| *epitol 200 mg tab* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTICONVULSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *eslicarbazepine acetate (200 mg tab, 400 mg tab)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *eslicarbazepine acetate (600 mg tab, 800 mg tab)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *lacosamide (10 mg/ml solution, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)* | Tier 4 | QL (40 PER 1 DAYS) |
| *lacosamide (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *lacosamide 200 mg/20ml solution* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *oxcarbazepine (150 mg tab, 300 mg tab, 600 mg tab)* | Tier 2 | |
| *oxcarbazepine 300 mg/5ml suspension* | Tier 4 | |
| *phenytek (200 mg cap, 300 mg cap)* | Tier 2 | |
| *phenytoin (100 mg/4ml suspension, 125 mg/5ml suspension, 50 mg chew tab)* | Tier 2 | |
| *phenytoin infatabs 50 mg chew tab* | Tier 2 | |
| *phenytoin sodium extended (100 mg cap, 200 mg cap, 300 mg cap)* | Tier 2 | |
| *rufinamide 200 mg tab* | Tier 4 | ST, QL (16 PER 1 DAYS) |
| *rufinamide 40 mg/ml suspension* | Tier 5 | ST, QL (80 PER 1 DAYS) |
| *rufinamide 400 mg tab* | Tier 4 | ST, QL (8 PER 1 DAYS) |
| XCOPRI (14 X 150 MG & 14 X200 MG TAB THPK, 14 X 50 MG & 14 X100 MG TAB THPK) | Tier 5 | QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) 100 & 150 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) 150 & 200 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XCOPRI 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG TAB THPK | Tier 4 | QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTICONVULSANTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ZONISADE 100 MG/5ML SUSPENSION | Tier 4 | |
| *zonisamide (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 2 | |

## ANTIDEMENTIA AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIDEMENTIA AGENTS, OTHER | | |
| ERGOLOID MESYLATES 1 MG TAB | Tier 3 | |
| CHOLINESTERASE INHIBITORS | | |
| *donepezil hcl (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *donepezil hcl 23 mg tab* | Tier 4 | ST |
| *donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg* | Tier 2 | |
| *donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg* | Tier 2 | |
| *galantamine hydrobromide (12 mg tab, 4 mg tab, 4 mg/ml solution, 8 mg tab)* | Tier 4 | |
| *galantamine hydrobromide er (16 mg cap er 24h, 24 mg cap er 24h, 8 mg cap er 24h)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *rivastigmine (13.3 mg/24hr patch 24hr, 4.6 mg/24hr patch 24hr, 9.5 mg/24hr patch 24hr)* | Tier 4 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *rivastigmine tartrate (1.5 mg cap, 3 mg cap, 4.5 mg cap, 6 mg cap)* | Tier 3 | |
| N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) RECEPTOR ANTAGONIST | | |
| *memantine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *memantine hcl (10 mg/5ml solution, 2 mg/ml solution)* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIDEMENTIA AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *memantine hcl er (14 mg cap er 24h, 21 mg cap er 24h, 28 mg cap er 24h, 7 mg cap er 24h)* | Tier 4 | |

## ANTIDEPRESSANTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIDEPRESSANTS, OTHER | | |
| AUVELITY 45-105 MG TAB ER | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| AUVELITY TITRATION PACK 30-105 MG & 45-105 MG TBER THPK | Tier 4 | QL (102 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *bupropion hcl 100 mg tab* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *bupropion hcl 75 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12h* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *bupropion hcl er (sr) 150 mg tab er 12h* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *bupropion hcl er (sr) 200 mg tab er 12h* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *bupropion hcl er (xl) 150 mg tab er 24h* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *bupropion hcl er (xl) 300 mg tab er 24h* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| EXXUA (18.2 MG TAB ER 24H, 36.3 MG TAB ER 24H, 54.5 MG TAB ER 24H, 72.6 MG TAB ER 24H) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| EXXUA TITRATION PACK 18.2 MG TAB ER 24H | Tier 5 | QL (64 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYBALVI (10-10 MG TAB, 15-10 MG TAB, 20-10 MG TAB, 5-10 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *mirtazapine (15 mg tab disp, 30 mg tab disp, 45 mg tab, 45 mg tab disp, 7.5 mg tab)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIDEPRESSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *mirtazapine (15 mg tab, 30 mg tab)* | Tier 1 | |
| PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE (2-10 MG TAB, 2-25 MG TAB, 4-10 MG TAB, 4-25 MG TAB, 4-50 MG TAB) | Tier 4 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZURZUVAE (20 MG CAP, 25 MG CAP) | Tier 5 | QL (28 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZURZUVAE 30 MG CAP | Tier 5 | QL (14 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS | | |
| EMSAM (12 MG/24HR PATCH 24HR, 6 MG/24HR PATCH 24HR, 9 MG/24HR PATCH 24HR) | Tier 5 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MARPLAN 10 MG TAB | Tier 4 | |
| PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB | Tier 2 | |
| *tranylcypromine sulfate 10 mg tab* | Tier 4 | |
| SSRIS/SNRIS (SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR/SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE INHIBITOR) | | |
| *citalopram hydrobromide (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)* | Tier 1 | |
| *citalopram hydrobromide (10 mg/5ml solution, 20 mg/10ml solution)* | Tier 3 | |
| *desvenlafaxine succinate er (25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *desvenlafaxine succinate er 100 mg tab er 24h* | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *escitalopram oxalate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *escitalopram oxalate (10 mg/10ml solution, 5 mg/5ml solution)* | Tier 2 | |
| FETZIMA (120 MG CAP ER 24H, 20 MG CAP ER 24H, 40 MG CAP ER 24H, 80 MG CAP ER 24H) | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIDEPRESSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| FETZIMA TITRATION 20 & 40 MG CP24 THPK | Tier 4 | QL (28 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *fluoxetine hcl (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 1 | |
| *fluoxetine hcl 20 mg/5ml solution* | Tier 2 | |
| FLUOXETINE HCL 90 MG CAP DR | Tier 4 | QL (4 PER 28 DAYS) |
| *fluvoxamine maleate 100 mg tab* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *fluvoxamine maleate 25 mg tab* | Tier 2 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *fluvoxamine maleate 50 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| NEFAZODONE HCL (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 250 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 3 | |
| *paroxetine hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)* | Tier 1 | |
| PAROXETINE HCL 10 MG/5ML SUSPENSION | Tier 4 | QL (30 PER 1 DAYS) |
| *paroxetine hcl er (12.5 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 37.5 mg tab er 24h)* | Tier 4 | |
| RALDESY 10 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | QL (40 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *sertraline hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *sertraline hcl 20 mg/ml conc* | Tier 3 | |
| *trazodone hcl (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *trazodone hcl 300 mg tab* | Tier 3 | |
| TRINTELLIX (10 MG TAB, 20 MG TAB, 5 MG TAB) | Tier 4 | ST, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *venlafaxine hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 2 | |
| *venlafaxine hcl er (150 mg cap er 24h, 37.5 mg cap er 24h)* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIDEPRESSANTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *venlafaxine hcl er 75 mg cap er 24h* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *vilazodone hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| TRICYCLICS | | |
| *amitriptyline hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 2 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *amoxapine (100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 3 | |
| *clomipramine hcl (25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 4 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *desipramine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 4 | |
| *doxepin hcl (10 mg cap, 100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 3 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *doxepin hcl 10 mg/ml conc* | Tier 2 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *imipramine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *nortriptyline hcl (10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 2 | |
| *nortriptyline hcl 10 mg/5ml solution* | Tier 4 | |
| *protriptyline hcl (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 4 | |
| *trimipramine maleate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 4 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIEMETICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIEMETICS, OTHER | | |
| *compro 25 mg suppos* | Tier 4 | |
| *meclizine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab)* | Tier 2 | |
| *metoclopramide hcl (10 mg tab, 10 mg/10ml solution, 5 mg tab, 5 mg/5ml solution)* | Tier 2 | |
| *metoclopramide hcl 5 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *perphenazine (16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)* | Tier 2 | |
| *prochlorperazine 25 mg suppos* | Tier 4 | |
| *prochlorperazine maleate (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *promethazine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | PA |
| *scopolamine 1 mg/3days patch 72hr* | Tier 4 | |
| EMETOGENIC THERAPY ADJUNCTS | | |
| *aprepitant (125 mg cap, 80 & 125 mg cap thpk, 80 mg cap)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *aprepitant 40 mg cap* | Tier 4 | PA, QL (1 PER 30 DAYS) |
| *dronabinol (10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 4 | PA, QL (6 PER 1 DAYS) |
| *granisetron hcl 1 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *ondansetron 4 mg tab disp* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *ondansetron 8 mg tab disp* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ONDANSETRON HCL 24 MG TAB | Tier 2 | QL (15 PER 30 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIEMETICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *ondansetron hcl 4 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *ondansetron hcl 4 mg/5ml solution* | Tier 4 | QL (30 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *ondansetron hcl 8 mg tab* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |

## ANTIFUNGALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIFUNGALS | | |
| ABELCET 5 MG/ML SUSPENSION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| AMPHOTERICIN B 50 MG RECON SOLN | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *amphotericin b liposome 50 mg recon susp* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *clotrimazole (1 % cream, 1 % solution, 10 mg troche)* | Tier 2 | |
| CRESEMBA 186 MG CAP | Tier 5 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| CRESEMBA 74.5 MG CAP | Tier 5 | PA, QL (5 PER 1 DAYS) |
| *econazole nitrate 1 % cream* | Tier 4 | |
| *fluconazole (10 mg/ml recon susp, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *fluconazole in sodium chloride (200-0.9 mg/100ml-% solution, 400-0.9 mg/200ml-% solution)* | Tier 4 | |
| *flucytosine (250 mg cap, 500 mg cap)* | Tier 5 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIFUNGALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *griseofulvin microsize (125 mg/5ml suspension, 500 mg tab)* | Tier 4 | |
| *griseofulvin ultramicrosize (125 mg tab, 250 mg tab)* | Tier 4 | |
| *itraconazole 100 mg cap* | Tier 4 | |
| *ketoconazole (2 % cream, 2 % shampoo, 200 mg tab)* | Tier 2 | |
| *klayesta 100000 unit/gm powder* | Tier 4 | |
| *micafungin sodium (100 mg recon soln, 50 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| MICONAZOLE 3 200 MG SUPPOS | Tier 3 | |
| *nyamyc 100000 unit/gm powder* | Tier 4 | |
| *nystatin (100000 unit/gm cream, 100000 unit/gm ointment, 100000 unit/ml suspension, 500000 unit tab)* | Tier 2 | |
| *nystatin 100000 unit/gm powder* | Tier 4 | |
| *nystop 100000 unit/gm powder* | Tier 4 | |
| *posaconazole 100 mg tab dr* | Tier 5 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| *terbinafine hcl 250 mg tab* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *terconazole (0.4 % cream, 0.8 % cream)* | Tier 3 | |
| *terconazole 80 mg suppos* | Tier 4 | |
| *voriconazole (200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)* | Tier 4 | PA |
| *voriconazole 200 mg recon soln* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |

## ANTIGOUT AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIGOUT AGENTS | | |
| *allopurinol (100 mg tab, 300 mg tab)* | Tier 1 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIGOUT AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *colchicine 0.6 mg tab* | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *colchicine-probenecid 0.5-500 mg tab* | Tier 2 | |
| *febuxostat (40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 4 | ST, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *probenecid 500 mg tab* | Tier 2 | |

## ANTIMIGRAINE AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| AIMOVIG (140 MG/ML SOLN A-INJ, 70 MG/ML SOLN A-INJ) | Tier 3 | PA, QL (1 PER 28 DAYS) |
| EMGALITY (120 MG/ML SOLN A-INJ, 120 MG/ML SOLN PRSYR) | Tier 3 | PA, QL (2 PER 30 DAYS) |
| EMGALITY (300 MG DOSE) 100 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 3 | PA, QL (3 PER 30 DAYS) |
| NURTEC 75 MG TAB DISP | Tier 5 | PA, QL (16 PER 30 DAYS) |
| ERGOT ALKALOIDS | | |
| *dihydroergotamine mesylate 4 mg/ml solution* | Tier 5 | PA, QL (8 PER 30 DAYS) |
| ERGOTAMINE-CAFFEINE 1-100 MG TAB | Tier 3 | QL (40 PER 28 DAYS) |
| SEROTONIN (5-HT) RECEPTOR AGONIST | | |
| *naratriptan hcl (1 mg tab, 2.5 mg tab)* | Tier 3 | QL (18 PER 30 OVER TIME) |
| *rizatriptan benzoate (10 mg tab, 10 mg tab disp, 5 mg tab, 5 mg tab disp)* | Tier 2 | QL (24 PER 30 OVER TIME) |
| *sumatriptan (20 mg/act solution, 5 mg/act solution)* | Tier 4 | QL (18 PER 30 OVER TIME) |
| *sumatriptan succinate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | QL (18 PER 30 OVER TIME) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIMIGRAINE AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *sumatriptan succinate (4 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml solution)* | Tier 4 | QL (8 PER 30 OVER TIME) |
| SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL (4 MG/0.5ML SOLN CART, 6 MG/0.5ML SOLN CART) | Tier 4 | QL (8 PER 30 OVER TIME) |

## ANTIMYASTHENIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| PARASYMPATHOMIMETICS | | |
| *pyridostigmine bromide 60 mg tab* | Tier 2 | |
| *pyridostigmine bromide er 180 mg tab er* | Tier 4 | |

## ANTIMYCOBACTERIALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIMYCOBACTERIALS, OTHER | | |
| *dapsone (100 mg tab, 25 mg tab)* | Tier 3 | |
| *rifabutin 150 mg cap* | Tier 4 | |
| ANTITUBERCULARS | | |
| *ethambutol hcl (100 mg tab, 400 mg tab)* | Tier 2 | |
| *isoniazid (100 mg tab, 300 mg tab, 50 mg/5ml syrup)* | Tier 2 | |
| *pyrazinamide 500 mg tab* | Tier 2 | |
| *rifampin (150 mg cap, 300 mg cap)* | Tier 2 | |
| *rifampin 600 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *rifapentine 150 mg tab* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIMYCOBACTERIALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| SIRTURO (100 MG TAB, 20 MG TAB) | Tier 5 | PA |
| TRECATOR 250 MG TAB | Tier 4 | |

## ANTINEOPLASTICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ALKYLATING AGENTS | | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE (25 MG CAP, 25 MG TAB, 50 MG CAP, 50 MG TAB) | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| LEUKERAN 2 MG TAB | Tier 4 | |
| *lomustine (10 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| *lomustine 100 mg cap* | Tier 5 | |
| MATULANE 50 MG CAP | Tier 5 | LA |
| ANTIANDROGENS | | |
| *abiraterone acetate 250 mg tab* | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *abiraterone acetate 500 mg tab* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *abirtega 250 mg tab* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *bicalutamide 50 mg tab* | Tier 2 | |
| ERLEADA 240 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ERLEADA 60 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| EULEXIN 125 MG CAP | Tier 3 | |
| FLUTAMIDE 125 MG CAP | Tier 3 | |
| *nilutamide 150 mg tab* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| NUBEQA 300 MG TAB | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ORSERDU 345 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ORSERDU 86 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XTANDI 40 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XTANDI 40 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XTANDI 80 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ANTIANGIOGENIC AGENTS | | |
| *lenalidomide (10 mg cap, 15 mg cap, 2.5 mg cap, 20 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *pomalidomide (1 mg cap, 2 mg cap, 3 mg cap, 4 mg cap)* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| THALOMID (150 MG CAP, 200 MG CAP) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| THALOMID 100 MG CAP | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| THALOMID 50 MG CAP | Tier 5 | QL (5 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ANTIESTROGENS/MODIFIERS | | |
| *fulvestrant 250 mg/5ml soln prsyr* | Tier 5 | |
| INLURIYO 200 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SOLTAMOX 10 MG/5ML SOLUTION | Tier 5 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *tamoxifen citrate (10 mg tab, 20 mg tab)* | Tier 2 | |
| *toremifene citrate 60 mg tab* | Tier 4 | |
| VEPPANU (100 MG TAB, 200 MG TAB) | Tier 5 | QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ANTIMETABOLITES | | |
| *mercaptopurine 2000 mg/100ml suspension* | Tier 5 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *mercaptopurine 50 mg tab* | Tier 2 | |
| ONUREG (200 MG TAB, 300 MG TAB) | Tier 5 | QL (14 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TABLOID 40 MG TAB | Tier 3 | |
| ANTINEOPLASTICS, OTHER | | |
| AKEEGA (100-500 MG TAB, 50-500 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| AUGTYRO 160 MG CAP | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| AUGTYRO 40 MG CAP | Tier 5 | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BESREMI PEN 500 MCG/0.5ML SOLN PEN | Tier 5 | LA, QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FRUZAQLA 1 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FRUZAQLA 5 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *hydroxyurea 500 mg cap* | Tier 2 | |
| INQOVI 35-100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (5 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IWILFIN 192 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| LEDERLE LEUCOVORIN 5 MG TAB | Tier 2 | |
| *leucovorin calcium (10 mg tab, 15 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *leucovorin calcium (100 mg recon soln, 350 mg recon soln)* | Tier 4 | |
| LONSURF 15-6.14 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (100 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LONSURF 20-8.19 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (80 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYSODREN 500 MG TAB | Tier 5 | |
| MODEYSO 125 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (20 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| OJJAARA (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| QINLOCK 50 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| WELIREG 40 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZENBEXUS (0.75 MG CAP, 1 MG CAP) | Tier 5 | QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZOLINZA 100 MG CAP | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| AROMATASE INHIBITORS, 3RD GENERATION | | |
| *anastrozole 1 mg tab* | Tier 1 | |
| *exemestane 25 mg tab* | Tier 4 | |
| *letrozole 2.5 mg tab* | Tier 2 | |
| ENZYME INHIBITORS | | |
| AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK 0.8 & 200 MG THER PACK | Tier 5 | LA, QL (66 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ENSACOVE 100 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ENSACOVE 25 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LAZCLUZE 240 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LAZCLUZE 80 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MOLECULAR TARGET INHIBITORS | | |
| ALECENSA 150 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ALUNBRIG (180 MG TAB, 90 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ALUNBRIG 30 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ALUNBRIG 90 & 180 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (30 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| AYVAKIT (100 MG TAB, 200 MG TAB, 25 MG TAB, 300 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BALVERSA 3 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BALVERSA 4 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BALVERSA 5 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BOSULIF 100 MG CAP | Tier 5 | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| BOSULIF 100 MG TAB | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BOSULIF 50 MG CAP | Tier 5 | QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BOSULIF 500 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *bosutinib (400 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 5 | QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *bosutinib 100 mg tab* | Tier 5 | QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BRAFTOVI 75 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BRUKINSA 160 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BRUKINSA 80 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| CABOMETYX (20 MG TAB, 40 MG TAB, 60 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| CALQUENCE (100 MG CAP, 100 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| CAPRELSA 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| CAPRELSA 300 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) 80 & 20 MG KIT | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) 3 X 20 MG & 80 MG KIT | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) 20 MG KIT | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| COPIKTRA (15 MG CAP, 25 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (56 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| COTELLIC 20 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *dasatinib (100 mg tab, 140 mg tab)* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *dasatinib (20 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *dasatinib (70 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| DAURISMO 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| DAURISMO 25 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ERIVEDGE 150 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *erlotinib hcl (100 mg tab, 150 mg tab)* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *erlotinib hcl 25 mg tab* | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *everolimus (10 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *everolimus (2 mg tab sol, 3 mg tab sol, 5 mg tab sol)* | Tier 5 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *everolimus (2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FOTIVDA (0.89 MG CAP, 1.34 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| GAVRETO 100 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *gefitinib 250 mg tab* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| GILOTRIF (20 MG TAB, 30 MG TAB, 40 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| GOMEKLI 1 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (126 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| GOMEKLI 1 MG TAB SOL | Tier 5 | LA, QL (168 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| GOMEKLI 2 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| HERNEXEOS 60 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| HYRNUO 10 MG TAB | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IBRANCE (100 MG TAB, 125 MG CAP, 125 MG TAB, 75 MG CAP, 75 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IBRANCE 100 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IBTROZI 200 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ICLUSIG (10 MG TAB, 15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IDHIFA (100 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *imatinib mesylate 100 mg tab* | Tier 4 | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *imatinib mesylate 400 mg tab* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IMBRUVICA (140 MG CAP, 140 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IMBRUVICA (280 MG TAB, 420 MG TAB, 560 MG TAB, 70 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION | Tier 5 | LA, QL (216 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| IMKELDI 80 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | LA, QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| INLYTA 1 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| INLYTA 5 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| INREBIC 100 MG CAP | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ITOVEBI 3 MG TAB | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ITOVEBI 9 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JAKAFI (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB, 25 MG TAB, 5 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JAKAFI XR (11 MG TAB ER 24H, 22 MG TAB ER 24H, 33 MG TAB ER 24H, 44 MG TAB ER 24H, 55 MG TAB ER 24H) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JAYPIRCA 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JAYPIRCA 50 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| JIDEYTRO 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| JIDEYTRO 25 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI (200 MG DOSE) 200 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI (400 MG DOSE) 200 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (42 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI (600 MG DOSE) 200 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (49 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (70 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (91 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KOMZIFTI 200 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KOSELUGO 10 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KOSELUGO 25 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KOSELUGO 5 MG CAP SPRINK | Tier 5 | QL (20 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KOSELUGO 7.5 MG CAP SPRINK | Tier 5 | QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| KRAZATI 200 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *lapatinib ditosylate 250 mg tab* | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) 10 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) 3 X 4 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) 10 & 4 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) 10 MG & 2 X 4 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG & 4 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) 4 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) 2 X 4 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LIFYORLI (125 MG DOSE) 1 X 25 MG & 1 X 100 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (18 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LIFYORLI (150 MG DOSE) 2 X 25 MG & 1 X 100 MG CAP THPK | Tier 5 | LA, QL (27 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LORBRENA 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LORBRENA 25 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| LUMAKRAS 120 MG TAB | Tier 5 | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LUMAKRAS 240 MG TAB | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LUMAKRAS 320 MG TAB | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYNPARZA (100 MG TAB, 150 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (140 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MEKINIST 0.05 MG/ML RECON SOLN | Tier 5 | LA, QL (40 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MEKINIST 0.5 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MEKINIST 2 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| MEKTOVI 15 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| NERLYNX 40 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *nilotinib hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| NINLARO (2.3 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP) | Tier 5 | QL (3 PER 21 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ODOMZO 200 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| OGSIVEO 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| OGSIVEO 150 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| OGSIVEO 50 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| OJEMDA 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| OJEMDA 25 MG/ML RECON SUSP | Tier 5 | LA, QL (96 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *pazopanib hcl 200 mg tab* | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PAZOPANIB HCL 400 MG TAB | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PEMAZYRE (13.5 MG TAB, 4.5 MG TAB, 9 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) 200 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) 200 & 50 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) 2 X 150 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RETEVMO (120 MG TAB, 160 MG TAB, 80 MG TAB) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RETEVMO 40 MG CAP | Tier 5 | QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RETEVMO 40 MG TAB | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RETEVMO 80 MG CAP | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| REVUFORJ 110 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| REVUFORJ 160 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| REVUFORJ 25 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| REZLIDHIA 150 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ROMVIMZA (14 MG CAP, 20 MG CAP, 30 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ROZLYTREK 100 MG CAP | Tier 5 | QL (5 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ROZLYTREK 200 MG CAP | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ROZLYTREK 50 MG PACKET | Tier 5 | QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RUBRACA (200 MG TAB, 250 MG TAB, 300 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RYDAPT 25 MG CAP | Tier 5 | QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SCEMBLIX 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SCEMBLIX 20 MG TAB | Tier 5 | QL (20 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SCEMBLIX 40 MG TAB | Tier 5 | QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *sorafenib tosylate 200 mg tab* | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| STIVARGA 40 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *sunitinib malate (37.5 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *sunitinib malate 12.5 mg cap* | Tier 5 | QL (7 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *sunitinib malate 25 mg cap* | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SYNRIBO 3.5 MG RECON SOLN | Tier 5 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| TABRECTA (150 MG TAB, 200 MG TAB) | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TAFINLAR (50 MG CAP, 75 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TAFINLAR 10 MG TAB SOL | Tier 5 | LA, QL (30 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TAGRISSO (40 MG TAB, 80 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TALZENNA (0.1 MG CAP, 0.35 MG CAP, 0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TALZENNA 0.25 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TAZVERIK 200 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TEPMETKO 225 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TIBSOVO 250 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TRUQAP (160 MG TAB, 160 MG TAB THPK, 200 MG TAB, 200 MG TAB THPK) | Tier 5 | LA, QL (64 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TUKYSA (150 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| TURALIO 125 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VANFLYTA 17.7 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (28 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VANFLYTA 26.5 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VENCLEXTA 10 MG TAB | Tier 3 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VENCLEXTA 100 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VENCLEXTA 50 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VENCLEXTA STARTING PACK 10 & 50 & 100 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (84 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VERZENIO (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VITRAKVI 100 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | LA, QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VITRAKVI 25 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VIZIMPRO (15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VORANIGO 10 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTINEOPLASTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| VORANIGO 40 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XALKORI (20 MG CAP SPRINK, 200 MG CAP, 250 MG CAP, 50 MG CAP SPRINK) | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XALKORI 150 MG CAP SPRINK | Tier 5 | LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XOSPATA 40 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) 50 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 10 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (16 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) 40 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) 60 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 80 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK | Tier 5 | LA, QL (32 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZEJULA (100 MG TAB, 200 MG TAB, 300 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTINEOPLASTICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ZELBORAF 240 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZYDELIG (100 MG TAB, 150 MG TAB) | Tier 5 | LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ZYKADIA 150 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| RETINOIDS | | |
| *bexarotene 1 % gel* | Tier 5 | QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *bexarotene 75 mg cap* | Tier 5 | QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PANRETIN 0.1 % GEL | Tier 5 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *tretinoin 10 mg cap* | Tier 5 | |
| TREATMENT ADJUNCTS | | |
| *mesna 400 mg tab* | Tier 4 | |
| VONJO 100 MG CAP | Tier 5 | LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## ANTIPARASITICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTHELMINTHICS | | |
| *albendazole 200 mg tab* | Tier 4 | |
| *ivermectin 3 mg tab* | Tier 2 | |
| *praziquantel 600 mg tab* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIPARASITICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIPROTOZOALS | | |
| *atovaquone 750 mg/5ml suspension* | Tier 4 | PA |
| *atovaquone-proguanil hcl (250-100 mg tab, 62.5-25 mg tab)* | Tier 2 | |
| BENZNIDAZOLE 100 MG TAB | Tier 4 | QL (240 PER 365 OVER TIME) |
| BENZNIDAZOLE 12.5 MG TAB | Tier 4 | QL (720 PER 365 OVER TIME) |
| *chloroquine phosphate (250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | QL (25 PER 30 DAYS) |
| COARTEM 20-120 MG TAB | Tier 4 | QL (24 PER 2 OVER TIME) |
| *hydroxychloroquine sulfate 100 mg tab* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *hydroxychloroquine sulfate 300 mg tab* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *hydroxychloroquine sulfate 400 mg tab* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| IMPAVIDO 50 MG CAP | Tier 5 | PA, QL (84 PER 28 DAYS) |
| *mefloquine hcl 250 mg tab* | Tier 2 | |
| *nitazoxanide 500 mg tab* | Tier 5 | PA, QL (6 PER 3 OVER TIME) |
| *pentamidine isethionate 300 mg recon soln* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *pentamidine isethionate 300 mg recon soln* | Tier 3 | |
| *primaquine phosphate 26.3 (15 base) mg tab* | Tier 2 | |
| *pyrimethamine 25 mg tab* | Tier 5 | PA |
| *quinine sulfate 324 mg cap* | Tier 3 | PA, QL (6 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIPARKINSON AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTICHOLINERGICS | | |
| *benztropine mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 2 | |
| *benztropine mesylate 1 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *trihexyphenidyl hcl (0.4 mg/ml solution, 2 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| ANTIPARKINSON AGENTS, OTHER | | |
| *amantadine hcl (100 mg cap, 100 mg tab, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)* | Tier 2 | |
| *carbidopa-levodopa-entacapone (12.5-50-200 mg tab, 18.75-75-200 mg tab, 25-100-200 mg tab, 31.25-125-200 mg tab, 37.5-150-200 mg tab, 50-200-200 mg tab)* | Tier 4 | |
| *entacapone 200 mg tab* | Tier 4 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| DOPAMINE AGONISTS | | |
| *bromocriptine mesylate (2.5 mg tab, 5 mg cap)* | Tier 4 | |
| *pramipexole dihydrochloride (0.125 mg tab, 0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *ropinirole hcl (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *ropinirole hcl er (2 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h, 6 mg tab er 24h)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *ropinirole hcl er 12 mg tab er 24h* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *ropinirole hcl er 8 mg tab er 24h* | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| DOPAMINE PRECURSORS AND/OR L-AMINO ACID DECARBOXYLASE INHIBITORS | | |
| *carbidopa 25 mg tab* | Tier 4 | |
| *carbidopa-levodopa (10-100 mg tab disp, 25-100 mg tab disp, 25-250 mg tab disp)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIPARKINSON AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *carbidopa-levodopa (10-100 mg tab, 25-100 mg tab, 25-250 mg tab)* | Tier 2 | |
| *carbidopa-levodopa er (25-100 mg tab er, 50-200 mg tab er)* | Tier 2 | |
| MONOAMINE OXIDASE B (MAO-B) INHIBITORS | | |
| *rasagiline mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *selegiline hcl (5 mg cap, 5 mg tab)* | Tier 2 | |

## ANTIPSYCHOTICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| 1ST GENERATION/TYPICAL | | |
| *chlorpromazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 100 mg/ml conc, 200 mg tab, 25 mg tab, 25 mg/ml solution, 30 mg/ml conc, 50 mg tab, 50 mg/2ml solution)* | Tier 4 | |
| *fluphenazine decanoate 25 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *fluphenazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 2.5 mg/5ml elixir, 2.5 mg/ml solution, 5 mg tab, 5 mg/ml conc)* | Tier 4 | |
| *haloperidol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *haloperidol decanoate (100 mg/ml solution, 50 mg/ml solution)* | Tier 3 | |
| *haloperidol lactate 2 mg/ml conc* | Tier 3 | |
| *haloperidol lactate 5 mg/ml solution* | Tier 2 | |
| *loxapine succinate (10 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIPSYCHOTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| MOLINDONE HCL 10 MG TAB | Tier 4 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| MOLINDONE HCL 25 MG TAB | Tier 4 | QL (9 PER 1 DAYS) |
| MOLINDONE HCL 5 MG TAB | Tier 4 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *pimozide (1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 3 | |
| *thioridazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 3 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *thiothixene (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 3 | |
| *trifluoperazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| 2ND GENERATION/ATYPICAL | | |
| ABILIFY MAINTENA (300 MG PRSYR, 300 MG SRER, 400 MG PRSYR, 400 MG SRER) | Tier 5 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *aripiprazole (10 mg tab disp, 15 mg tab disp)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *aripiprazole (10 mg tab, 15 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *aripiprazole 1 mg/ml solution* | Tier 4 | QL (25 PER 1 DAYS) |
| *aripiprazole 2 mg tab* | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *aripiprazole 5 mg tab* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *asenapine maleate (10 mg sl tab, 2.5 mg sl tab, 5 mg sl tab)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BYSANTI (1 MG TAB, 10 MG TAB, 12 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB) | Tier 5 | QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BYSANTI TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (16 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BYSANTI TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (24 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BYSANTI TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (16 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIPSYCHOTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| CAPLYTA (10.5 MG CAP, 21 MG CAP, 42 MG CAP) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| ERZOFRI 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ERZOFRI 156 MG/ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ERZOFRI 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ERZOFRI 351 MG/2.25ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (4.5 ML PER 365 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ERZOFRI 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR | Tier 4 | QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ERZOFRI 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| FANAPT (1 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB) | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FANAPT (10 MG TAB, 12 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FANAPT TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB | Tier 4 | QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FANAPT TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB | Tier 4 | QL (12 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| FANAPT TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB | Tier 4 | QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| INVEGA HAFYERA 1092 MG/3.5ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (3.5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA HAFYERA 1560 MG/5ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIPSYCHOTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR | Tier 4 | QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 273 MG/0.88ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (0.88 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 410 MG/1.32ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (1.32 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 546 MG/1.75ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (1.75 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| INVEGA TRINZA 819 MG/2.63ML SUSP PRSYR | Tier 5 | QL (2.63 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *lurasidone hcl (120 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *lurasidone hcl 80 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| NUPLAZID (10 MG TAB, 34 MG CAP) | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *olanzapine (10 mg recon soln, 10 mg tab disp, 15 mg tab disp, 20 mg tab disp, 5 mg tab disp)* | Tier 4 | |
| *olanzapine (10 mg tab, 15 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIPSYCHOTICS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| OPIPZA (10 MG FILM, 5 MG FILM) | Tier 5 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| OPIPZA 2 MG FILM | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *paliperidone er (1.5 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 9 mg tab er 24h)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *paliperidone er 6 mg tab er 24h* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PERSERIS (120 MG PRSYR, 90 MG PRSYR) | Tier 5 | QL (1 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *quetiapine fumarate (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *quetiapine fumarate er (150 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 400 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)* | Tier 4 | |
| REXULTI (0.25 MG TAB, 0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 2 MG TAB, 3 MG TAB, 4 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *risperidone (0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp, 1 mg tab disp, 2 mg tab disp, 3 mg tab disp, 4 mg tab disp)* | Tier 4 | |
| *risperidone (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab)* | Tier 2 | |
| *risperidone 1 mg/ml solution* | Tier 3 | |
| *risperidone microspheres er (12.5 mg srer, 25 mg srer)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *risperidone microspheres er (37.5 mg srer, 50 mg srer)* | Tier 5 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| SECUADO (3.8 MG/24HR PATCH 24HR, 5.7 MG/24HR PATCH 24HR, 7.6 MG/24HR PATCH 24HR) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VRAYLAR (0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1.5 MG CAP, 3 MG CAP, 4.5 MG CAP, 6 MG CAP) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIPSYCHOTICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| VRAYLAR 1.5 & 3 MG CAP THPK | Tier 4 | QL (7 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *ziprasidone hcl (20 mg cap, 40 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)* | Tier 3 | |
| *ziprasidone mesylate 20 mg recon soln* | Tier 4 | |
| ZYPREXA RELPREVV (210 MG RECON SUSP, 300 MG RECON SUSP, 405 MG RECON SUSP) | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ANTIPSYCHOTICS, OTHER | | |
| COBENFY (100-20 MG CAP, 125-30 MG CAP, 50-20 MG CAP) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| COBENFY STARTER PACK 50-20 & 100-20 MG CAP THPK | Tier 5 | QL (112 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| TREATMENT-RESISTANT | | |
| *clozapine (100 mg tab disp, 12.5 mg tab disp, 150 mg tab disp, 200 mg tab disp, 25 mg tab disp)* | Tier 4 | |
| *clozapine (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| VERSACLOZ 50 MG/ML SUSPENSION | Tier 5 | QL (18 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

## ANTISPASTICITY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTISPASTICITY AGENTS | | |
| *baclofen (10 mg tab, 20 mg tab)* | Tier 2 | |
| *baclofen 15 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *baclofen 5 mg tab* | Tier 2 | QL (16 PER 1 DAYS) |
| *dantrolene sodium (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTISPASTICITY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *tizanidine hcl (2 mg tab, 4 mg tab)* | Tier 2 | |

## ANTIVIRALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTI-CYTOMEGALOVIRUS (CMV) AGENTS | | |
| LIVTENCITY 200 MG TAB | Tier 5 | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| PREVYMIS (120 MG PACKET, 20 MG PACKET) | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| PREVYMIS (240 MG TAB, 480 MG TAB) | Tier 5 | QL (200 PER 365 OVER TIME) |
| *valganciclovir hcl 450 mg tab* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *valganciclovir hcl 50 mg/ml recon soln* | Tier 4 | QL (18 PER 1 DAYS) |
| ANTI-HEPATITIS B (HBV) AGENTS | | |
| *adefovir dipivoxil 10 mg tab* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| BARACLUDE 0.05 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | QL (21 PER 1 DAYS) |
| *entecavir (0.5 mg tab, 1 mg tab)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| EPIVIR HBV 5 MG/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| *lamivudine 100 mg tab* | Tier 3 | |
| ANTI-HEPATITIS C (HCV) AGENTS | | |
| MAVYRET 100-40 MG TAB | Tier 5 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| MAVYRET 50-20 MG PACKET | Tier 5 | PA, QL (6 PER 1 DAYS) |
| RIBAVIRIN (200 MG CAP, 200 MG TAB) | Tier 2 | |
| *ribavirin 6 gm recon soln* | Tier 5 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| VOSEVI 400-100-100 MG TAB | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIVIRALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTI-HIV AGENTS, INTEGRASE INHIBITORS (INSTI) | | |
| BIKTARVY (30-120-15 MG TAB, 50-200-25 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| BIXLENVO 75-50 MG TAB | Tier 5 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| DOVATO 50-300 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| GENVOYA 150-150-200-10 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS 100 MG CHEW TAB | Tier 5 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS 100 MG PACKET | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS 25 MG CHEW TAB | Tier 3 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS 400 MG TAB | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| ISENTRESS HD 600 MG TAB | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| JULUCA 50-25 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| STRIBILD 150-150-200-300 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| TIVICAY (25 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| TIVICAY 10 MG TAB | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| TIVICAY PD 5 MG TAB SOL | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| ANTI-HIV AGENTS, NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NNRTI) | | |
| DELSTRIGO 100-300-300 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| EDURANT PED 2.5 MG TAB SOL | Tier 5 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| EFAVIRENZ 200 MG CAP | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| EFAVIRENZ 50 MG CAP | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *efavirenz 600 mg tab* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *efavirenz-emtricitab-tenofo df 600-200-300 mg tab* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *efavirenz-lamivudine-tenofovir (400-300-300 mg tab, 600-300-300 mg tab)* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *emtricitab-rilpivir-tenofov df 200-25-300 mg tab* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIVIRALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *etravirine 100 mg tab* | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *etravirine 200 mg tab* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| INTELENCE 25 MG TAB | Tier 4 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *nevirapine 200 mg tab* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| NEVIRAPINE 50 MG/5ML SUSPENSION | Tier 4 | QL (40 PER 1 DAYS) |
| NEVIRAPINE ER 100 MG TAB ER 24H | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *nevirapine er 400 mg tab er 24h* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| ODEFSEY 200-25-25 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| PIFELTRO 100 MG TAB | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *rilpivirine hcl 25 mg tab* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| ANTI-HIV AGENTS, NUCLEOSIDE AND NUCLEOTIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NRTI) | | |
| *abacavir sulfate 20 mg/ml solution* | Tier 4 | QL (30 PER 1 DAYS) |
| *abacavir sulfate 300 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *abacavir sulfate-lamivudine 600-300 mg tab* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| CIMDUO 300-300 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| DESCOVY (120-15 MG TAB, 200-25 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *emtricitabine 200 mg cap* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *emtricitabine-tenofovir df (100-150 mg tab, 133-200 mg tab, 167-250 mg tab, 200-300 mg tab)* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION | Tier 4 | QL (24 PER 1 DAYS) |
| *lamivudine (10 mg/ml solution, 300 mg/30ml solution)* | Tier 3 | QL (30 PER 1 DAYS) |
| *lamivudine 150 mg tab* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *lamivudine 300 mg tab* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *lamivudine-zidovudine 150-300 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIVIRALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| STAVUDINE (15 MG CAP, 20 MG CAP, 30 MG CAP, 40 MG CAP) | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| TRIUMEQ 600-50-300 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| TRIUMEQ PD 60-5-30 MG TAB SOL | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| TRIZIVIR 300-150-300 MG TAB | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| VIREAD (200 MG TAB, 250 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| VIREAD 150 MG TAB | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| VIREAD 40 MG/GM POWDER | Tier 4 | QL (240 PER 30 DAYS) |
| *zidovudine 100 mg cap* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *zidovudine 300 mg tab* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *zidovudine 50 mg/5ml syrup* | Tier 2 | QL (60 PER 1 DAYS) |
| ANTI-HIV AGENTS, OTHER | | |
| CABENUVA 400 & 600 MG/2ML SUSP | Tier 5 | QL (4 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| CABENUVA 600 & 900 MG/3ML SUSP | Tier 5 | QL (6 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| IDVYNSO 100-0.25 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *maraviroc 150 mg tab* | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *maraviroc 300 mg tab* | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| RUKOBIA 600 MG TAB ER 12H | Tier 5 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| SELZENTRY 20 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | QL (60 PER 1 DAYS) |
| SELZENTRY 25 MG TAB | Tier 3 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| SELZENTRY 75 MG TAB | Tier 5 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| SUNLENCA 300 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (24 PER 168 OVER TIME) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIVIRALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| SUNLENCA 4 X 300 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (4 PER 180 OVER TIME) |
| SUNLENCA 463.5 MG/1.5ML SOLUTION | Tier 5 | QL (3 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| SUNLENCA 5 X 300 MG TAB THPK | Tier 5 | QL (5 PER 180 OVER TIME) |
| TYBOST 150 MG TAB | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| ANTI-HIV AGENTS, PROTEASE INHIBITORS (PI) | | |
| APTIVUS 250 MG CAP | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *atazanavir sulfate (150 mg cap, 200 mg cap)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *atazanavir sulfate 300 mg cap* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *darunavir 600 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *darunavir 800 mg tab* | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| EVOTAZ 300-150 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *fosamprenavir calcium 700 mg tab* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| KALETRA 400-100 MG/5ML SOLUTION | Tier 4 | QL (13 PER 1 DAYS) |
| LEXIVA 50 MG/ML SUSPENSION | Tier 4 | QL (56 PER 1 DAYS) |
| *lopinavir-ritonavir 100-25 mg tab* | Tier 4 | QL (10 PER 1 DAYS) |
| *lopinavir-ritonavir 200-50 mg tab* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *lopinavir-ritonavir 400-100 mg/5ml solution* | Tier 4 | QL (13 PER 1 DAYS) |
| NORVIR 100 MG CAP | Tier 4 | |
| NORVIR 100 MG PACKET | Tier 4 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| NORVIR 80 MG/ML SOLUTION | Tier 4 | QL (15 PER 1 DAYS) |
| PREZCOBIX (675-150 MG TAB, 800-150 MG TAB) | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION | Tier 5 | QL (12 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**ANTIVIRALS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| PREZISTA 150 MG TAB | Tier 3 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| PREZISTA 75 MG TAB | Tier 3 | QL (10 PER 1 DAYS) |
| REYATAZ 50 MG PACKET | Tier 5 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| *ritonavir 100 mg tab* | Tier 3 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| SYMTUZA 800-150-200-10 MG TAB | Tier 5 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| VIRACEPT 250 MG TAB | Tier 5 | QL (9 PER 1 DAYS) |
| VIRACEPT 625 MG TAB | Tier 5 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| ANTI-INFLUENZA AGENTS | | |
| *oseltamivir phosphate 30 mg cap* | Tier 3 | QL (120 PER 180 OVER TIME) |
| *oseltamivir phosphate 45 mg cap* | Tier 3 | QL (42 PER 180 OVER TIME) |
| *oseltamivir phosphate 6 mg/ml recon susp* | Tier 3 | QL (1080 PER 365 OVER TIME) |
| *oseltamivir phosphate 75 mg cap* | Tier 3 | QL (60 PER 180 OVER TIME) |
| RELENZA DISKHALER 5 MG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (60 PER 180 OVER TIME) |
| RIMANTADINE HCL 100 MG TAB | Tier 4 | |
| XOFLUZA (40 MG DOSE) 1 X 40 MG TAB THPK | Tier 4 | QL (2 PER 30 OVER TIME) |
| XOFLUZA (80 MG DOSE) 1 X 80 MG TAB THPK | Tier 4 | QL (1 PER 30 OVER TIME) |
| ANTIHERPETIC AGENTS | | |
| *acyclovir (200 mg cap, 400 mg tab, 800 mg tab)* | Tier 2 | |
| *acyclovir (200 mg/5ml suspension, 800 mg/20ml suspension)* | Tier 4 | |
| *acyclovir sodium 50 mg/ml solution* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *famciclovir (125 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANTIVIRALS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *valacyclovir hcl (1 gm tab, 500 mg tab)* | Tier 2 | |
| ANTIVIRAL, CORONAVIRUS AGENTS | | |
| LAGEVRIO 200 MG CAP | Tier 5 | QL (40 PER 30 OVER TIME) |
| PAXLOVID (150/100) 10 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK | Tier 2 | QL (20 PER 30 OVER TIME) |
| PAXLOVID (300/100 & 150/100) 6 X 150 MG & 5 X 100MG TAB THPK | Tier 2 | QL (11 PER 30 OVER TIME) |
| PAXLOVID (300/100) 20 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK | Tier 2 | QL (30 PER 30 OVER TIME) |

## ANXIOLYTICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANXIOLYTICS, OTHER | | |
| *buspirone hcl (10 mg tab, 15 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 2 | |
| BENZODIAZEPINES | | |
| *alprazolam (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab)* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *alprazolam 2 mg tab* | Tier 2 | QL (5 PER 1 DAYS) |
| *clonazepam (0.125 mg tab disp, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp)* | Tier 3 | QL (40 PER 1 DAYS) |
| *clonazepam 0.5 mg tab* | Tier 2 | QL (40 PER 1 DAYS) |
| *clonazepam 1 mg tab* | Tier 2 | QL (20 PER 1 DAYS) |
| *clonazepam 1 mg tab disp* | Tier 3 | QL (20 PER 1 DAYS) |
| *clonazepam 2 mg tab* | Tier 2 | QL (10 PER 1 DAYS) |
| *clonazepam 2 mg tab disp* | Tier 3 | QL (10 PER 1 DAYS) |
| *clorazepate dipotassium 15 mg tab* | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ANXIOLYTICS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *clorazepate dipotassium 3.75 mg tab* | Tier 4 | QL (24 PER 1 DAYS) |
| *clorazepate dipotassium 7.5 mg tab* | Tier 4 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *diazepam (5 mg tab, 5 mg/ml conc)* | Tier 2 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *diazepam 10 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *diazepam 2 mg tab* | Tier 2 | QL (30 PER 1 DAYS) |
| *diazepam 5 mg/5ml solution* | Tier 2 | QL (60 PER 1 DAYS) |
| *diazepam intensol 5 mg/ml conc* | Tier 2 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *lorazepam 0.5 mg tab* | Tier 2 | QL (20 PER 1 DAYS) |
| *lorazepam 1 mg tab* | Tier 2 | QL (10 PER 1 DAYS) |
| *lorazepam 2 mg tab* | Tier 2 | QL (5 PER 1 DAYS) |
| *lorazepam 2 mg/ml conc* | Tier 3 | QL (5 PER 1 DAYS) |
| *lorazepam intensol 2 mg/ml conc* | Tier 3 | QL (5 PER 1 DAYS) |

## BIPOLAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| MOOD STABILIZERS | | |
| *lithium 8 meq/5ml solution* | Tier 2 | |
| *lithium carbonate (150 mg cap, 300 mg cap, 300 mg tab, 600 mg cap)* | Tier 2 | |
| *lithium carbonate er (300 mg tab er, 450 mg tab er)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD GLUCOSE REGULATORS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTIDIABETIC AGENTS | | |
| *acarbose (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *dapagliflozin base-metformin er (10-1000 mg tab er 24h, 10-500 mg tab er 24h, 5-500 mg tab er 24h)* | Tier 2 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *dapagliflozin base-metformin er 5-1000 mg tab er 24h* | Tier 2 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| *glimepiride (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)* | Tier 1 | |
| *glipizide (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *glipizide er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)* | Tier 1 | |
| *glipizide xl (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)* | Tier 1 | |
| *glipizide-metformin hcl (2.5-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)* | Tier 1 | |
| *glyburide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| GLYBURIDE MICRONIZED (1.5 MG TAB, 3 MG TAB, 6 MG TAB) | Tier 1 | |
| *glyburide-metformin (1.25-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)* | Tier 1 | |
| GLYXAMBI (10-5 MG TAB, 25-5 MG TAB) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| JANUVIA (100 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| JENTADUETO (2.5-1000 MG TAB, 2.5-500 MG TAB, 2.5-850 MG TAB) | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| JENTADUETO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| JENTADUETO XR 5-1000 MG TAB ER 24H | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD GLUCOSE REGULATORS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| KERENDIA (10 MG TAB, 20 MG TAB, 40 MG TAB) | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *metformin hcl (1000 mg tab, 500 mg tab, 850 mg tab)* | Tier 1 | |
| *metformin hcl er (500 mg tab er 24h, 750 mg tab er 24h)* | Tier 1 | |
| MOUNJARO (10 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 12.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 15 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 2.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 7.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ) | Tier 3 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| *nateglinide (120 mg tab, 60 mg tab)* | Tier 1 | |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) 2 MG/3ML SOLN PEN | Tier 3 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| OZEMPIC (1 MG/DOSE) 4 MG/3ML SOLN PEN | Tier 3 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| OZEMPIC (1.5 MG TAB, 4 MG TAB, 9 MG TAB) | Tier 3 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| OZEMPIC (2 MG/DOSE) 8 MG/3ML SOLN PEN | Tier 3 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| *pioglitazone hcl (15 mg tab, 30 mg tab, 45 mg tab)* | Tier 1 | |
| *pioglitazone hcl-glimepiride (30-2 mg tab, 30-4 mg tab)* | Tier 1 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *pioglitazone hcl-metformin hcl (15-500 mg tab, 15-850 mg tab)* | Tier 1 | |
| *repaglinide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 1 | |
| RYBELSUS (14 MG TAB, 3 MG TAB, 7 MG TAB) | Tier 3 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *sitaglip phos-metformin hcl er (100-1000 mg tab er 24h, 50-500 mg tab er 24h)* | Tier 2 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *sitaglip phos-metformin hcl er 50-1000 mg tab er 24h* | Tier 2 | QL (60 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**BLOOD GLUCOSE REGULATORS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *sitagliptin phos-metformin hcl (50-1000 mg tab, 50-500 mg tab)* | Tier 2 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| SYNJARDY (12.5-1000 MG TAB, 12.5-500 MG TAB, 5-1000 MG TAB, 5-500 MG TAB) | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| SYNJARDY XR (10-1000 MG TAB ER 24H, 12.5-1000 MG TAB ER 24H, 5-1000 MG TAB ER 24H) | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| SYNJARDY XR 25-1000 MG TAB ER 24H | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| TRADJENTA 5 MG TAB | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| TRULICITY (0.75 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 3 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 4.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ) | Tier 3 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| XIGDUO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| GLYCEMIC AGENTS | | |
| BAQSIMI ONE PACK 3 MG/DOSE POWDER | Tier 3 | QL (2 PER 30 OVER TIME) |
| BAQSIMI TWO PACK 3 MG/DOSE POWDER | Tier 3 | QL (2 PER 30 OVER TIME) |
| *diazoxide 50 mg/ml suspension* | Tier 5 | |
| GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG RECON SOLN | Tier 3 | QL (2 PER 2 OVER TIME) |
| *glucagon emergency (1 mg recon soln, 1 mg/ml recon soln)* | Tier 3 | QL (2 PER 2 OVER TIME) |
| INSULINS | | |
| FIASP 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| FIASP FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| FIASP PENFILL 100 UNIT/ML SOLN CART | Tier 3 | |
| FIASP PUMPCART 100 UNIT/ML SOLN CART | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD GLUCOSE REGULATORS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| HUMALOG 100 UNIT/ML SOLN CART | Tier 3 | |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| HUMALOG KWIKPEN (100 UNIT/ML SOLN PEN, 200 UNIT/ML SOLN PEN) | Tier 3 | |
| HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (50-50) 100 UNIT/ML SUSP PEN | Tier 3 | |
| HUMALOG MIX 75/25 (75-25) 100 UNIT/ML SUSPENSION | Tier 3 | |
| HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN | Tier 3 | |
| HUMULIN 70/30 (70-30) 100 UNIT/ML SUSPENSION | Tier 3 | |
| HUMULIN 70/30 KWIKPEN (70-30) 100 UNIT/ML SUSP PEN | Tier 3 | |
| HUMULIN N 100 UNIT/ML SUSPENSION | Tier 3 | |
| HUMULIN N KWIKPEN 100 UNIT/ML SUSP PEN | Tier 3 | |
| HUMULIN R 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) 500 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN 500 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| INSULIN ASPART 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| INSULIN ASPART FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| INSULIN ASPART PENFILL 100 UNIT/ML SOLN CART | Tier 3 | |
| INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL) 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**BLOOD GLUCOSE REGULATORS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| INSULIN LISPRO 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN | Tier 3 | |
| LANTUS 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | QL (40 PER 30 DAYS) |
| LANTUS SOLOSTAR 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| NOVOLIN R FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| NOVOLIN R FLEXPEN RELION 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| NOVOLOG 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| NOVOLOG FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| NOVOLOG FLEXPEN RELION 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | |
| NOVOLOG PENFILL 100 UNIT/ML SOLN CART | Tier 3 | |
| NOVOLOG RELION 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | QL (18 PER 28 DAYS) |
| TOUJEO SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | QL (18 PER 28 DAYS) |
| TRESIBA 100 UNIT/ML SOLUTION | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TRESIBA FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| TRESIBA FLEXTOUCH 200 UNIT/ML SOLN PEN | Tier 3 | QL (27 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTICOAGULANTS | | |
| *dabigatran etexilate mesylate (110 mg cap, 150 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| ELIQUIS (0.15 MG CAP SPRINK, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB) | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| ELIQUIS (1.5 MG PACK) 3 X 0.5 MG TAB SOL | Tier 3 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| ELIQUIS (2 MG PACK) 4 X 0.5 MG TAB SOL | Tier 3 | QL (16 PER 1 DAYS) |
| ELIQUIS 0.5 MG TAB SOL | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK 5 MG TAB THPK | Tier 3 | QL (74 PER 180 OVER TIME) |
| *enoxaparin sodium (100 mg/ml soln prsyr, 150 mg/ml soln prsyr, 300 mg/3ml solution)* | Tier 4 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| *enoxaparin sodium (120 mg/0.8ml soln prsyr, 80 mg/0.8ml soln prsyr)* | Tier 4 | QL (48 PER 30 DAYS) |
| *enoxaparin sodium 30 mg/0.3ml soln prsyr* | Tier 4 | QL (18 PER 30 DAYS) |
| *enoxaparin sodium 40 mg/0.4ml soln prsyr* | Tier 4 | QL (24 PER 30 DAYS) |
| *enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml soln prsyr* | Tier 4 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| *fondaparinux sodium 10 mg/0.8ml solution* | Tier 5 | QL (24 PER 30 DAYS) |
| *fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5ml solution* | Tier 4 | QL (15 PER 30 DAYS) |
| *fondaparinux sodium 5 mg/0.4ml solution* | Tier 5 | QL (12 PER 30 DAYS) |
| *fondaparinux sodium 7.5 mg/0.6ml solution* | Tier 5 | QL (18 PER 30 DAYS) |
| *heparin sodium (porcine) (1000 unit/ml solution, 10000 unit/ml solution, 20000 unit/ml solution, 5000 unit/ml solution)* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *heparin sodium (porcine) pf 1000 unit/ml solution* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *jantoven (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *rivaroxaban 1 mg/ml recon susp* | Tier 3 | QL (20 ML PER 1 DAYS) |
| *rivaroxaban 2.5 mg tab* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *warfarin sodium (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| XARELTO (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| XARELTO 1 MG/ML RECON SUSP | Tier 3 | QL (20 PER 1 DAYS) |
| XARELTO 2.5 MG TAB | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| XARELTO STARTER PACK 15 & 20 MG TAB THPK | Tier 3 | QL (51 PER 180 OVER TIME) |
| BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS, OTHER | | |
| *anagrelide hcl (0.5 mg cap, 1 mg cap)* | Tier 3 | |
| ARANESP (ALBUMIN FREE) (10 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 100 MCG/ML SOLUTION, 25 MCG/0.42ML SOLN PRSYR, 25 MCG/ML SOLUTION, 40 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 40 MCG/ML SOLUTION, 60 MCG/ML SOLUTION) | Tier 4 | PA |
| ARANESP (ALBUMIN FREE) (100 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 150 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, 200 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 200 MCG/ML SOLUTION, 300 MCG/0.6ML SOLN PRSYR, 60 MCG/0.3ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA |
| ARANESP (ALBUMIN FREE) 500 MCG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *eltrombopag olamine (12.5 mg packet, 12.5 mg tab)* | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *eltrombopag olamine (25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 5 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| *eltrombopag olamine 25 mg packet* | Tier 5 | PA, QL (6 PER 1 DAYS) |
| *eltrombopag olamine 75 mg tab* | Tier 5 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| FULPHILA 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA |
| NIVESTYM (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 300 MCG/ML SOLUTION, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR, 480 MCG/1.6ML SOLUTION) | Tier 5 | PA |
| RETACRIT (10000 UNIT/ML SOLUTION, 2000 UNIT/ML SOLUTION, 20000 UNIT/ML SOLUTION, 3000 UNIT/ML SOLUTION, 4000 UNIT/ML SOLUTION, 40000 UNIT/ML SOLUTION) | Tier 4 | PA |
| UDENYCA (6 MG/0.6ML SOLN A-INJ, 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA |
| ZARXIO (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA |
| HEMOSTASIS AGENTS | | |
| *tranexamic acid 650 mg tab* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| PLATELET MODIFYING AGENTS | | |
| *aspirin-dipyridamole er 25-200 mg cap er 12h* | Tier 4 | |
| *cilostazol (100 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *clopidogrel bisulfate 75 mg tab* | Tier 1 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *dipyridamole (25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 3 | |
| *prasugrel hcl (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *ticagrelor (60 mg tab, 90 mg tab)* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ALPHA-ADRENERGIC AGONISTS | | |
| *clonidine (0.1 mg/24hr patch wk, 0.2 mg/24hr patch wk, 0.3 mg/24hr patch wk)* | Tier 3 | |
| *clonidine hcl (0.1 mg tab, 0.2 mg tab, 0.3 mg tab)* | Tier 1 | |
| *droxidopa 100 mg cap* | Tier 4 | PA, QL (18 PER 1 DAYS) |
| *droxidopa 200 mg cap* | Tier 5 | PA, QL (9 PER 1 DAYS) |
| *droxidopa 300 mg cap* | Tier 5 | PA, QL (84 PER 90 OVER TIME) |
| *guanfacine hcl (1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 2 | |
| METHYLDOPA (250 MG TAB, 500 MG TAB) | Tier 2 | |
| *midodrine hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 3 | |
| ALPHA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS | | |
| *doxazosin mesylate (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)* | Tier 2 | |
| *prazosin hcl (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 2 | |
| *terazosin hcl (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 1 | |
| ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| *candesartan cilexetil (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)* | Tier 1 | |
| *irbesartan (150 mg tab, 300 mg tab, 75 mg tab)* | Tier 1 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *losartan potassium (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *olmesartan medoxomil (20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *telmisartan (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 1 | |
| *valsartan (160 mg tab, 320 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 1 | |
| ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | | |
| *benazepril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *captopril (100 mg tab, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *enalapril maleate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *fosinopril sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)* | Tier 1 | |
| *lisinopril (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *moexipril hcl (15 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| PERINDOPRIL ERBUMINE (2 MG TAB, 4 MG TAB, 8 MG TAB) | Tier 1 | |
| *quinapril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *ramipril (1.25 mg cap, 10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 1 | |
| *trandolapril (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)* | Tier 1 | |
| ANTIARRHYTHMICS | | |
| *amiodarone hcl (100 mg tab, 400 mg tab)* | Tier 4 | |
| *amiodarone hcl 200 mg tab* | Tier 2 | |
| *digitek (125 mcg tab, 250 mcg tab)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *digox 125 mcg tab* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *digoxin (125 mcg tab, 250 mcg tab)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *dofetilide (125 mcg cap, 250 mcg cap, 500 mcg cap)* | Tier 4 | |
| *flecainide acetate (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *mexiletine hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 250 mg cap)* | Tier 2 | |
| MULTAQ 400 MG TAB | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *pacerone (100 mg tab, 400 mg tab)* | Tier 4 | |
| *pacerone 200 mg tab* | Tier 2 | |
| *propafenone hcl (150 mg tab, 225 mg tab, 300 mg tab)* | Tier 2 | |
| QUINIDINE SULFATE (200 MG TAB, 300 MG TAB) | Tier 2 | |
| *sorine (120 mg tab, 160 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 2 | |
| *sotalol hcl (120 mg tab, 160 mg tab, 240 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 2 | |
| *sotalol hcl (af) (120 mg tab, 160 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 2 | |
| BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS | | |
| *acebutolol hcl (200 mg cap, 400 mg cap)* | Tier 2 | |
| *atenolol (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *betaxolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab)* | Tier 2 | |
| *bisoprolol fumarate (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *carvedilol (12.5 mg tab, 25 mg tab, 3.125 mg tab, 6.25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *labetalol hcl (100 mg tab, 200 mg tab, 300 mg tab)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *metoprolol succinate er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)* | Tier 1 | |
| *metoprolol tartrate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *nadolol (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 2 | |
| *nebivolol hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 3 | |
| *pindolol (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *propranolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 2 | |
| PROPRANOLOL HCL (20 MG/5ML SOLUTION, 40 MG/5ML SOLUTION) | Tier 3 | |
| *propranolol hcl er (120 mg cap er 24h, 160 mg cap er 24h, 60 mg cap er 24h, 80 mg cap er 24h)* | Tier 2 | |
| *timolol maleate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 4 | |
| CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, DIHYDROPYRIDINES | | |
| *amlodipine besylate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *felodipine er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)* | Tier 2 | |
| *isradipine (2.5 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 3 | |
| *nicardipine hcl (20 mg cap, 30 mg cap)* | Tier 2 | |
| *nifedipine er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)* | Tier 2 | |
| *nifedipine er osmotic release (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)* | Tier 2 | |
| *nimodipine 30 mg cap* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, NONDIHYDROPYRIDINES | | |
| *cartia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h)* | Tier 2 | |
| *dilt-xr (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h)* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl (120 mg tab, 30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl er (120 mg cap er 12h, 120 mg cap er 24h, 120 mg tab er 24h, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er 24h, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h, 60 mg cap er 12h, 90 mg cap er 12h)* | Tier 2 | |
| *diltiazem hcl er beads 420 mg cap er 24h* | Tier 2 | |
| *matzim la (180 mg tab er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h)* | Tier 2 | |
| *taztia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h)* | Tier 2 | |
| *tiadylt er (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h, 420 mg cap er 24h)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *verapamil hcl (120 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 1 | |
| VERAPAMIL HCL ER (100 MG CAP ER 24H, 200 MG CAP ER 24H, 300 MG CAP ER 24H, 360 MG CAP ER 24H) | Tier 4 | |
| *verapamil hcl er (120 mg cap er 24h, 120 mg tab er, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er)* | Tier 2 | |
| CARDIOVASCULAR AGENTS, OTHER | | |
| *acetazolamide (125 mg tab, 250 mg tab)* | Tier 2 | |
| *aliskiren fumarate (150 mg tab, 300 mg tab)* | Tier 4 | |
| *amiloride-hydrochlorothiazide 5-50 mg tab* | Tier 2 | |
| *amlodipine besy-benazepril hcl (10-20 mg cap, 10-40 mg cap, 2.5-10 mg cap, 5-10 mg cap, 5-20 mg cap, 5-40 mg cap)* | Tier 1 | |
| *amlodipine besylate-valsartan (10-160 mg tab, 10-320 mg tab, 5-160 mg tab, 5-320 mg tab)* | Tier 1 | |
| *amlodipine-atorvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab, 2.5-10 mg tab, 2.5-20 mg tab, 2.5-40 mg tab, 5-10 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab, 5-80 mg tab)* | Tier 3 | |
| *amlodipine-olmesartan (10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab)* | Tier 1 | |
| *amlodipine-valsartan-hctz (10-160-12.5 mg tab, 10-160-25 mg tab, 10-320-25 mg tab, 5-160-12.5 mg tab, 5-160-25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *atenolol-chlorthalidone (100-25 mg tab, 50-25 mg tab)* | Tier 1 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *benazepril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab, 5-6.25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *bisoprolol-hydrochlorothiazide (10-6.25 mg tab, 2.5-6.25 mg tab, 5-6.25 mg tab)* | Tier 2 | |
| *candesartan cilexetil-hctz (16-12.5 mg tab, 32-12.5 mg tab, 32-25 mg tab)* | Tier 1 | |
| CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE (25-15 MG TAB, 25-25 MG TAB, 50-15 MG TAB, 50-25 MG TAB) | Tier 1 | |
| CORLANOR 5 MG/5ML SOLUTION | Tier 4 | PA, QL (20 PER 1 DAYS) |
| *enalapril-hydrochlorothiazide (10-25 mg tab, 5-12.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| ENTRESTO (15-16 MG CAP SPRNK, 6-6 MG CAP SPRNK) | Tier 3 | QL (8 PER 1 DAYS) |
| *fosinopril sodium-hctz (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *irbesartan-hydrochlorothiazide (150-12.5 mg tab, 300-12.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *ivabradine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 4 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *lisinopril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *losartan potassium-hctz (100-12.5 mg tab, 100-25 mg tab, 50-12.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *metoprolol-hydrochlorothiazide (100-25 mg tab, 100-50 mg tab, 50-25 mg tab)* | Tier 2 | |
| *metyrosine 250 mg cap* | Tier 5 | |
| *olmesartan medoxomil-hctz (20-12.5 mg tab, 40-12.5 mg tab, 40-25 mg tab)* | Tier 1 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *olmesartan-amlodipine-hctz (20-5-12.5 mg tab, 40-10-12.5 mg tab, 40-10-25 mg tab, 40-5-12.5 mg tab, 40-5-25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *pentoxifylline er 400 mg tab er* | Tier 2 | |
| *quinapril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)* | Tier 1 | |
| *ranolazine er (1000 mg tab er 12h, 500 mg tab er 12h)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *sacubitril-valsartan (24-26 mg tab, 49-51 mg tab, 97-103 mg tab)* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *spironolactone-hctz 25-25 mg tab* | Tier 2 | |
| *telmisartan-amlodipine (40-10 mg tab, 40-5 mg tab, 80-10 mg tab, 80-5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *telmisartan-hctz (40-12.5 mg tab, 80-12.5 mg tab, 80-25 mg tab)* | Tier 1 | |
| TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER (1-240 MG TAB ER, 2-180 MG TAB ER, 2-240 MG TAB ER, 4-240 MG TAB ER) | Tier 1 | |
| *triamterene-hctz (37.5-25 mg cap, 37.5-25 mg tab, 75-50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *valsartan-hydrochlorothiazide (160-12.5 mg tab, 160-25 mg tab, 320-12.5 mg tab, 320-25 mg tab, 80-12.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| VERQUVO (10 MG TAB, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB) | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| DIURETICS, LOOP | | |
| *bumetanide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 2 | |
| *bumetanide 0.25 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| FUROSEMIDE (10 MG/ML SOLUTION, 20 MG TAB, 40 MG TAB, 8 MG/ML SOLUTION, 80 MG TAB) | Tier 1 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *furosemide 10 mg/ml solution* | Tier 4 | |
| *torsemide (10 mg tab, 100 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| DIURETICS, POTASSIUM-SPARING | | |
| *amiloride hcl 5 mg tab* | Tier 2 | |
| *eplerenone (25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 3 | |
| *spironolactone (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| DIURETICS, THIAZIDE | | |
| *chlorthalidone (25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *hydrochlorothiazide (12.5 mg cap, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *indapamide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *metolazone (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| DYSLIPIDEMICS, FIBRIC ACID DERIVATIVES | | |
| *fenofibrate (134 mg cap, 145 mg tab, 160 mg tab, 200 mg cap, 48 mg tab, 54 mg tab, 67 mg cap)* | Tier 2 | |
| *fenofibrate micronized (130 mg cap, 134 mg cap, 200 mg cap, 43 mg cap, 67 mg cap)* | Tier 2 | |
| *fenofibric acid (135 mg cap dr, 45 mg cap dr)* | Tier 3 | |
| *gemfibrozil 600 mg tab* | Tier 2 | |
| DYSLIPIDEMICS, HMG COA REDUCTASE INHIBITORS | | |
| *atorvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 1 | |
| *fluvastatin sodium (20 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 1 | |
| *fluvastatin sodium er 80 mg tab er 24h* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *lovastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)* | Tier 1 | |
| *pravastatin sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 1 | |
| *rosuvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 1 | |
| *simvastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab, 80 mg tab)* | Tier 1 | |
| DYSLIPIDEMICS, OTHER | | |
| *cholestyramine (4 gm packet, 4 gm/dose powder)* | Tier 3 | |
| *cholestyramine light (4 gm packet, 4 gm/dose powder)* | Tier 2 | |
| *colesevelam hcl (3.75 gm packet, 625 mg tab)* | Tier 4 | |
| *colestipol hcl (5 gm granules, 5 gm packet)* | Tier 3 | |
| *colestipol hcl 1 gm tab* | Tier 2 | |
| *ezetimibe 10 mg tab* | Tier 2 | |
| *ezetimibe-simvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab)* | Tier 2 | |
| *icosapent ethyl (0.5 gm cap, 1 gm cap)* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC) 500 MG TAB | Tier 4 | |
| *niacin er (antihyperlipidemic) (1000 mg tab er, 750 mg tab er)* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *niacin er (antihyperlipidemic) 500 mg tab er* | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| NIACOR 500 MG TAB | Tier 4 | |
| *omega-3-acid ethyl esters 1 gm cap* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *prevalite (4 gm packet, 4 gm/dose powder)* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CARDIOVASCULAR AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| REPATHA 140 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 3 | PA |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM 420 MG/3.5ML SOLN CART | Tier 3 | PA |
| REPATHA SURECLICK 140 MG/ML SOLN A-INJ | Tier 3 | PA |
| SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 INHIBITORS (SGLT2I) | | |
| *dapagliflozin (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| FARXIGA (10 MG TAB, 5 MG TAB) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| JARDIANCE (10 MG TAB, 25 MG TAB) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL | | |
| *hydralazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 1 | |
| *minoxidil (10 mg tab, 2.5 mg tab)* | Tier 2 | |
| VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL/VENOUS | | |
| *isosorbide dinitrate (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *isosorbide mononitrate (10 mg tab, 20 mg tab)* | Tier 2 | |
| *isosorbide mononitrate er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h)* | Tier 1 | |
| *isosorbide mononitrate er 120 mg tab er 24h* | Tier 2 | |
| *nitro-bid 2 % ointment* | Tier 3 | |
| *nitroglycerin (0.1 mg/hr patch 24hr, 0.2 mg/hr patch 24hr, 0.3 mg sl tab, 0.4 mg sl tab, 0.4 mg/hr patch 24hr, 0.6 mg sl tab, 0.6 mg/hr patch 24hr)* | Tier 2 | |
| *nitroglycerin 0.4 % ointment* | Tier 4 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *nitroglycerin 2 % ointment* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, AMPHETAMINES | | |
| *amphetamine-dextroamphet er (10 mg cap er 24h, 15 mg cap er 24h, 20 mg cap er 24h, 25 mg cap er 24h, 30 mg cap er 24h, 5 mg cap er 24h)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *amphetamine-dextroamphetamine (10 mg tab, 15 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *amphetamine-dextroamphetamine 12.5 mg tab* | Tier 2 | QL (5 PER 1 DAYS) |
| *amphetamine-dextroamphetamine 20 mg tab* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *amphetamine-dextroamphetamine 30 mg tab* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *dextroamphetamine sulfate (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *dextroamphetamine sulfate 15 mg tab* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *dextroamphetamine sulfate 20 mg tab* | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *dextroamphetamine sulfate 30 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, NON-AMPHETAMINES | | |
| *atomoxetine hcl (10 mg cap, 18 mg cap, 25 mg cap)* | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *atomoxetine hcl (100 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *atomoxetine hcl 40 mg cap* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *dexmethylphenidate hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *guanfacine hcl er (1 mg tab er 24h, 2 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *methylphenidate hcl (2.5 mg chew tab, 5 mg chew tab)* | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *methylphenidate hcl 10 mg chew tab* | Tier 4 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *methylphenidate hcl 10 mg tab* | Tier 2 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *methylphenidate hcl 20 mg tab* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *methylphenidate hcl 5 mg tab* | Tier 2 | QL (12 PER 1 DAYS) |
| *methylphenidate hcl er 10 mg tab er* | Tier 3 | QL (6 PER 1 DAYS) |
| *methylphenidate hcl er 20 mg tab er* | Tier 3 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM, OTHER | | |
| *bac (butalbital-acetamin-caff) 50-325-40 mg tab* | Tier 3 | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *butalbital-apap-caffeine 50-325-40 mg tab* | Tier 3 | PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS |
| *riluzole 50 mg tab* | Tier 3 | |
| *tetrabenazine 12.5 mg tab* | Tier 4 | PA, LA, QL (8 PER 1 DAYS) |
| *tetrabenazine 25 mg tab* | Tier 5 | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| VEOZAH 45 MG TAB | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| FIBROMYALGIA AGENTS | | |
| DRIZALMA SPRINKLE 20 MG CAP DR | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| DRIZALMA SPRINKLE 30 MG CAP DR | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| DRIZALMA SPRINKLE 40 MG CAP DR | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| DRIZALMA SPRINKLE 60 MG CAP DR | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *duloxetine hcl 20 mg cp dr part* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *duloxetine hcl 30 mg cp dr part* | Tier 2 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *duloxetine hcl 40 mg cp dr part* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *duloxetine hcl 60 mg cp dr part* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *pregabalin (100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)* | Tier 3 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *pregabalin (200 mg cap, 225 mg cap, 300 mg cap)* | Tier 3 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *pregabalin 20 mg/ml solution* | Tier 3 | QL (30 PER 1 DAYS) |
| MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS | | |
| BETASERON 0.3 MG KIT | Tier 5 | PA, QL (15 PER 30 DAYS) |
| *dalfampridine er 10 mg tab er 12h* | Tier 3 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *dimethyl fumarate 120 mg cap dr* | Tier 4 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *dimethyl fumarate 240 mg cap dr* | Tier 5 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *dimethyl fumarate starter pack 120 & 240 mg cpdr thpk* | Tier 4 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *fingolimod hcl 0.5 mg cap* | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *glatiramer acetate 20 mg/ml soln prsyr* | Tier 5 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| *glatiramer acetate 40 mg/ml soln prsyr* | Tier 5 | PA, QL (12 PER 28 DAYS) |
| *glatopa 20 mg/ml soln prsyr* | Tier 5 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| *glatopa 40 mg/ml soln prsyr* | Tier 5 | PA, QL (12 PER 28 DAYS) |
| *teriflunomide (14 mg tab, 7 mg tab)* | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |

## DENTAL AND ORAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| DENTAL AND ORAL AGENTS | | |
| *cevimeline hcl 30 mg cap* | Tier 4 | |
| *chlorhexidine gluconate 0.12 % solution* | Tier 2 | |
| *kourzeq 0.1 % paste* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## DENTAL AND ORAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *oralone 0.1 % paste* | Tier 3 | |
| *periogard 0.12 % solution* | Tier 2 | |
| *pilocarpine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)* | Tier 3 | |
| *triamcinolone acetonide 0.1 % paste* | Tier 3 | |

## DERMATOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ACNE AND ROSACEA AGENTS | | |
| *accutane (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| *acitretin (10 mg cap, 17.5 mg cap, 25 mg cap)* | Tier 4 | |
| *amnesteem (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| *benzoyl peroxide-erythromycin 5-3 % gel* | Tier 4 | |
| *claravis (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| *clindamycin phos-benzoyl perox 1.2-5 % gel* | Tier 3 | |
| *isotretinoin (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| *myorisan (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| *sulfacetamide sodium (acne) 10 % lotion* | Tier 3 | |
| *tazarotene (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.1 % cream, 0.1 % gel)* | Tier 4 | |
| *tretinoin (0.01 % gel, 0.025 % cream, 0.025 % gel, 0.05 % cream, 0.1 % cream)* | Tier 4 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## DERMATOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *zenatane (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)* | Tier 4 | |
| DERMATITIS AND PRURITUS AGENTS | | |
| *ala-cort 1 % cream* | Tier 2 | |
| *alclometasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)* | Tier 3 | |
| *ammonium lactate (12 % cream, 12 % lotion)* | Tier 2 | |
| *betamethasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)* | Tier 2 | |
| *betamethasone dipropionate aug (0.05 % gel, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)* | Tier 3 | |
| *betamethasone dipropionate aug 0.05 % cream* | Tier 2 | |
| *betamethasone valerate (0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment)* | Tier 2 | |
| *clobetasol prop emollient base 0.05 % cream* | Tier 4 | |
| *clobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % foam, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution)* | Tier 4 | |
| *clobetasol propionate 0.05 % liquid* | Tier 4 | QL (250 PER 30 DAYS) |
| *desonide (0.05 % cream, 0.05 % ointment)* | Tier 4 | |
| *desoximetasone 0.25 % cream* | Tier 4 | |
| EUCRISA 2 % OINTMENT | Tier 4 | PA, QL (100 PER 30 DAYS) |
| *fluocinolone acetonide (0.01 % cream, 0.025 % cream, 0.025 % ointment)* | Tier 3 | |
| *fluocinolone acetonide 0.01 % solution* | Tier 4 | |
| *fluocinolone acetonide body 0.01 % oil* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## DERMATOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *fluocinolone acetonide scalp 0.01 % oil* | Tier 4 | |
| *fluocinonide (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution, 0.1 % cream)* | Tier 3 | |
| *fluocinonide emulsified base 0.05 % cream* | Tier 3 | |
| *fluticasone propionate (0.005 % ointment, 0.05 % cream)* | Tier 2 | |
| *halobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)* | Tier 4 | QL (200 PER 28 DAYS) |
| *hydrocortisone (1 % cream, 1 % ointment, 2.5 % cream, 2.5 % lotion, 2.5 % ointment)* | Tier 2 | |
| *hydrocortisone (perianal) (1 % cream, 2.5 % cream)* | Tier 2 | |
| *hydrocortisone butyrate 0.1 % ointment* | Tier 4 | |
| *mometasone furoate (0.1 % cream, 0.1 % ointment, 0.1 % solution)* | Tier 2 | |
| *procto-med hc 2.5 % cream* | Tier 2 | |
| *proctosol hc 2.5 % cream* | Tier 2 | |
| *proctozone-hc 2.5 % cream* | Tier 2 | |
| *selenium sulfide 2.5 % lotion* | Tier 2 | |
| *tacrolimus (0.03 % ointment, 0.1 % ointment)* | Tier 4 | QL (100 PER 30 DAYS) |
| *triamcinolone acetonide (0.025 % cream, 0.025 % lotion, 0.025 % ointment, 0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment, 0.5 % cream, 0.5 % ointment)* | Tier 2 | |
| *triderm 0.5 % cream* | Tier 2 | |
| DERMATOLOGICAL AGENTS, OTHER | | |
| *alcohol wipes 70 % misc* | Tier 2 | |
| *calcipotriene (0.005 % cream, 0.005 % ointment)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## DERMATOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *calcipotriene 0.005 % solution* | Tier 3 | |
| *calcitrene 0.005 % ointment* | Tier 3 | |
| *clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % cream* | Tier 2 | |
| *clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % lotion* | Tier 4 | |
| *cvs isopropyl alcohol wipes 70 % misc* | Tier 2 | |
| *fluorouracil (2 % solution, 5 % solution)* | Tier 2 | |
| *fluorouracil 5 % cream* | Tier 3 | |
| *imiquimod 5 % cream* | Tier 2 | QL (24 PER 30 DAYS) |
| *isopropyl alcohol 70 % misc* | Tier 2 | |
| *isopropyl alcohol wipes 70 % misc* | Tier 2 | |
| *medpura alcohol pads 70 % misc* | Tier 2 | |
| METHOXSALEN RAPID 10 MG CAP | Tier 5 | |
| *nystatin-triamcinolone (100000-0.1 unit/gm-% cream, 100000-0.1 unit/gm-% ointment)* | Tier 4 | |
| OTEZLA (20 MG TAB, 30 MG TAB) | Tier 5 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| OTEZLA XR 75 MG TAB ER 24H | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *podofilox 0.5 % solution* | Tier 2 | |
| *qc alcohol 70 % misc* | Tier 2 | |
| *ra isopropyl alcohol wipes 70 % misc* | Tier 2 | |
| SANTYL 250 UNIT/GM OINTMENT | Tier 4 | QL (180 PER 30 DAYS) |
| *silver sulfadiazine 1 % cream* | Tier 2 | |
| *ssd 1 % cream* | Tier 2 | |
| TOLAK 4 % CREAM | Tier 3 | |
| VALCHLOR 0.016 % GEL | Tier 5 | LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## DERMATOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| PEDICULICIDES/SCABICIDES | | |
| *malathion 0.5 % lotion* | Tier 4 | |
| *permethrin 5 % cream* | Tier 2 | |
| TOPICAL ANTI-INFECTIVES | | |
| *acyclovir 5 % ointment* | Tier 4 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| *ciclodan 8 % solution* | Tier 2 | |
| *ciclopirox (0.77 % gel, 1 % shampoo)* | Tier 4 | |
| *ciclopirox 8 % solution* | Tier 2 | |
| *ciclopirox olamine (0.77 % cream, 0.77 % suspension)* | Tier 2 | |
| *clindamycin phos (once-daily) 1 % gel* | Tier 2 | |
| *clindamycin phos (twice-daily) 1 % gel* | Tier 2 | |
| *clindamycin phosphate (1 % lotion, 1 % solution, 1 % swab)* | Tier 2 | |
| ERY 2 % PAD | Tier 3 | |
| *erythromycin 2 % gel* | Tier 4 | |
| *erythromycin 2 % solution* | Tier 2 | |
| *mupirocin 2 % ointment* | Tier 2 | |

## ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ELECTROLYTE/MINERAL REPLACEMENT | | |
| *dextrose 10 % solution* | Tier 4 | |
| *dextrose 5 % solution* | Tier 3 | |
| *dextrose in lactated ringers 5 % solution* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| DEXTROSE-NACL 5-0.9 % SOLUTION | Tier 3 | |
| *dextrose-sodium chloride (10-0.2 % solution, 10-0.45 % solution, 2.5-0.45 % solution, 5-0.2 % solution, 5-0.225 % solution, 5-0.3 % solution, 5-0.33 % solution)* | Tier 4 | |
| *dextrose-sodium chloride (5-0.45 % solution, 5-0.9 % solution)* | Tier 3 | |
| *kcl in dextrose-nacl (20-5-0.2 meq/l-%-% solution, 20-5-0.225 meq/l-%-% solution, 20-5-0.45 meq/l-%-% solution, 20-5-0.9 meq/l-%-% solution, 40-5-0.9 meq/l-%-% solution)* | Tier 4 | |
| KCL-LACTATED RINGERS-D5W 20 MEQ/L SOLUTION | Tier 4 | |
| *klor-con 10 10 meq tab er* | Tier 2 | |
| *klor-con 8 meq tab er* | Tier 2 | |
| *klor-con m10 10 meq tab er* | Tier 2 | |
| *klor-con m15 15 meq tab er* | Tier 2 | |
| *klor-con m20 20 meq tab er* | Tier 2 | |
| *lactated ringers solution* | Tier 4 | |
| *magnesium sulfate 50 % solution* | Tier 4 | |
| *nafrinse 2.2 (1 f) mg chew tab* | Tier 2 | |
| PNV 27-CA/FE/FA 60-1 MG TAB | Tier 3 | |
| *potassium chloride (10 % solution, 10 meq/100ml solution, 2 meq/ml solution, 20 meq/100ml solution, 20 meq/15ml (10%) solution, 40 meq/15ml (20%) solution)* | Tier 4 | |
| *potassium chloride crys er (10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er)* | Tier 2 | |
| *potassium chloride er (10 meq cap er, 10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er, 8 meq cap er, 8 meq tab er)* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *potassium chloride in dextrose 20-5 meq/l-% solution* | Tier 4 | |
| *potassium chloride in nacl (20-0.9 meq/l-% solution, 40-0.9 meq/l-% solution)* | Tier 4 | |
| *potassium citrate er (10 meq (1080 mg) tab er, 15 meq (1620 mg) tab er, 5 meq (540 mg) tab er)* | Tier 3 | |
| POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5% 20 MEQ/L SOLUTION | Tier 4 | |
| PREMASOL 10 % SOLUTION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *prenatal vitamins* | Tier 3 | |
| *ringers solution* | Tier 4 | |
| *sodium chloride (0.45 % solution, 0.9 % solution, 2.5 meq/ml solution, 3 % solution, 5 % solution)* | Tier 4 | |
| *sodium chloride (pf) 0.9 % solution* | Tier 4 | |
| SODIUM FLUORIDE (0.55 (0.25 F) MG CHEW TAB, 1.1 (0.5 F) MG CHEW TAB, 1.1 (0.5 F) MG/ML SOLUTION, 2.2 (1 F) MG CHEW TAB) | Tier 2 | |
| TPN ELECTROLYTES CONC | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ELECTROLYTE/MINERAL/METAL MODIFIERS | | |
| *deferasirox (250 mg tab sol, 500 mg tab sol)* | Tier 5 | |
| *deferasirox 125 mg tab sol* | Tier 3 | |
| *tolvaptan (15 mg tab thpk, 30 & 15 mg tab thpk, 45 & 15 mg tab thpk, 60 & 30 mg tab thpk, 90 & 30 mg tab thpk)* | Tier 5 | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *tolvaptan 15 mg tab* | Tier 5 | PA, LA, QL (8 PER 1 DAYS) |
| *tolvaptan 30 mg tab* | Tier 5 | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *trientine hcl 250 mg cap* | Tier 5 | PA, QL (8 PER 1 DAYS) |
| TRIENTINE HCL 500 MG CAP | Tier 5 | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| PHOSPHATE BINDERS | | |
| *calcium acetate (phos binder) 667 mg cap* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *sevelamer carbonate 800 mg tab* | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| POTASSIUM BINDERS | | |
| *kionex 15 gm/60ml suspension* | Tier 2 | |
| LOKELMA (10 GM PACKET, 5 GM PACKET) | Tier 3 | |
| *sodium polystyrene sulfonate (15 gm/60ml suspension, powder)* | Tier 2 | |
| SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF) (15 GM/60ML SUSPENSION, 30 GM/120ML SUSPENSION) | Tier 2 | |

## GASTROINTESTINAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTI-CONSTIPATION AGENTS | | |
| *constulose 10 gm/15ml solution* | Tier 2 | |
| *enulose 10 gm/15ml solution* | Tier 2 | |
| *gavilyte-n with flavor pack 420 gm recon soln* | Tier 2 | |
| *generlac 10 gm/15ml solution* | Tier 2 | |
| *lactulose (10 gm/15ml solution, 20 gm/30ml solution)* | Tier 2 | |
| *lactulose encephalopathy 10 gm/15ml solution* | Tier 2 | |
| LINZESS (145 MCG CAP, 290 MCG CAP, 72 MCG CAP) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## GASTROINTESTINAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *lubiprostone (24 mcg cap, 8 mcg cap)* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| MOVANTIK (12.5 MG TAB, 25 MG TAB) | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *na sulfate-k sulfate-mg sulf 17.5-3.13-1.6 gm/177ml solution* | Tier 3 | |
| *peg 3350-kcl-na bicarb-nacl 420 gm recon soln* | Tier 2 | |
| ANTI-DIARRHEAL AGENTS | | |
| *alosetron hcl (0.5 mg tab, 1 mg tab)* | Tier 4 | PA |
| *diphenoxylate-atropine 2.5-0.025 mg tab* | Tier 2 | |
| DIPHENOXYLATE-ATROPINE 2.5-0.025 MG/5ML LIQUID | Tier 4 | |
| *loperamide hcl 2 mg cap* | Tier 2 | |
| XERMELO 250 MG TAB | Tier 5 | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| ANTISPASMODICS, GASTROINTESTINAL | | |
| *dicyclomine hcl (10 mg cap, 20 mg tab)* | Tier 2 | PA |
| *dicyclomine hcl 10 mg/5ml solution* | Tier 4 | PA |
| *glycopyrrolate (1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 2 | |
| *methscopolamine bromide (2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 4 | |
| GASTROINTESTINAL AGENTS, OTHER | | |
| *cromolyn sodium 100 mg/5ml conc* | Tier 4 | |
| GAVILYTE-C 240 GM RECON SOLN | Tier 2 | |
| *gavilyte-g 236 gm recon soln* | Tier 2 | |
| OMNITROPE 10 MG/1.5ML SOLN CART | Tier 5 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**GASTROINTESTINAL AGENTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *peg-3350/electrolytes 236 gm recon soln* | Tier 2 | |
| *ursodiol (250 mg tab, 500 mg tab)* | Tier 3 | |
| *ursodiol 300 mg cap* | Tier 4 | |
| HISTAMINE2 (H2) RECEPTOR ANTAGONISTS | | |
| *cimetidine (200 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 800 mg tab)* | Tier 2 | |
| *famotidine (20 mg tab, 40 mg tab)* | Tier 1 | |
| NIZATIDINE (150 MG CAP, 300 MG CAP) | Tier 2 | |
| PROTECTANTS | | |
| *misoprostol (100 mcg tab, 200 mcg tab)* | Tier 2 | |
| *sucralfate 1 gm tab* | Tier 2 | |
| PROTON PUMP INHIBITORS | | |
| *esomeprazole magnesium 20 mg cap dr* | Tier 4 | |
| *esomeprazole magnesium 40 mg cap dr* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *lansoprazole 15 mg cap dr* | Tier 2 | |
| *lansoprazole 30 mg cap dr* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *omeprazole 10 mg cap dr* | Tier 2 | |
| *omeprazole 20 mg cap dr* | Tier 1 | |
| *omeprazole 40 mg cap dr* | Tier 1 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *pantoprazole sodium 20 mg tab dr* | Tier 1 | |
| *pantoprazole sodium 40 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *pantoprazole sodium 40 mg tab dr* | Tier 1 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *rabeprazole sodium 20 mg tab dr* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT | | |
| ALDURAZYME 2.9 MG/5ML SOLUTION | Tier 5 | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ARALAST NP (1000 MG RECON SOLN, 500 MG RECON SOLN) | Tier 5 | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *betaine powder* | Tier 5 | |
| *carglumic acid 200 mg tab sol* | Tier 5 | PA, LA |
| CREON (12000-38000 UNIT CP DR PART, 24000-76000 UNIT CP DR PART, 3000-9500 UNIT CP DR PART, 36000-114000 UNIT CP DR PART, 6000-19000 UNIT CP DR PART) | Tier 3 | |
| DROXIA (200 MG CAP, 300 MG CAP, 400 MG CAP) | Tier 3 | |
| ELAPRASE 6 MG/3ML SOLUTION | Tier 5 | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *l-glutamine 5 gm packet* | Tier 5 | PA, QL (6 PER 1 DAYS) |
| *levocarnitine 330 mg tab* | Tier 2 | |
| NAGLAZYME 1 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | LA, PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *nitisinone (10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 5 | PA |
| REVCOVI 2.4 MG/1.5ML SOLUTION | Tier 5 | PA, LA |
| *sapropterin dihydrochloride (100 mg packet, 100 mg tab, 500 mg packet)* | Tier 5 | PA |
| *sodium phenylbutyrate (3 gm/tsp powder, 500 mg tab)* | Tier 5 | PA |
| ZENPEP (10000-32000 UNIT CP DR PART, 15000-47000 UNIT CP DR PART, 20000-63000 UNIT CP DR PART, 25000-79000 UNIT CP DR PART, 3000-10000 UNIT CP DR PART, 40000-126000 UNIT CP DR PART, 5000-24000 UNIT CP DR PART, 60000-189600 UNIT CP DR PART) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## GENITOURINARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTISPASMODICS, URINARY | | |
| GEMTESA 75 MG TAB | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| MYRBETRIQ (25 MG TAB ER 24H, 50 MG TAB ER 24H) | Tier 3 | |
| MYRBETRIQ 8 MG/ML SRER | Tier 3 | QL (10 PER 1 DAYS) |
| *oxybutynin chloride 5 mg tab* | Tier 2 | |
| *oxybutynin chloride er (10 mg tab er 24h, 15 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)* | Tier 2 | |
| *solifenacin succinate (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *tolterodine tartrate (1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 4 | ST |
| *tolterodine tartrate er (2 mg cap er 24h, 4 mg cap er 24h)* | Tier 4 | ST |
| *trospium chloride 20 mg tab* | Tier 2 | |
| BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AGENTS | | |
| *alfuzosin hcl er 10 mg tab er 24h* | Tier 2 | |
| *dutasteride 0.5 mg cap* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *dutasteride-tamsulosin hcl 0.5-0.4 mg cap* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *finasteride 5 mg tab* | Tier 1 | |
| *silodosin (4 mg cap, 8 mg cap)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *tadalafil 2.5 mg tab* | Tier 4 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *tadalafil 5 mg tab* | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *tamsulosin hcl 0.4 mg cap* | Tier 1 | |
| GENITOURINARY AGENTS, OTHER | | |
| *bethanechol chloride (10 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| *penicillamine 250 mg tab* | Tier 5 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL) | | |
| CORTISONE ACETATE 25 MG TAB | Tier 4 | |
| *dexamethasone (0.5 mg tab, 0.5 mg/5ml elixir, 0.5 mg/5ml solution, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)* | Tier 2 | |
| DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID 4 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 4 | |
| *dexamethasone sod phosphate pf 10 mg/ml solution* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 4 | |
| *fludrocortisone acetate 0.1 mg tab* | Tier 2 | |
| *methylprednisolone (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 4 mg tab thpk, 8 mg tab)* | Tier 2 | |
| *methylprednisolone acetate (40 mg/ml suspension, 80 mg/ml suspension)* | Tier 4 | |
| *methylprednisolone sodium succ 125 mg recon soln* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *methylprednisolone sodium succ 40 mg recon soln* | Tier 4 | |
| *prednisolone 15 mg/5ml solution* | Tier 2 | |
| *prednisolone sodium phosphate (15 mg/5ml solution, 25 mg/5ml solution, 5 mg/5ml solution, 6.7 (5 base) mg/5ml solution)* | Tier 2 | |
| *prednisone (1 mg tab, 10 mg (21) tab thpk, 10 mg (48) tab thpk, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg (21) tab thpk, 5 mg (48) tab thpk, 5 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | |
| PREDNISONE 5 MG/5ML SOLUTION | Tier 3 | |
| PREDNISONE INTENSOL 5 MG/ML CONC | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY) | | |
| *desmopressin ace spray refrig 0.01 % solution* | Tier 4 | |
| *desmopressin acetate (0.1 mg tab, 0.2 mg tab)* | Tier 3 | |
| *desmopressin acetate 4 mcg/ml solution* | Tier 4 | |
| *desmopressin acetate pf 4 mcg/ml solution* | Tier 4 | |
| *desmopressin acetate spray 0.01 % solution* | Tier 4 | |
| INCRELEX 40 MG/4ML SOLUTION | Tier 5 | PA, LA |
| OMNITROPE (5 MG/1.5ML SOLN CART, 5.8 MG RECON SOLN) | Tier 5 | PA |

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANDROGENS | | |
| *danazol (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 4 | |
| *depo-testosterone (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)* | Tier 3 | |
| *testosterone (12.5 mg/act (1%) gel, 25 mg/2.5gm (1%) gel, 50 mg/5gm (1%) gel)* | Tier 3 | PA, QL (300 PER 30 DAYS) |
| *testosterone (20.25 mg/act (1.62%) gel, 40.5 mg/2.5gm (1.62%) gel)* | Tier 4 | PA, QL (150 PER 30 DAYS) |
| *testosterone 20.25 mg/1.25gm (1.62%) gel* | Tier 4 | PA, QL (37.5 PER 30 DAYS) |
| *testosterone cypionate (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| TESTOSTERONE ENANTHATE 200 MG/ML SOLUTION | Tier 4 | QL (5 PER 30 DAYS) |
| ESTROGENS | | |
| *afirmelle 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *altavera 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *alyacen 1/35 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *alyacen 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *amethia 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |
| *apri 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| ARANELLE 0.5/1/0.5-35 MG-MCG TAB | Tier 3 | |
| *ashlyna 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |
| *aubra 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *aubra eq 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *aurovela 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *aurovela 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *aurovela fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *aurovela fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *aviane 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *ayuna 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *azurette 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab* | Tier 3 | |
| *balziva 0.4-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *blisovi fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *blisovi fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *briellyn 0.4-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *camrese 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *camrese lo 0.1-0.02 & 0.01 mg tab* | Tier 3 | |
| *chateal 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *chateal eq 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *cryselle 0.3-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *cryselle-28 0.3-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *cyred 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *cyred eq 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *dasetta 1/35 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *dasetta 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *daysee 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |
| *delyla 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *desogestrel-ethinyl estradiol (0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab, 0.15-30 mg-mcg tab)* | Tier 3 | |
| *dotti (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)* | Tier 3 | QL (16 PER 28 DAYS) |
| *drospirenone-ethinyl estradiol (3-0.02 mg tab, 3-0.03 mg tab)* | Tier 3 | |
| *elinest 0.3-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *eluryng 0.12-0.015 mg/24hr ring* | Tier 3 | |
| *enilloring 0.12-0.015 mg/24hr ring* | Tier 3 | |
| *enpresse-28 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab* | Tier 3 | |
| *enskyce 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *estarylla 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *estradiol (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)* | Tier 3 | QL (16 PER 28 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *estradiol (0.025 mg/24hr patch wk, 0.0375 mg/24hr patch wk, 0.05 mg/24hr patch wk, 0.06 mg/24hr patch wk, 0.075 mg/24hr patch wk, 0.1 mg/24hr patch wk)* | Tier 3 | QL (8 PER 28 DAYS) |
| *estradiol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)* | Tier 1 | |
| *estradiol 0.01 % cream* | Tier 2 | |
| *estradiol 10 mcg tab* | Tier 3 | |
| *estradiol valerate (10 mg/ml oil, 20 mg/ml oil, 40 mg/ml oil)* | Tier 4 | |
| ESTRING (2 MG RING, 7.5 MCG/24HR RING) | Tier 3 | QL (1 PER 84 OVER TIME) |
| *estrogens conjugated (0.3 mg tab, 0.45 mg tab, 0.625 mg tab, 0.9 mg tab, 1.25 mg tab)* | Tier 4 | |
| *ethynodiol diac-eth estradiol (1-35 mg-mcg tab, 1-50 mg-mcg tab)* | Tier 3 | |
| *etonogestrel-ethinyl estradiol 0.12-0.015 mg/24hr ring* | Tier 3 | |
| *falmina 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *feirza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *feirza 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *femynor 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *fyavolv (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)* | Tier 4 | |
| *hailey 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *hailey fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *hailey fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *haloette 0.12-0.015 mg/24hr ring* | Tier 3 | |
| *iclevia 0.15-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| *introvale 0.15-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| *isibloom 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *jaimiess 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |
| *jasmiel 3-0.02 mg tab* | Tier 3 | |
| *jinteli 1-5 mg-mcg tab* | Tier 4 | |
| *jolessa 0.15-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| *joyeaux 0.1-20 mg-mcg(21) tab* | Tier 3 | |
| *juleber 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *junel 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *junel 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *junel fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *junel fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *kalliga 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *kariva 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab* | Tier 3 | |
| *kelnor 1/35 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *kelnor 1/50 1-50 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *kurvelo 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *larin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *larin 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *larin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *larin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *larissia 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *leena 0.5/1/0.5-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *lessina 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *levonest 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab* | Tier 3 | |
| *levonorg-eth estrad triphasic 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab* | Tier 3 | |
| *levonorgest-eth estrad 91-day (0.1-0.02 & 0.01 mg tab, 0.15-0.03 mg tab)* | Tier 3 | |
| *levonorgest-eth estrad 91-day 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *levonorgest-eth estradiol-iron 0.1-20 mg-mcg(21) tab* | Tier 3 | |
| *levonorgestrel-ethinyl estrad (0.1-20 mg-mcg tab, 0.15-30 mg-mcg tab)* | Tier 3 | |
| *levora 0.15/30 (28) 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *lillow 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *lo-zumandimine 3-0.02 mg tab* | Tier 3 | |
| *loestrin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *loestrin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *loestrin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *loestrin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *lojaimiess 0.1-0.02 & 0.01 mg tab* | Tier 3 | |
| *loryna 3-0.02 mg tab* | Tier 3 | |
| *low-ogestrel 0.3-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *luizza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *luizza 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *lutera 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *lyllana (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)* | Tier 3 | QL (16 PER 28 DAYS) |
| *marlissa 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| MENEST (0.3 MG TAB, 0.625 MG TAB, 1.25 MG TAB, 2.5 MG TAB) | Tier 4 | |
| *microgestin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *microgestin 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *microgestin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *microgestin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *mili 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *minzoya 0.1-20 mg-mcg(21) tab* | Tier 3 | |
| *mono-linyah 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *necon 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nikki 3-0.02 mg tab* | Tier 3 | |
| *norelgestromin-eth estradiol 150-35 mcg/24hr patch wk* | Tier 3 | |
| *norethin ace-eth estrad-fe (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)* | Tier 3 | |
| *norethin-eth estradiol-fe 0.4-35 mg-mcg chew tab* | Tier 3 | |
| *norethindrone acet-ethinyl est (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)* | Tier 3 | |
| *norethindrone-eth estradiol (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)* | Tier 4 | |
| *norgestim-eth estrad triphasic 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *norgestimate-eth estradiol 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nortrel 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nortrel 1/35 (21) 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nortrel 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nortrel 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nylia 1/35 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nylia 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *nymyo 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *ocella 3-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| *philith 0.4-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *pimtrea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab* | Tier 3 | |
| *pirmella 1/35 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *pirmella 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *portia-28 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| PREMARIN 0.625 MG/GM CREAM | Tier 3 | |
| *reclipsen 0.15-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *setlakin 0.15-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| *simliya 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab* | Tier 3 | |
| *simpesse 0.15-0.03 &0.01 mg tab* | Tier 4 | |
| *sprintec 28 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *sronyx 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *syeda 3-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| *tarina fe 1/20 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *tarina fe 1/20 eq 1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri femynor 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri-linyah 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri-mili 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri-nymyo 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |
| *tri-vylibra 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *trivora (28) 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab* | Tier 3 | |
| *turqoz 0.3-30 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *valtya 1/35 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| VALTYA 1/50 1-50 MG-MCG TAB | Tier 3 | |
| VELIVET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG TAB | Tier 3 | |
| *vestura 3-0.02 mg tab* | Tier 3 | |
| *vienva 0.1-20 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *viorele 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab* | Tier 3 | |
| *volnea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab* | Tier 3 | |
| *vyfemla 0.4-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *vylibra 0.25-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *wera 0.5-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *wymzya fe 0.4-35 mg-mcg chew tab* | Tier 3 | |
| *xelria fe 0.4-35 mg-mcg chew tab* | Tier 3 | |
| *xulane 150-35 mcg/24hr patch wk* | Tier 3 | |
| *yuvafem 10 mcg tab* | Tier 3 | |
| *zafemy 150-35 mcg/24hr patch wk* | Tier 3 | |
| *zovia 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab* | Tier 3 | |
| *zumandimine 3-0.03 mg tab* | Tier 3 | |
| PROGESTINS | | |
| *camila 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *deblitane 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 104 MG/0.65ML SUSP PRSYR | Tier 3 | |
| *emzahh 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *errin 0.35 mg tab* | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *gallifrey 5 mg tab* | Tier 2 | |
| *heather 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *incassia 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *jencycla 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| LILETTA (52 MG) 20.1 MCG/DAY IUD | Tier 3 | |
| *lyleq 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *lyza 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *medroxyprogesterone acetate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *medroxyprogesterone acetate (150 mg/ml susp prsyr, 150 mg/ml suspension)* | Tier 3 | |
| *megestrol acetate (20 mg tab, 40 mg tab, 40 mg/ml suspension, 400 mg/10ml suspension, 800 mg/20ml suspension)* | Tier 2 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *meleya 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| NEXPLANON 68 MG IMPLANT | Tier 3 | |
| *nora-be 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *norethindrone 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *norethindrone acetate 5 mg tab* | Tier 2 | |
| *norlyda 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *norlyroc 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *orquidea 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *progesterone (100 mg cap, 200 mg cap)* | Tier 2 | |
| *sharobel 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| *tulana 0.35 mg tab* | Tier 3 | |
| SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODIFYING AGENTS | | |
| OSPHENA 60 MG TAB | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *raloxifene hcl 60 mg tab* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID) | | |
| *euthyrox (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)* | Tier 1 | |
| *levo-t (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)* | Tier 3 | |
| *levothyroxine sodium (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)* | Tier 1 | |
| *levoxyl (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)* | Tier 3 | |
| *liothyronine sodium (25 mcg tab, 5 mcg tab, 50 mcg tab)* | Tier 2 | |
| REZDIFFRA (100 MG TAB, 60 MG TAB, 80 MG TAB) | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| SYNTHROID (100 MCG TAB, 112 MCG TAB, 125 MCG TAB, 137 MCG TAB, 150 MCG TAB, 175 MCG TAB, 200 MCG TAB, 25 MCG TAB, 300 MCG TAB, 50 MCG TAB, 75 MCG TAB, 88 MCG TAB) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *unithroid (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)* | Tier 3 | |

## HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY) | | |
| *cabergoline 0.5 mg tab* | Tier 3 | |
| *leuprolide acetate 1 mg/0.2ml kit* | Tier 4 | |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) (3.75 MG KIT, 7.5 MG KIT) | Tier 5 | |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) (11.25 MG KIT, 22.5 MG KIT) | Tier 5 | |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH) 30 MG KIT | Tier 5 | |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH) 45 MG KIT | Tier 5 | |
| *mifepristone 300 mg tab* | Tier 5 | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| *octreotide acetate (100 mcg/ml soln prsyr, 100 mcg/ml solution, 1000 mcg/ml solution, 200 mcg/ml solution, 50 mcg/ml soln prsyr, 50 mcg/ml solution, 500 mcg/ml solution)* | Tier 4 | PA |
| OCTREOTIDE ACETATE 500 MCG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA |
| ORGOVYX 120 MG TAB | Tier 5 | LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SIGNIFOR (0.3 MG/ML SOLUTION, 0.6 MG/ML SOLUTION, 0.9 MG/ML SOLUTION) | Tier 5 | PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| SOMAVERT (10 MG RECON SOLN, 15 MG RECON SOLN, 20 MG RECON SOLN, 25 MG RECON SOLN, 30 MG RECON SOLN) | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| SYNAREL 2 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | |

## HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID)

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTITHYROID AGENTS | | |
| *methimazole (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *propylthiouracil 50 mg tab* | Tier 2 | |

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANGIOEDEMA AGENTS | | |
| HAEGARDA (2000 UNIT RECON SOLN, 3000 UNIT RECON SOLN) | Tier 5 | PA, LA |
| *icatibant acetate 30 mg/3ml soln prsyr* | Tier 5 | PA, QL (36 PER 60 OVER TIME) |
| *sajazir 30 mg/3ml soln prsyr* | Tier 5 | PA, QL (36 PER 60 OVER TIME) |
| IMMUNOGLOBULINS | | |
| GAMUNEX-C (1 GM/10ML SOLUTION, 10 GM/100ML SOLUTION, 2.5 GM/25ML SOLUTION, 20 GM/200ML SOLUTION, 40 GM/400ML SOLUTION, 5 GM/50ML SOLUTION) | Tier 5 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| HIZENTRA (1 GM/5ML SOLN PRSYR, 1 GM/5ML SOLUTION, 10 GM/50ML SOLN PRSYR, 10 GM/50ML SOLUTION, 2 GM/10ML SOLN PRSYR, 2 GM/10ML SOLUTION, 4 GM/20ML SOLN PRSYR, 4 GM/20ML SOLUTION) | Tier 5 | PA, LA |
| IMMUNOLOGICAL AGENTS, OTHER | | |
| ARCALYST 220 MG RECON SOLN | Tier 5 | PA, LA |
| AURANOFIN 3 MG CAP | Tier 3 | |
| BENLYSTA (200 MG/ML SOLN A-INJ, 200 MG/ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA, LA, QL (4 PER 28 DAYS) |
| COSENTYX (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA, LA |
| COSENTYX (300 MG DOSE) 150 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, LA |
| COSENTYX SENSOREADY (300 MG) 150 MG/ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, LA |
| COSENTYX SENSOREADY PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, LA |
| COSENTYX UNOREADY 300 MG/2ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, LA |
| DUPIXENT (100 MG/0.67ML SOLN PRSYR, 200 MG/1.14ML SOLN A-INJ, 200 MG/1.14ML SOLN PRSYR, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA |
| OTEZLA (10 & 20 & 30 MG TAB THPK, 4 X 10 & 51 X20 MG TAB THPK) | Tier 5 | PA, QL (55 PER 28 OVER TIME) |
| OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK 10&20&30&(ER)75 MG TAB THPK | Tier 5 | PA, QL (41 PER 28 DAYS) |
| RIDAURA 3 MG CAP | Tier 3 | |
| RINVOQ (15 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H) | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| RINVOQ 45 MG TAB ER 24H | Tier 5 | PA, QL (168 PER 365 OVER TIME) |
| RINVOQ LQ 1 MG/ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (12 ML PER 1 DAYS) |
| SKYRIZI (150 MG DOSE) 75 MG/0.83ML PREF SY KT | Tier 5 | PA, QL (6 PER 365 OVER TIME) |
| SKYRIZI 150 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (6 PER 365 OVER TIME) |
| SKYRIZI 180 MG/1.2ML SOLN CART | Tier 5 | PA, QL (1.2 PER 56 OVER TIME) |
| SKYRIZI 360 MG/2.4ML SOLN CART | Tier 5 | PA, QL (2.4 PER 56 OVER TIME) |
| SKYRIZI 55 MG/0.37ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (2.22 ML PER 365 OVER TIME) |
| SKYRIZI 600 MG/10ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (30 PER 365 OVER TIME) |
| SKYRIZI PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, QL (6 PER 365 OVER TIME) |
| STELARA 45 MG/0.5ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS) |
| *tofacitinib citrate (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 5 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| *tofacitinib citrate 1 mg/ml solution* | Tier 5 | PA, QL (300 ML PER 30 DAYS) |
| *tofacitinib citrate er (11 mg tab er 24h, 22 mg tab er 24h)* | Tier 5 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| TYENNE (162 MG/0.9ML SOLN A-INJ, 162 MG/0.9ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA, QL (3.6 PER 28 DAYS) |
| USTEKINUMAB 45 MG/0.5ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS) |
| USTEKINUMAB-AEKN 45 MG/0.5ML SOLN PRSYR | Tier 4 | PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS) |
| USTEKINUMAB-AEKN 90 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (1 ML PER 28 DAYS) |
| XOLAIR (150 MG/ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN A-INJ) | Tier 5 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| XOLAIR (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA, LA, QL (8 PER 28 DAYS) |
| YESINTEK (45 MG/0.5ML SOLN PRSYR, 45 MG/0.5ML SOLUTION) | Tier 4 | PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS) |
| YESINTEK 130 MG/26ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (104 ML PER 365 OVER TIME) |
| YESINTEK 90 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (1 ML PER 28 DAYS) |
| IMMUNOSTIMULANTS | | |
| ACTIMMUNE 100 MCG/0.5ML SOLUTION | Tier 5 | LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| BESREMI 500 MCG/ML SOLN PRSYR | Tier 5 | LA, QL (2 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| PEGASYS 180 MCG/0.5ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (2 PER 30 DAYS) |
| PEGASYS 180 MCG/ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (4 PER 30 DAYS) |
| IMMUNOSUPPRESSANTS | | |
| *azathioprine 50 mg tab* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| AZATHIOPRINE SODIUM 100 MG RECON SOLN | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *cyclosporine (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg/ml solution)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *cyclosporine modified (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ENBREL (25 MG RECON SOLN, 50 MG/ML SOLN PRSYR) | Tier 5 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |
| ENBREL 25 MG/0.5ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (4.08 PER 28 DAYS) |
| ENBREL 25 MG/0.5ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (4 PER 28 DAYS) |
| ENBREL MINI 50 MG/ML SOLN CART | Tier 5 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |
| ENBREL SURECLICK 50 MG/ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, QL (8 PER 28 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ENVARSUS XR (0.75 MG TAB ER 24H, 1 MG TAB ER 24H, 4 MG TAB ER 24H) | Tier 4 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *everolimus (0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab)* | Tier 5 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *everolimus 0.25 mg tab* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *gengraf (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap)* | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| HADLIMA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS) |
| HADLIMA 40 MG/0.8ML SOLN PRSYR | Tier 5 | PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS) |
| HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.4ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS) |
| HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.8ML SOLN A-INJ | Tier 5 | PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS) |
| *leflunomide (10 mg tab, 20 mg tab)* | Tier 2 | |
| METHOTREXATE SODIUM (250 MG/10ML SOLUTION, 50 MG/2ML SOLUTION) | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *methotrexate sodium (pf) (1 gm/40ml solution, 1000 mg/40ml solution, 250 mg/10ml solution)* | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *methotrexate sodium (pf) 50 mg/2ml solution* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *methotrexate sodium 2.5 mg tab* | Tier 2 | |
| *mycophenolate mofetil (200 mg/ml recon susp, 500 mg recon soln)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *mycophenolate mofetil (250 mg cap, 500 mg tab)* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *mycophenolate mofetil hcl 500 mg recon soln* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *mycophenolate sodium (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**IMMUNOLOGICAL AGENTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *mycophenolic acid (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| PROGRAF (0.2 MG PACKET, 1 MG PACKET) | Tier 4 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| SANDIMMUNE 100 MG/ML SOLUTION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| SIMLANDI (1 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT | Tier 5 | PA, QL (4 EA PER 28 DAYS) |
| SIMLANDI (1 PEN) 80 MG/0.8ML AUT-IJ KIT | Tier 5 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| SIMLANDI (1 SYRINGE) 80 MG/0.8ML PREF SY KT | Tier 5 | PA, QL (3 PER 28 DAYS) |
| SIMLANDI (2 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT | Tier 5 | PA, QL (4 EA PER 28 DAYS) |
| SIMLANDI (2 SYRINGE) 20 MG/0.2ML PREF SY KT | Tier 5 | PA, QL (2 PER 28 DAYS) |
| SIMLANDI (2 SYRINGE) 40 MG/0.4ML PREF SY KT | Tier 5 | PA, QL (4 PER 28 DAYS) |
| *sirolimus (0.5 mg tab, 1 mg tab, 1 mg/ml solution, 2 mg tab)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *tacrolimus (0.5 mg cap, 1 mg cap, 5 mg cap)* | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| XATMEP 2.5 MG/ML SOLUTION | Tier 4 | PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| VACCINES | | |
| ABRYSVO 120 MCG/0.5ML RECON SOLN | Tier 3 | VAC |
| ACTHIB RECON SOLN | Tier 3 | |
| ADACEL (5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION) | Tier 3 | VAC |
| AREXVY 120 MCG/0.5ML RECON SUSP | Tier 3 | VAC |
| BCG VACCINE 50 MG RECON SOLN | Tier 3 | VAC |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| BEXSERO SUSP PRSYR | Tier 3 | VAC |
| BOOSTRIX (5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION) | Tier 3 | VAC |
| DAPTACEL 23-15-5 SUSPENSION | Tier 3 | |
| DENGVAXIA RECON SUSP | Tier 4 | |
| DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT 25-5 LFU/0.5ML SUSPENSION | Tier 3 | |
| ENGERIX-B (10 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSPENSION) | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| GARDASIL 9 (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION) | Tier 3 | VAC |
| HAVRIX (720 EL U/0.5ML SUSP PRSYR, 720 EL U/0.5ML SUSPENSION) | Tier 3 | |
| HAVRIX 1440 EL U/ML SUSP PRSYR | Tier 3 | VAC |
| HEPLISAV-B 20 MCG/0.5ML SOLN PRSYR | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| HIBERIX 10 MCG RECON SOLN | Tier 3 | |
| IMOVAX RABIES 2.5 UNIT/ML RECON SUSP | Tier 3 | VAC |
| INFANRIX 25-58-10 SUSPENSION | Tier 3 | |
| IPOL SUSPENSION | Tier 3 | VAC |
| IXIARO SUSPENSION | Tier 4 | VAC |
| JYNNEOS 0.5 ML SUSPENSION | Tier 3 | VAC |
| KINRIX 0.5 ML SUSP PRSYR | Tier 3 | |
| M-M-R II RECON SOLN | Tier 3 | VAC |
| MENACTRA SOLUTION | Tier 3 | VAC |
| MENQUADFI (0.5 ML SOLUTION, SOLUTION) | Tier 3 | VAC |
| MENVEO (RECON SOLN, SOLUTION) | Tier 3 | VAC |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| MRESVIA 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR | Tier 3 | VAC |
| PEDIARIX SUSP PRSYR | Tier 3 | |
| PEDVAXHIB 7.5 MCG/0.5ML SUSPENSION | Tier 3 | |
| PENMENVY RECON SUSP | Tier 3 | |
| PENTACEL RECON SUSP | Tier 3 | |
| PRIORIX RECON SUSP | Tier 3 | VAC |
| PROQUAD RECON SUSP | Tier 3 | |
| QUADRACEL (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION) | Tier 3 | |
| RABAVERT RECON SUSP | Tier 3 | VAC |
| RECOMBIVAX HB (10 MCG/ML SUSP PRSYR, 10 MCG/ML SUSPENSION, 40 MCG/ML SUSPENSION, 5 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 5 MCG/0.5ML SUSPENSION) | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |
| ROTARIX (RECON SUSP, SUSPENSION) | Tier 3 | |
| ROTATEQ SOLUTION | Tier 3 | |
| SHINGRIX 50 MCG/0.5ML RECON SUSP | Tier 3 | QL (2 PER 365 OVER TIME), VAC |
| SHINGRIX 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR | Tier 3 | QL (1 ML PER 365 DAYS), VAC |
| TDVAX 2-2 LF/0.5ML SUSPENSION | Tier 3 | VAC |
| TENIVAC 5-2 LF/0.5ML SUSPENSION | Tier 3 | VAC |
| TICOVAC 1.2 MCG/0.25ML SUSP PRSYR | Tier 3 | |
| TICOVAC 2.4 MCG/0.5ML SUSP PRSYR | Tier 3 | VAC |
| TRUMENBA SUSP PRSYR | Tier 3 | VAC |
| TWINRIX 720-20 ELU-MCG/ML SUSP PRSYR | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## IMMUNOLOGICAL AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| TYPHIM VI (25 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.5ML SOLUTION) | Tier 4 | VAC |
| VAQTA (25 UNIT/0.5ML SUSP PRSYR, 25 UNIT/0.5ML SUSPENSION) | Tier 3 | |
| VAQTA (50 UNIT/ML SUSP PRSYR, 50 UNIT/ML SUSPENSION) | Tier 3 | VAC |
| VARIVAX 1350 PFU/0.5ML RECON SUSP | Tier 3 | VAC |
| VAXCHORA RECON SUSP | Tier 4 | VAC |
| VIMKUNYA 40 MCG/0.8ML SUSP PRSYR | Tier 4 | |
| VIVOTIF CAP DR | Tier 4 | |
| YF-VAX RECON SUSP | Tier 4 | VAC |

## INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| AMINOSALICYLATES | | |
| *balsalazide disodium 750 mg cap* | Tier 3 | |
| *mesalamine (1000 mg suppos, 4 gm enema)* | Tier 4 | |
| *mesalamine 1.2 gm tab dr* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *mesalamine er 0.375 gm cap er 24h* | Tier 3 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *sulfasalazine (500 mg tab, 500 mg tab dr)* | Tier 2 | |
| GLUCOCORTICOIDS | | |
| *budesonide 3 mg cp dr part* | Tier 4 | QL (3 PER 1 DAYS) |
| *budesonide er 9 mg tab er 24h* | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| CORTIFOAM 10 % FOAM | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *hydrocortisone (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | |
| *hydrocortisone 100 mg/60ml enema* | Tier 3 | |

## METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| METABOLIC BONE DISEASE AGENTS | | |
| *alendronate sodium (10 mg tab, 35 mg tab, 70 mg tab)* | Tier 1 | |
| ALENDRONATE SODIUM 5 MG TAB | Tier 2 | |
| *alendronate sodium 70 mg/75ml solution* | Tier 4 | |
| BILDYOS 60 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 4 | PA |
| BILPREVDA 120 MG/1.7ML SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (1.7 ML PER 28 DAYS) |
| *calcitonin (salmon) 200 unit/act solution* | Tier 2 | QL (3.7 PER 30 DAYS) |
| *calcitriol (0.25 mcg cap, 0.5 mcg cap)* | Tier 2 | |
| CALCITRIOL 1 MCG/ML SOLUTION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *cinacalcet hcl (30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *doxercalciferol 4 mcg/2ml solution* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *ibandronate sodium 150 mg tab* | Tier 1 | |
| *ibandronate sodium 3 mg/3ml solution* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| JUBBONTI 60 MG/ML SOLN PRSYR | Tier 4 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *paricalcitol (1 mcg cap, 2 mcg cap, 2 mcg/ml solution, 4 mcg cap, 5 mcg/ml solution)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *risedronate sodium (150 mg tab, 35 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 4 | |
| *teriparatide 560 mcg/2.24ml soln pen* | Tier 5 | PA |
| TYMLOS 3120 MCG/1.56ML SOLN PEN | Tier 5 | PA, QL (1.56 PER 28 DAYS) |
| WYOST 120 MG/1.7ML SOLUTION | Tier 5 | QL (1.7 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY |
| *zoledronic acid (4 mg/100ml solution, 4 mg/5ml conc, 5 mg/100ml solution)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS | | |
| ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| ALCOHOL 70% PADS | Tier 2 | |
| ALCOHOL PADS 70 % PAD | Tier 2 | |
| ALCOHOL PREP PAD | Tier 2 | |
| ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD | Tier 2 | |
| ALCOHOL SWABS 70 % PAD | Tier 2 | |
| ALCOHOL SWABSTICK PAD | Tier 2 | |
| AQ INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ARGYLE STERILE WATER SOLUTION | Tier 2 | |
| ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC | Tier 3 | |
| ASSURE ID PRO PEN NEEDLES 30G X 5 MM MISC | Tier 3 | |
| AUM ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD | Tier 2 | |
| AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE (31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC) | Tier 3 | |
| AUM PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC) | Tier 3 | |
| AUTOKEEPER SAFETY PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC) | Tier 3 | |
| BD INSULIN SYRINGE 27.5G X 5/8" 2 ML MISC | Tier 3 | |
| BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM MISC | Tier 3 | |
| BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM MISC | Tier 3 | |
| BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM MISC | Tier 3 | |
| CARETOUCH ALCOHOL PREP 70 % PAD | Tier 2 | |
| CLEVER CHOICE COMFORT EZ PLUS 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| COMFORT EZ INSULIN SYRINGE (27G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES (30G X 8 MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| CVS ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD | Tier 2 | |
| CVS ANTIBACTERIAL GAUZE 2"X2" PAD | Tier 2 | |
| DROPLET INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 0.3 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.3 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| DROPLET MICRON 34G X 3.5 MM MISC | Tier 3 | |
| DROPLET PEN NEEDLES (29G X 10MM MISC, 29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC) | Tier 3 | |
| DROPSAFE AUTOPROTECT DUO (X 4 MM MISC, X 5 MM MISC, X 8 MM MISC) | Tier 3 | |
| DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE (29G X 5/16" 0.5 ML MISC, 29G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 1/2" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES (29G X 4MM MISC, 29G X 5MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| EASY TOUCH INSULIN BARRELS U-100 1 ML MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA AUTOSHIELD DUO 30G X 5 MM MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT (31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC) | Tier 3 | |
| EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE (29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC) | Tier 3 | |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100 27G X 5/8" 1 ML MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500 31G X 6MM 0.5 ML MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F (30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA PEN NEEDLE NANO 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA PEN NEEDLE U/F 29G X 12.7MM MISC | Tier 3 | |
| EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 6 MM MISC) | Tier 3 | |
| EMBRACE PEN NEEDLES (29G X 12MM MISC, 30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *gauze pads 2* | Tier 2 | |
| GNP PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC) | Tier 3 | |
| GOODSENSE ALCOHOL SWABS 70 % PAD | Tier 2 | |
| INSULIN PEN NEEDLES | Tier 3 | |
| INSULIN PEN NEEDLES | Tier 3 | |
| INSULIN PEN NEEDLES | Tier 3 | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML | Tier 3 | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML | Tier 3 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML | Tier 3 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 (27G X 1/2" 0.5 ML MISC, 27G X 1/2" 1 ML MISC, 28G X 1/2" 0.5 ML MISC, 28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| INSUPEN PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| INSUPEN32G EXTR3ME 32G X 6 MM MISC | Tier 3 | |
| INTRALIPID (20 % EMULSION, 30 % EMULSION) | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *lactated ringers solution* | Tier 2 | |
| *methergine 0.2 mg tab* | Tier 4 | |
| *methylergonovine maleate 0.2 mg tab* | Tier 4 | |
| *novofine 32g x 6 mm misc* | Tier 3 | |
| NUTRILIPID 20 % EMULSION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| OPVEE 2.7 MG/0.1ML SOLUTION | Tier 4 | QL (2 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP (31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| PEN NEEDLES (30G X 5 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| PENBRAYA RECON SUSP | Tier 3 | VAC |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70 % PAD | Tier 2 | |
| PRO COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC, 33G X 8 MM MISC) | Tier 3 | |
| *ringers irrigation solution* | Tier 2 | |
| SECURESAFE INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC | Tier 3 | |
| SILIGENTLE FOAM DRESSING 2"X2" PAD | Tier 2 | |
| SMOFLIPID 20 % EMULSION | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *sterile water for irrigation solution* | Tier 2 | |
| SURE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| TECHLITE PLUS PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| *tis-u-sol solution* | Tier 2 | |
| TOPFINE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC) | Tier 3 | |
| ULTRA COMFORT PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| UNIFINE PENTIPS 32G X 4 MM MISC | Tier 3 | |
| UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC) | Tier 3 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 34G X 3.5 MM MISC) | Tier 3 | |
| VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC) | Tier 3 | |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE (28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC) | Tier 3 | |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC) | Tier 3 | |
| VERISAFE SAFETY INSULIN SYR 29G X 1/2" 1 ML MISC | Tier 3 | |
| VOWST CAP | Tier 5 | PA, LA, QL (12 PER 30 OVER TIME) |
| WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE 70 % PAD | Tier 2 | |

## OPHTHALMIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| OPHTHALMIC AGENTS, OTHER | | |
| *ak-poly-bac 500-10000 unit/gm ointment* | Tier 2 | |
| *atropine sulfate 1 % solution* | Tier 3 | |
| *bacitra-neomycin-polymyxin-hc 1 % ointment* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## OPHTHALMIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| BACITRACIN-POLYMYXIN B 500-10000 UNIT/GM OINTMENT | Tier 2 | |
| *brimonidine tartrate-timolol 0.2-0.5 % solution* | Tier 3 | |
| *dorzolamide hcl-timolol mal (2-0.5 % solution, 22.3-6.8 mg/ml solution)* | Tier 2 | |
| *dorzolamide hcl-timolol mal pf 2-0.5 % solution* | Tier 3 | |
| *loteprednol-tobramycin 0.5-0.3 % suspension* | Tier 3 | |
| *neo-polycin 3.5-400-10000 ointment* | Tier 2 | |
| *neo-polycin hc 1 % ointment* | Tier 2 | |
| *neomycin-bacitracin zn-polymyx (3.5-400-10000 ointment, 5-400-10000 ointment)* | Tier 2 | |
| *neomycin-polymyxin-dexameth (0.1 % suspension, 3.5-10000-0.1 ointment, 3.5-10000-0.1 suspension)* | Tier 2 | |
| NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN 1.75-10000-.025 SOLUTION | Tier 2 | |
| NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC 3.5-10000-1 SUSPENSION | Tier 4 | |
| *polycin 500-10000 unit/gm ointment* | Tier 2 | |
| RESTASIS 0.05 % EMULSION | Tier 3 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| ROCKLATAN 0.02-0.005 % SOLUTION | Tier 4 | QL (2.5 PER 25 DAYS) |
| SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE 10-0.23 % SOLUTION | Tier 2 | |
| *tobramycin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension* | Tier 2 | |
| XDEMVY 0.25 % SOLUTION | Tier 5 | PA, QL (10 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**OPHTHALMIC AGENTS**

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| XIIDRA 5 % SOLUTION | Tier 3 | |
| OPHTHALMIC ANTI-ALLERGY AGENTS | | |
| *azelastine hcl 0.05 % solution* | Tier 2 | |
| *cromolyn sodium 4 % solution* | Tier 2 | |
| OPHTHALMIC ANTI-INFECTIVES | | |
| BACITRACIN 500 UNIT/GM OINTMENT | Tier 4 | |
| *erythromycin 5 mg/gm ointment* | Tier 2 | |
| GENTAK 0.3 % OINTMENT | Tier 2 | |
| *gentamicin sulfate 0.3 % solution* | Tier 2 | |
| LEVOFLOXACIN (0.5 % SOLUTION, 1.5 % SOLUTION) | Tier 3 | |
| MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY) 0.5 % SOLUTION | Tier 2 | |
| *moxifloxacin hcl 0.5 % solution* | Tier 3 | |
| NATACYN 5 % SUSPENSION | Tier 3 | |
| *ofloxacin 0.3 % solution* | Tier 2 | |
| *polymyxin b-trimethoprim 10000-0.1 unit/ml-% solution* | Tier 2 | |
| SULFACETAMIDE SODIUM 10 % OINTMENT | Tier 3 | |
| *sulfacetamide sodium 10 % solution* | Tier 2 | |
| *tobramycin 0.3 % solution* | Tier 2 | |
| TRIFLURIDINE 1 % SOLUTION | Tier 3 | |
| ZIRGAN 0.15 % GEL | Tier 4 | QL (5 PER 30 DAYS) |
| OPHTHALMIC ANTI-INFLAMMATORIES | | |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1 % SOLUTION | Tier 2 | |
| *diclofenac sodium 0.1 % solution* | Tier 2 | |
| *difluprednate 0.05 % emulsion* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## OPHTHALMIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *fluorometholone 0.1 % suspension* | Tier 2 | |
| FLURBIPROFEN SODIUM 0.03 % SOLUTION | Tier 2 | |
| FML 0.1 % OINTMENT | Tier 4 | |
| FML FORTE 0.25 % SUSPENSION | Tier 4 | |
| ILEVRO 0.3 % SUSPENSION | Tier 3 | QL (3 PER 30 DAYS) |
| *ketorolac tromethamine (0.4 % solution, 0.5 % solution)* | Tier 2 | |
| *prednisolone acetate 1 % suspension* | Tier 2 | |
| PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 1 % SOLUTION | Tier 3 | |
| OPHTHALMIC BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS | | |
| *betaxolol hcl 0.5 % solution* | Tier 2 | |
| CARTEOLOL HCL 1 % SOLUTION | Tier 2 | |
| LEVOBUNOLOL HCL 0.5 % SOLUTION | Tier 2 | |
| *timolol maleate (0.25 % gel f soln, 0.5 % gel f soln)* | Tier 3 | |
| *timolol maleate (0.25 % solution, 0.5 % solution)* | Tier 1 | |
| OPHTHALMIC INTRAOCULAR PRESSURE LOWERING AGENTS, OTHER | | |
| *acetazolamide er 500 mg cap er 12h* | Tier 2 | |
| *apraclonidine hcl 0.5 % solution* | Tier 3 | |
| *brimonidine tartrate 0.1 % solution* | Tier 3 | |
| *brimonidine tartrate 0.15 % solution* | Tier 4 | |
| *brimonidine tartrate 0.2 % solution* | Tier 2 | |
| *brinzolamide 1 % suspension* | Tier 3 | |
| *dorzolamide hcl 2 % solution* | Tier 2 | |
| *methazolamide (25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## OPHTHALMIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *pilocarpine hcl (1 % solution, 2 % solution, 4 % solution)* | Tier 2 | |
| RHOPRESSA 0.02 % SOLUTION | Tier 3 | QL (2.5 PER 25 DAYS) |
| SIMBRINZA 1-0.2 % SUSPENSION | Tier 3 | |
| OPHTHALMIC PROSTAGLANDIN AND PROSTAMIDE ANALOGS | | |
| *bimatoprost 0.03 % solution* | Tier 4 | ST, QL (5 PER 30 DAYS) |
| *latanoprost 0.005 % solution* | Tier 1 | |
| LUMIGAN 0.01 % SOLUTION | Tier 3 | QL (5 ML PER 30 DAYS) |
| *travoprost (bak free) 0.004 % solution* | Tier 3 | QL (5 PER 30 DAYS) |
| VYZULTA 0.024 % SOLUTION | Tier 4 | |

## OTIC AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| OTIC AGENTS | | |
| *acetic acid 2 % solution* | Tier 2 | |
| *ciprofloxacin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension* | Tier 4 | |
| CORTISPORIN-TC 3.3-3-10-0.5 MG/ML SUSPENSION | Tier 3 | |
| DERMOTIC 0.01 % OIL | Tier 3 | |
| *hydrocortisone-acetic acid 1-2 % solution* | Tier 3 | |
| *neomycin-polymyxin-hc (1 % solution, 3.5-10000-1 solution, 3.5-10000-1 suspension)* | Tier 2 | |
| *ofloxacin 0.3 % solution* | Tier 2 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTI-INFLAMMATORIES, INHALED CORTICOSTEROIDS | | |
| ARNUITY ELLIPTA (100 MCG/ACT AER POW BA, 200 MCG/ACT AER POW BA, 50 MCG/ACT AER POW BA) | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX (120 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX (14 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX (30 METERED DOSES) (110 MCG/ACT AER POW BA, 220 MCG/ACT AER POW BA) | Tier 3 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX (60 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| ASMANEX HFA (100 MCG/ACT AEROSOL, 200 MCG/ACT AEROSOL, 50 MCG/ACT AEROSOL) | Tier 3 | QL (13 PER 30 DAYS) |
| *budesonide (0.25 mg/2ml suspension, 0.5 mg/2ml suspension, 1 mg/2ml suspension)* | Tier 4 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| QVAR REDIHALER (40 MCG/ACT AERO BA, 80 MCG/ACT AERO BA) | Tier 3 | QL (21.2 PER 30 DAYS) |
| ANTIHISTAMINES | | |
| *azelastine hcl (0.1 % solution, 137 mcg/spray solution)* | Tier 2 | QL (30 PER 25 DAYS) |
| *cetirizine hcl (1 mg/ml solution, 5 mg/5ml solution)* | Tier 2 | |
| *cyproheptadine hcl 4 mg tab* | Tier 3 | PA |
| *hydroxyzine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 2 | PA |
| *hydroxyzine pamoate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)* | Tier 4 | PA |
| *levocetirizine dihydrochloride 5 mg tab* | Tier 1 | |
| *promethazine hcl (12.5 mg/10ml solution, 6.25 mg/5ml solution)* | Tier 2 | PA |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| ANTILEUKOTRIENES | | |
| *montelukast sodium (4 mg chew tab, 4 mg packet, 5 mg chew tab)* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *montelukast sodium 10 mg tab* | Tier 1 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *zafirlukast (10 mg tab, 20 mg tab)* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| BRONCHODILATORS, ANTICHOLINERGIC | | |
| ATROVENT HFA 17 MCG/ACT AERO SOLN | Tier 4 | QL (25.8 GM PER 30 DAYS) |
| INCRUSE ELLIPTA 62.5 MCG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *ipratropium bromide 0.02 % solution* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *ipratropium bromide 0.03 % solution* | Tier 2 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| *ipratropium bromide 0.06 % solution* | Tier 2 | QL (45 PER 30 DAYS) |
| SPIRIVA RESPIMAT (1.25 MCG/ACT AERO SOLN, 2.5 MCG/ACT AERO SOLN) | Tier 3 | QL (4 PER 30 DAYS) |
| *tiotropium bromide 18 mcg cap* | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| BRONCHODILATORS, SYMPATHOMIMETIC | | |
| *albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair)* | Tier 2 | QL (17 PER 30 DAYS) |
| *albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)* | Tier 2 | QL (17 PER 30 DAYS) |
| *albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil)* | Tier 2 | QL (13.4 PER 30 DAYS) |
| *albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin)* | Tier 2 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| *albuterol sulfate ((2.5 mg/3ml) 0.083% nebu soln, (5 mg/ml) 0.5% nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln, 2.5 mg/0.5ml nebu soln)* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *albuterol sulfate (2 mg tab, 4 mg tab)* | Tier 4 | |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *albuterol sulfate (2 mg/5ml syrup, 8 mg/20ml syrup)* | Tier 2 | |
| *albuterol sulfate hfa 108 (90 base) mcg/act aero soln* | Tier 2 | QL (36 PER 30 DAYS) |
| *epinephrine (0.15 mg/0.15ml soln a-inj, 0.15 mg/0.3ml soln a-inj, 0.3 mg/0.3ml soln a-inj)* | Tier 3 | QL (24 PER 365 OVER TIME) |
| EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENACLICK) | Tier 3 | QL (24 PER 365 OVER TIME) |
| *levalbuterol hcl (0.31 mg/3ml nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/0.5ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln)* | Tier 4 | PA |
| LEVALBUTEROL TARTRATE 45 MCG/ACT AEROSOL | Tier 3 | QL (30 PER 30 DAYS) |
| SEREVENT DISKUS 50 MCG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| CYSTIC FIBROSIS AGENTS | | |
| KALYDECO (13.4 MG PACKET, 150 MG TAB, 25 MG PACKET, 5.8 MG PACKET, 50 MG PACKET, 75 MG PACKET) | Tier 5 | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| PULMOZYME 2.5 MG/2.5ML SOLUTION | Tier 5 | QL (150 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION |
| *tobramycin 300 mg/4ml nebu soln* | Tier 5 | PA, QL (224 PER 28 DAYS) |
| *tobramycin 300 mg/5ml nebu soln* | Tier 5 | PA, QL (280 PER 56 OVER TIME) |
| TRIKAFTA (100-50-75 & 150 MG TAB THPK, 50-25-37.5 & 75 MG TAB THPK) | Tier 5 | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| MAST CELL STABILIZERS | | |
| *cromolyn sodium 20 mg/2ml nebu soln* | Tier 3 | PA - PART B VS D DETERMINATION |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS, AIRWAYS DISEASE | | |
| *roflumilast 250 mcg tab* | Tier 4 | QL (28 PER 180 OVER TIME) |
| *roflumilast 500 mcg tab* | Tier 4 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *theophylline er (100 mg tab er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg tab er 12h, 400 mg tab er 24h, 450 mg tab er 12h, 600 mg tab er 24h)* | Tier 3 | |
| PULMONARY ANTIHYPERTENSIVES | | |
| ADEMPAS (0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 1.5 MG TAB, 2 MG TAB, 2.5 MG TAB) | Tier 5 | PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| *alyq 20 mg tab* | Tier 5 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *ambrisentan (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 5 | PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *bosentan (125 mg tab, 62.5 mg tab)* | Tier 5 | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *bosentan 32 mg tab sol* | Tier 5 | PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| *macitentan 10 mg tab* | Tier 5 | PA, QL (30 PER 30 DAYS) |
| *riociguat (0.5 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab)* | Tier 5 | PA, QL (90 PER 30 DAYS) |
| *sildenafil citrate 20 mg tab* | Tier 3 | PA, QL (12 PER 1 DAYS) |
| *tadalafil (pah) 20 mg tab* | Tier 4 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| UPTRAVI (1000 MCG TAB, 1200 MCG TAB, 1400 MCG TAB, 1600 MCG TAB, 200 MCG TAB, 400 MCG TAB, 600 MCG TAB, 800 MCG TAB) | Tier 5 | PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| UPTRAVI 100 MCG TAB | Tier 5 | PA, LA, QL (420 PER 30 DAYS) |
| UPTRAVI 150 MCG TAB | Tier 5 | PA, LA, QL (560 PER 28 DAYS) |
| UPTRAVI 200 & 800 MCG TAB THPK | Tier 5 | PA, LA, QL (200 PER 180 OVER TIME) |
| WINREVAIR (2 X 45 MG KIT, 2 X 60 MG KIT, 45 MG KIT, 60 MG KIT) | Tier 5 | PA, QL (1 PER 21 OVER TIME) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| PULMONARY FIBROSIS AGENTS | | |
| *nintedanib esylate (100 mg cap, 150 mg cap)* | Tier 5 | PA, QL (60 PER 30 DAYS) |
| *pirfenidone (267 mg cap, 267 mg tab)* | Tier 5 | PA, QL (9 PER 1 DAYS) |
| PIRFENIDONE 534 MG TAB | Tier 5 | PA, QL (5 PER 1 DAYS) |
| *pirfenidone 801 mg tab* | Tier 5 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| RESPIRATORY TRACT AGENTS, OTHER | | |
| *acetylcysteine (10 % solution, 20 % solution)* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| ADVAIR HFA (115-21 MCG/ACT AEROSOL, 230-21 MCG/ACT AEROSOL, 45-21 MCG/ACT AEROSOL) | Tier 3 | QL (12 PER 30 DAYS) |
| ANORO ELLIPTA 62.5-25 MCG/ACT AER POW BA | Tier 3 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| BREO ELLIPTA (100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA, 50-25 MCG/INH AER POW BA) | Tier 3 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| *breyna (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)* | Tier 3 | QL (10.3 PER 30 DAYS) |
| BREZTRI AEROSPHERE 160-18-4.8 MCG/ACT AEROSOL | Tier 3 | QL (10.7 GM PER 30 DAYS) |
| BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8 MCG/ACT AEROSOL | Tier 3 | QL (10.7 PER 30 DAYS) |
| *budesonide-formoterol fumarate (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)* | Tier 3 | QL (10.2 PER 30 DAYS) |
| COMBIVENT RESPIMAT 20-100 MCG/ACT AERO SOLN | Tier 4 | QL (4 PER 30 DAYS) |
| *flunisolide 25 mcg/act (0.025%) solution* | Tier 2 | QL (50 PER 30 DAYS) |
| *fluticasone propionate 50 mcg/act suspension* | Tier 2 | QL (16 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| *fluticasone-salmeterol (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)* | Tier 2 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| FLUTICASONE-SALMETEROL (113-14 MCG/ACT AER POW BA, 232-14 MCG/ACT AER POW BA, 55-14 MCG/ACT AER POW BA) | Tier 2 | QL (1 PER 30 DAYS) |
| *ipratropium-albuterol 0.5-2.5 (3) mg/3ml solution* | Tier 2 | PA - PART B VS D DETERMINATION |
| STIOLTO RESPIMAT 2.5-2.5 MCG/ACT AERO SOLN | Tier 3 | |
| TRELEGY ELLIPTA (100-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA) | Tier 3 | QL (60 PER 30 DAYS) |
| *wixela inhub (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)* | Tier 2 | QL (60 PER 30 DAYS) |

## SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| SKELETAL MUSCLE RELAXANTS | | |
| *carisoprodol 350 mg tab* | Tier 2 | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |
| *cyclobenzaprine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)* | Tier 2 | PA |
| *methocarbamol (500 mg tab, 750 mg tab)* | Tier 3 | PA |
| *vanadom 350 mg tab* | Tier 2 | PA, QL (4 PER 1 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

## SLEEP DISORDER AGENTS

| Название препарата | Сколько будет стоить вам препарат (уровень) | Необходимые действия, нормы или ограничения по использованию |
|---|---|---|
| SLEEP PROMOTING AGENTS | | |
| *eszopiclone (1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab)* | Tier 3 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *ramelteon 8 mg tab* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *tasimelteon 20 mg cap* | Tier 5 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *temazepam 15 mg cap* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *temazepam 30 mg cap* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *triazolam 0.125 mg tab* | Tier 4 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *triazolam 0.25 mg tab* | Tier 4 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *zaleplon 10 mg cap* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| *zaleplon 5 mg cap* | Tier 2 | QL (4 PER 1 DAYS) |
| *zolpidem tartrate 10 mg tab* | Tier 2 | QL (1 PER 1 DAYS) |
| *zolpidem tartrate 5 mg tab* | Tier 2 | QL (2 PER 1 DAYS) |
| WAKEFULNESS PROMOTING AGENTS | | |
| *armodafinil (150 mg tab, 200 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)* | Tier 4 | PA, QL (1 PER 1 DAYS) |
| *modafinil 100 mg tab* | Tier 3 | PA, QL (3 PER 1 DAYS) |
| *modafinil 200 mg tab* | Tier 3 | PA, QL (2 PER 1 DAYS) |
| *sodium oxybate 500 mg/ml solution* | Tier 5 | PA, LA, QL (540 PER 30 DAYS) |

Информацию о значениях символов и сокращений, использованных в этой таблице , можно найти в перечне условных обозначений, приведенном на странице <xvi> .

**В этом разделе вы можете найти препарат, выполнив поиск по его названию в алфавитном порядке. На нем будет указан номер страницы, на которой можно найти дополнительную информацию о страховом покрытии вашего препарата.**

A


abacavir sulfate . . . 57
abacavir sulfate-lamivudine . . . 57
ABELCET . . . 25
ABILIFY MAINTENA . . . 50
abiraterone acetate . . . 29
abirtega . . . 29
ABRYSVO . . . 115
acamprosate calcium . . . 5
acarbose . . . 63
accutane . . . 85
acebutolol hcl . . . 73
acetaminophen-codeine . . . 3
acetazolamide . . . 76
acetazolamide er . . . 130
acetic acid . . . 131
acetylcysteine . . . 136
acitretin . . . 85
ACTHIB . . . 115
ACTIMMUNE . . . 113
acyclovir . . . 60,89
acyclovir sodium . . . 60
ADACEL . . . 115
adefovir dipivoxil . . . 55
ADEMPAS . . . 135
ADVAIR HFA . . . 136
ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE . . . 120
afirmelle . . . 99
AIMOVIG . . . 27
ak-poly-bac . . . 127
AKEEGA . . . 31
ala-cort . . . 86
albendazole . . . 46
albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair) . . . 133
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair) . . . 133
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil) . . . 133
albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin) . . . 133
albuterol sulfate . . . 133,134
albuterol sulfate hfa . . . 134
alclometasone dipropionate . . . 86
ALCOHOL 70% PADS . . . 120
ALCOHOL PADS . . . 120
ALCOHOL PREP . . . 120
ALCOHOL PREP PADS . . . 120
ALCOHOL SWABS . . . 120
ALCOHOL SWABSTICK . . . 120
alcohol wipes . . . 87
ALDURAZYME . . . 95
ALECENSA . . . 33
alendronate sodium . . . 119
ALENDRONATE SODIUM . . . 119
alfuzosin hcl er . . . 96
aliskiren fumarate . . . 76
allopurinol . . . 26
alosetron hcl . . . 93
alprazolam . . . 61
altavera . . . 99
ALUNBRIG . . . 33
alyacen 1/35 . . . 99
alyacen 7/7/7 . . . 99
alyq . . . 135
amantadine hcl . . . 48
ambrisentan . . . 135
amethia . . . 99
amikacin sulfate . . . 6
amiloride hcl . . . 79
amiloride-hydrochlorothiazide . . . 76
amiodarone hcl . . . 72
amitriptyline hcl . . . 23
amlodipine besy-benazepril hcl . . . 76
amlodipine besylate . . . 74
amlodipine besylate-valsartan . . . 76
amlodipine-atorvastatin . . . 76
amlodipine-olmesartan . . . 76
amlodipine-valsartan-hctz . . . 76

ammonium lactate . . . 86
amnesteem . . . 85
amoxapine . . . 23
amoxicillin . . . 10
amoxicillin trihydrate . . . 10
amoxicillin-pot clavulanate . . . 10
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE . . . 10
amoxicillin-pot clavulanate er . . . 10
amphetamine-dextroamphet er . . . 82
amphetamine-dextroamphetamine . . . 82
AMPHOTERICIN B . . . 25
amphotericin b liposome . . . 25
ampicillin . . . 10
ampicillin sodium . . . 10
ampicillin-sulbactam sodium . . . 11
anagrelide hcl . . . 69
anastrozole . . . 32
ANORO ELLIPTA . . . 136
apraclonidine hcl . . . 130
aprepitant . . . 24
apri . . . 99
APTIVUS . . . 59
AQ INSULIN SYRINGE . . . 120
AQINJECT PEN NEEDLE . . . 120
ARALAST NP . . . 95
ARANELLE . . . 99
ARANESP (ALBUMIN FREE) . . . 69
ARCALYST . . . 111
AREXVY . . . 115
ARGYLE STERILE WATER . . . 121
ARIKAYCE . . . 6
aripiprazole . . . 50
armodafinil . . . 138
ARNUITY ELLIPTA . . . 132
asenapine maleate . . . 50
ashlyna . . . 99
ASMANEX (120 METERED DOSES) . . . 132
ASMANEX (14 METERED DOSES) . . . 132
ASMANEX (30 METERED DOSES) . . . 132
ASMANEX (60 METERED DOSES) . . . 132
ASMANEX HFA . . . 132
aspirin-dipyridamole er . . . 70
ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES . . . 121
ASSURE ID PRO PEN NEEDLES . . . 121
atazanavir sulfate . . . 59
atenolol . . . 73
atenolol-chlorthalidone . . . 76
atomoxetine hcl . . . 82
atorvastatin calcium . . . 79
atovaquone . . . 47
atovaquone-proguanil hcl . . . 47
atropine sulfate . . . 127
ATROVENT HFA . . . 133
aubra . . . 99
aubra eq . . . 99
AUGTYRO . . . 31
AUM ALCOHOL PREP PADS . . . 121
AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE . . . 121
AUM PEN NEEDLE . . . 121
AURANOFIN . . . 111
aurovela 1.5/30 . . . 99
aurovela 1/20 . . . 99
aurovela fe 1.5/30 . . . 99
aurovela fe 1/20 . . . 99
AUTOKEEPER SAFETY PEN NEEDLE . . . 121
AUVELITY . . . 20
AUVELITY TITRATION PACK . . . 20
aviane . . . 99
avidoxy . . . 13
AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK . . . 32
ayuna . . . 99
AYVAKIT . . . 33
azathioprine . . . 113
AZATHIOPRINE SODIUM . . . 113
azelastine hcl . . . 129,132
azithromycin . . . 12
AZITHROMYCIN . . . 12
aztreonam . . . 7
azurette . . . 99

## B


bac (butalbital-acetamin-caff) . . . . . 83
bacitra-neomycin-polymyxin-hc . . . . . 127
BACITRACIN . . . . . 129
BACITRACIN-POLYMYXIN B . . . . . 128
baclofen . . . . . 54
balsalazide disodium . . . . . 118
BALVERSA . . . . . 33
balziva . . . . . 99
BAQSIMI ONE PACK . . . . . 65
BAQSIMI TWO PACK . . . . . 65
BARACLUDE . . . . . 55
BCG VACCINE . . . . . 115
BD INSULIN SYRINGE . . . . . 121
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM MISC . . . . . 121
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM MISC . . . . . 121
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM MISC . . . . . 121
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM MISC . . . . . 121
benazepril hcl . . . . . 72
benazepril-hydrochlorothiazide . . . . . 77
BENLYSTA . . . . . 111
BENZNIDAZOLE . . . . . 47
benzoyl peroxide-erythromycin . . . . . 85
benztropine mesylate . . . . . 48
BESIVANCE . . . . . 12
BESREMI . . . . . 113
BESREMI PEN . . . . . 31
betaine . . . . . 95
betamethasone dipropionate . . . . . 86
betamethasone dipropionate aug . . . . . 86
betamethasone valerate . . . . . 86
BETASERON . . . . . 84
betaxolol hcl . . . . . 73,130
bethanechol chloride . . . . . 96
bexarotene . . . . . 46
BEXSERO . . . . . 116
bicalutamide . . . . . 29
BICILLIN L-A . . . . . 11
BIKTARVY . . . . . 56
BILDYOS . . . . . 119
BILPREVDA . . . . . 119
bimatoprost . . . . . 131
bisoprolol fumarate . . . . . 73
bisoprolol-hydrochlorothiazide . . . . . 77
BIXLENVO . . . . . 56
blisovi fe 1.5/30 . . . . . 99
blisovi fe 1/20 . . . . . 99
BOOSTRIX . . . . . 116
bosentan . . . . . 135
BOSULIF . . . . . 33,34
bosutinib . . . . . 34
BRAFTOVI . . . . . 34
BREO ELLIPTA . . . . . 136
breyna . . . . . 136
BREZTRI AEROSPHERE . . . . . 136
briellyn . . . . . 99
brimonidine tartrate . . . . . 130
brimonidine tartrate-timolol . . . . . 128
brinzolamide . . . . . 130
brivaracetam . . . . . 14
bromocriptine mesylate . . . . . 48
BRUKINSA . . . . . 34
budesonide . . . . . 118,132
budesonide er . . . . . 118
budesonide-formoterol fumarate . . . . . 136
bumetanide . . . . . 78
buprenorphine . . . . . 2
buprenorphine hcl . . . . . 5
buprenorphine hcl-naloxone hcl . . . . . 6
bupropion hcl . . . . . 20
bupropion hcl er (smoking det) . . . . . 6
bupropion hcl er (sr) . . . . . 20
bupropion hcl er (xl) . . . . . 20
buspirone hcl . . . . . 61
butalbital-apap-caffeine . . . . . 83

butalbital-aspirin-caffeine . . . 1
butorphanol tartrate . . . 3
BYSANTI . . . 50
BYSANTI TITRATION PACK A . . . 50
BYSANTI TITRATION PACK B . . . 50
BYSANTI TITRATION PACK C . . . 50

## C

CABENUVA . . . 58
cabergoline . . . 109
CABOMETYX . . . 34
calcipotriene . . . 87,88
calcitonin (salmon) . . . 119
calcitrene . . . 88
calcitriol . . . 119
CALCITRIOL . . . 119
calcium acetate (phos binder) . . . 92
CALQUENCE . . . 34
camila . . . 106
camrese . . . 99
camrese lo . . . 100
candesartan cilexetil . . . 71
candesartan cilexetil-hctz . . . 77
CAPLYTA . . . 51
CAPRELSA . . . 34
captopril . . . 72
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE . . . 77
carbamazepine . . . 17
carbamazepine er . . . 17
carbidopa . . . 48
carbidopa-levodopa . . . 48,49
carbidopa-levodopa er . . . 49
carbidopa-levodopa-entacapone . . . 48
CARETOUCH ALCOHOL PREP . . . 121
carglumic acid . . . 95
carisoprodol . . . 137
CARTEOLOL HCL . . . 130
cartia xt . . . 75
carvedilol . . . 73
cataflam . . . 1
CAYSTON . . . 7
CEFACLOR . . . 9
cefadroxil . . . 9
cefazolin sodium . . . 9
cefdinir . . . 9
cefepime hcl . . . 9
cefixime . . . 9
cefoxitin sodium . . . 9
CEFPODOXIME PROXETIL . . . 9
cefprozil . . . 9
ceftaroline fosamil . . . 9
CEFTAZIDIME . . . 9
ceftriaxone sodium . . . 10
cefuroxime axetil . . . 10
cefuroxime sodium . . . 10
celecoxib . . . 1
cephalexin . . . 10
cetirizine hcl . . . 132
cevimeline hcl . . . 84
chateal . . . 100
chateal eq . . . 100
chlorhexidine gluconate . . . 84
chloroquine phosphate . . . 47
chlorpromazine hcl . . . 49
chlorthalidone . . . 79
cholestyramine . . . 80
cholestyramine light . . . 80
ciclodan . . . 89
ciclopirox . . . 89
ciclopirox olamine . . . 89
cilostazol . . . 70
CILOXAN . . . 12
CIMDUO . . . 57
cimetidine . . . 94
cinacalcet hcl . . . 119
ciprofloxacin . . . 12
ciprofloxacin hcl . . . 12
ciprofloxacin in d5w . . . 12
ciprofloxacin-dexamethasone . . . 131
citalopram hydrobromide . . . 21

claravis . . . 85
CLARITHROMYCIN . . . 12
clarithromycin . . . 12
clarithromycin er . . . 12
CLEVER CHOICE COMFORT EZ PLUS . . . 121
clindamycin hcl . . . 7
clindamycin palmitate hcl . . . 7
clindamycin phos (once-daily) . . . 89
clindamycin phos (twice-daily) . . . 89
clindamycin phos-benzoyl perox . . . 85
clindamycin phosphate . . . 7,89
clindamycin phosphate in d5w . . . 7
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NACL . . . 7
clobazam . . . 16
clobetasol prop emollient base . . . 86
clobetasol propionate . . . 86
clomipramine hcl . . . 23
clonazepam . . . 61
clonidine . . . 71
clonidine hcl . . . 71
clopidogrel bisulfate . . . 70
clorazepate dipotassium . . . 61,62
clotrimazole . . . 25
clotrimazole-betamethasone . . . 88
clozapine . . . 54
COARTEM . . . 47
COBENFY . . . 54
COBENFY STARTER PACK . . . 54
CODEINE SULFATE . . . 3
codeine sulfate . . . 3
colchicine . . . 27
colchicine-probenecid . . . 27
colesevelam hcl . . . 80
colestipol hcl . . . 80
colistimethate sodium (cba) . . . 7
COMBIVENT RESPIMAT . . . 136
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) . . . 34
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) . . . 34
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) . . . 35
COMFORT EZ INSULIN SYRINGE . . . 121
COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES . . . 121
compro . . . 24
constulose . . . 92
COPIKTRA . . . 35
CORLANOR . . . 77
CORTIFOAM . . . 118
CORTISONE ACETATE . . . 97
CORTISPORIN-TC . . . 131
COSENTYX . . . 111
COSENTYX (300 MG DOSE) . . . 111
COSENTYX SENSOREADY (300 MG) . . . 111
COSENTYX SENSOREADY PEN . . . 111
COSENTYX UNOREADY . . . 111
COTELLIC . . . 35
CREON . . . 95
CRESEMBA . . . 25
cromolyn sodium . . . 93,129,134
cryselle . . . 100
cryselle-28 . . . 100
CVS ALCOHOL PREP PADS . . . 122
CVS ANTIBACTERIAL GAUZE . . . 122
cvs isopropyl alcohol wipes . . . 88
cyclobenzaprine hcl . . . 137
CYCLOPHOSPHAMIDE . . . 29
cyclosporine . . . 113
cyclosporine modified . . . 113
cyproheptadine hcl . . . 132
cyred . . . 100
cyred eq . . . 100

## D

dabigatran etexilate mesylate . . . 68
dalfampridine er . . . 84
danazol . . . 98
dantrolene sodium . . . 54
dapagliflozin base-metformin er . . . 63
dapagliflozin . . . 81
dapsone . . . 28
DAPTACEL . . . 116
daptomycin . . . 7

darunavir . . . . . 59
dasatinib . . . . . 35
dasetta 1/35 . . . . . 100
dasetta 7/7/7 . . . . . 100
DAURISMO . . . . . 35
daysee . . . . . 100
deblitane . . . . . 106
deferasirox . . . . . 91
DELSTRIGO . . . . . 56
delyla . . . . . 100
DENGVAXIA . . . . . 116
DEPO-SUBQ PROVERA 104 . . . . . 106
depo-testosterone . . . . . 98
DERMOTIC . . . . . 131
DESCOVY . . . . . 57
desipramine hcl . . . . . 23
desmopressin ace spray refrig . . . . . 98
desmopressin acetate . . . . . 98
desmopressin acetate pf . . . . . 98
desmopressin acetate spray . . . . . 98
desogestrel-ethinyl estradiol . . . . . 100
desonide . . . . . 86
desoximetasone . . . . . 86
desvenlafaxine succinate er . . . . . 21
dexamethasone . . . . . 97
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID . . . . . 97
dexamethasone sod phosphate pf . . . . . 97
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE . . . . . 97,129
dexmethylphenidate hcl . . . . . 82
dextroamphetamine sulfate . . . . . 82
dextrose . . . . . 89
dextrose in lactated ringers . . . . . 89
DEXTROSE-NACL . . . . . 90
dextrose-sodium chloride . . . . . 90
DIACOMIT . . . . . 14
diazepam . . . . . 16,62
diazepam intensol . . . . . 62
diazoxide . . . . . 65
diclofenac potassium . . . . . 1
diclofenac sodium . . . . . 1,129
diclofenac sodium er . . . . . 1
dicloxacillin sodium . . . . . 11
dicyclomine hcl . . . . . 93
DIFICID . . . . . 12
diflunisal . . . . . 1
difluprednate . . . . . 129
digitek . . . . . 72
digox . . . . . 73
digoxin . . . . . 73
dihydroergotamine mesylate . . . . . 27
DILANTIN . . . . . 17
dilt-xr . . . . . 75
diltiazem hcl . . . . . 75
diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule . . . . . 75
diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule . . . . . 75
diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule . . . . . 75
diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule . . . . . 75
diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule . . . . . 75
diltiazem hcl er . . . . . 75
diltiazem hcl er beads . . . . . 75
dimethyl fumarate . . . . . 84
dimethyl fumarate starter pack . . . . . 84
diphenoxylate-atropine . . . . . 93
DIPHENOXYLATE-ATROPINE . . . . . 93
DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT . . . . . 116
dipyridamole . . . . . 70
disulfiram . . . . . 5
divalproex sodium . . . . . 14
divalproex sodium er . . . . . 14
dofetilide . . . . . 73
donepezil hcl . . . . . 19
donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg . . . . . 19

donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg . . . . . 19
dorzolamide hcl . . . . . 130
dorzolamide hcl-timolol mal . . . . . 128
dorzolamide hcl-timolol mal pf . . . . . 128
dotti . . . . . 100
DOVATO . . . . . 56
doxazosin mesylate . . . . . 71
doxepin hcl . . . . . 23
doxercalciferol . . . . . 119
doxy 100 . . . . . 13
doxycycline hyclate . . . . . 13
doxycycline monohydrate . . . . . 13
DRIZALMA SPRINKLE . . . . . 83
dronabinol . . . . . 24
DROPLET INSULIN SYRINGE . . . . . 122
DROPLET MICRON . . . . . 122
DROPLET PEN NEEDLES . . . . . 122
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO . . . . . 122
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE . . 122
drospirenone-ethinyl estradiol . . . . . 100
DROXIA . . . . . 95
droxidopa . . . . . 71
duloxetine hcl . . . . . 83
DUPIXENT . . . . . 111
dutasteride . . . . . 96
dutasteride-tamsulosin hcl . . . . . 96

## E

EASY COMFORT INSULIN SYRINGE . . . . . 122
EASY COMFORT PEN NEEDLES . . . . . 122
EASY TOUCH INSULIN BARRELS . . . . . 123
ec-naproxen . . . . . 1
econazole nitrate . . . . . 25
EDURANT PED . . . . . 56
EFAVIRENZ . . . . . 56
efavirenz . . . . . 56
efavirenz-emtricitab-tenofo df . . . . . 56
efavirenz-lamivudine-tenofovir . . . . . 56
ELAPRASE . . . . . 95
elinest . . . . . 100
ELIQUIS . . . . . 68
ELIQUIS (1.5 MG PACK) . . . . . 68
ELIQUIS (2 MG PACK) . . . . . 68
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK . . . . . 68
eltrombopag olamine . . . . . 70
eluryng . . . . . 100
EMBECTA AUTOSHIELD DUO . . . . . 123
EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT . . . . . 123
EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE . . . . . 123
EMBECTA INSULIN SYRINGE . . . . . 123
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100 . . . . . 123
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500 . . . . . 123
EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F . . . . . 123
EMBECTA PEN NEEDLE NANO . . . . . 123
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN . . . 123
EMBECTA PEN NEEDLE U/F . . . . . 123
EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE . . . . 123
EMBRACE PEN NEEDLES . . . . . 123
EMGALITY . . . . . 27
EMGALITY (300 MG DOSE) . . . . . 27
EMSAM . . . . . 21
emtricitab-rilpivir-tenofov df . . . . . 56
emtricitabine . . . . . 57
emtricitabine-tenofovir df . . . . . 57
EMTRIVA . . . . . 57
emzahh . . . . . 106
enalapril maleate . . . . . 72
enalapril-hydrochlorothiazide . . . . . 77
ENBREL . . . . . 113
ENBREL MINI . . . . . 113
ENBREL SURECLICK . . . . . 113
endocet . . . . . 3
ENGERIX-B . . . . . 116
enilloring . . . . . 100
enoxaparin sodium . . . . . 68
enpresse-28 . . . . . 100
ENSACOVE . . . . . 33
enskyce . . . . . 100
entacapone . . . . . 48

entecavir . . . 55
ENTRESTO . . . 77
enulose . . . 92
ENVARSUS XR . . . 114
EPIDIOLEX . . . 14
epinephrine . . . 134
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENACLICK) . . . 134
epitol . . . 17
EPIVIR HBV . . . 55
eplerenone . . . 79
ERGOLOID MESYLATES . . . 19
ERGOTAMINE-CAFFEINE . . . 27
ERIVEDGE . . . 35
ERLEADA . . . 29
erlotinib hcl . . . 35
errin . . . 106
ertapenem sodium . . . 11
ERY . . . 89
erythrocin lactobionate . . . 12
erythromycin . . . 89,129
erythromycin base . . . 12
erythromycin ethylsuccinate . . . 12
erythromycin lactobionate . . . 12
ERZOFRI . . . 51
escitalopram oxalate . . . 21
eslicarbazepine acetate . . . 18
esomeprazole magnesium . . . 94
estarylla . . . 100
estradiol . . . 100,101
estradiol valerate . . . 101
ESTRING . . . 101
estrogens conjugated . . . 101
eszopiclone . . . 138
ethambutol hcl . . . 28
ethosuximide . . . 16
ethynodiol diac-eth estradiol . . . 101
etodolac . . . 1
etodolac er . . . 1
etonogestrel-ethinyl estradiol . . . 101
etravirine . . . 57
EUCRISA . . . 86
EULEXIN . . . 29
euthyrox . . . 108
everolimus . . . 35,114
EVOTAZ . . . 59
exemestane . . . 32
EXXUA . . . 20
EXXUA TITRATION PACK . . . 20
ezetimibe . . . 80
ezetimibe-simvastatin . . . 80

## F

falmina . . . 101
famciclovir . . . 60
famotidine . . . 94
FANAPT . . . 51
FANAPT TITRATION PACK A . . . 51
FANAPT TITRATION PACK B . . . 51
FANAPT TITRATION PACK C . . . 51
FARXIGA . . . 81
febuxostat . . . 27
feirza 1.5/30 . . . 101
feirza 1/20 . . . 101
felbamate . . . 14
felodipine er . . . 74
femynor . . . 101
fenofibrate . . . 79
fenofibrate micronized . . . 79
fenofibric acid . . . 79
fentanyl . . . 2
FETZIMA . . . 21
FETZIMA TITRATION . . . 22
FIASP . . . 65
FIASP FLEXTOUCH . . . 65
FIASP PENFILL . . . 65
FIASP PUMPCART . . . 65
fidaxomicin . . . 12
finasteride . . . 96
fingolimod hcl . . . 84

FINTEPLA....14
flecainide acetate....73
fluconazole....25
fluconazole in sodium chloride....25
flucytosine....25
fludrocortisone acetate....97
flunisolide....136
fluocinolone acetonide....86
fluocinolone acetonide body....86
fluocinolone acetonide scalp....87
fluocinonide....87
fluocinonide emulsified base....87
fluorometholone....130
fluorouracil....88
fluoxetine hcl....22
FLUOXETINE HCL....22
fluphenazine decanoate....49
fluphenazine hcl....49
FLURBIPROFEN....1
FLURBIPROFEN SODIUM....130
FLUTAMIDE....29
fluticasone propionate....87,136
fluticasone-salmeterol....137
FLUTICASONE-SALMETEROL....137
fluvastatin sodium....79
fluvastatin sodium er....79
fluvoxamine maleate....22
FML....130
FML FORTE....130
fondaparinux sodium....68
fosamprenavir calcium....59
fosfomycin tromethamine....8
fosinopril sodium....72
fosinopril sodium-hctz....77
FOTIVDA....35
FRUZAQLA....31
FULPHILA....70
fulvestrant....30
FUROSEMIDE....78
furosemide....79
fyavolv....101

## G

gabapentin....16
galantamine hydrobromide....19
galantamine hydrobromide er....19
gallifrey....107
GAMUNEX-C....110
GARDASIL 9....116
gauze pads 2....124
GAVILYTE-C....93
gavilyte-g....93
gavilyte-n with flavor pack....92
GAVRETO....36
gefitinib....36
gemfibrozil....79
GEMTESA....96
generlac....92
gengraf....114
GENTAK....129
gentamicin sulfate....7,129
GENVOYA....56
GILOTRIF....36
glatiramer acetate....84
glatopa....84
glimepiride....63
glipizide....63
glipizide er....63
glipizide xl....63
glipizide-metformin hcl....63
GLUCAGEN HYPOKIT....65
glucagon emergency....65
glyburide....63
GLYBURIDE MICRONIZED....63
glyburide-metformin....63
glycopyrrolate....93
GLYXAMBI....63
GNP PEN NEEDLES....124
GOMEKLI....36
GOODSENSE ALCOHOL SWABS....124

granisetron hcl . . . . . 24
griseofulvin microsize . . . . . 26
griseofulvin ultramicrosize . . . . . 26
guanfacine hcl . . . . . 71
guanfacine hcl er . . . . . 82

## H

HADLIMA . . . . . 114
HADLIMA PUSHTOUCH . . . . . 114
HAEGARDA . . . . . 110
hailey 1.5/30 . . . . . 101
hailey fe 1.5/30 . . . . . 101
hailey fe 1/20 . . . . . 101
halobetasol propionate . . . . . 87
haloette . . . . . 101
haloperidol . . . . . 49
haloperidol decanoate . . . . . 49
haloperidol lactate . . . . . 49
HAVRIX . . . . . 116
heather . . . . . 107
heparin sodium (porcine) . . . . . 68
heparin sodium (porcine) pf . . . . . 69
HEPLISAV-B . . . . . 116
HERNEXEOS . . . . . 36
HIBERIX . . . . . 116
HIZENTRA . . . . . 111
HUMALOG . . . . . 66
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN . . . . . 66
HUMALOG KWIKPEN . . . . . 66
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN . . . . . 66
HUMALOG MIX 75/25 . . . . . 66
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN . . . . . 66
HUMULIN 70/30 . . . . . 66
HUMULIN 70/30 KWIKPEN . . . . . 66
HUMULIN N . . . . . 66
HUMULIN N KWIKPEN . . . . . 66
HUMULIN R . . . . . 66
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) . . . 66
HUMULIN R U-500 KWIKPEN . . . . . 66
hydralazine hcl . . . . . 81
hydrochlorothiazide . . . . . 79
hydrocodone-acetaminophen . . . . . 3,4
hydrocortisone . . . . . 87,119
hydrocortisone (perianal) . . . . . 87
hydrocortisone butyrate . . . . . 87
hydrocortisone-acetic acid . . . . . 131
hydromorphone hcl . . . . . 4
hydroxychloroquine sulfate . . . . . 47
hydroxyurea . . . . . 31
hydroxyzine hcl . . . . . 132
hydroxyzine pamoate . . . . . 132
HYRNUO . . . . . 36

## I

ibandronate sodium . . . . . 119
IBRANCE . . . . . 36
IBTROZI . . . . . 36
ibu . . . . . 1
ibuprofen . . . . . 1
icatibant acetate . . . . . 110
iclevia . . . . . 101
ICLUSIG . . . . . 36
icosapent ethyl . . . . . 80
IDHIFA . . . . . 36
IDVYNSO . . . . . 58
ILEVRO . . . . . 130
imatinib mesylate . . . . . 36,37
IMBRUVICA . . . . . 37
imipenem-cilastatin . . . . . 11
imipramine hcl . . . . . 23
imiquimod . . . . . 88
IMKELDI . . . . . 37
IMOVAX RABIES . . . . . 116
IMPAVIDO . . . . . 47
incassia . . . . . 107
INCRELEX . . . . . 98
INCRUSE ELLIPTA . . . . . 133
indapamide . . . . . 79
indomethacin . . . . . 2
INFANRIX . . . . . 116

INLURIYO....30
INLYTA....37
INQOVI....31
INREBIC....37
INSULIN ASPART....66
INSULIN ASPART FLEXPEN....66
INSULIN ASPART PENFILL....66
INSULIN LISPRO....67
INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL)....66
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN....67
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO....67
INSULIN PEN NEEDLES....124
INSULIN PEN NEEDLES....124
INSULIN SYRINGE 0.3 ML....124
INSULIN SYRINGE 0.5 ML....124
INSULIN SYRINGE 1 ML....124
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100....124
INSUPEN PEN NEEDLES....124
INSUPEN32G EXTR3ME....124
INTELENCE....57
INTRALIPID....124
introvale....101
INVEGA HAFYERA....51
INVEGA SUSTENNA....52
INVEGA TRINZA....52
IPOL....116
ipratropium bromide....133
ipratropium-albuterol....137
irbesartan....71
irbesartan-hydrochlorothiazide....77
ISENTRESS....56
ISENTRESS HD....56
isibloom....101
isoniazid....28
isopropyl alcohol....88
isopropyl alcohol wipes....88
isosorbide dinitrate....81
isosorbide mononitrate....81
isosorbide mononitrate er....81
isotretinoin....85
isradipine....74
ITOVEBI....37
itraconazole....26
ivabradine hcl....77
ivermectin....46
IWILFIN....31
IXIARO....116

## J

jaimiess....102
JAKAFI....37
JAKAFI XR....37
jantoven....69
JANUVIA....63
JARDIANCE....81
jasmiel....102
JAYPIRCA....37
jencycla....107
JENTADUETO....63
JENTADUETO XR....63
JIDEYTRO....38
jinteli....102
jolessa....102
joyeaux....102
JUBBONTI....119
juleber....102
JULUCA....56
junel 1.5/30....102
junel 1/20....102
junel fe 1.5/30....102
junel fe 1/20....102
JYNNEOS....116

## K

KALETRA....59
kalliga....102
KALYDECO....134
kariva....102
kcl in dextrose-nacl....90
KCL-LACTATED RINGERS-D5W....90

kelnor 1/35 . . . . . 102
kelnor 1/50 . . . . . 102
KERENDIA . . . . . 64
ketoconazole . . . . . 26
ketorolac tromethamine . . . . . 130
KINRIX . . . . . 116
kionex . . . . . 92
KISQALI (200 MG DOSE) . . . . . 38
KISQALI (400 MG DOSE) . . . . . 38
KISQALI (600 MG DOSE) . . . . . 38
KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) . . . . . 38
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) . . . . . 38
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) . . . . . 38
klayesta . . . . . 26
klor-con . . . . . 90
klor-con 10 . . . . . 90
klor-con m10 . . . . . 90
klor-con m15 . . . . . 90
klor-con m20 . . . . . 90
KLOXXADO . . . . . 6
KOMZIFTI . . . . . 38
KOSELUGO . . . . . 38
kourzeq . . . . . 84
KRAZATI . . . . . 38
kurvelo . . . . . 102

## L

l-glutamine . . . . . 95
labetalol hcl . . . . . 73
lacosamide . . . . . 18
lactated ringers . . . . . 90,124
lactulose . . . . . 92
lactulose encephalopathy . . . . . 92
LAGEVRIO . . . . . 61
lamivudine . . . . . 55,57
lamivudine-zidovudine . . . . . 57
lamotrigine . . . . . 14
lansoprazole . . . . . 94
LANTUS . . . . . 67
LANTUS SOLOSTAR . . . . . 67
lapatinib ditosylate . . . . . 39
larin 1.5/30 . . . . . 102
larin 1/20 . . . . . 102
larin fe 1.5/30 . . . . . 102
larin fe 1/20 . . . . . 102
larissia . . . . . 102
latanoprost . . . . . 131
LAZCLUZE . . . . . 33
LEDERLE LEUCOVORIN . . . . . 32
leena . . . . . 102
leflunomide . . . . . 114
lenalidomide . . . . . 30
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) . . . . . 39
lessina . . . . . 102
letrozole . . . . . 32
leucovorin calcium . . . . . 32
LEUKERAN . . . . . 29
leuprolide acetate . . . . . 109
levalbuterol hcl . . . . . 134
LEVALBUTEROL TARTRATE . . . . . 134
levetiracetam . . . . . 15
levetiracetam er . . . . . 15
levo-t . . . . . 108
LEVOBUNOLOL HCL . . . . . 130
levocarnitine . . . . . 95
levocetirizine dihydrochloride . . . . . 132
levofloxacin . . . . . 13
LEVOFLOXACIN . . . . . 129
levofloxacin in d5w . . . . . 13
levonest . . . . . 102
levonorg-eth estrad triphasic . . . . . 102
levonorgest-eth estrad 91-day . . . . . 102
levonorgest-eth estradiol-iron . . . . . 103

levonorgestrel-ethinyl estrad . . . 103
levora 0.15/30 (28) . . . 103
levothyroxine sodium . . . 108
levoxyl . . . 108
LEXIVA . . . 59
lidocaine . . . 5
lidocaine hcl . . . 5
lidocaine viscous hcl . . . 5
lidocaine-prilocaine . . . 5
lidocan . . . 5
LIFYORLI (125 MG DOSE) . . . 39
LIFYORLI (150 MG DOSE) . . . 39
LILETTA (52 MG) . . . 107
lillow . . . 103
lincomycin hcl . . . 8
linezolid . . . 8
LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE . . . 8
LINZESS . . . 92
liothyronine sodium . . . 108
lisinopril . . . 72
lisinopril-hydrochlorothiazide . . . 77
lithium . . . 62
lithium carbonate . . . 62
lithium carbonate er . . . 62
LIVTENCITY . . . 55
lo-zumandimine . . . 103
loestrin 1.5/30 (21) . . . 103
loestrin 1/20 (21) . . . 103
loestrin fe 1.5/30 . . . 103
loestrin fe 1/20 . . . 103
lojaimiess . . . 103
LOKELMA . . . 92
lomustine . . . 29
LONSURF . . . 32
loperamide hcl . . . 93
lopinavir-ritonavir . . . 59
lorazepam . . . 62
lorazepam intensol . . . 62
LORBRENA . . . 39
loryna . . . 103
losartan potassium . . . 72
losartan potassium-hctz . . . 77
loteprednol-tobramycin . . . 128
lovastatin . . . 80
low-ogestrel . . . 103
loxapine succinate . . . 49
lubiprostone . . . 93
luizza 1.5/30 . . . 103
luizza 1/20 . . . 103
LUMAKRAS . . . 40
LUMIGAN . . . 131
LUPRON DEPOT (1-MONTH) . . . 109
LUPRON DEPOT (3-MONTH) . . . 109
LUPRON DEPOT (4-MONTH) . . . 109
LUPRON DEPOT (6-MONTH) . . . 109
lurasidone hcl . . . 52
lutera . . . 103
LYBALVI . . . 20
lyleq . . . 107
lyllana . . . 103
LYNPARZA . . . 40
LYSODREN . . . 32
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) . . . 40
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) . . . 40
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) . . . 40
lyza . . . 107

## M

M-M-R II . . . 116
macitentan . . . 135
magnesium sulfate . . . 90
malathion . . . 89
maraviroc . . . 58
marlissa . . . 103
MARPLAN . . . 21
MATULANE . . . 29
matzim la . . . 75
MAVYRET . . . 55
meclizine hcl . . . 24
medpura alcohol pads . . . 88

medroxyprogesterone acetate . . . 107
mefloquine hcl . . . 47
megestrol acetate . . . 107
MEKINIST . . . 40
MEKTOVI . . . 40
meleya . . . 107
meloxicam . . . 2
memantine hcl . . . 19
memantine hcl er . . . 20
MENACTRA . . . 116
MENEST . . . 103
MENQUADFI . . . 116
MENVEO . . . 116
mercaptopurine . . . 31
meropenem . . . 11
MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE . . . 11
mesalamine . . . 118
mesalamine er . . . 118
mesna . . . 46
metformin hcl . . . 64
metformin hcl er . . . 64
methadone hcl . . . 2
methazolamide . . . 130
methenamine hippurate . . . 8
methergine . . . 124
methimazole . . . 110
methocarbamol . . . 137
METHOTREXATE SODIUM . . . 114
methotrexate sodium . . . 114
methotrexate sodium (pf) . . . 114
METHOXSALEN RAPID . . . 88
methscopolamine bromide . . . 93
methsuximide . . . 16
METHYLDOPA . . . 71
methylergonovine maleate . . . 124
methylphenidate hcl . . . 82,83
methylphenidate hcl er . . . 83
methylprednisolone . . . 97
methylprednisolone acetate . . . 97
methylprednisolone sodium succ . . . 97
metoclopramide hcl . . . 24
metolazone . . . 79
metoprolol succinate er . . . 74
metoprolol tartrate . . . 74
metoprolol-hydrochlorothiazide . . . 77
metronidazole . . . 8
metyrosine . . . 77
mexiletine hcl . . . 73
micafungin sodium . . . 26
MICONAZOLE 3 . . . 26
microgestin 1.5/30 . . . 103
microgestin 1/20 . . . 103
microgestin fe 1.5/30 . . . 103
microgestin fe 1/20 . . . 104
midodrine hcl . . . 71
mifepristone . . . 109
mili . . . 104
minocycline hcl . . . 13
minoxidil . . . 81
minzoya . . . 104
mirtazapine . . . 20,21
misoprostol . . . 94
modafinil . . . 138
MODEYSO . . . 32
moexipril hcl . . . 72
MOLINDONE HCL . . . 50
mometasone furoate . . . 87
mondoxyne nl . . . 13
mono-linyah . . . 104
montelukast sodium . . . 133
morphine sulfate . . . 4
morphine sulfate (concentrate) . . . 4
morphine sulfate er . . . 3
MOUNJARO . . . 64
MOVANTIK . . . 93
moxifloxacin hcl . . . 13,129
MOXIFLOXACIN HCL . . . 13
MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY) . . . 129
MOXIFLOXACIN HCL IN NACL . . . 13
MRESVIA . . . 117

MULTAQ . . . . . 73
mupirocin . . . . . 89
mycophenolate mofetil . . . . . 114
mycophenolate mofetil hcl . . . . . 114
mycophenolate sodium . . . . . 114
mycophenolic acid . . . . . 115
myorisan . . . . . 85
MYRBETRIQ . . . . . 96

## N

na sulfate-k sulfate-mg sulf . . . . . 93
nabumetone . . . . . 2
nadolol . . . . . 74
nafcillin sodium . . . . . 11
nafrinse . . . . . 90
NAGLAZYME . . . . . 95
naloxone hcl . . . . . 6
naltrexone hcl . . . . . 6
naproxen . . . . . 2
naproxen dr . . . . . 2
naproxen sodium . . . . . 2
naratriptan hcl . . . . . 27
NATACYN . . . . . 129
nateglinide . . . . . 64
NAYZILAM . . . . . 5
nebivolol hcl . . . . . 74
necon 0.5/35 (28) . . . . . 104
NEFAZODONE HCL . . . . . 22
neo-polycin . . . . . 128
neo-polycin hc . . . . . 128
neomycin sulfate . . . . . 7
neomycin-bacitracin zn-polymyx . . . . . 128
neomycin-polymyxin-dexameth . . . . . 128
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN . 128
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC . . . . . 128
neomycin-polymyxin-hc . . . . . 131
NERLYNX . . . . . 40
nevirapine . . . . . 57
NEVIRAPINE . . . . . 57
NEVIRAPINE ER . . . . . 57
nevirapine er . . . . . 57
NEXPLANON . . . . . 107
NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC) . . . . . 80
niacin er (antihyperlipidemic) . . . . . 80
NIACOR . . . . . 80
nicardipine hcl . . . . . 74
NICOTROL . . . . . 6
NICOTROL NS . . . . . 6
nifedipine er . . . . . 74
nifedipine er osmotic release . . . . . 74
nikki . . . . . 104
nilotinib hcl . . . . . 40
nilutamide . . . . . 29
nimodipine . . . . . 74
NINLARO . . . . . 40
nintedanib esylate . . . . . 136
nitazoxanide . . . . . 47
nitisinone . . . . . 95
nitro-bid . . . . . 81
nitrofurantoin macrocrystal . . . . . 8
nitrofurantoin monohyd macro . . . . . 8
nitroglycerin . . . . . 81
NIVESTYM . . . . . 70
NIZATIDINE . . . . . 94
nora-be . . . . . 107
norelgestromin-eth estradiol . . . . . 104
norethin ace-eth estrad-fe . . . . . 104
norethin-eth estradiol-fe . . . . . 104
norethindrone . . . . . 107
norethindrone acet-ethinyl est . . . . . 104
norethindrone acetate . . . . . 107
norethindrone-eth estradiol . . . . . 104
norgestim-eth estrad triphasic . . . . . 104
norgestimate-eth estradiol . . . . . 104
norlyda . . . . . 107
norlyroc . . . . . 107
nortrel 0.5/35 (28) . . . . . 104
nortrel 1/35 (21) . . . . . 104
nortrel 1/35 (28) . . . . . 104
nortrel 7/7/7 . . . . . 104

nortriptyline hcl . . . 23
NORVIR . . . 59
NovoFine 32G X 6 MM MISC . . . 124
NOVOLIN R FLEXPEN . . . 67
NOVOLIN R FLEXPEN RELION . . . 67
NOVOLOG . . . 67
NOVOLOG FLEXPEN . . . 67
NOVOLOG FLEXPEN RELION . . . 67
NOVOLOG PENFILL . . . 67
NOVOLOG RELION . . . 67
NUBEQA . . . 30
NUPLAZID . . . 52
NURTEC . . . 27
NUTRILIPID . . . 124
nyamyc . . . 26
nylia 1/35 . . . 104
nylia 7/7/7 . . . 104
nymyo . . . 104
nystatin . . . 26
nystatin-triamcinolone . . . 88
nystop . . . 26

## O

ocella . . . 105
octreotide acetate . . . 109
OCTREOTIDE ACETATE . . . 109
ODEFSEY . . . 57
ODOMZO . . . 40
ofloxacin . . . 129,131
OGSIVEO . . . 41
OJEMDA . . . 41
OJJAARA . . . 32
olanzapine . . . 52
olmesartan medoxomil . . . 72
olmesartan medoxomil-hctz . . . 77
olmesartan-amlodipine-hctz . . . 78
omega-3-acid ethyl esters . . . 80
omeprazole . . . 94
OMNITROPE . . . 93,98
ondansetron . . . 24
ONDANSETRON HCL . . . 24
ondansetron hcl . . . 25
ONUREG . . . 31
OPIPZA . . . 53
OPVEE . . . 124
oralone . . . 85
ORGOVYX . . . 109
orquidea . . . 107
ORSERDU . . . 30
oseltamivir phosphate . . . 60
OSPHENA . . . 107
OTEZLA . . . 88,111
OTEZLA XR . . . 88
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK . . . 111
oxaprozin . . . 2
oxcarbazepine . . . 18
oxybutynin chloride . . . 96
oxybutynin chloride er . . . 96
oxycodone hcl . . . 4
oxycodone-acetaminophen . . . 4
OZEMPIC . . . 64
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) . . . 64
OZEMPIC (1 MG/DOSE) . . . 64
OZEMPIC (2 MG/DOSE) . . . 64

## P

pacerone . . . 73
paliperidone er . . . 53
PANRETIN . . . 46
pantoprazole sodium . . . 94
paricalcitol . . . 120
paroxetine hcl . . . 22
PAROXETINE HCL . . . 22
paroxetine hcl er . . . 22
PAXLOVID (150/100) . . . 61
PAXLOVID (300/100 & 150/100) . . . 61
PAXLOVID (300/100) . . . 61
pazopanib hcl . . . 41
PAZOPANIB HCL . . . 41
PEDIARIX . . . 117

PEDVAXHIB . . . 117
peg 3350-kcl-na bicarb-nacl . . . 93
peg-3350/electrolytes . . . 94
PEGASYS . . . 113
PEMAZYRE . . . 41
PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP . . . 125
PEN NEEDLES . . . 125
PENBRAYA . . . 125
penicillamine . . . 96
penicillin g potassium . . . 11
PENICILLIN G SODIUM . . . 11
penicillin v potassium . . . 11
PENMENVY . . . 117
PENTACEL . . . 117
pentamidine isethionate . . . 47
pentoxifylline er . . . 78
perampanel . . . 15
PERINDOPRIL ERBUMINE . . . 72
periogard . . . 85
permethrin . . . 89
perphenazine . . . 24
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE . . . 21
PERSERIS . . . 53
pfizerpen . . . 11
PHENELZINE SULFATE . . . 21
phenobarbital . . . 16
phenytek . . . 18
phenytoin . . . 18
phenytoin infatabs . . . 18
phenytoin sodium extended . . . 18
philith . . . 105
PIFELTRO . . . 57
pilocarpine hcl . . . 85,131
pimozide . . . 50
pimtrea . . . 105
pindolol . . . 74
pioglitazone hcl . . . 64
pioglitazone hcl-glimepiride . . . 64
pioglitazone hcl-metformin hcl . . . 64
piperacillin sod-tazobactam so . . . 11
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) . . . 41
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) . . . 41
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) . . . 41
pirfenidone . . . 136
PIRFENIDONE . . . 136
pirmella 1/35 . . . 105
pirmella 7/7/7 . . . 105
piroxicam . . . 2
PNV 27-CA/FE/FA . . . 90
podofilox . . . 88
polycin . . . 128
polymyxin b-trimethoprim . . . 129
pomalidomide . . . 30
portia-28 . . . 105
posaconazole . . . 26
potassium chloride . . . 90
potassium chloride crys er . . . 90
potassium chloride er . . . 90
potassium chloride in dextrose . . . 91
potassium chloride in nacl . . . 91
potassium citrate er . . . 91
POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5% . . . 91
pramipexole dihydrochloride . . . 48
prasugrel hcl . . . 70
pravastatin sodium . . . 80
praziquantel . . . 46
prazosin hcl . . . 71
prednisolone . . . 97
prednisolone acetate . . . 130
prednisolone sodium phosphate . . . 97
PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE . . . 130
prednisone . . . 97
PREDNISONE . . . 97
PREDNISONE INTENSOL . . . 97
pregabalin . . . 84
PREMARIN . . . 105
PREMASOL . . . 91
PREMIUM LIDOCAINE . . . 5
prenatal vitamins . . . 91
prevalite . . . 80

PREVYMIS....55
PREZCOBIX....59
PREZISTA....59,60
primaquine phosphate....47
primidone....16
PRIORIX....117
PRO COMFORT ALCOHOL....125
PRO COMFORT INSULIN SYRINGE....125
probenecid....27
prochlorperazine....24
prochlorperazine maleate....24
procto-med hc....87
proctosol hc....87
proctozone-hc....87
progesterone....107
PROGRAF....115
promethazine hcl....24,132
propafenone hcl....73
propranolol hcl....74
PROPRANOLOL HCL....74
propranolol hcl er....74
propylthiouracil....110
PROQUAD....117
protriptyline hcl....23
PULMOZYME....134
PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE....125
pyrazinamide....28
pyridostigmine bromide....28
pyridostigmine bromide er....28
pyrimethamine....47

## Q

qc alcohol....88
QINLOCK....32
QUADRACEL....117
quetiapine fumarate....53
quetiapine fumarate er....53
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE....125
quinapril hcl....72
quinapril-hydrochlorothiazide....78
QUINIDINE SULFATE....73
quinine sulfate....47
QVAR REDIHALER....132

## R

ra isopropyl alcohol wipes....88
RABAVERT....117
rabeprazole sodium....94
RALDESY....22
raloxifene hcl....108
ramelteon....138
ramipril....72
ranolazine er....78
rasagiline mesylate....49
reclipsen....105
RECOMBIVAX HB....117
relafen....2
RELENZA DISKHALER....60
repaglinide....64
REPATHA....81
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM....81
REPATHA SURECLICK....81
RESTASIS....128
RETACRIT....70
RETEVMO....41
REVCOVI....95
REVUFORJ....41,42
REXULTI....53
REYATAZ....60
REZDIFFRA....108
REZLIDHIA....42
RHOPRESSA....131
RIBAVIRIN....55
ribavirin....55
RIDAURA....111
rifabutin....28
rifampin....28
rifapentine....28
rilpivirine hcl....57
riluzole....83

RIMANTADINE HCL . . . 60
ringers . . . 91
ringers irrigation . . . 125
RINVOQ . . . 111,112
RINVOQ LQ . . . 112
riociguat . . . 135
risedronate sodium . . . 120
risperidone . . . 53
risperidone microspheres er . . . 53
ritonavir . . . 60
rivaroxaban . . . 69
rivastigmine . . . 19
rivastigmine tartrate . . . 19
rizatriptan benzoate . . . 27
ROCKLATAN . . . 128
roflumilast . . . 135
ROMVIMZA . . . 42
ropinirole hcl . . . 48
ropinirole hcl er . . . 48
rosadan . . . 8
rosuvastatin calcium . . . 80
ROTARIX . . . 117
ROTATEQ . . . 117
roweepra . . . 15
ROZLYTREK . . . 42
RUBRACA . . . 42
rufinamide . . . 18
RUKOBIA . . . 58
RYBELSUS . . . 64
RYDAPT . . . 42

## S

sacubitril-valsartan . . . 78
sajazir . . . 110
SANDIMMUNE . . . 115
SANTYL . . . 88
sapropterin dihydrochloride . . . 95
SCEMBLIX . . . 42
scopolamine . . . 24
SECUADO . . . 53
SECURESAFE INSULIN SYRINGE . . . 125
SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES . . . 125
selegiline hcl . . . 49
selenium sulfide . . . 87
SELZENTRY . . . 58
SEREVENT DISKUS . . . 134
sertraline hcl . . . 22
setlakin . . . 105
sevelamer carbonate . . . 92
sharobel . . . 107
SHINGRIX . . . 117
SIGNIFOR . . . 109
sildenafil citrate . . . 135
SILIGENTLE FOAM DRESSING . . . 125
silodosin . . . 96
silver sulfadiazine . . . 88
SIMBRINZA . . . 131
SIMLANDI (1 PEN) . . . 115
SIMLANDI (1 SYRINGE) . . . 115
SIMLANDI (2 PEN) . . . 115
SIMLANDI (2 SYRINGE) . . . 115
simliya . . . 105
simpesse . . . 105
simvastatin . . . 80
sirolimus . . . 115
SIRTURO . . . 29
sitaglip phos-metformin hcl er . . . 64
sitagliptin phos-metformin hcl . . . 65
SKYRIZI . . . 112
SKYRIZI (150 MG DOSE) . . . 112
SKYRIZI PEN . . . 112
SMOFLIPID . . . 125
sodium chloride . . . 91
sodium chloride (pf) . . . 91
SODIUM FLUORIDE . . . 91
sodium oxybate . . . 138
sodium phenylbutyrate . . . 95
sodium polystyrene sulfonate . . . 92
solifenacin succinate . . . 96
SOLTAMOX . . . 30

SOMAVERT....110
sorafenib tosylate....42
sorine....73
sotalol hcl....73
sotalol hcl (af)....73
SPIRIVA RESPIMAT....133
spironolactone....79
spironolactone-hctz....78
sprintec 28....105
SPRITAM....15
SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF)....92
sronyx....105
ssd....88
STAVUDINE....58
STELARA....112
sterile water for irrigation....125
STIOLTO RESPIMAT....137
STIVARGA....42
STREPTOMYCIN SULFATE....7
STRIBILD....56
subvenite....15
SUBVENITE....15
sucralfate....94
SULFACETAMIDE SODIUM....129
sulfacetamide sodium....129
sulfacetamide sodium (acne)....85
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE....128
sulfadiazine....13
sulfamethoxazole-trimethoprim....13
sulfasalazine....118
sulfatrim pediatric....13
sulindac....2
sumatriptan....27
sumatriptan succinate....27,28
SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL....28
sunitinib malate....42,43
SUNLENCA....58,59
SURE COMFORT PEN NEEDLES....125
syeda....105
SYMPAZAN....16
SYMTUZA....60
SYNAREL....110
SYNJARDY....65
SYNJARDY XR....65
SYNRIBO....43
SYNTHROID....108

## T

TABLOID....31
TABRECTA....43
tacrolimus....87,115
tadalafil....96
tadalafil (pah)....135
TAFINLAR....43
TAGRISSO....43
TALZENNA....43
tamoxifen citrate....31
tamsulosin hcl....96
tarina fe 1/20....105
tarina fe 1/20 eq....105
tasimelteon....138
tazarotene....85
TAZICEF....10
taztia xt....75
TAZVERIK....43
TDVAX....117
TECHLITE PLUS PEN NEEDLES....126
telmisartan....72
telmisartan-amlodipine....78
telmisartan-hctz....78
temazepam....138
TENIVAC....117
tenofovir disoproxil fumarate....58
TEPMETKO....43
terazosin hcl....71
terbinafine hcl....26
terconazole....26
teriflunomide....84
teriparatide....120
testosterone....98

testosterone cypionate . . . 98
TESTOSTERONE ENANTHATE . . . 99
tetrabenazine . . . 83
tetracycline hcl . . . 14
THALOMID . . . 30
theophylline er . . . 135
thioridazine hcl . . . 50
thiothixene . . . 50
tiadylt er . . . 75
tiagabine hcl . . . 16
TIBSOVO . . . 43
ticagrelor . . . 71
TICOVAC . . . 117
tigecycline . . . 8
timolol maleate . . . 74,130
tinidazole . . . 8
tiotropium bromide . . . 133
tis-u-sol . . . 126
TIVICAY . . . 56
TIVICAY PD . . . 56
tizanidine hcl . . . 55
tobramycin . . . 129,134
tobramycin sulfate . . . 7
tobramycin-dexamethasone . . . 128
tofacitinib citrate . . . 112
tofacitinib citrate er . . . 112
TOLAK . . . 88
tolterodine tartrate . . . 96
tolterodine tartrate er . . . 96
tolvaptan . . . 91
TOPFINE INSULIN PEN NEEDLE . . . 126
topiramate . . . 15
toremifene citrate . . . 31
torsemide . . . 79
TOUJEO MAX SOLOSTAR . . . 67
TOUJEO SOLOSTAR . . . 67
TPN ELECTROLYTES . . . 91
TRADJENTA . . . 65
tramadol hcl . . . 4
tramadol hcl er . . . 3
tramadol-acetaminophen . . . 5
trandolapril . . . 72
TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER . . . 78
tranexamic acid . . . 70
tranylcypromine sulfate . . . 21
travoprost (bak free) . . . 131
trazodone hcl . . . 22
TRECATOR . . . 29
TRELEGY ELLIPTA . . . 137
TRESIBA . . . 67
TRESIBA FLEXTOUCH . . . 67
tretinoin . . . 46,85
tri femynor . . . 105
tri-estarylla . . . 105
tri-linyah . . . 105
tri-mili . . . 105
tri-nymyo . . . 105
tri-sprintec . . . 105
tri-vylibra . . . 105
triamcinolone acetonide . . . 85,87
triamterene-hctz . . . 78
triazolam . . . 138
triderm . . . 87
trientine hcl . . . 92
TRIENTINE HCL . . . 92
trifluoperazine hcl . . . 50
TRIFLURIDINE . . . 129
trihexyphenidyl hcl . . . 48
TRIKAFTA . . . 134
trimethoprim . . . 8
trimipramine maleate . . . 23
TRINTELLIX . . . 22
TRIUMEQ . . . 58
TRIUMEQ PD . . . 58
trivora (28) . . . 106
TRIZIVIR . . . 58
trospium chloride . . . 96
TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE . . . 126
TRUE COMFORT PEN NEEDLES . . . 126
TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES . . . 126

TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE . . 126
TRULICITY . . . . . 65
TRUMENBA . . . . . 117
TRUQAP . . . . . 43
TUKYSA . . . . . 43
tulana . . . . . 107
TURALIO . . . . . 44
turqoz . . . . . 106
TWINRIX . . . . . 117
TYBOST . . . . . 59
TYENNE . . . . . 112
TYMLOS . . . . . 120
TYPHIM VI . . . . . 118

## U

UDENYCA . . . . . 70
ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE . . . 126
ULTRA COMFORT PEN NEEDLES . . . . . 126
UNIFINE OTC PEN NEEDLES . . . . . 126
UNIFINE PENTIPS . . . . . 126
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE . . . . . 126
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE . . 126
UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE . . . . . 127
unithroid . . . . . 109
UPTRAVI . . . . . 135
ursodiol . . . . . 94
USTEKINUMAB . . . . . 112
USTEKINUMAB-AEKN . . . . . 112

## V

valacyclovir hcl . . . . . 61
VALCHLOR . . . . . 88
valganciclovir hcl . . . . . 55
valproate sodium . . . . . 15
valproic acid . . . . . 15
valsartan . . . . . 72
valsartan-hydrochlorothiazide . . . . . 78
VALTOCO 10 MG DOSE . . . . . 17
VALTOCO 15 MG DOSE . . . . . 17
VALTOCO 20 MG DOSE . . . . . 17
VALTOCO 5 MG DOSE . . . . . 17
valtya 1/35 . . . . . 106
VALTYA 1/50 . . . . . 106
vanadom . . . . . 137
vancomycin hcl . . . . . 8
VANFLYTA . . . . . 44
VAQTA . . . . . 118
varenicline tartrate . . . . . 6
varenicline tartrate (starter) . . . . . 6
varenicline tartrate(continue) . . . . . 6
VARIVAX . . . . . 118
VAXCHORA . . . . . 118
VELIVET . . . . . 106
VENCLEXTA . . . . . 44
VENCLEXTA STARTING PACK . . . . . 44
venlafaxine hcl . . . . . 22
venlafaxine hcl er . . . . . 22,23
VEOZAH . . . . . 83
VEPPANU . . . . . 31
verapamil hcl . . . . . 76
VERAPAMIL HCL ER . . . . . 76
verapamil hcl er . . . . . 76
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE . . . . . 127
VERIFINE INSULIN SYRINGE . . . . . 127
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE . . . . . 127
VERISAFE SAFETY INSULIN SYR . . . . . 127
VERQUVO . . . . . 78
VERSACLOZ . . . . . 54
VERZENIO . . . . . 44
vestura . . . . . 106
vienva . . . . . 106
vigabatrin . . . . . 17
vigadrone . . . . . 17
VIGAFYDE . . . . . 17
vigpoder . . . . . 17
vilazodone hcl . . . . . 23
VIMKUNYA . . . . . 118
viorele . . . . . 106
VIRACEPT . . . . . 60
VIREAD . . . . . 58

VITRAKVI . . . . . 44
VIVOTIF . . . . . 118
VIZIMPRO . . . . . 44
volnea . . . . . 106
VONJO . . . . . 46
VORANIGO . . . . . 44,45
voriconazole . . . . . 26
VOSEVI . . . . . 55
VOWST . . . . . 127
VRAYLAR . . . . . 53,54
vyfemla . . . . . 106
vylibra . . . . . 106
VYZULTA . . . . . 131

## W

warfarin sodium . . . . . 69
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE . . . . . 127
WELIREG . . . . . 32
wera . . . . . 106
WINREVAIR . . . . . 135
wixela inhub . . . . . 137
wymzya fe . . . . . 106
WYOST . . . . . 120

## X

XALKORI . . . . . 45
XARELTO . . . . . 69
XARELTO STARTER PACK . . . . . 69
XATMEP . . . . . 115
XCOPRI . . . . . 15,16,18
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) . . . . . 18
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) . . . . . 18
XDEMVY . . . . . 128
xelria fe . . . . . 106
XERMELO . . . . . 93
XIFAXAN . . . . . 8,9
XIGDUO XR . . . . . 65
XIIDRA . . . . . 129
XOFLUZA (40 MG DOSE) . . . . . 60
XOFLUZA (80 MG DOSE) . . . . . 60
XOLAIR . . . . . 112,113
XOSPATA . . . . . 45
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) . . . . . 45
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) . . . . . 45
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) . . . . . 45
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) . . . . . 45
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) . . . . . 45
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) . . . . . 45
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) . . . . . 45
XTANDI . . . . . 30
xulane . . . . . 106

## Y

YESINTEK . . . . . 113
YF-VAX . . . . . 118
yuvafem . . . . . 106

## Z

zafemy . . . . . 106
zafirlukast . . . . . 133
zaleplon . . . . . 138
ZARXIO . . . . . 70
ZEJULA . . . . . 45
ZELBORAF . . . . . 46
zenatane . . . . . 86
ZENBEXUS . . . . . 32
ZENPEP . . . . . 95
zidovudine . . . . . 58
ziprasidone hcl . . . . . 54
ziprasidone mesylate . . . . . 54
ZIRGAN . . . . . 129
zoledronic acid . . . . . 120
ZOLINZA . . . . . 32
zolpidem tartrate . . . . . 138
ZONISADE . . . . . 19
zonisamide . . . . . 19
zovia 1/35 (28) . . . . . 106
ZTALMY . . . . . 17
zumandimine . . . . . 106
ZURZUVAE . . . . . 21

ZYDELIG . . . . . 46
ZYKADIA . . . . . 46
ZYPREXA RELPREVV . . . . . 54

**В этом разделе вы можете найти препарат, выполнив поиск по его названию в алфавитном порядке. На нем будет указан номер страницы, на которой можно найти дополнительную информацию о страховом покрытии вашего препарата.**


ANALGESICS . . . . . 1
ANESTHETICS . . . . . 5
ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS . . . . . 5
ANTIBACTERIALS . . . . . 6
ANTICONVULSANTS . . . . . 14
ANTIDEMENTIA AGENTS . . . . . 19
ANTIDEPRESSANTS . . . . . 20
ANTIEMETICS . . . . . 24
ANTIFUNGALS . . . . . 25
ANTIGOUT AGENTS . . . . . 26
ANTIMIGRAINE AGENTS . . . . . 27
ANTIMYASTHENIC AGENTS . . . . . 28
ANTIMYCOBACTERIALS . . . . . 28
ANTINEOPLASTICS . . . . . 29
ANTIPARASITICS . . . . . 46
ANTIPARKINSON AGENTS . . . . . 48
ANTIPSYCHOTICS . . . . . 49
ANTISPASTICITY AGENTS . . . . . 54
ANTIVIRALS . . . . . 55
ANXIOLYTICS . . . . . 61
BIPOLAR AGENTS . . . . . 62
BLOOD GLUCOSE REGULATORS . . . . . 63
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS . . . . . 68
CARDIOVASCULAR AGENTS . . . . . 71
CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS . . . . . 82
DENTAL AND ORAL AGENTS . . . . . 84
DERMATOLOGICAL AGENTS . . . . . 85
ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS . . . . . 89
GASTROINTESTINAL AGENTS . . . . . 92
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT . . 95
GENITOURINARY AGENTS . . . . . 96
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL) . . . . . 97
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY) . . . . . 98
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS) . . . . . 98

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID) . . . . . 108
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY) . . . . . 109
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID) . . . . . 110
IMMUNOLOGICAL AGENTS . . . . . 110
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS . . . . . 118
METABOLIC BONE DISEASE AGENTS . . . . . 119
MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS . . . . . 120
OPHTHALMIC AGENTS . . . . . 127
OTIC AGENTS . . . . . 131
RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS . . . . . 132
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS . . . . . 137
SLEEP DISORDER AGENTS . . . . . 138

# Notice of Availability of
# Language Services and Auxiliary Aids and Services

## English Tagline

ATTENTION: If you need help in your language call **1-800-452-4413** (**TTY:711**). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call **1-800-452-4413** (**TTY:711**). These services are free.

## الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ **1-800-452-4413** (**TTY:711**). تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريل والخط الكبير. اتصل بـ **1-800-452-4413** (**TTY:711**). هذه الخدمات مجانية.

## Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք **1-800-452-4413** (**TTY:711**): Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու

խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք **1-800-452-4413** (**TTY:711**): Այդ ծառայություններն անվճար են:

## 简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 **1-800-452-4413** (**TTY: 711**)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) 。这些服务都是免费的。

## हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) पर कॉल करें। ये सेवाएं नि: शुल्क हैं।

## Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

## 日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

**1-800-452-4413** (**TTY: 711**)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

## 한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

## ccเเกกไวพาสาลาอ (Laotian)

ปะกาด:

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ **1-800-452-4413** (**TTY: 711**).
ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ **1-800-452-4413** (**TTY: 711**).
ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

**Mien Tagline (Mien)**

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

**ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)**

ចំណាំ៖ បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទទៅលេខ **1-800-452-4413** (**TTY:711**)។ ជំនួយ និង សេវាកម្ម សម្រាប់ ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរផុស សម្រាប់ជនពិការភ្នែក

ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ ក៏អាចរកបានផងដែរ។
ទូរស័ព្ទមកលេខ **1-800-452-4413** (**TTY:711**)។
សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

**مطلب به زبان فارسی ((Persian (Farsi)**

توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه‌های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با **1-800-452-4413** (**TTY: 711**) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می‌شوند.

**ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)**

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-452-4413** (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-452-4413** (TTY: 711).ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ|

**Русский слоган (Russian)**

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру **1-800-452-4413** (линия **TTY: 711).** Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру

**1-800-452-4413** (линия **TTY: 711**). Такие услуги предоставляются бесплатно.

## Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al **1-800-452-4413 (TTY: 711**). Estos servicios son gratuitos.

## Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print.  Tumawag sa **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Libre ang mga serbisyong ito.

## แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)

**โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) นอกจากนี้ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้**

## Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Ці послуги безкоштовні.

## Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số **1-800-452-4413** (**TTY: 711**). Các dịch vụ này đều miễn phí.

# УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ

Дискриминация запрещена законом. План Blue Shield of California соблюдает федеральное законодательство и законы штата в части гражданских прав и не допускает противозаконной дискриминации, не отказывает в предоставлении услуг и не относится к людям предвзято на основании их пола, расы, цвета кожи, вероисповедания, происхождения, национальной или этнической принадлежности, возраста, психической либо физической инвалидности, состояния здоровья, генетической информации, семейного положения, гендерной принадлежности, гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

План Blue Shield of California предлагает:

- своевременное предоставление лицам с инвалидностью следующих бесплатных услуг и средств обеспечения эффективного взаимодействия:
  - услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
  - письменные материалы в других форматах (крупный шрифт, звуковой формат, удобные для восприятия электронные форматы и другое).
- Тем, для кого английский не является родным языком, своевременно предоставлять следующие бесплатные услуги языковой поддержки:
  - услуги квалифицированных устных переводчиков;
  - печатные материалы на других языках.
- Если вам нужны такие услуги, обращайтесь в план *Blue Shield of California* с 8 до 20 часов с понедельника по пятницу. Позвоните в отдел по работе с клиентами своего региона:

*1-800-452-4413*. Если вы испытываете проблемы с речью или слухом, позвоните по телефону *TTY: 711*. По запросу вам могут предоставить этот документ в электронном виде или на аудиокассете, а также набрать шрифтом Брайля или крупным шрифтом. Чтобы получить копию документа в одном из таких альтернативных форматов, позвоните или напишите нам:

Blue Shield of California

601 12th Street

Oakland, CA 94607-3613

1-800-452-4413 (TTY: 711)

# КАК ПОДАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

Если вы считаете, что план Blue Shield of California не выполняет вои обязательства по оказанию данных услуг или в нарушение закона допускает дискриминацию по признаку пола, расы, цвета кожи, вероисповедания, происхождения, национальной или этнической принадлежности, возраста, психической либо физической инвалидности, состояния здоровья, генетической информации, семейного положения, гендерной принадлежности, гендерной идентичности или сексуальной ориентации каким-либо другим образом, вы можете подать претензию на имя координатора плана Blue Shield of California по гражданским правам. Претензию можно подать по телефону, в письменном виде, лично или в электронном формате.

- По телефону: позвоните координатору плана Blue Shield of California по гражданским правам с понедельника по пятницу 8 до 20 часов по номеру 1-844-831-4133. Или, если вы испытываете проблемы с речью или слухом, позвоните по номеру линии TTY/TDD 711.
- В письменном виде: заполните бланк жалобы или напишите письмо и отправьте по адресу:

Blue Shield of California's Civil Rights Coordinator, P.O. Box 5588, El Dorado Hills, CA 95762-0011. BlueShieldCivilRightsCoordinator@blueshieldca.com.

- Лично: посетите кабинет своего врача или офис плана Blue Shield of California и сообщите, что хотите подать претензию.
- В электронном формате: посетите веб-сайт плана Blue Shield of California по адресу blueshieldca.com.

# ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (OFFICE OF CIVIL RIGHTS) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ (CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES)

Жалобу о нарушении гражданских прав также можно подать в отдел гражданских прав Департамента здравоохранения штата Калифорния по телефону, в письменном виде или в электронном формате.

- По телефону: позвоните по номеру 916-440-7370. Если у вас проблемы с речью или слухом, наберите 711 (служба ретрансляции).
- В письменном виде: заполните бланк жалобы или напишите письмо и отправьте по адресу:

Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services
P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413

- Бланки жалоб можно найти на сайте http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
  - В электронном формате: отправьте сообщение по адресу CivilRights@dhcs.ca.gov.

# <u>ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ</u> МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ США (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES)

Если вы считаете, что подверглись дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в отдел гражданских прав Министерства здравоохранения и социального обеспечения США — по телефону, в письменном виде или в электронном формате:

- По телефону: позвоните по номеру 1-800-368-1019. Если вы испытываете проблемы с речью или слухом, позвоните по телефону TTY/TDD 1-800-537-7697.
- В письменном виде: заполните бланк жалобы или напишите письмо и отправьте по адресу:

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201

Бланки жалоб можно найти на веб-сайте http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

- В электронном формате: посетите портал Отдела по рассмотрению жалоб о нарушении гражданских прав по адресу https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

Этот *Список препаратов* был обновлён 10/20/2026

Для получения более свежей информации или по другим вопросам свяжитесь с нами по телефону (800) 452-4413 (TTY: 711), с 8:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени, семь дней в неделю или посетите blueshieldca.com/medformulary2026.