



Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan (HMO D-SNP)

Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm (Danh Sách Thuốc hoặc Danh Mục Thuốc) năm 2027

VUI LÒNG ĐỌC: TÀI LIỆU NÀY CHỨA THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI THUỐC CHÚNG TÔI ĐÀI THỌ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÀY

ID Danh Mục Thuốc 27198, Phiên bản 10

Danh Sách Thuốc này đã được cập nhật vào 09/01/2026

Để biết thông tin mới nhất hoặc các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần hoặc truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.

H2819_26_149A_C Approved 08182026

A55568EAE-VI (09/26)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



09/01/2026

Giới thiệu

Tài liệu này được gọi là *Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm* (còn được gọi là *Danh Sách Thuốc*). Danh sách này cho quý vị biết thuốc nào được Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan đài thọ. *Danh Sách Thuốc* cũng cho quý vị biết xem liệu có bất kỳ quy tắc hoặc hạn chế đặc biệt nào đối với bất kỳ loại thuốc nào được bảo hiểm bởi Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan hay không. Các thuật ngữ chính và định nghĩa của chúng xuất hiện trong chương cuối của *Sổ tay Thành viên*.

Mục lục

A. Tuyên bố từ chối trách nhiệm	iv
B. Câu hỏi thường gặp (FAQ)	xiv
B1. Những loại thuốc kê đơn nào có trong <i>Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm</i> ? (Chúng tôi gọi tắt <i>Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm</i> là “ <i>Danh Sách Thuốc</i> ”).	xiv
B2. <i>Danh Sách Thuốc</i> có bao giờ thay đổi không?	xiv
B3. Điều gì xảy ra khi có sự thay đổi trong <i>Danh Sách Thuốc</i> ?	xv
B4. Có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào đối với bảo hiểm thuốc hoặc bất kỳ hành động bắt buộc nào cần thực hiện để có được một số loại thuốc nhất định không?	xvii
B5. Làm cách nào để biết liệu thuốc mà tôi muốn có những giới hạn hoặc có những hành động bắt buộc phải thực hiện để có thể nhận được thuốc?	xviii
B6. Điều gì sẽ xảy ra nếu Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan thay đổi các quy tắc của họ về việc đài thọ cho một số loại thuốc (ví dụ: chấp thuận trước, giới hạn số lượng, và/hoặc hạn chế của trị liệu từng bước)?	xviii
B7. Làm thế nào để tìm thuốc trong <i>Danh Sách Thuốc</i> ?	xviii
B8. Điều gì xảy ra nếu thuốc mà tôi muốn dùng không có trong <i>Danh Sách Thuốc</i> ?	xix
B9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là thành viên mới của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan và không thể tìm thấy thuốc trong <i>Danh Sách Thuốc</i> hoặc gặp vấn đề khi nhận thuốc?	xix
B10. Tôi có thể yêu cầu ngoại lệ để bảo hiểm chi trả cho thuốc của tôi không?	xxi
B11. Làm cách nào để yêu cầu ngoại lệ?	xxi

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



B12. Mất bao lâu để có một ngoại lệ?.....	xxi
B13. Thuốc gốc là gì?	xxi
B14. Sản phẩm sinh học ban đầu là gì và chúng liên quan như thế nào đến sản phẩm sinh học tương tự?.....	xxii
B15. Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan có đài thọ cho lượng thuốc theo đơn dài hạn không?	xxii
B16. Tôi có thể yêu cầu đơn thuốc được giao đến nhà từ nhà thuốc địa phương không?	xxiii
B17. Khoản đồng chi trả của tôi là bao nhiêu?.....	xxiii
C. Tổng quan về <i>Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm</i>	xxvii
C1. Danh Sách Thuốc Theo Tình Trạng Y Tế.....	xxviii
D. Chỉ Mục Thuốc Được Bảo Hiểm	136

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



A. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Đây là danh sách các loại thuốc mà thành viên có thể nhận được trong Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.

- ❖ Quý vị luôn có thể kiểm tra *Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm* mới nhất của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan trực tuyến tại địa chỉ blueshieldca.com/medformulary2027 hoặc bằng cách gọi số (800) 452-4413 (TTY: 711). Cuộc gọi được miễn cước.
- ❖ Blue Shield of California là thành viên độc lập của Blue Shield Association.
- ❖ Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí ở các định dạng khác, chẳng hạn như bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc âm thanh. Vui lòng gọi đến số điện thoại ở phần chân trang của tài liệu này. Cuộc gọi được miễn cước.
- ❖ Blue Shield of California là một chương trình HMO D-SNP có hợp đồng Medicare và hợp đồng với California State Medicaid Program (Chương trình Medicaid của Tiểu bang California). Quá trình đăng ký Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.
- ❖ The company complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, ethnic group identification, medical condition, genetic information, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, mental disability, or physical disability. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律，並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。 Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành, và không phân biệt đối xử, loại trừ người nào đó hoặc đối xử khác biệt với họ theo chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhóm dân tộc, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, thiên hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất.
- ❖ Tài liệu này được cung cấp miễn phí và có các phiên bản bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Armenia, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Ba Tư, tiếng Khmer (Campuchia), tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



ATTENTION: If you need help in your language, call (800) 452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call (800) 452-4413 (TTY:711). These services are free of charge.

الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريـل والخط الكبير. اتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). هذه الخدمات مجانية.

Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Այդ ծառայություններն անվճար են:

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। ये सेवाएं निः शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ:

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ
1-800-452-4413

(TTY: 711).

ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ
ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕເພີ່ມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ
1-800-452-4413 (TTY: 711).

ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih
qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc
waac daaih lorx taux 1-800-452-4413 (TTY: 711). Liouh lorx
jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo
wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun
hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se
mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-452-
4413 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se
benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số
(800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần.
Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập
blueshieldca.com/medformulary2027.



ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)

ចំណាំ៖ បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម
ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-452-4413 (TTY:711)។ ជំនួយ និង
សេវាកម្ម សម្រាប់ ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរផុស
សម្រាប់ជនពិការភ្នែក ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ
ក៏អាចរកបានផងដែរ។ ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-452-4413
(TTY:711)។ សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-800-452-4413
(TTY: 711) تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت،
مانند نسخه‌های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با
1-800-452-4413 (TTY: 711) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه
می‌شوند.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số
(800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần.
Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập
blueshieldca.com/medformulary2027.



Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия TTY: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito.

เท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-452-4413 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-452-4413 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

- ❖ Quý vị có thể đưa ra yêu cầu thường trực để nhận tài liệu này và các thông tin liên lạc bắt buộc trong tương lai bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc ở một định dạng thay thế (chữ in lớn, chữ nổi, âm thanh, v.v.). Quý vị có thể gọi tới phòng Dịch vụ Khách hàng của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần để thực hiện yêu cầu này. Phòng Dịch vụ Khách hàng sẽ giữ ngôn ngữ và định dạng ưa thích của quý vị trong hồ sơ cho đến khi quý vị muốn cập nhật.
- ❖ Để thay đổi yêu cầu thường trực về việc nhận thông tin liên lạc bắt buộc bằng ngôn ngữ ưa thích hoặc định dạng thay thế, vui lòng liên hệ với phòng Dịch vụ Khách hàng của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



B. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hãy tìm câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị tại đây về *Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm (Danh Sách Thuốc)*. Quý vị có thể đọc tất cả FAQ để biết thêm thông tin hoặc tìm kiếm câu hỏi và câu trả lời.

B1. Những loại thuốc kê đơn nào có trong *Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm*? (Chúng tôi gọi tắt *Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm* là “*Danh Sách Thuốc*”).

Các loại thuốc trong *Danh Sách Thuốc* bắt đầu trong **Phần C** là những loại thuốc được Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan đài thọ. Các loại thuốc này có sẵn tại nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi. Nhà thuốc sẽ nằm trong mạng lưới của chúng tôi nếu chúng tôi có thỏa thuận với họ để làm việc với chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho quý vị. Chúng tôi gọi các nhà thuốc này là các “nhà thuốc trong mạng lưới”.

Các loại thuốc khác, chẳng hạn như một số loại thuốc không kê đơn (OTC) và một số loại vitamin, có thể được Medi-Cal Rx đài thọ. Vui lòng truy cập trang web Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Medi-Cal Rx theo số 800-977-2273. Vui lòng mang theo Thẻ Nhận dạng Người thụ hưởng Medi-Cal (BIC) khi nhận đơn thuốc qua Medi-Cal Rx.

- Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sẽ đài thọ tất cả các loại thuốc cần thiết về mặt y tế trong *Danh Sách Thuốc* nếu:
 - bác sĩ của quý vị hoặc người kê đơn khác nói rằng quý vị cần các thuốc đó để cải thiện tình trạng hoặc để khỏe mạnh,
 - Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan đồng ý rằng thuốc này cần thiết về mặt y tế cho quý vị, và
 - quý vị nhận thuốc cho đơn thuốc tại nhà thuốc trong mạng lưới của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.
- Trong một số trường hợp, quý vị phải làm một điều gì đó trước khi có thể nhận được thuốc. Hãy xem câu hỏi B4 để biết thêm thông tin.

Quý vị cũng có thể tìm danh sách thuốc mới nhất được chúng tôi đài thọ trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ blueshieldca.com/medformulary2027 hoặc gọi tới phòng Dịch vụ Khách hàng theo số ở chân trang của tài liệu này.

B2. *Danh Sách Thuốc* có bao giờ thay đổi không?

Có, và Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan phải tuân theo các quy tắc của Medicare và Medi-Cal khi thực hiện các thay đổi. Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ các loại thuốc trong *Danh Sách Thuốc* trong suốt cả năm.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



Chúng tôi cũng có thể thay đổi các quy tắc của chúng tôi về thuốc. Ví dụ, chúng tôi có thể:

- Quyết định yêu cầu hoặc không yêu cầu chấp thuận trước đối với một loại thuốc. (Chấp thuận trước là sự cho phép của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan trước khi quý vị có thể nhận được thuốc.)
- Thêm hoặc thay đổi số lượng thuốc mà quý vị có thể nhận được (gọi là giới hạn số lượng).
- Thêm hoặc thay đổi các hạn chế trong trị liệu từng bước đối với thuốc. (Trị liệu từng bước có nghĩa là quý vị phải thử một loại thuốc trước khi chúng tôi đài thọ cho một loại thuốc khác.)

Để biết thêm thông tin về các quy tắc thuốc này, hãy xem câu hỏi B4.

Nếu quý vị đang dùng một loại thuốc được đài thọ từ **đầu** năm, chúng tôi thường sẽ không loại bỏ hoặc thay đổi phạm vi bảo hiểm của loại thuốc đó **trong thời gian còn lại của năm** trừ khi:

- một loại thuốc mới, rẻ hơn xuất hiện trên thị trường, có tác dụng tốt như loại thuốc trong *Danh Sách Thuốc* hiện tại, hoặc
- chúng tôi biết rằng một loại thuốc nào đó không an toàn, hoặc
- một loại thuốc bị loại bỏ khỏi thị trường.

Câu hỏi B3 và B6 dưới đây có thêm thông tin về những gì sẽ xảy ra khi *Danh Sách Thuốc* thay đổi.

- Quý vị luôn có thể kiểm tra *Danh Sách Thuốc* mới nhất của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan tại blueshieldca.com/medformulary2027. Các cập nhật cho *Danh Sách Thuốc* được đăng trên trang web này hàng tháng.
- Quý vị cũng có thể gọi đến phòng Dịch vụ Khách hàng theo các số ở chân trang của tài liệu này để kiểm tra *Danh Sách Thuốc* hiện tại.

B3. Điều gì xảy ra khi có sự thay đổi trong *Danh Sách Thuốc*?

Một số thay đổi trong *Danh Sách Thuốc* sẽ diễn ra **ngay lập tức**. Ví dụ:

- **Thay thế một số phiên bản mới của thuốc.** Chúng tôi có thể ngay lập tức loại bỏ thuốc khỏi *Danh Sách Thuốc* nếu thay thế chúng bằng một số phiên bản mới của thuốc đó, nhưng chi phí cho loại thuốc mới của quý vị vẫn là \$0. Khi chúng tôi thêm phiên bản mới của một loại thuốc, chúng tôi cũng có thể sẽ quyết định giữ nguyên thuốc thương hiệu hoặc sản phẩm sinh học ban đầu trong danh sách nhưng thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm của nó.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



- Chúng tôi có thể sẽ không cho quý vị biết trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi này, nhưng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin về thay đổi cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện khi điều đó xảy ra.
- Chúng tôi chỉ có thể thực hiện những thay đổi này nếu loại thuốc chúng tôi đang thêm vào:
 - là phiên bản thuốc gốc mới của một loại thuốc thương hiệu, hoặc
 - là phiên bản sinh học tương tự mới của sản phẩm sinh học ban đầu trong *Danh Sách Thuốc* (ví dụ, thêm một sản phẩm sinh học tương tự có thể thay thế cho sản phẩm sinh học ban đầu mà không cần đơn thuốc mới).
 - Một số loại thuốc này có thể mới đối với quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo **Phần B14**.
- Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu ngoại lệ từ những thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo kèm theo các bước mà quý vị có thể thực hiện để yêu cầu ngoại lệ. Vui lòng tham khảo câu hỏi B10-B12 để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ.
- **Loại bỏ các loại thuốc không an toàn và các loại thuốc khác bị thu hồi khỏi thị trường.** Đôi khi một loại thuốc có thể bị phát hiện là không an toàn hoặc bị rút khỏi thị trường vì lý do khác. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi có thể ngay lập tức gỡ bỏ nó khỏi *Danh Sách Thuốc*. Nếu quý vị đang dùng thuốc, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị sau khi thực hiện thay đổi. Người kê đơn của quý vị cũng sẽ biết về sự thay đổi này và có thể làm việc với quý vị để tìm loại thuốc khác phù hợp với tình trạng của quý vị.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi khác ảnh hưởng đến thuốc mà quý vị dùng.

Chúng tôi sẽ cho quý vị biết trước về những thay đổi khác đối với *Danh Sách Thuốc*. Những thay đổi này có thể sẽ xảy ra nếu:

- Food and Drug Administration (FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) cung cấp hướng dẫn mới hoặc có hướng dẫn lâm sàng mới về một loại thuốc.
- Chúng tôi loại bỏ một loại thuốc thương hiệu khỏi *Danh Sách Thuốc* khi thêm một loại thuốc gốc không phải là thuốc mới trên thị trường, hoặc
- chúng tôi loại bỏ một sản phẩm sinh học ban đầu khi thêm một sản phẩm sinh học tương tự, hoặc
- chúng tôi thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm cho thuốc thương hiệu.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



Khi những thay đổi này xảy ra, chúng tôi sẽ:

- thông báo cho quý vị biết ít nhất 30 ngày trước khi chúng tôi thay đổi *Danh Sách Thuốc* **hoặc**
- thông báo cho quý vị biết và cung cấp cho quý vị lượng thuốc đủ dùng trong 30 ngày sau khi quý vị yêu cầu bổ sung thuốc.

Điều này sẽ cho quý vị thời gian để thảo luận với bác sĩ hoặc người kê đơn khác. Họ có thể giúp quý vị quyết định:

- nếu có một loại thuốc tương tự trong *Danh Sách Thuốc* để quý vị có thể dùng thay thế hoặc
- có nên yêu cầu ngoại lệ từ những thay đổi này hay không. Để tìm hiểu thêm về các trường hợp ngoại lệ, hãy tham khảo câu hỏi B10-B12.

B4. Có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào đối với bảo hiểm thuốc hoặc bất kỳ hành động bắt buộc nào cần thực hiện để có được một số loại thuốc nhất định không?

Có, một số loại thuốc có quy tắc bảo hiểm hoặc có giới hạn về số lượng mà quý vị có thể nhận. Trong một số trường hợp, quý vị hoặc bác sĩ hoặc người kê đơn khác phải làm một điều gì đó trước khi quý vị có thể nhận thuốc. Ví dụ:

- **Chấp thuận trước:** Đối với một số loại thuốc, quý vị hoặc bác sĩ hoặc người kê đơn khác của quý vị phải nhận được sự chấp thuận của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan dựa trên các tiêu chí cụ thể trước khi quý vị được cung cấp thuốc. Chấp thuận trước khác với giấy giới thiệu. Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan có thể sẽ không chi trả tiền thuốc nếu quý vị không nhận được chấp thuận trước.
- **Giới hạn số lượng:** Đôi khi, Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan giới hạn số lượng thuốc quý vị có thể nhận.
- **Trị liệu từng bước:** Đôi khi, Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan yêu cầu quý vị thực hiện trị liệu từng bước. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ phải thử thuốc theo một thứ tự nhất định cho tình trạng y tế của quý vị. Quý vị có thể sẽ phải thử một loại thuốc trước khi chúng tôi đòi hỏi cho một loại thuốc khác. Nếu người kê đơn của quý vị nghĩ rằng thuốc đầu tiên không có tác dụng với quý vị, chúng tôi sẽ đòi hỏi cho thuốc thứ hai.

Quý vị có thể tìm hiểu xem thuốc của quý vị có bất kỳ yêu cầu hoặc giới hạn bổ sung nào không bằng cách xem trong các bảng trong **Phần C**. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



blueshieldca.com/medformulary2027. Chúng tôi đã đăng các tài liệu trực tuyến giải thích về các hạn chế của chấp thuận trước và trị liệu từng bước. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị một bản sao.

Quý vị có thể yêu cầu ngoại lệ trong số những giới hạn này. Điều này sẽ cho quý vị thời gian để thảo luận với bác sĩ hoặc người kê đơn khác. Họ có thể giúp quý vị quyết định xem có loại thuốc tương tự trong *Danh Sách Thuốc* mà quý vị có thể dùng thay thế hay không, hoặc có nên yêu cầu ngoại lệ hay không. Vui lòng tham khảo câu hỏi B10-B12 để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ.

B5. Làm cách nào để biết liệu thuốc mà tôi muốn có những giới hạn hoặc có những hành động bắt buộc phải thực hiện để có thể nhận được thuốc?

Bảng trong phần có tên “Danh Sách Thuốc Theo Tình Trạng Y Tế” có một cột có nhãn “Hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn khi sử dụng”.

B6. Điều gì sẽ xảy ra nếu Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan thay đổi các quy tắc của họ về việc đài thọ cho một số loại thuốc (ví dụ: chấp thuận trước, giới hạn số lượng, và/hoặc hạn chế của trị liệu từng bước)?

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cho quý vị biết trước nếu chúng tôi thêm hoặc thay đổi các hạn chế đối với chấp thuận trước, giới hạn số lượng và/hoặc trị liệu từng bước đối với thuốc. Tham khảo câu hỏi B3 để biết thêm thông tin về thông báo trước này và các tình huống mà chúng tôi sẽ không thể cho quý vị biết trước khi các quy tắc của chúng tôi về các loại thuốc trong *Danh Sách Thuốc* thay đổi.

B7. Làm thế nào để tìm thuốc trong *Danh Sách Thuốc*?

Có hai cách để tìm thuốc:

- quý vị có thể tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái, **hoặc**
- quý vị có thể tìm kiếm theo tình trạng y tế.

Để tìm kiếm **theo thứ tự bảng chữ cái**, hãy tới phần Chỉ Mục Thuốc Được Bảo Hiểm. Quý vị có thể tìm thấy thuốc đó trong chỉ mục bắt đầu trên trang 136. Chỉ mục này cung cấp danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của tất cả các loại thuốc có trong tài liệu này. Cả thuốc thương hiệu và thuốc gốc đều được liệt kê trong Chỉ mục. Hãy mở Chỉ mục và tìm thuốc của quý vị. Bên cạnh thuốc của quý vị, quý vị sẽ thấy số trang mà quý vị có thể tìm thấy thông tin bảo hiểm.

Để tìm kiếm **theo tình trạng y tế**, hãy tìm phần có nhãn “Danh Sách Thuốc Theo Tình Trạng Y Tế”. Các loại thuốc trong phần này được nhóm thành các hạng mục tùy thuộc vào loại tình trạng y tế mà chúng được sử dụng để điều trị. Ví dụ, nếu quý vị bị bệnh tim, quý vị nên tìm trong hạng mục Thuốc tim mạch. Đó là nơi quý vị sẽ tìm thấy các loại thuốc điều trị bệnh tim.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



B8. Điều gì xảy ra nếu thuốc mà tôi muốn dùng không có trong *Danh Sách Thuốc*?

Nếu quý vị không tìm thấy thuốc của quý vị trong *Danh Sách Thuốc*, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng theo số ở phần chân trang của tài liệu này và hỏi về thuốc đó. Nếu quý vị được thông báo rằng Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sẽ không đài thọ cho thuốc này, quý vị có thể thực hiện một trong những điều sau:

- Hỏi phòng Dịch vụ Khách hàng để biết danh sách các loại thuốc giống như loại thuốc mà quý vị muốn dùng. Sau đó cung cấp danh sách này cho bác sĩ hoặc người kê đơn khác của quý vị. Họ có thể kê đơn loại thuốc có trong *Danh Sách Thuốc* và giống như loại thuốc quý vị muốn dùng. **Hoặc**
- Yêu cầu Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan tạo một ngoại lệ để đài thọ cho thuốc của quý vị. Vui lòng tham khảo câu hỏi B10-B12 để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ.

B9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là thành viên mới của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan và không thể tìm thấy thuốc trong *Danh Sách Thuốc* hoặc gặp vấn đề khi nhận thuốc?

Chúng tôi có thể giúp quý vị. Chúng tôi có thể đài thọ cho quý vị lượng thuốc tạm thời đủ dùng 30 ngày trong 90 ngày đầu tiên quý vị là thành viên của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Điều này sẽ cho quý vị thời gian để thảo luận với bác sĩ hoặc người kê đơn khác. Họ có thể giúp quý vị quyết định xem có loại thuốc tương tự trong *Danh Sách Thuốc* mà quý vị có thể dùng thay thế hay không, hoặc có nên yêu cầu ngoại lệ hay không.

Nếu đơn thuốc của quý vị được viết trong ít ngày hơn, chúng tôi sẽ cho phép nhiều lần bổ sung thuốc để cung cấp tối đa 30 ngày dùng thuốc.

Chúng tôi sẽ đài thọ cho quý vị lượng thuốc đủ dùng trong 30 ngày nếu:

- quý vị đang dùng một loại thuốc không có trong *Danh Sách Thuốc* của chúng tôi, **hoặc**
- quy tắc chương trình bảo hiểm của chúng tôi không cho phép quý vị nhận được số lượng theo yêu cầu của người kê đơn, **hoặc**
- thuốc cần phải được chấp thuận trước của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan, **hoặc**
- quý vị đang dùng một loại thuốc là một phần của giới hạn trị liệu từng bước.

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



Nếu quý vị đang dùng một loại thuốc mà Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan không coi là thuốc Phần D và loại thuốc đó không có trong *Danh Sách Thuốc*, và quý vị gặp vấn đề trong việc nhận thuốc, thuốc đó có thể được đài thọ thông qua Medi-Cal Rx. Nếu một loại thuốc bị loại trừ khỏi Phần D yêu cầu ngoại lệ, và quý vị gặp trường hợp khẩn cấp, Medi-Cal Rx sẽ cho phép cung cấp thuốc đó với lượng dùng không quá 72 giờ. Vui lòng truy cập trang web Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Medi-Cal Rx theo số 800-977-2273. Vui lòng mang theo Thẻ Nhận dạng Người thụ hưởng Medi-Cal BIC của quý vị khi nhận đơn thuốc qua Medi-Cal Rx.

Nếu quý vị đang ở trong nhà dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn khác và cần một loại thuốc không có trong *Danh Sách Thuốc* hoặc nếu quý vị không thể dễ dàng nhận được thuốc quý vị cần, chúng tôi có thể giúp quý vị. Nếu quý vị đã tham gia chương trình hơn 90 ngày, đang sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn và cần được cung cấp thuốc ngay:

- Chúng tôi sẽ đài thọ cho một đợt thuốc đủ dùng trong 31 ngày của loại thuốc mà quý vị cần (trừ khi quý vị có đơn thuốc trong ít ngày hơn), cho dù quý vị có phải là thành viên mới của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan hay không.
- Đây là phần bổ sung cho số thuốc được cung cấp tạm thời trong vòng 90 ngày đầu tiên khi quý vị đang là thành viên của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan.

Chính sách Chuyển đổi

Trong trường hợp người thụ hưởng thay đổi từ cơ sở điều trị này sang cơ sở điều trị khác, Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan sẽ đảm bảo xử lý nhanh chóng để phê duyệt các thuốc Phần D không thuộc danh mục. Quy trình này cũng sẽ áp dụng cho các thuốc Phần D trong danh mục cần có chấp thuận trước hoặc trị liệu từng bước. Ví dụ về mức độ thay đổi chăm sóc là người thụ hưởng được xuất viện và về nhà; người thụ hưởng kết thúc lưu trú Phần A Medicare tại cơ sở điều dưỡng lành nghề và họ cần trở về danh mục thuốc của chương trình Phần D của họ; người thụ hưởng kết thúc lưu trú tại cơ sở chăm sóc dài hạn và trở về với cộng đồng; và người thụ hưởng được xuất viện từ bệnh viện tâm thần với chế độ dùng thuốc được cá nhân hóa cao.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



B10. Tôi có thể yêu cầu ngoại lệ để bảo hiểm chi trả cho thuốc của tôi không?

Có. Quý vị có thể yêu cầu Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan tạo một ngoại lệ để chi trả cho thuốc không có trong *Danh Sách Thuốc*.

Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi các quy tắc về thuốc của quý vị.

- Ví dụ, Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan có thể giới hạn số lượng thuốc chúng tôi sẽ đài thọ. Nếu thuốc của quý vị có giới hạn, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi giới hạn và chi trả nhiều hơn.
- Các ví dụ khác: Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bỏ các hạn chế trị liệu từng bước hoặc các yêu cầu chấp thuận trước.

B11. Làm cách nào để yêu cầu ngoại lệ?

Để yêu cầu ngoại lệ, hãy gọi tới phòng Dịch vụ Khách hàng. Người đại diện của Phòng Dịch vụ Khách hàng sẽ làm việc với quý vị và người kê đơn của quý vị để giúp quý vị yêu cầu ngoại lệ. Quý vị cũng có thể đọc **Chương 9 Phần G2** của *Sổ tay Thành viên* để tìm hiểu thêm về các ngoại lệ.

B12. Mất bao lâu để có một ngoại lệ?

Sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố từ người kê đơn ủng hộ yêu cầu của quý vị về trường hợp ngoại lệ, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cho quý vị trong vòng 72 giờ. Người kê đơn của quý vị có thể gửi tuyên bố này theo phương thức điện tử (trực tuyến hoặc fax) hoặc qua đường bưu điện. Họ cũng có thể gọi cho Bộ phận Được phẩm Blue Shield theo số (800) 535-9481 và cung cấp cho chúng tôi tuyên bố bằng lời nói và sau đó gửi cho chúng tôi bản tuyên bố bằng văn bản, nếu cần.

Nếu quý vị hoặc người kê đơn của quý vị nghĩ rằng sức khỏe của quý vị có thể bị tổn hại nếu quý vị phải chờ 72 giờ để nhận quyết định, quý vị có thể yêu cầu một ngoại lệ cấp tốc. Đây là quy trình ra quyết định nhanh hơn. Nếu người kê đơn ủng hộ yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được tuyên bố ủng hộ của người kê đơn.

B13. Thuốc gốc là gì?

Thuốc gốc được tạo thành từ các thành phần hoạt chất tương tự như thuốc thương hiệu. Chúng thường có giá rẻ hơn thuốc thương hiệu và nhìn chung có hiệu quả tương đương. Tên của chúng thường ít được biết đến. Thuốc gốc được Food and Drug Administration (FDA) phê duyệt. Có những loại thuốc gốc có sẵn để thay thế cho nhiều loại thuốc thương hiệu. Thuốc gốc thường có thể thay thế thuốc thương hiệu tại nhà thuốc mà không cần đơn thuốc mới—tùy thuộc vào luật của tiểu bang.

Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan bao trả cho cả thuốc thương hiệu và thuốc gốc.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



B14. Sản phẩm sinh học ban đầu là gì và chúng liên quan như thế nào đến sản phẩm sinh học tương tự?

Khi chúng tôi đề cập đến thuốc, điều này có thể là thuốc hoặc sản phẩm sinh học. Sản phẩm sinh học là loại thuốc phức tạp hơn so với thuốc thông thường. Vì các sản phẩm sinh học phức tạp hơn các loại thuốc thông thường nên thay vì có dạng chung, chúng có dạng được gọi là sản phẩm sinh học tương tự. Nhìn chung, các sản phẩm sinh học tương tự có tác dụng giống như sản phẩm sinh học ban đầu và có thể có giá thành thấp hơn. Có những sản phẩm sinh học tương tự thay thế cho một số sản phẩm sinh học ban đầu. Một số sản phẩm sinh học tương tự có thể thay thế cho nhau và tùy thuộc vào luật của tiểu bang, có thể thay thế cho sản phẩm sinh học ban đầu tại nhà thuốc mà không cần đơn thuốc mới, giống như thuốc gốc có thể thay thế thuốc thương hiệu.

Để biết thêm thông tin về các loại thuốc, hãy tham khảo **Chương 5** của *Sổ tay Thành viên*.

B15. Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan có đài thọ cho lượng thuốc theo đơn dài hạn không?

Đối với một số loại thuốc nhất định, quý vị có thể sử dụng nhà cung cấp giao hàng tận nhà trong mạng lưới của chương trình. Nói chung, các loại thuốc được cung cấp thông qua dịch vụ giao hàng tận nhà là những loại thuốc quý vị dùng thường xuyên, cho tình trạng bệnh mãn tính hoặc lâu dài. Các loại thuốc không có sẵn thông qua nhà cung cấp giao hàng tận nhà của chương trình được đánh dấu bằng ký hiệu NDS trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi.

- **Dịch Vụ Giao Hàng Tận Nhà.** Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà cho phép quý vị nhận được **lượng thuốc lên đến 100 ngày dùng cho Cấp 1: Thuốc gốc ưu tiên, Cấp 2: Thuốc gốc, Cấp 3: Thuốc thương hiệu ưu tiên và Cấp 4: Thuốc không ưu tiên.** Lượng thuốc 100 ngày dùng cho Cấp 1: Thuốc gốc ưu tiên và Cấp 2: Thuốc gốc có mức đồng chi trả giống như lượng thuốc dùng trong một tháng cho các Cấp 1 và 2. Lượng thuốc 100 ngày dùng cho Cấp 3: Thuốc thương hiệu ưu tiên và Cấp 4: Thuốc không được ưu tiên có mức đồng chi trả giống như lượng thuốc dùng trong một tháng cho các Cấp 3 và 4.
- **Chương trình Nhà thuốc Bán lẻ.** Một số nhà thuốc bán lẻ cũng có thể cung cấp **lượng thuốc lên tới 100 ngày dùng cho Cấp 1: Thuốc gốc ưu tiên, Cấp 2: Thuốc gốc, Cấp 3: Thuốc thương hiệu ưu tiên và Cấp 4: Thuốc không ưu tiên.** Lượng thuốc 100 ngày dùng cho Cấp 1: Thuốc gốc ưu tiên và Cấp 2: Thuốc gốc có mức đồng chi trả giống như lượng thuốc dùng trong một tháng cho các Cấp 1 và 2. Lượng thuốc 100 ngày dùng cho Cấp 3: Thuốc thương hiệu ưu tiên và Cấp 4: Thuốc không được ưu tiên có mức đồng chi trả giống như lượng thuốc dùng trong một tháng cho các Cấp 3 và 4.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin,** hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



B16. Tôi có thể yêu cầu đơn thuốc được giao đến nhà từ nhà thuốc địa phương không?

Nhà thuốc địa phương của quý vị có thể giao đơn thuốc đến tận nhà cho quý vị. Quý vị có thể gọi cho nhà thuốc để tìm hiểu xem họ có cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà hay không.

B17. Khoản đồng chi trả của tôi là bao nhiêu?

Các thành viên của Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan có các khoản đồng chi trả cho đơn thuốc nếu thành viên tuân theo các quy định của chương trình.

Cấp là nhóm thuốc trên *Danh Sách Thuốc* của chúng tôi.

- Thuốc Cấp 1 là Thuốc gốc được ưu tiên
- Thuốc Cấp 2 là Thuốc gốc
- Thuốc Cấp 3 là Thuốc thương hiệu được ưu tiên
- Thuốc Cấp 4 là Thuốc không ưu tiên
- Thuốc Cấp 5 là Thuốc đặc trị

Nếu quý vị có câu hỏi, hãy gọi đến phòng Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại ở phần chân trang của tài liệu này.

Cấp	Mô tả	Đồng chi trả	
		30 ngày dùng thuốc	100 ngày dùng thuốc
Cấp 1	Thuốc gốc được ưu tiên	\$0	\$0
Cấp 2	Thuốc gốc	\$0	\$0
Cấp 3	Thuốc thương hiệu được ưu tiên	Nếu nhận được Extra Help (Trợ Giúp Bổ Sung), quý vị sẽ trả: Đối với các loại thuốc gốc được đài thọ (bao gồm cả thuốc biệt dược được tính như thuốc gốc), mức phí là: \$0.00, \$1.65; \$5.80.	Nếu nhận được Extra Help (Trợ Giúp Bổ Sung), quý vị sẽ trả: Đối với các loại thuốc gốc được đài thọ (bao gồm cả thuốc biệt dược được tính như thuốc gốc), mức phí là: \$0.00, \$1.65; \$5.80.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



		Đối với tất cả các loại thuốc được đài thọ khác, mức phí là: \$0, \$5.00, hoặc \$14.40. Nếu nhận được Extra Help, quý vị sẽ trả từ \$0.00 đến \$14.40 cho lượng thuốc dùng trong một tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này. Nếu không đủ điều kiện nhận Extra Help, quý vị sẽ trả số tiền không vượt quá mức thấp hơn trong số các mức sau: \$35.00 cho lượng thuốc dùng trong một tháng, \$70 cho lượng thuốc dùng trong hai tháng, hoặc \$105 cho lượng thuốc dùng trong ba tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này, hoặc trả khoản đồng bảo hiểm 17% cho mỗi sản phẩm không phải insulin được đài thọ thuộc cấp này. Khoản đồng thanh toán cho thuốc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức Extra Help mà quý vị nhận được. Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết.	Đối với tất cả các loại thuốc được đài thọ khác, mức phí là: \$0, \$5.00, hoặc \$14.40. Nếu nhận được Extra Help, quý vị sẽ trả từ \$0.00 đến \$14.40 cho lượng thuốc dùng trong một tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này. Nếu không đủ điều kiện nhận Extra Help, quý vị sẽ trả số tiền không vượt quá mức thấp hơn trong số các mức sau: \$35.00 cho lượng thuốc dùng trong một tháng, \$70 cho lượng thuốc dùng trong hai tháng, hoặc \$105 cho lượng thuốc dùng trong ba tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này, hoặc trả khoản đồng bảo hiểm 17% cho mỗi sản phẩm không phải insulin được đài thọ thuộc cấp này. Khoản đồng thanh toán cho thuốc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức Extra Help mà quý vị nhận được. Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết.
--	--	--	--

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



Cấp 4	Thuốc không ưu tiên	Nếu nhận được Extra Help (Trợ Giúp Bổ Sung), quý vị sẽ trả: Đối với các loại thuốc gốc được đài thọ (bao gồm cả thuốc biệt dược được tính như thuốc gốc), mức phí là: \$0.00, \$1.65; \$5.80. Đối với tất cả các loại thuốc được đài thọ khác, mức phí là: \$0, \$5.00, hoặc \$14.40. Nếu nhận được Extra Help, quý vị sẽ trả từ \$0.00 đến \$14.40 cho lượng thuốc dùng trong một tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này. Nếu không đủ điều kiện nhận Extra Help, quý vị sẽ trả số tiền không vượt quá mức thấp hơn trong số các mức sau: \$35.00 cho lượng thuốc dùng trong một tháng, \$70 cho lượng thuốc dùng trong hai tháng, hoặc \$105 cho lượng thuốc dùng trong ba tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này, hoặc trả khoản đồng bảo hiểm 17% cho mỗi sản phẩm không phải insulin được đài thọ thuộc cấp này.	Nếu nhận được Extra Help (Trợ Giúp Bổ Sung), quý vị sẽ trả: Đối với các loại thuốc gốc được đài thọ (bao gồm cả thuốc biệt dược được tính như thuốc gốc), mức phí là: \$0.00, \$1.65; \$5.80. Đối với tất cả các loại thuốc được đài thọ khác, mức phí là: \$0, \$5.00, hoặc \$14.40. Nếu nhận được Extra Help, quý vị sẽ trả từ \$0.00 đến \$14.40 cho lượng thuốc dùng trong một tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này. Nếu không đủ điều kiện nhận Extra Help, quý vị sẽ trả số tiền không vượt quá mức thấp hơn trong số các mức sau: \$35.00 cho lượng thuốc dùng trong một tháng, \$70 cho lượng thuốc dùng trong hai tháng, hoặc \$105 cho lượng thuốc dùng trong ba tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thuộc cấp này, hoặc trả khoản đồng bảo hiểm 17% cho mỗi sản phẩm không phải insulin được đài thọ thuộc cấp này.
-------	---------------------	---	---

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



		Khoản đồng thanh toán cho thuốc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức Extra Help mà quý vị nhận được. Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết.	Khoản đồng thanh toán cho thuốc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức Extra Help mà quý vị nhận được. Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết.
Cấp 5	Thuốc đặc trị	Nếu nhận được Extra Help (Trợ Giúp Bổ Sung), quý vị sẽ trả: Đối với các loại thuốc gốc được đài thọ (bao gồm cả thuốc biệt dược được tính như thuốc gốc), mức phí là: \$0.00, \$1.65; \$5.80. Đối với tất cả các loại thuốc được đài thọ khác, mức phí là: \$0, \$5.00, hoặc \$14.40. Nếu không đủ điều kiện nhận Extra Help, quý vị sẽ trả số tiền không vượt quá khoản đồng bảo hiểm 25% cho mỗi sản phẩm không phải insulin được đài thọ thuộc cấp này. Khoản đồng thanh toán cho thuốc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức Extra Help mà quý vị nhận được. Vui lòng liên hệ với chương trình bảo để biết thêm chi tiết.	Không có sẵn

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



C. Tổng quan về *Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm*

Danh Sách Thuốc Được Bảo Hiểm cung cấp cho quý vị thông tin về các loại thuốc được bảo hiểm bởi Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan. Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm thuốc của mình trong danh sách, hãy chuyển sang Chỉ Mục Thuốc Được Bảo Hiểm bắt đầu trong **Phần D**. Chỉ mục liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái tất cả các loại thuốc được Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan đài thọ.

Các loại thuốc khác, chẳng hạn như một số loại thuốc không kê đơn (OTC) và một số loại vitamin, có thể được Medi-Cal Rx đài thọ. Vui lòng truy cập trang web Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Medi-Cal Rx theo số 800-977-2273. Vui lòng mang theo Thẻ Nhận dạng Người thụ hưởng Medi-Cal (BIC) khi nhận đơn thuốc qua Medi-Cal Rx.

Khiếu Nại Theo Phần D

- Khiếu nại là một cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét quyết định mà chúng tôi đã đưa ra về phạm vi bảo hiểm của quý vị và để thay đổi quyết định đó nếu quý vị nghĩ rằng chúng tôi đã phạm sai lầm.
- Ví dụ, chúng tôi có thể quyết định rằng một loại thuốc mà quý vị cần dùng sẽ không được đài thọ hoặc không còn được đài thọ bởi Medicare hoặc Medi-Cal.
- Nếu quý vị hoặc người kê đơn của quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, quý vị có thể khiếu nại. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi đến phòng Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại ở phần chân trang của tài liệu này.
- Quý vị cũng có thể đọc **Chương 9** của *Sổ tay Thành viên* để tìm hiểu về cách khiếu nại một quyết định.
- Các loại thuốc không phải là thuốc Phần D có các quy định khiếu nại khác nhau.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



C1. Danh Sách Thuốc Theo Tình Trạng Y Tế

Các loại thuốc trong phần này được nhóm thành các hạng mục tùy thuộc vào loại tình trạng y tế mà chúng được sử dụng để điều trị. Ví dụ, nếu quý vị bị bệnh tim, quý vị nên tìm trong hạng mục Thuốc tim mạch. Đó là nơi quý vị sẽ tìm thấy các loại thuốc điều trị bệnh tim.

CHÚ GIẢI

CẤP	TÊN	
1	Thuốc gốc được ưu tiên	
2	Thuốc gốc	
3	Thuốc thương hiệu được ưu tiên	
4	Thuốc không ưu tiên	
5	Thuốc đặc trị	
KÝ HIỆU	TÊN	MÔ TẢ
LA	Tiếp cận hạn chế (Limited Access)	Đơn thuốc này chỉ có sẵn tại các nhà thuốc nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Danh Bạ Nhà Thuốc của quý vị hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
PA	Chấp thuận trước (Prior Authorization)	Việc đòi hỏi cho đơn thuốc này cần được Blue Shield chấp thuận trước. Hãy gọi cho Blue Shield để cung cấp thông tin cần thiết để xác định phạm vi bảo hiểm. Một số loại thuốc có thể yêu cầu xác định bảo hiểm Phần B hoặc Phần D, dựa trên các quy tắc bảo hiểm của Medicare.
QL	Giới hạn số lượng (Quantity Limit)	Thuốc này có giới hạn về liều lượng hoặc số lượng theo đơn. Giới hạn liều tối đa hàng ngày do FDA xác định và được ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Các giới hạn số lượng khác khuyến khích dùng liều tổng hợp khi có thể.
ST	Trị liệu từng bước (Step Therapy)	Bảo hiểm cho đơn thuốc này được cung cấp khi đã thử các liệu pháp điều trị đầu tiên hoặc thuốc ưu tiên khác (trị liệu từng bước).

Phần này được tiếp tục ở trang sau

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



KÝ HIỆU	TÊN	MÔ TẢ
NDS	Cấp thuốc không dài ngày (Non-Extended Day Supply)	Thuốc KHÔNG có sẵn để cung cấp dài hạn.

Cột đầu tiên của bảng liệt kê tên thuốc. Thuốc gốc được ghi bằng chữ in nghiêng viết thường (ví dụ: *simvastatin*), thuốc thương hiệu được viết in hoa (ví dụ: ELIQUIS), Thông tin trong cột “Hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn khi sử dụng” cho quý vị biết xem liệu Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan có bất kỳ quy tắc nào đối việc đài thọ cho thuốc của quý vị hay không.

D. Chỉ Mục Thuốc Được Bảo Hiểm

Trong phần này, quý vị có thể tìm thấy thuốc bằng cách tìm kiếm tên thuốc theo thứ tự bảng chữ cái. Điều này sẽ cho quý vị biết số trang nơi quý vị có thể tìm thấy thông tin bảo hiểm bổ sung cho thuốc của mình.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



ANALGESICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS		
<i>butalbital-aspirin-caffeine 50-325-40 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>celecoxib (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>celecoxib 400 mg cap</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>diclofenac potassium 50 mg tab</i>	Tier 2	
<i>diclofenac sodium (25 mg tab dr, 50 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>diclofenac sodium 1.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>diclofenac sodium 3 % gel</i>	Tier 4	PA, QL (100 PER 30 DAYS)
<i>diclofenac sodium 75 mg tab dr</i>	Tier 1	
<i>diclofenac sodium er 100 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>diflunisal 500 mg tab</i>	Tier 3	
<i>ec-naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>etodolac (200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>etodolac (400 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>etodolac er (400 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h, 600 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	
FLURBIPROFEN (100 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 2	
<i>ibu (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ibuprofen (100 mg/5ml suspension, 200 mg/10ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>ibuprofen (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>indomethacin (25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANALGESICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>meloxicam (15 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>nabumetone (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>naproxen (250 mg tab, 375 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>naproxen dr 500 mg tab dr</i>	Tier 2	
<i>naproxen sodium (275 mg tab, 550 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>oxaprozin 600 mg tab</i>	Tier 4	
<i>piroxicam (10 mg cap, 20 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>sulindac (150 mg tab, 200 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIOID ANALGESICS, LONG-ACTING		
<i>buprenorphine (10 mcg/hr patch wk, 15 mcg/hr patch wk, 20 mcg/hr patch wk, 5 mcg/hr patch wk, 7.5 mcg/hr patch wk)</i>	Tier 4	PA, QL (4 PER 28 OVER TIME), NDS
<i>fentanyl (100 mcg/hr patch 72hr, 12 mcg/hr patch 72hr, 25 mcg/hr patch 72hr, 50 mcg/hr patch 72hr, 75 mcg/hr patch 72hr)</i>	Tier 3	PA, QL (10 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (450 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA, NDS
<i>methadone hcl 5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 5 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (900 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er (100 mg tab er, 200 mg tab er, 60 mg tab er)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er 15 mg tab er</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er 30 mg tab er</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANALGESICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>tramadol hcl er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS), NDS
OPIOID ANALGESICS, SHORT-ACTING		
<i>acetaminophen-codeine (120-12 mg/5ml solution, 300-30 mg/12.5ml solution)</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>acetaminophen-codeine (300-15 mg tab, 300-30 mg tab)</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS), NDS
<i>acetaminophen-codeine 300-60 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), NDS
<i>butorphanol tartrate 10 mg/ml solution</i>	Tier 3	QL (15 PER 28 OVER TIME), NDS
CODEINE SULFATE 15 MG TAB	Tier 4	QL (336 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>codeine sulfate 30 mg tab</i>	Tier 4	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
CODEINE SULFATE 60 MG TAB	Tier 4	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet 10-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet 7.5-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (10-325 mg tab, 7.5-325 mg tab)</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-108 mg/5ml solution, 5-217 mg/10ml solution, 7.5-325 mg/15ml solution)</i>	Tier 4	QL (2520 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 2	QL (240 PER 30 DAYS), NDS
<i>hydromorphone hcl 2 mg tab</i>	Tier 3	QL (154 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydromorphone hcl 4 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANALGESICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>hydromorphone hcl 8 mg tab</i>	Tier 3	QL (42 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate (concentrate) (100 mg/5ml solution, 20 mg/ml solution)</i>	Tier 3	QL (70 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate 10 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (630 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate 20 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (315 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (56 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 10 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 100 mg/5ml conc</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 20 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 5 mg tab</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 5 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (840 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen 10-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen 7.5-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>tramadol hcl 50 mg tab</i>	Tier 2	QL (240 PER 30 DAYS), NDS
<i>tramadol-acetaminophen 37.5-325 mg tab</i>	Tier 2	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANESTHETICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
LOCAL ANESTHETICS		
<i>lidocaine 5 % ointment</i>	Tier 4	QL (50 PER 30 DAYS)
<i>lidocaine 5 % patch</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>lidocaine hcl 4 % solution</i>	Tier 2	
<i>lidocaine viscous hcl 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>lidocaine-prilocaine 2.5-2.5 % cream</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lidocan 5 % patch</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
NAYZILAM 5 MG/0.1ML SOLUTION	Tier 4	QL (10 PER 30 DAYS)
PREMIUM LIDOCAINE 5 % OINTMENT	Tier 4	QL (50 PER 30 DAYS)

ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ALCOHOL DETERRENTS/ANTI-CRAVING		
<i>acamprosate calcium 333 mg tab dr</i>	Tier 4	
<i>disulfiram (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIOID DEPENDENCE		
<i>buprenorphine hcl (2 mg sl tab, 8 mg sl tab)</i>	Tier 2	
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (12-3 mg film, 2-0.5 mg film, 2-0.5 mg sl tab, 4-1 mg film, 8-2 mg film, 8-2 mg sl tab)</i>	Tier 2	
OPIOID REVERSAL AGENTS		
KLOXXADO 8 MG/0.1ML LIQUID	Tier 4	QL (2 PER 30 OVER TIME)
<i>naloxone hcl (0.4 mg/ml soln cart, 0.4 mg/ml soln prsyr, 0.4 mg/ml solution, 2 mg/2ml soln prsyr, 4 mg/10ml solution)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>naltrexone hcl 50 mg tab</i>	Tier 2	
SMOKING CESSATION AGENTS		
<i>bupropion hcl er (smoking det) 150 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
NICOTROL NS 10 MG/ML SOLUTION	Tier 4	
<i>varenicline tartrate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>varenicline tartrate (starter) 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42 tab thpk</i>	Tier 4	QL (53 PER 30 OVER TIME)
<i>varenicline tartrate(continue) 1 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
AMINOGLYCOSIDES		
<i>amikacin sulfate 500 mg/2ml solution</i>	Tier 4	
ARIKAYCE 590 MG/8.4ML SUSPENSION	Tier 5	PA, LA, QL (235.2 PER 28 DAYS)
<i>gentamicin sulfate (0.1 % cream, 0.1 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>gentamicin sulfate 40 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>neomycin sulfate 500 mg tab</i>	Tier 2	
STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM RECON SOLN	Tier 4	
<i>tobramycin sulfate (1.2 gm recon soln, 1.2 gm/30ml solution, 10 mg/ml solution, 2 gm/50ml solution, 80 mg/2ml solution)</i>	Tier 4	
ANTIBACTERIALS, OTHER		
<i>aztreonam (1 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
CAYSTON 75 MG RECON SOLN	Tier 5	PA, LA, QL (84 PER 28 DAYS)
<i>clindamycin hcl (150 mg cap, 300 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>clindamycin palmitate hcl 75 mg/5ml recon soln</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phosphate (300 mg/2ml solution, 600 mg/4ml solution, 900 mg/6ml solution)</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phosphate 2 % cream</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phosphate in d5w (300 mg/50ml solution, 600 mg/50ml solution, 900 mg/50ml solution)</i>	Tier 4	
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NAACL (300-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 600-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 900-0.9 MG/50ML-% SOLUTION)	Tier 4	
<i>colistimethate sodium (cba) 150 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>daptomycin (350 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>fosfomycin tromethamine 3 gm packet</i>	Tier 4	QL (4 PACKETS PER 28 OVER TIME)
<i>lincomycin hcl 300 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>linezolid 100 mg/5ml recon susp</i>	Tier 5	PA
<i>linezolid 600 mg tab</i>	Tier 4	PA
<i>linezolid 600 mg/300ml solution</i>	Tier 4	
LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE 600-0.9 MG/300ML-% SOLUTION	Tier 5	
<i>methenamine hippurate 1 gm tab</i>	Tier 4	
<i>metronidazole (0.75 % gel, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metronidazole (0.75 % lotion, 1 % gel, 500 mg/100ml solution)</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>metronidazole 0.75 % cream</i>	Tier 3	
<i>nitrofurantoin macrocrystal (100 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nitrofurantoin monohyd macro 100 mg cap</i>	Tier 2	
<i>tigecycline 50 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>tinidazole (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>trimethoprim 100 mg tab</i>	Tier 2	
<i>vancomycin hcl (1 gm recon soln, 1.25 gm recon soln, 1.5 gm recon soln, 1.75 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 125 mg cap, 2 gm recon soln, 250 mg cap, 500 mg recon soln, 750 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>vancomycin hcl 5 gm recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
XIFAXAN 200 MG TAB	Tier 3	PA, QL (9 PER 30 OVER TIME)
XIFAXAN 550 MG TAB	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
BETA-LACTAM, CEPHALOSPORINS		
CEFACLOR (250 MG CAP, 250 MG/5ML RECON SUSP, 500 MG CAP)	Tier 2	
<i>cefadroxil (1 gm tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg/5ml recon susp)</i>	Tier 3	
<i>cefadroxil 500 mg cap</i>	Tier 2	
<i>cefazolin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 2 gm recon soln, 3 gm recon soln, 300 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cefdinir (125 mg/5ml recon susp, 250 mg/5ml recon susp)</i>	Tier 3	
<i>cefdinir 300 mg cap</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>cefepime hcl (1 gm recon soln, 1 gm/50ml solution, 2 gm recon soln, 2 gm/100ml solution)</i>	Tier 4	
<i>cefixime (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 400 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>cefloxitin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
CEFPODOXIME PROXETIL (100 MG TAB, 100 MG/5ML RECON SUSP, 200 MG TAB, 50 MG/5ML RECON SUSP)	Tier 4	
<i>cefprozil (125 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ceftaroline fosamil (400 mg recon soln, 600 mg recon soln)</i>	Tier 5	
CEFTAZIDIME (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)	Tier 4	
<i>ceftriaxone sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cefuroxime axetil (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>cefuroxime sodium (1.5 gm recon soln, 750 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cephalexin (125 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg cap)</i>	Tier 2	
TAZICEF (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
BETA-LACTAM, PENICILLINS		
<i>amoxicillin (125 mg chew tab, 125 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg chew tab, 250 mg/5ml recon susp, 400 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg tab, 875 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>amoxicillin trihydrate 250 mg/5ml recon susp</i>	Tier 2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate (200-28.5 mg/5ml recon susp, 250-125 mg tab, 250-62.5 mg/5ml recon susp, 400-57 mg/5ml recon susp, 500-125 mg tab, 600-42.9 mg/5ml recon susp, 875-125 mg tab)</i>	Tier 2	
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE 400-57 MG CHEW TAB	Tier 3	
<i>amoxicillin-pot clavulanate er 1000-62.5 mg tab er 12h</i>	Tier 4	
<i>ampicillin 500 mg cap</i>	Tier 2	
<i>ampicillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 125 mg recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>ampicillin-sulbactam sodium (1.5 (1-0.5) gm recon soln, 15 (10-5) gm recon soln, 3 (2-1) gm recon soln)</i>	Tier 4	
BICILLIN L-A (1200000 UNIT/2ML SUSP PRSYR, 2400000 UNIT/4ML SUSP PRSYR, 600000 UNIT/ML SUSP PRSYR)	Tier 4	
<i>dicloxacillin sodium (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nafcillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
<i>penicillin g potassium (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)</i>	Tier 4	
PENICILLIN G SODIUM 5000000 UNIT RECON SOLN	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>penicillin v potassium (125 mg/5ml recon soln, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon soln, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>pfizerpen (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)</i>	Tier 4	
<i>piperacillin sod-tazobactam so (13.5 (12-1.5) gm recon ln, 2.25 (2-0.25) gm recon ln, 3-0.375 gm recon ln, 3.375 (3-0.375) gm recon ln, 4-0.5 gm recon ln, 4.5 (4-0.5) gm recon ln, 40.5 (36-4.5) gm recon ln)</i>	Tier 4	
CARBAPENEMS		
<i>ertapenem sodium 1 gm recon soln</i>	Tier 3	
<i>imipenem-cilastatin (250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>meropenem (1 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE (1 GM/50ML RECON SOLN, 500 MG/50ML RECON SOLN)	Tier 4	
MACROLIDES		
<i>azithromycin (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 500 mg tab, 600 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>azithromycin 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
CLARITHROMYCIN (125 MG/5ML RECON SUSP, 250 MG/5ML RECON SUSP)	Tier 4	
<i>clarithromycin (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>clarithromycin er 500 mg tab er 24h</i>	Tier 4	
DIFICID 40 MG/ML RECON SUSP	Tier 5	PA, QL (136 PER 10 OVER TIME)
<i>e.e.s. 400 400 mg tab</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>erythrocin lactobionate 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>erythromycin base (250 mg cp dr part, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>erythromycin ethylsuccinate 200 mg/5ml recon susp</i>	Tier 4	
<i>erythromycin lactobionate 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>fidaxomicin 200 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (20 PER 10 OVER TIME)
QUINOLONES		
BESIVANCE 0.6 % SUSPENSION	Tier 3	
CILOXAN 0.3 % OINTMENT	Tier 4	
<i>ciprofloxacin hcl (0.3 % solution, 250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ciprofloxacin in d5w 200 mg/100ml solution</i>	Tier 4	
<i>levofloxacin (250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>levofloxacin 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>levofloxacin in d5w (500 mg/100ml solution, 750 mg/150ml solution)</i>	Tier 4	
<i>moxifloxacin hcl 400 mg tab</i>	Tier 3	
MOXIFLOXACIN HCL 400 MG/250ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL 400 MG/250ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
SULFONAMIDES		
<i>sulfadiazine 500 mg tab</i>	Tier 3	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim (200-40 mg/5ml suspension, 400-80 mg tab, 800-160 mg tab, 800-160 mg/20ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5ml solution</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>sulfatrim pediatric 200-40 mg/5ml suspension</i>	Tier 2	
TETRACYCLINES		
<i>avidoxy 100 mg tab</i>	Tier 3	
<i>doxy 100 100 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>doxycycline hyclate (100 mg cap, 100 mg tab, 20 mg tab, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>doxycycline hyclate 100 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>doxycycline monohydrate (100 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>doxycycline monohydrate (100 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>minocycline hcl (100 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>mondoxylene nl 100 mg cap</i>	Tier 2	
<i>tetracycline hcl (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 4	

ANTICONVULSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTICONVULSANTS, OTHER		
<i>brivaracetam (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 5	ST, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>brivaracetam 10 mg/ml solution</i>	Tier 5	ST, QL (600 PER 30 DAYS)
DIACOMIT (250 MG CAP, 250 MG PACKET)	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DIACOMIT (500 MG CAP, 500 MG PACKET)	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>divalproex sodium (125 mg cap dr, 125 mg tab dr, 250 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTICONVULSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>divalproex sodium er (250 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
EPIDIOLEX 100 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>felbamate (400 mg tab, 600 mg tab, 600 mg/5ml suspension)</i>	Tier 4	
FINTEPLA 2.2 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>lamotrigine (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>lamotrigine (25 mg chew tab, 5 mg chew tab)</i>	Tier 2	
<i>levetiracetam (100 mg/ml solution, 1000 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab, 500 mg/5ml solution, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>levetiracetam er 500 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>levetiracetam er 750 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>perampanel (10 mg tab, 12 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>perampanel 0.5 mg/ml suspension</i>	Tier 4	QL (720 PER 30 DAYS)
<i>perampanel 2 mg tab</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>roweepra 500 mg tab</i>	Tier 2	
SPRITAM (250 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SPRITAM 1000 MG TAB	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SPRITAM 750 MG TAB	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>subvenite (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 2	
SUBVENITE 10 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (1500 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTICONVULSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>topiramate (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>topiramate (15 mg cap sprink, 25 mg cap sprink, 50 mg cap sprink)</i>	Tier 2	
<i>topiramate 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (480 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>valproate sodium (100 mg/ml solution, 500 mg/5ml solution)</i>	Tier 4	
<i>valproic acid (250 mg cap, 250 mg/5ml solution, 500 mg/10ml solution)</i>	Tier 2	
XCOPRI (100 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CALCIUM CHANNEL MODIFYING AGENTS		
<i>ethosuximide (250 mg cap, 250 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>methsuximide 300 mg cap</i>	Tier 4	
GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) MODULATING AGENTS		
<i>clobazam 10 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>clobazam 2.5 mg/ml suspension</i>	Tier 4	QL (480 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>clobazam 20 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>diazepam 10 mg gel</i>	Tier 4	QL (20 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 2.5 mg gel</i>	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 20 mg gel</i>	Tier 4	QL (40 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin (250 mg/5ml solution, 300 mg/6ml solution)</i>	Tier 3	QL (2160 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTICONVULSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>gabapentin (600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin 100 mg cap</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin 300 mg cap</i>	Tier 2	QL (240 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin 400 mg cap</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>phenobarbital (100 mg tab, 15 mg tab, 16.2 mg tab, 20 mg/5ml elixir, 30 mg tab, 30 mg/7.5ml elixir, 32.4 mg tab, 60 mg tab, 60 mg/15ml elixir, 64.8 mg tab, 97.2 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>primidone (125 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
SYMPAZAN (10 MG FILM, 20 MG FILM)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SYMPAZAN 5 MG FILM	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tiagabine hcl (12 mg tab, 16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 4	
VALTOCO 10 MG DOSE 10 MG/0.1ML LIQUID	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 15 MG DOSE 2 X 7.5 MG/0.1ML LIQD THPK	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 20 MG DOSE 2 X 10 MG/0.1ML LIQD THPK	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 5 MG DOSE 5 MG/0.1ML LIQUID	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
<i>vigabatrin (500 mg packet, 500 mg tab)</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigadrone 500 mg packet</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigadrone 500 mg tab</i>	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VIGAFYDE 100 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (750 ML PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTICONVULSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>vigpoder 500 mg packet</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZTALMY 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	LA, QL (1080 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SODIUM CHANNEL AGENTS		
<i>carbamazepine (100 mg chew tab, 100 mg/5ml suspension, 200 mg chew tab, 200 mg tab, 200 mg/10ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>carbamazepine er (100 mg cap er 12h, 100 mg tab er 12h, 200 mg cap er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg cap er 12h, 400 mg tab er 12h)</i>	Tier 3	
DILANTIN (100 MG CAP, 30 MG CAP)	Tier 4	
<i>epitol 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>eslicarbazepine acetate (200 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>eslicarbazepine acetate (600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lacosamide (10 mg/ml solution, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)</i>	Tier 4	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>lacosamide (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lacosamide 200 mg/20ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>oxcarbazepine (150 mg tab, 300 mg tab, 600 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>oxcarbazepine 300 mg/5ml suspension</i>	Tier 4	
<i>phenytek (200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>phenytoin (100 mg/4ml suspension, 125 mg/5ml suspension, 50 mg chew tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTICONVULSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>phenytoin infatabs 50 mg chew tab</i>	Tier 2	
<i>phenytoin sodium extended (100 mg cap, 200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>rufinamide 200 mg tab</i>	Tier 4	ST, QL (480 PER 30 DAYS)
<i>rufinamide 40 mg/ml suspension</i>	Tier 5	ST, QL (2400 PER 30 DAYS)
<i>rufinamide 400 mg tab</i>	Tier 4	ST, QL (240 PER 30 DAYS)
XCOPRI (14 X 150 MG & 14 X200 MG TAB THPK, 14 X 50 MG & 14 X100 MG TAB THPK)	Tier 5	QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) 100 & 150 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) 150 & 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG TAB THPK	Tier 4	QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZONISADE 100 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	
<i>zonisamide (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	

ANTIDEMENTIA AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIDEMENTIA AGENTS, OTHER		
ERGOLOID MESYLATES 1 MG TAB	Tier 3	
LEQEMBI IQLIK (500 MG DOSE) 2 X 250 MG/1.25ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA, QL (10 ML PER 28 DAYS)
LEQEMBI IQLIK 360 MG/1.8ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA, QL (7.2 ML PER 28 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIDEMENTIA AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
CHOLINESTERASE INHIBITORS		
<i>donepezil hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>donepezil hcl 23 mg tab</i>	Tier 4	ST
<i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg</i>	Tier 2	
<i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg</i>	Tier 2	
<i>galantamine hydrobromide (12 mg tab, 4 mg tab, 4 mg/ml solution, 8 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>galantamine hydrobromide er (16 mg cap er 24h, 24 mg cap er 24h, 8 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>rivastigmine (13.3 mg/24hr patch 24hr, 4.6 mg/24hr patch 24hr, 9.5 mg/24hr patch 24hr)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>rivastigmine tartrate (1.5 mg cap, 3 mg cap, 4.5 mg cap, 6 mg cap)</i>	Tier 3	
N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) RECEPTOR ANTAGONIST		
<i>memantine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>memantine hcl (10 mg/5ml solution, 2 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>memantine hcl er (14 mg cap er 24h, 21 mg cap er 24h, 28 mg cap er 24h, 7 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	

ANTIDEPRESSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIDEPRESSANTS, OTHER		
AUVELITY 45-105 MG TAB ER	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUVELITY TITRATION PACK 30-105 MG & 45-105 MG TBER THPK	Tier 4	QL (102 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIDEPRESSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>bupropion hcl 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl 75 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 150 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 200 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (xl) 150 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>bupropion hcl er (xl) 300 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
EXXUA (18.2 MG TAB ER 24H, 36.3 MG TAB ER 24H, 54.5 MG TAB ER 24H, 72.6 MG TAB ER 24H)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
EXXUA TITRATION PACK 18.2 MG TAB ER 24H	Tier 5	QL (64 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYBALVI (10-10 MG TAB, 15-10 MG TAB, 20-10 MG TAB, 5-10 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>mirtazapine (15 mg tab disp, 30 mg tab disp, 45 mg tab, 45 mg tab disp, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>mirtazapine (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 1	
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE (2-10 MG TAB, 2-25 MG TAB, 4-10 MG TAB, 4-25 MG TAB, 4-50 MG TAB)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZURZUVAE (20 MG CAP, 25 MG CAP)	Tier 5	QL (28 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZURZUVAE 30 MG CAP	Tier 5	QL (14 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS		
EMSAM (12 MG/24HR PATCH 24HR, 6 MG/24HR PATCH 24HR, 9 MG/24HR PATCH 24HR)	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIDEPRESSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
MARPLAN 10 MG TAB	Tier 4	
PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB	Tier 2	
<i>tranylcypromine sulfate 10 mg tab</i>	Tier 4	
SSRIS/SNRIS (SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR/SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE INHIBITOR)		
<i>citalopram hydrobromide (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>citalopram hydrobromide (10 mg/5ml solution, 20 mg/10ml solution)</i>	Tier 3	
<i>desvenlafaxine succinate er (25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>desvenlafaxine succinate er 100 mg tab er 24h</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>escitalopram oxalate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>escitalopram oxalate (10 mg/10ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
FETZIMA (120 MG CAP ER 24H, 20 MG CAP ER 24H, 40 MG CAP ER 24H, 80 MG CAP ER 24H)	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FETZIMA TITRATION 20 & 40 MG CP24 THPK	Tier 4	QL (28 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>fluoxetine hcl (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>fluoxetine hcl 20 mg/5ml solution</i>	Tier 2	
FLUOXETINE HCL 90 MG CAP DR	Tier 4	QL (4 PER 28 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 25 mg tab</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 50 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
NEFAZODONE HCL (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 250 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 3	
<i>paroxetine hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIDEPRESSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PAROXETINE HCL 10 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>paroxetine hcl er (12.5 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 37.5 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	
RALDESY 10 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (1200 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sertraline hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>sertraline hcl 20 mg/ml conc</i>	Tier 3	
<i>trazodone hcl (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>trazodone hcl 300 mg tab</i>	Tier 3	
TRINTELLIX (10 MG TAB, 20 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 4	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>venlafaxine hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>venlafaxine hcl er (150 mg cap er 24h, 37.5 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>venlafaxine hcl er 75 mg cap er 24h</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>vilazodone hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
TRICYCLICS		
<i>amitriptyline hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>amoxapine (100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>clomipramine hcl (25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>desipramine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>doxepin hcl (10 mg cap, 100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 3	PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIDEPRESSANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>doxepin hcl 10 mg/ml conc</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imipramine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>nortriptyline hcl (10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nortriptyline hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	
<i>protriptyline hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>trimipramine maleate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTIEMETICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIEMETICS, OTHER		
<i>compro 25 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>meclizine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metoclopramide hcl (10 mg tab, 10 mg/10ml solution, 5 mg tab, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>metoclopramide hcl 5 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>perphenazine (16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>prochlorperazine 25 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>prochlorperazine maleate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>promethazine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>scopolamine 1 mg/3days patch 72hr</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIEMETICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
EMETOGENIC THERAPY ADJUNCTS		
<i>aprepitant (125 mg cap, 80 & 125 mg cap thpk, 80 mg cap)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>aprepitant 40 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 30 DAYS)
<i>dronabinol (10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 4	PA, QL (180 PER 30 DAYS)
<i>granisetron hcl 1 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron 4 mg tab disp</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron 8 mg tab disp</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ONDANSETRON HCL 24 MG TAB	Tier 2	QL (15 PER 30 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 4 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 4 mg/5ml solution</i>	Tier 4	QL (900 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 8 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

ANTIFUNGALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIFUNGALS		
ABELCET 5 MG/ML SUSPENSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
AMPHOTERICIN B 50 MG RECON SOLN	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIFUNGALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>amphotericin b liposome 50 mg recon susp</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>clotrimazole (1 % cream, 1 % solution, 10 mg troche)</i>	Tier 2	
CRESEMBA 186 MG CAP	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
CRESEMBA 74.5 MG CAP	Tier 5	PA, QL (150 PER 30 DAYS)
<i>econazole nitrate 1 % cream</i>	Tier 4	
<i>fluconazole (10 mg/ml recon susp, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>fluconazole in sodium chloride (200-0.9 mg/100ml-% solution, 400-0.9 mg/200ml-% solution)</i>	Tier 4	
<i>flucytosine (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 5	
<i>griseofulvin microsize (125 mg/5ml suspension, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>griseofulvin ultramicrosize (125 mg tab, 250 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>itraconazole 100 mg cap</i>	Tier 4	
<i>ketoconazole (2 % cream, 2 % shampoo, 200 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>klayesta 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>micalfungin sodium (100 mg recon soln, 50 mg recon soln)</i>	Tier 4	
MICONAZOLE 3 200 MG SUPPOS	Tier 3	
<i>nyamyc 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>nystatin (100000 unit/gm cream, 100000 unit/gm ointment, 100000 unit/ml suspension, 500000 unit tab)</i>	Tier 2	
<i>nystatin 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>nystop 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>posaconazole 100 mg tab dr</i>	Tier 4	PA, QL (90 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIFUNGALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>terbinafine hcl 250 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>terconazole (0.4 % cream, 0.8 % cream)</i>	Tier 3	
<i>terconazole 80 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>voriconazole (200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)</i>	Tier 4	PA
<i>voriconazole 200 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

ANTIGOUT AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIGOUT AGENTS		
<i>allopurinol (100 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>colchicine 0.6 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>colchicine-probenecid 0.5-500 mg tab</i>	Tier 2	
<i>febuxostat (40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 4	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>probenecid 500 mg tab</i>	Tier 2	

ANTIMIGRAINE AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) RECEPTOR ANTAGONISTS		
AIMOVIG (140 MG/ML SOLN A-INJ, 70 MG/ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (1 PER 28 DAYS)
EMGALITY (120 MG/ML SOLN A-INJ, 120 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 3	PA, QL (2 PER 30 DAYS)
EMGALITY (300 MG DOSE) 100 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (3 PER 30 DAYS)
NURTEC 75 MG TAB DISP	Tier 5	PA, QL (16 PER 30 OVER TIME)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIMIGRAINE AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ERGOT ALKALOIDS		
<i>dihydroergotamine mesylate 4 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (8 PER 30 DAYS)
ERGOTAMINE-CAFFEINE 1-100 MG TAB	Tier 3	QL (40 PER 28 DAYS)
SEROTONIN (5-HT) RECEPTOR AGONIST		
<i>naratriptan hcl (1 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 3	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>rizatriptan benzoate (10 mg tab, 10 mg tab disp, 5 mg tab, 5 mg tab disp)</i>	Tier 2	QL (24 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan (20 mg/act solution, 5 mg/act solution)</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan succinate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan succinate (4 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml solution)</i>	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME)
SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL (4 MG/0.5ML SOLN CART, 6 MG/0.5ML SOLN CART)	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME)

ANTIMYASTHENIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PARASYMPATHOMIMETICS		
<i>pyridostigmine bromide 60 mg tab</i>	Tier 2	
<i>pyridostigmine bromide er 180 mg tab er</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIMYCOBACTERIALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIMYCOBACTERIALS, OTHER		
<i>dapsone (100 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>rifabutin 150 mg cap</i>	Tier 4	
ANTITUBERCULARS		
<i>ethambutol hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isoniazid (100 mg tab, 300 mg tab, 50 mg/5ml syrup)</i>	Tier 2	
PRETOMANID 200 MG TAB	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>pyrazinamide 500 mg tab</i>	Tier 2	
<i>rifampin (150 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>rifampin 600 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>rifapentine 150 mg tab</i>	Tier 4	
SIRTURO (100 MG TAB, 20 MG TAB)	Tier 5	PA
TRECATOR 250 MG TAB	Tier 4	

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ALKYLATING AGENTS		
CYCLOPHOSPHAMIDE (25 MG CAP, 25 MG TAB, 50 MG CAP, 50 MG TAB)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
LEUKERAN 2 MG TAB	Tier 4	
<i>lomustine (10 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>lomustine 100 mg cap</i>	Tier 5	
MATULANE 50 MG CAP	Tier 5	LA
ANTIANDROGENS		
<i>abiraterone acetate 250 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>abiraterone acetate 500 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>abirtega 250 mg tab</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bicalutamide 50 mg tab</i>	Tier 2	
ERLEADA 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERLEADA 60 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
EULEXIN 125 MG CAP	Tier 3	
<i>nilutamide 150 mg tab</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
NUBEQA 300 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ORSERDU 345 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ORSERDU 86 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 40 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 80 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIANGIOGENIC AGENTS		
<i>lenalidomide (10 mg cap, 15 mg cap, 2.5 mg cap, 20 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>pomalidomide (1 mg cap, 2 mg cap, 3 mg cap, 4 mg cap)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
POMALYST (1 MG CAP, 2 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID 100 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID 50 MG CAP	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIESTROGENS/MODIFIERS		
<i>fulvestrant 250 mg/5ml soln prsyr</i>	Tier 5	
INLURIYO 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SOLTAMOX 10 MG/5ML SOLUTION	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tamoxifen citrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>toremifene citrate 60 mg tab</i>	Tier 4	
VEPPANU (100 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIMETABOLITES		
<i>mercaptopurine 2000 mg/100ml suspension</i>	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>mercaptopurine 50 mg tab</i>	Tier 2	
ONUREG (200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	QL (14 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TABLOID 40 MG TAB	Tier 3	
ANTINEOPLASTICS, OTHER		
AKEEGA (100-500 MG TAB, 50-500 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUGTYRO 160 MG CAP	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
AUGTYRO 40 MG CAP	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BESREMI PEN 500 MCG/0.5ML SOLN PEN	Tier 5	LA, QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FRUZAQLA 1 MG CAP	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FRUZAQLA 5 MG CAP	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>hydroxyurea 500 mg cap</i>	Tier 2	
INQOVI 35-100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (5 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IWILFIN 192 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LEDERLE LEUCOVORIN 5 MG TAB	Tier 2	
<i>leucovorin calcium (10 mg tab, 15 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>leucovorin calcium (100 mg recon soln, 350 mg recon soln)</i>	Tier 4	
LONSURF 15-6.14 MG TAB	Tier 5	LA, QL (100 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LONSURF 20-8.19 MG TAB	Tier 5	LA, QL (80 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYSODREN 500 MG TAB	Tier 5	
MODEYSO 125 MG CAP	Tier 5	LA, QL (20 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJJAARA (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
QINLOCK 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
WELIREG 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZENBEXUS (0.75 MG CAP, 1 MG CAP)	Tier 5	QL (21 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZOLINZA 100 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AROMATASE INHIBITORS, 3RD GENERATION		
<i>anastrozole 1 mg tab</i>	Tier 1	
<i>exemestane 25 mg tab</i>	Tier 4	
<i>letrozole 2.5 mg tab</i>	Tier 2	
ENZYME INHIBITORS		
AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK 0.8 & 200 MG THER PACK	Tier 5	LA, QL (66 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENSACOVE 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENSACOVE 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LAZCLUZE 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LAZCLUZE 80 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MOLECULAR TARGET INHIBITORS		
ALECENSA 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG (180 MG TAB, 90 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG 30 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ALUNBRIG 90 & 180 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AYVAKIT (100 MG TAB, 200 MG TAB, 25 MG TAB, 300 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 3 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 4 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 100 MG CAP	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 100 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 50 MG CAP	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 500 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bosutinib (400 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bosutinib 100 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRAFTOVI 75 MG CAP	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRUKINSA 160 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRUKINSA 80 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
CABOMETYX (20 MG TAB, 40 MG TAB, 60 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CALQUENCE 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPRELSA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPRELSA 300 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAVHANZA (60 MG TAB DISP, 80 MG TAB DISP)	Tier 5	LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) 80 & 20 MG KIT	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) 3 X 20 MG & 80 MG KIT	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) 20 MG KIT	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COPIKTRA (15 MG CAP, 25 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (56 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COTELLIC 20 MG TAB	Tier 5	LA, QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (100 mg tab, 140 mg tab)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (20 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (70 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DAURISMO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
DAURISMO 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERIVEDGE 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>erlotinib hcl (100 mg tab, 150 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>erlotinib hcl 25 mg tab</i>	Tier 3	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (10 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (2 mg tab sol, 3 mg tab sol, 5 mg tab sol)</i>	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FOTIVDA (0.89 MG CAP, 1.34 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GAVRETO 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>gefitinib 250 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GILOTRIF (20 MG TAB, 30 MG TAB, 40 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 1 MG CAP	Tier 5	LA, QL (126 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 1 MG TAB SOL	Tier 5	LA, QL (168 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 2 MG CAP	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HERNEXEOS 60 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
HYRNUO 10 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBRANCE (100 MG TAB, 125 MG CAP, 125 MG TAB, 75 MG CAP, 75 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBRANCE 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBTROZI 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ICLUSIG (10 MG TAB, 15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IDHIFA (100 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imatinib mesylate 100 mg tab</i>	Tier 3	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imatinib mesylate 400 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA (140 MG CAP, 140 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA (280 MG TAB, 420 MG TAB, 70 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	LA, QL (216 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMKELDI 80 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INLYTA 1 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
INLYTA 5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INREBIC 100 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ITOVEBI 3 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ITOVEBI 9 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAKAFI (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB, 25 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAKAFI XR (11 MG TAB ER 24H, 22 MG TAB ER 24H, 33 MG TAB ER 24H, 44 MG TAB ER 24H, 55 MG TAB ER 24H)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAYPIRCA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAYPIRCA 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JIDEYTRO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JIDEYTRO 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (200 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (400 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (42 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (600 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
KOMZIFTI 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 10 MG CAP	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 5 MG CAP SPRINK	Tier 5	QL (600 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 7.5 MG CAP SPRINK	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KRAZATI 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>lapatinib ditosylate 250 mg tab</i>	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) 10 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) 3 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) 10 & 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) 10 MG & 2 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG & 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) 2 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LIFYORLI (125 MG DOSE) 1 X 25 MG & 1 X 100 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (18 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LIFYORLI (150 MG DOSE) 2 X 25 MG & 1 X 100 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (27 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LORBRENA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LORBRENA 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 120 MG TAB	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 240 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 320 MG TAB	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYNPARZA (100 MG TAB, 150 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (140 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 0.05 MG/ML RECON SOLN	Tier 5	LA, QL (1200 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 0.5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
MEKINIST 2 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKTOVI 15 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
NERLYNX 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>nilotinib hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
NINLARO (2.3 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)	Tier 5	QL (3 PER 21 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ODOMZO 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 150 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJEMDA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJEMDA 25 MG/ML RECON SUSP	Tier 5	LA, QL (96 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>pazopanib hcl 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PAZOPANIB HCL 400 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEMAZYRE (13.5 MG TAB, 4.5 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) 200 & 50 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) 2 X 150 MG TAB THPK	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETEVMO (120 MG TAB, 160 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETEVMO 40 MG TAB	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 110 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 160 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REZLIDHIA 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROMVIMZA (14 MG CAP, 20 MG CAP, 30 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 100 MG CAP	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 200 MG CAP	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 50 MG PACKET	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RUBRACA (200 MG TAB, 250 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
RYDAPT 25 MG CAP	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 20 MG TAB	Tier 5	QL (600 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 40 MG TAB	Tier 5	QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sorafenib tosylate 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
STIVARGA 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate (37.5 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate 12.5 mg cap</i>	Tier 5	QL (210 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate 25 mg cap</i>	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TABRECTA (150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAFINLAR (50 MG CAP, 75 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAFINLAR 10 MG TAB SOL	Tier 5	LA, QL (900 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAGRISSO (40 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TALZENNA (0.1 MG CAP, 0.35 MG CAP, 0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TALZENNA 0.25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAZVERIK 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TEPMETKO 225 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TIBSOVO 250 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TRUQAP (160 MG TAB, 160 MG TAB THPK, 200 MG TAB, 200 MG TAB THPK)	Tier 5	LA, QL (64 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TUKYSA (150 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TURALIO 125 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VANFLYTA 17.7 MG TAB	Tier 5	LA, QL (28 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VANFLYTA 26.5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 10 MG TAB	Tier 3	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 50 MG TAB	Tier 4	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA STARTING PACK 10 & 50 & 100 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (84 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VERZENIO (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
VITRAKVI 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VITRAKVI 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VIZIMPRO (15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VORANIGO 10 MG TAB	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VORANIGO 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI (200 MG CAP, 250 MG CAP, 50 MG CAP SPRINK)	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI 150 MG CAP SPRINK	Tier 5	LA, QL (180 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI 20 MG CAP SPRINK	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XOSPATA 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) 50 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 10 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (16 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) 60 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 80 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (32 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZEJULA (100 MG TAB, 200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZELBORAF 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (240 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYDELIG (100 MG TAB, 150 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYKADIA 150 MG TAB	Tier 5	LA, QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETINOIDS		
<i>bexarotene 1 % gel</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bexarotene 75 mg cap</i>	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PANRETIN 0.1 % GEL	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tretinoin 10 mg cap</i>	Tier 5	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTINEOPLASTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TREATMENT ADJUNCTS		
<i>mesna 400 mg tab</i>	Tier 4	
VONJO 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTIPARASITICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTHELMINTHICS		
<i>albendazole 200 mg tab</i>	Tier 4	
<i>ivermectin 3 mg tab</i>	Tier 2	
<i>praziquantel 600 mg tab</i>	Tier 3	
ANTIPROTOZOALS		
<i>atovaquone 750 mg/5ml suspension</i>	Tier 4	PA
<i>atovaquone-proguanil hcl (250-100 mg tab, 62.5-25 mg tab)</i>	Tier 2	
BENZNIDAZOLE 100 MG TAB	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
BENZNIDAZOLE 12.5 MG TAB	Tier 4	QL (720 PER 365 OVER TIME)
<i>chloroquine phosphate (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	QL (25 PER 30 DAYS)
COARTEM 20-120 MG TAB	Tier 4	QL (24 PER 2 OVER TIME)
<i>hydroxychloroquine sulfate 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfate 200 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfate 300 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfate 400 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPARASITICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
IMPAVIDO 50 MG CAP	Tier 5	PA, QL (84 PER 28 DAYS)
<i>mefloquine hcl 250 mg tab</i>	Tier 2	
<i>nitazoxanide 500 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (6 PER 3 OVER TIME)
<i>pentamidine isethionate 300 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>pentamidine isethionate 300 mg recon soln</i>	Tier 3	
<i>primaquine phosphate 26.3 (15 base) mg tab</i>	Tier 2	
<i>pyrimethamine 25 mg tab</i>	Tier 5	PA
<i>quinine sulfate 324 mg cap</i>	Tier 3	PA, QL (180 PER 30 DAYS)

ANTIPARKINSON AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTICHOLINERGICS		
<i>benztropine mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>benztropine mesylate 1 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>trihexyphenidyl hcl (0.4 mg/ml solution, 2 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
ANTIPARKINSON AGENTS, OTHER		
<i>amantadine hcl (100 mg cap, 100 mg tab, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>carbidopa-levodopa-entacapone (12.5-50-200 mg tab, 18.75-75-200 mg tab, 25-100-200 mg tab, 31.25-125-200 mg tab, 37.5-150-200 mg tab, 50-200-200 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>entacapone 200 mg tab</i>	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPARKINSON AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
DOPAMINE AGONISTS		
<i>bromocriptine mesylate (2.5 mg tab, 5 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>pramipexole dihydrochloride (0.125 mg tab, 0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ropinirole hcl (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ropinirole hcl er (2 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h, 6 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ropinirole hcl er 12 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>ropinirole hcl er 8 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
DOPAMINE PRECURSORS AND/OR L-AMINO ACID DECARBOXYLASE INHIBITORS		
<i>carbidopa 25 mg tab</i>	Tier 4	
<i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab disp, 25-100 mg tab disp, 25-250 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab, 25-100 mg tab, 25-250 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>carbidopa-levodopa er (25-100 mg tab er, 50-200 mg tab er)</i>	Tier 2	
MONOAMINE OXIDASE B (MAO-B) INHIBITORS		
<i>rasagiline mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>selegiline hcl (5 mg cap, 5 mg tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPSYCHOTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
1ST GENERATION/TYPICAL		
<i>chlorpromazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 100 mg/ml conc, 200 mg tab, 25 mg tab, 25 mg/ml solution, 30 mg/ml conc, 50 mg tab, 50 mg/2ml solution)</i>	Tier 4	
<i>fluphenazine decanoate 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>fluphenazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 2.5 mg/5ml elixir, 2.5 mg/ml solution, 5 mg tab, 5 mg/ml conc)</i>	Tier 4	
<i>haloperidol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>haloperidol decanoate (100 mg/ml solution, 50 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>haloperidol lactate 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	
<i>haloperidol lactate 5 mg/ml solution</i>	Tier 2	
<i>loxapine succinate (10 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
MOLINDONE HCL 10 MG TAB	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)
MOLINDONE HCL 25 MG TAB	Tier 4	QL (270 PER 30 DAYS)
MOLINDONE HCL 5 MG TAB	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>pimozide (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>thioridazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>thiothixene (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>trifluoperazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
2ND GENERATION/ATYPICAL		
ABILIFY MAINTENA (300 MG PRSYR, 300 MG SRER, 400 MG PRSYR, 400 MG SRER)	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPSYCHOTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>aripiprazole (10 mg tab disp, 15 mg tab disp)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole (10 mg tab, 15 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole 1 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (750 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole 2 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>aripiprazole 5 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>asenapine maleate (10 mg sl tab, 2.5 mg sl tab, 5 mg sl tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI (1 MG TAB, 10 MG TAB, 12 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB THPK	Tier 5	QL (16 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB THPK	Tier 5	QL (24 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BYSANTI TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB THPK	Tier 5	QL (16 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPLYTA (10.5 MG CAP, 21 MG CAP, 42 MG CAP)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERZOFRI 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 156 MG/ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 351 MG/2.25ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (4.5 ML PER 365 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 4	QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPSYCHOTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ERZOFRI 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
FANAPT (1 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB)	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT (10 MG TAB, 12 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB	Tier 4	QL (12 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INVEGA HAFYERA 1092 MG/3.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (3.5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA HAFYERA 1560 MG/5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 4	QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 273 MG/0.88ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.88 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPSYCHOTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
INVEGA TRINZA 410 MG/1.32ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.32 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 546 MG/1.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.75 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 819 MG/2.63ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (2.63 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>lurasidone hcl (120 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lurasidone hcl 80 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
NUPLAZID (10 MG TAB, 34 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>olanzapine (10 mg recon soln, 10 mg tab disp, 15 mg tab disp, 20 mg tab disp, 5 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>olanzapine (10 mg tab, 15 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIPZA (10 MG FILM, 5 MG FILM)	Tier 5	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OPIPZA 2 MG FILM	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>paliperidone er (1.5 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 9 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>paliperidone er 6 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PERSERIS (120 MG PRSYR, 90 MG PRSYR)	Tier 5	QL (1 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>quetiapine fumarate (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPSYCHOTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>quetiapine fumarate er (150 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 400 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	
REXULTI (0.25 MG TAB, 0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 2 MG TAB, 3 MG TAB, 4 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>risperidone (0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp, 1 mg tab disp, 2 mg tab disp, 3 mg tab disp, 4 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>risperidone (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>risperidone 1 mg/ml solution</i>	Tier 3	
<i>risperidone microspheres er (12.5 mg srer, 25 mg srer)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>risperidone microspheres er (37.5 mg srer, 50 mg srer)</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
SECUADO (3.8 MG/24HR PATCH 24HR, 5.7 MG/24HR PATCH 24HR, 7.6 MG/24HR PATCH 24HR)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VRAYLAR (0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1.5 MG CAP, 3 MG CAP, 4.5 MG CAP, 6 MG CAP)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>ziprasidone hcl (20 mg cap, 40 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>ziprasidone mesylate 20 mg recon soln</i>	Tier 4	
ZYPREXA RELPREVV (210 MG RECON SUSP, 300 MG RECON SUSP, 405 MG RECON SUSP)	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ANTIPSYCHOTICS, OTHER		
COBENFY (100-20 MG CAP, 125-30 MG CAP, 50-20 MG CAP)	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COBENFY STARTER PACK 50-20 & 100-20 MG CAP THPK	Tier 5	QL (112 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIPSYCHOTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TREATMENT-RESISTANT		
<i>clozapine (100 mg tab disp, 12.5 mg tab disp, 150 mg tab disp, 200 mg tab disp, 25 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>clozapine (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
VERSACLOZ 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (540 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTISPASTICITY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTISPASTICITY AGENTS		
<i>baclofen (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>baclofen 15 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>baclofen 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (480 PER 30 DAYS)
<i>dantrolene sodium (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>tizanidine hcl (2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 2	

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS (CMV) AGENTS		
LIVTENCITY 200 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
PREVYMIS (120 MG PACKET, 20 MG PACKET)	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
PREVYMIS (240 MG TAB, 480 MG TAB)	Tier 5	QL (200 PER 365 OVER TIME)
<i>valganciclovir hcl 450 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>valganciclovir hcl 50 mg/ml recon soln</i>	Tier 4	QL (540 PER 30 DAYS)
ANTI-HEPATITIS B (HBV) AGENTS		
<i>adefovir dipivoxil 10 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
BARACLUDE 0.05 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (630 PER 30 DAYS)
<i>entecavir (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine 100 mg tab</i>	Tier 3	
ANTI-HEPATITIS C (HCV) AGENTS		
MAVYRET 100-40 MG TAB	Tier 5	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
MAVYRET 50-20 MG PACKET	Tier 5	PA, QL (180 PER 30 DAYS)
RIBAVIRIN (200 MG CAP, 200 MG TAB)	Tier 2	
<i>ribavirin 6 gm recon soln</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
VOSEVI 400-100-100 MG TAB	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, INTEGRASE INHIBITORS (INSTI)		
BIKTARVY (30-120-15 MG TAB, 50-200-25 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
BIXLENVO 75-50 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
DOVATO 50-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
GENVOYA 150-150-200-10 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 100 MG CHEW TAB	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 100 MG PACKET	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 25 MG CHEW TAB	Tier 3	QL (180 PER 30 DAYS)
ISENTRESS 400 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
ISENTRESS HD 600 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
JULUCA 50-25 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
STRIBILD 150-150-200-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TIVICAY 50 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
TIVICAY PD 5 MG TAB SOL	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NNRTI)		
DELSTRIGO 100-300-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
EDURANT PED 2.5 MG TAB SOL	Tier 5	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>efavirenz 600 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>efavirenz-emtricitab-tenofo df 600-200-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>efavirenz-lamivudine-tenofovir (400-300-300 mg tab, 600-300-300 mg tab)</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>emtricitab-rilpivir-tenofov df 200-25-300 mg tab</i>	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>etravirine 100 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>etravirine 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
INTELENCE 25 MG TAB	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>nevirapine 200 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
NEVIRAPINE 50 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>nevirapine er 400 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
ODEFSEY 200-25-25 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
PIFELTRO 100 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>rilpivirine hcl 25 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, NUCLEOSIDE AND NUCLEOTIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NRTI)		
<i>abacavir sulfate 20 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>abacavir sulfate 300 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>abacavir sulfate-lamivudine 600-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
CIMDUO 300-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
DESCOVY (120-15 MG TAB, 200-25 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>emtricitabine 200 mg cap</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>emtricitabine-tenofovir df (100-150 mg tab, 133-200 mg tab, 167-250 mg tab, 200-300 mg tab)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (720 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine (10 mg/ml solution, 300 mg/30ml solution)</i>	Tier 3	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine 150 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine 300 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lamivudine-zidovudine 150-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRIUMEQ 600-50-300 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
TRIUMEQ PD 60-5-30 MG TAB SOL	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
VIREAD (200 MG TAB, 250 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
VIREAD 150 MG TAB	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
VIREAD 40 MG/GM POWDER	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 100 mg cap</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 300 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 50 mg/5ml syrup</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, OTHER		
CABENUVA 400 & 600 MG/2ML SUSP	Tier 5	QL (4 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
CABENUVA 600 & 900 MG/3ML SUSP	Tier 5	QL (6 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
IDVYNZO 100-0.25 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>maraviroc 150 mg tab</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>maraviroc 300 mg tab</i>	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
RUKOBIA 600 MG TAB ER 12H	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
SELZENTRY 20 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (1800 PER 30 DAYS)
SUNLENCA 300 MG TAB	Tier 5	LA, QL (24 PER 168 OVER TIME)
SUNLENCA 4 X 300 MG TAB THPK	Tier 5	QL (4 PER 180 OVER TIME)
SUNLENCA 463.5 MG/1.5ML SOLUTION	Tier 5	QL (3 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
SUNLENCA 5 X 300 MG TAB THPK	Tier 5	QL (5 PER 180 OVER TIME)
TYBOST 150 MG TAB	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, PROTEASE INHIBITORS (PI)		
APTIVUS 250 MG CAP	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>atazanavir sulfate (150 mg cap, 200 mg cap)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>atazanavir sulfate 300 mg cap</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>darunavir 600 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>darunavir 800 mg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
EVOTAZ 300-150 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>fosamprenavir calcium 700 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
KALETRA 400-100 MG/5ML SOLUTION	Tier 4	QL (390 PER 30 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 100-25 mg tab</i>	Tier 4	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 200-50 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
NORVIR 100 MG PACKET	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
PREZCOBIX (675-150 MG TAB, 800-150 MG TAB)	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (360 PER 30 DAYS)
PREZISTA 150 MG TAB	Tier 3	QL (240 PER 30 DAYS)
PREZISTA 75 MG TAB	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS)
REYATAZ 50 MG PACKET	Tier 5	QL (240 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>ritonavir 100 mg tab</i>	Tier 3	QL (360 PER 30 DAYS)
SYMTUZA 800-150-200-10 MG TAB	Tier 5	QL (30 PER 30 DAYS)
VIRACEPT 250 MG TAB	Tier 5	QL (270 PER 30 DAYS)
VIRACEPT 625 MG TAB	Tier 5	QL (120 PER 30 DAYS)
ANTI-INFLUENZA AGENTS		
<i>oseltamivir phosphate 30 mg cap</i>	Tier 3	QL (120 PER 180 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 45 mg cap</i>	Tier 3	QL (42 PER 180 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 6 mg/ml recon susp</i>	Tier 3	QL (1080 PER 365 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 75 mg cap</i>	Tier 3	QL (60 PER 180 OVER TIME)
RELENZA DISKHALER 5 MG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 180 OVER TIME)
RIMANTADINE HCL 100 MG TAB	Tier 4	
XOFLUZA (40 MG DOSE) 1 X 40 MG TAB THPK	Tier 4	QL (2 PER 30 OVER TIME)
XOFLUZA (80 MG DOSE) 1 X 80 MG TAB THPK	Tier 4	QL (1 PER 30 OVER TIME)
ANTIHERPETIC AGENTS		
<i>acyclovir (200 mg cap, 400 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>acyclovir (200 mg/5ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i>	Tier 4	
<i>acyclovir sodium 50 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>famciclovir (125 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>valacyclovir hcl (1 gm tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
ANTIVIRAL, CORONAVIRUS AGENTS		
LAGEVRIO 200 MG CAP	Tier 5	QL (40 PER 30 OVER TIME)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANTIVIRALS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PAXLOVID (150/100) 10 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (20 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (300/100 & 150/100) 6 X 150 MG & 5 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (11 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (300/100) 20 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (30 PER 30 OVER TIME)

ANXIOLYTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANXIOLYTICS, OTHER		
<i>buspirone hcl (10 mg tab, 15 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
BENZODIAZEPINES		
<i>alprazolam (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>alprazolam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (150 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam (0.125 mg tab disp, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp)</i>	Tier 3	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 0.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (1200 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 1 mg tab</i>	Tier 2	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 1 mg tab disp</i>	Tier 3	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>clonazepam 2 mg tab disp</i>	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 15 mg tab</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 3.75 mg tab</i>	Tier 4	QL (720 PER 30 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 7.5 mg tab</i>	Tier 4	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>diazepam (5 mg tab, 5 mg/ml conc)</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ANXIOLYTICS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>diazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (900 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 5 mg/5ml solution</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 DAYS)
<i>diazepam intensol 5 mg/ml conc</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam 0.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam 1 mg tab</i>	Tier 2	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (150 PER 30 DAYS)
<i>lorazepam intensol 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	QL (150 PER 30 DAYS)

BIPOLAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
MOOD STABILIZERS		
<i>lithium 8 meq/5ml solution</i>	Tier 2	
<i>lithium carbonate (150 mg cap, 300 mg cap, 300 mg tab, 600 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>lithium carbonate er (300 mg tab er, 450 mg tab er)</i>	Tier 2	

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTIDIABETIC AGENTS		
<i>acarbose (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>dapaglifloz base-metformin er (10-1000 mg tab er 24h, 10-500 mg tab er 24h, 5-500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dapaglifloz base-metformin er 5-1000 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>glimepiride (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>glipizide (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glipizide er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>glipizide xl (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>glipizide-metformin hcl (2.5-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glyburide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
GLYBURIDE MICRONIZED (1.5 MG TAB, 3 MG TAB, 6 MG TAB)	Tier 1	
<i>glyburide-metformin (1.25-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>	Tier 1	
GLYXAMBI (10-5 MG TAB, 25-5 MG TAB)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
JENTADUETO (2.5-1000 MG TAB, 2.5-500 MG TAB, 2.5-850 MG TAB)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
JENTADUETO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
JENTADUETO XR 5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
KERENDIA (10 MG TAB, 20 MG TAB, 40 MG TAB)	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>metformin hcl (1000 mg tab, 500 mg tab, 850 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metformin hcl er (500 mg tab er 24h, 750 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
MOUNJARO (10 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 12.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 15 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 2.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 7.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
<i>nateglinide (120 mg tab, 60 mg tab)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) 2 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
OZEMPIC (1 MG/DOSE) 4 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
OZEMPIC (1.5 MG TAB, 4 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
OZEMPIC (2 MG/DOSE) 8 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
<i>pioglitazone hcl (15 mg tab, 30 mg tab, 45 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pioglitazone hcl-glimepiride (30-2 mg tab, 30-4 mg tab)</i>	Tier 1	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>pioglitazone hcl-metformin hcl (15-500 mg tab, 15-850 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>repaglinide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 1	
RYBELSUS (14 MG TAB, 3 MG TAB, 7 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phos-metformin hcl er (100-1000 mg tab er 24h, 50-500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phos-metformin hcl er 50-1000 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phos-metformin hcl (50-1000 mg tab, 50-500 mg tab)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sitagliptin phosphate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
SYNJARDY (12.5-1000 MG TAB, 12.5-500 MG TAB, 5-1000 MG TAB, 5-500 MG TAB)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
SYNJARDY XR (10-1000 MG TAB ER 24H, 12.5-1000 MG TAB ER 24H, 5-1000 MG TAB ER 24H)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
SYNJARDY XR 25-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRADJENTA 5 MG TAB	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TRULICITY (0.75 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 3 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 4.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
XIGDUO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
GLYCEMIC AGENTS		
BAQSIMI ONE PACK 3 MG/DOSE POWDER	Tier 3	QL (2 PER 30 OVER TIME)
BAQSIMI TWO PACK 3 MG/DOSE POWDER	Tier 3	QL (2 PER 30 OVER TIME)
<i>diazoxide 50 mg/ml suspension</i>	Tier 5	
<i>glucagon emergency (1 mg recon soln, 1 mg/ml recon soln)</i>	Tier 3	QL (2 PER 2 OVER TIME)
INSULINS		
HUMALOG 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
HUMALOG KWIKPEN (100 UNIT/ML SOLN PEN, 200 UNIT/ML SOLN PEN)	Tier 3	
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (50-50) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMALOG MIX 75/25 (75-25) 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN 70/30 (70-30) 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMULIN 70/30 KWIKPEN (70-30) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN N 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMULIN N KWIKPEN 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HUMULIN R 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) 500 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
HUMULIN R U-500 KWIKPEN 500 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL) 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
LANTUS 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	QL (40 PER 30 DAYS)
LANTUS SOLOSTAR 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (45 PER 30 DAYS)
NOVOLIN R FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
NOVOLIN R FLEXPEN RELION 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
TOUJEO MAX SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (18 PER 28 DAYS)
TOUJEO SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (18 PER 28 DAYS)
TRESIBA 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRESIBA FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRESIBA FLEXTOUCH 200 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (27 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTICOAGULANTS		
<i>dabigatran etexilate mesylate (110 mg cap, 150 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
ELIQUIS (0.15 MG CAP SPRINK, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
ELIQUIS (1.5 MG PACK) 3 X 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (360 PER 30 DAYS)
ELIQUIS (2 MG PACK) 4 X 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (480 PER 30 DAYS)
ELIQUIS 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK 5 MG TAB THPK	Tier 3	QL (74 PER 180 OVER TIME)
<i>enoxaparin sodium (100 mg/ml soln prsy, 150 mg/ml soln prsy, 300 mg/3ml solution)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium (120 mg/0.8ml soln prsy, 80 mg/0.8ml soln prsy)</i>	Tier 4	QL (48 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 30 mg/0.3ml soln prsy</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 40 mg/0.4ml soln prsy</i>	Tier 4	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml soln prsy</i>	Tier 4	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 10 mg/0.8ml solution</i>	Tier 5	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5ml solution</i>	Tier 4	QL (15 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 5 mg/0.4ml solution</i>	Tier 5	QL (12 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 7.5 mg/0.6ml solution</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 DAYS)
<i>heparin sodium (porcine) (1000 unit/ml solution, 10000 unit/ml solution, 20000 unit/ml solution, 5000 unit/ml solution)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>heparin sodium (porcine) pf 1000 unit/ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>jantoven (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>rivaroxaban 1 mg/ml recon susp</i>	Tier 3	QL (600 PER 30 DAYS)
<i>rivaroxaban 2.5 mg tab</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>warfarin sodium (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
XARELTO (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
XARELTO STARTER PACK 15 & 20 MG TAB THPK	Tier 3	QL (51 PER 180 OVER TIME)
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS, OTHER		
<i>anagrelide hcl (0.5 mg cap, 1 mg cap)</i>	Tier 3	
ARANESP (ALBUMIN FREE) (10 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.42ML SOLN PRSYR, 25 MCG/ML SOLUTION, 300 MCG/0.6ML SOLN PRSYR, 40 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 40 MCG/ML SOLUTION, 60 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, 60 MCG/ML SOLUTION)	Tier 4	PA
ARANESP (ALBUMIN FREE) (100 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 100 MCG/ML SOLUTION, 150 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, 200 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 200 MCG/ML SOLUTION)	Tier 5	PA
ARANESP (ALBUMIN FREE) 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
<i>eltrombopag olamine (12.5 mg packet, 12.5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>eltrombopag olamine (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>eltrombopag olamine 25 mg packet</i>	Tier 5	PA, QL (180 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>eltrombopag olamine 75 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
FULPHILA 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
LEUKINE 250 MCG RECON SOLN	Tier 5	PA
NIVESTYM (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 300 MCG/ML SOLUTION, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR, 480 MCG/1.6ML SOLUTION)	Tier 5	PA
RETACRIT (10000 UNIT/ML SOLUTION, 2000 UNIT/ML SOLUTION, 20000 UNIT/ML SOLUTION, 3000 UNIT/ML SOLUTION, 4000 UNIT/ML SOLUTION, 40000 UNIT/ML SOLUTION)	Tier 4	PA
UDENYCA (6 MG/0.6ML SOLN A-INJ, 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
ZARXIO (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
HEMOSTASIS AGENTS		
<i>tranexamic acid 650 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
PLATELET MODIFYING AGENTS		
<i>aspirin-dipyridamole er 25-200 mg cap er 12h</i>	Tier 4	
<i>cilostazol (100 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>clopidogrel bisulfate 75 mg tab</i>	Tier 1	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dipyridamole (25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>prasugrel hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ticagrelor (60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ALPHA-ADRENERGIC AGONISTS		
<i>clonidine (0.1 mg/24hr patch wk, 0.2 mg/24hr patch wk, 0.3 mg/24hr patch wk)</i>	Tier 3	
<i>clonidine hcl (0.1 mg tab, 0.2 mg tab, 0.3 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>droxidopa 100 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (540 PER 30 DAYS)
<i>droxidopa 200 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (270 PER 30 DAYS)
<i>droxidopa 300 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (84 PER 90 OVER TIME)
<i>guanfacine hcl (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
METHYLDOPA (250 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 2	
<i>midodrine hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	
ALPHA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>doxazosin mesylate (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>prazosin hcl (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>terazosin hcl (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 1	
ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS		
<i>candesartan cilexetil (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>irbesartan (150 mg tab, 300 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>losartan potassium (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>olmesartan medoxomil (20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>telmisartan (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>valsartan (160 mg tab, 320 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS		
<i>benazepril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>captopril (100 mg tab, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>enalapril maleate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fosinopril sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>lisinopril (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>moexipril hcl (15 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
PERINDOPRIL ERBUMINE (2 MG TAB, 4 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 1	
<i>quinapril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ramipril (1.25 mg cap, 10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>trandolapril (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 1	
ANTIARRHYTHMICS		
<i>amiodarone hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>amiodarone hcl 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>digox 125 mcg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>digoxin (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dofetilide (125 mcg cap, 250 mcg cap, 500 mcg cap)</i>	Tier 4	
<i>flecainide acetate (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>mexiletine hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 250 mg cap)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
MULTAQ 400 MG TAB	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pacrone (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>pacrone 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>propafenone hcl (150 mg tab, 225 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 2	
QUINIDINE SULFATE (200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 2	
<i>sotalol hcl (120 mg tab, 160 mg tab, 240 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>sotalol hcl (af) (120 mg tab, 160 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>acebutolol hcl (200 mg cap, 400 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>atenolol (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>betaxolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>bisoprolol fumarate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>carvedilol (12.5 mg tab, 25 mg tab, 3.125 mg tab, 6.25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>labetalol hcl (100 mg tab, 200 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metoprolol succinate er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>metoprolol tartrate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>nadolol (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>nebivolol hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>pindolol (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>propranolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PROPRANOLOL HCL (20 MG/5ML SOLUTION, 40 MG/5ML SOLUTION)	Tier 3	
<i>propranolol hcl er (120 mg cap er 24h, 160 mg cap er 24h, 60 mg cap er 24h, 80 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>timolol maleate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, DIHYDROPYRIDINES		
<i>amlodipine besylate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>felodipine er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>isradipine (2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>nicardipine hcl (20 mg cap, 30 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nifedipine er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>nifedipine er osmotic release (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>nimodipine 30 mg cap</i>	Tier 4	
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, NONDIHYDROPYRIDINES		
<i>cartia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>dilt-xr (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl (120 mg tab, 30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl er (120 mg cap er 12h, 120 mg cap er 24h, 120 mg tab er 24h, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er 24h, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h, 60 mg cap er 12h, 90 mg cap er 12h)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl er beads 420 mg cap er 24h</i>	Tier 2	
<i>matzim la (180 mg tab er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>tiadylt er (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h, 420 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>verapamil hcl (120 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
VERAPAMIL HCL ER (100 MG CAP ER 24H, 200 MG CAP ER 24H, 300 MG CAP ER 24H, 360 MG CAP ER 24H)	Tier 4	
<i>verapamil hcl er (120 mg cap er 24h, 120 mg tab er, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er)</i>	Tier 2	
CARDIOVASCULAR AGENTS, OTHER		
<i>acetazolamide (125 mg tab, 250 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>aliskiren fumarate (150 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide 5-50 mg tab</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>amlodipine besy-benazepril hcl (10-20 mg cap, 10-40 mg cap, 2.5-10 mg cap, 5-10 mg cap, 5-20 mg cap, 5-40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine besylate-valsartan (10-160 mg tab, 10-320 mg tab, 5-160 mg tab, 5-320 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine-atorvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab, 2.5-10 mg tab, 2.5-20 mg tab, 2.5-40 mg tab, 5-10 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab, 5-80 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>amlodipine-olmesartan (10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine-valsartan-hctz (10-160-12.5 mg tab, 10-160-25 mg tab, 10-320-25 mg tab, 5-160-12.5 mg tab, 5-160-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>atenolol-chlorthalidone (100-25 mg tab, 50-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab, 5-6.25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide (10-6.25 mg tab, 2.5-6.25 mg tab, 5-6.25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>candesartan cilexetil-hctz (16-12.5 mg tab, 32-12.5 mg tab, 32-25 mg tab)</i>	Tier 1	
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE (25-15 MG TAB, 25-25 MG TAB, 50-15 MG TAB, 50-25 MG TAB)	Tier 1	
CORLANOR 5 MG/5ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (600 PER 30 DAYS)
<i>enalapril-hydrochlorothiazide (10-25 mg tab, 5-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fosinopril sodium-hctz (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide (150-12.5 mg tab, 300-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ivabradine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>losartan potassium-hctz (100-12.5 mg tab, 100-25 mg tab, 50-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metoprolol-hydrochlorothiazide (100-25 mg tab, 100-50 mg tab, 50-25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metyrosine 250 mg cap</i>	Tier 5	
<i>olmesartan medoxomil-hctz (20-12.5 mg tab, 40-12.5 mg tab, 40-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>olmesartan-amlodipine-hctz (20-5-12.5 mg tab, 40-10-12.5 mg tab, 40-10-25 mg tab, 40-5-12.5 mg tab, 40-5-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pentoxifylline er 400 mg tab er</i>	Tier 2	
<i>quinapril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ranolazine er (1000 mg tab er 12h, 500 mg tab er 12h)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sacubitril-valsartan (49-51 mg tab, 97-103 mg tab)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sacubitril-valsartan 24-26 mg tab</i>	Tier 3	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>spironolactone-hctz 25-25 mg tab</i>	Tier 2	
<i>telmisartan-amlodipine (40-10 mg tab, 40-5 mg tab, 80-10 mg tab, 80-5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>telmisartan-hctz (40-12.5 mg tab, 80-12.5 mg tab, 80-25 mg tab)</i>	Tier 1	
TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER (1-240 MG TAB ER, 2-180 MG TAB ER, 2-240 MG TAB ER, 4-240 MG TAB ER)	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>triamterene-hctz (37.5-25 mg cap, 37.5-25 mg tab, 75-50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>valsartan-hydrochlorothiazide (160-12.5 mg tab, 160-25 mg tab, 320-12.5 mg tab, 320-25 mg tab, 80-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
VERQUVO (10 MG TAB, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
WEGOVY (0.25 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 0.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS), NDS
WEGOVY (1.5 MG TAB, 25 MG TAB, 4 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
WEGOVY (1.7 MG/0.75ML SOLN A-INJ, 2.4 MG/0.75ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS), NDS
DIURETICS, LOOP		
<i>bumetanide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>bumetanide 0.25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
FUROSEMIDE (10 MG/ML SOLUTION, 20 MG TAB, 40 MG TAB, 8 MG/ML SOLUTION, 80 MG TAB)	Tier 1	
<i>furosemide 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>torsemide (10 mg tab, 100 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
DIURETICS, POTASSIUM-SPARING		
<i>amiloride hcl 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>eplerenone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>spironolactone (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
DIURETICS, THIAZIDE		
<i>chlorthalidone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>hydrochlorothiazide (12.5 mg cap, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>indapamide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metolazone (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
DYSLIPIDEMICS, FIBRIC ACID DERIVATIVES		
<i>fenofibrate (134 mg cap, 145 mg tab, 160 mg tab, 200 mg cap, 48 mg tab, 54 mg tab, 67 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>fenofibrate micronized (130 mg cap, 134 mg cap, 200 mg cap, 43 mg cap, 67 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>fenofibric acid (135 mg cap dr, 45 mg cap dr)</i>	Tier 3	
<i>gemfibrozil 600 mg tab</i>	Tier 2	
DYSLIPIDEMICS, HMG COA REDUCTASE INHIBITORS		
<i>atorvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fluvastatin sodium (20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>fluvastatin sodium er 80 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>lovastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pravastatin sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>rosuvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>simvastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
DYSLIPIDEMICS, OTHER		
<i>cholestyramine (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 3	
<i>cholestyramine light (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 2	
<i>colesevelam hcl (3.75 gm packet, 625 mg tab)</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>colestipol hcl (5 gm granules, 5 gm packet)</i>	Tier 3	
<i>colestipol hcl 1 gm tab</i>	Tier 2	
<i>ezetimibe 10 mg tab</i>	Tier 2	
<i>ezetimibe-simvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>icosapent ethyl (0.5 gm cap, 1 gm cap)</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
NIACIN (ANTIHYPERTENSIVE) 500 MG TAB	Tier 4	
<i>niacin er (antihyperlipidemic) (1000 mg tab er, 750 mg tab er)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>niacin er (antihyperlipidemic) 500 mg tab er</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
NIACOR 500 MG TAB	Tier 4	
<i>omega-3-acid ethyl esters 1 gm cap</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>prevalite (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 3	
REPATHA 140 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM 420 MG/3.5ML SOLN CART	Tier 3	PA
REPATHA SURECLICK 140 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 3	PA
SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 INHIBITORS (SGLT2I)		
<i>dapagliflozin (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
FARXIGA (10 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
JARDIANCE (10 MG TAB, 25 MG TAB)	Tier 3	ST, QL (30 PER 30 DAYS)
VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL		
<i>hydralazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>minoxidil (10 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL/VENOUS		
<i>isosorbide dinitrate (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isosorbide mononitrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isosorbide mononitrate er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>isosorbide mononitrate er 120 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>nitro-bid 2 % ointment</i>	Tier 3	
<i>nitroglycerin (0.1 mg/hr patch 24hr, 0.2 mg/hr patch 24hr, 0.3 mg sl tab, 0.4 mg sl tab, 0.4 mg/hr patch 24hr, 0.6 mg sl tab, 0.6 mg/hr patch 24hr)</i>	Tier 2	
<i>nitroglycerin 0.4 % ointment</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>nitroglycerin 2 % ointment</i>	Tier 3	

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, AMPHETAMINES		
<i>amphetamine-dextroamphet er (10 mg cap er 24h, 15 mg cap er 24h, 20 mg cap er 24h, 25 mg cap er 24h, 30 mg cap er 24h, 5 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine (10 mg tab, 15 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 12.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (150 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 20 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 30 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>dextroamphetamine sulfate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 15 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 20 mg tab</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 30 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, NON-AMPHETAMINES		
<i>atomoxetine hcl (10 mg cap, 18 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>atomoxetine hcl (100 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>atomoxetine hcl 40 mg cap</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dexmethylphenidate hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>guanfacine hcl er (1 mg tab er 24h, 2 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl (2.5 mg chew tab, 5 mg chew tab)</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 10 mg chew tab</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 20 mg tab</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (360 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl er 10 mg tab er</i>	Tier 3	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>methylphenidate hcl er 20 mg tab er</i>	Tier 3	QL (90 PER 30 DAYS)
CENTRAL NERVOUS SYSTEM, OTHER		
AUSTEDO (12 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (120 PER 30 DAYS)
AUSTEDO 6 MG TAB	Tier 5	PA, QL (240 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
AUSTEDO XR (12 MG TAB ER 24H, 18 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H, 36 MG TAB ER 24H, 42 MG TAB ER 24H, 48 MG TAB ER 24H, 6 MG TAB ER 24H)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
AUSTEDO XR 24 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
AUSTEDO XR PATIENT TITRATION 12 & 18 & 24 & 30 MG TBER THPK	Tier 5	PA, QL (28 PER 30 DAYS)
<i>bac (butalbital-acetamin-caff) 50-325-40 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>butalbital-apap-caffeine 50-325-40 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>riluzole 50 mg tab</i>	Tier 3	
<i>tetrabenazine 12.5 mg tab</i>	Tier 4	PA, LA, QL (240 PER 30 DAYS)
<i>tetrabenazine 25 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
VEOZAH 45 MG TAB	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
FIBROMYALGIA AGENTS		
DRIZALMA SPRINKLE 20 MG CAP DR	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 30 MG CAP DR	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 40 MG CAP DR	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 60 MG CAP DR	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>duloxetine hcl 20 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>duloxetine hcl 30 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>duloxetine hcl 40 mg cp dr part</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>duloxetine hcl 60 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pregabalin (100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 3	QL (90 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>pregabalin (200 mg cap, 225 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pregabalin 20 mg/ml solution</i>	Tier 3	QL (900 PER 30 DAYS)
MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS		
BETASERON 0.3 MG KIT	Tier 5	PA, QL (15 PER 30 DAYS)
<i>dalfampridine er 10 mg tab er 12h</i>	Tier 3	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dimethyl fumarate (120 mg cap dr, 240 mg cap dr)</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>dimethyl fumarate starter pack 120 & 240 mg cpdr thpk</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>fingolimod hcl 0.5 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatiramer acetate 20 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatiramer acetate 40 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (12 PER 28 DAYS)
<i>glatopa 20 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatopa 40 mg/ml soln prsyr</i>	Tier 4	PA, QL (12 PER 28 DAYS)
<i>teriflunomide (14 mg tab, 7 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)

DENTAL AND ORAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
DENTAL AND ORAL AGENTS		
<i>cevimeline hcl 30 mg cap</i>	Tier 4	
<i>chlorhexidine gluconate 0.12 % solution</i>	Tier 2	
<i>kourzeq 0.1 % paste</i>	Tier 3	
<i>oralone 0.1 % paste</i>	Tier 3	
<i>periogard 0.12 % solution</i>	Tier 2	
<i>pilocarpine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>triamcinolone acetonide 0.1 % paste</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ACNE AND ROSACEA AGENTS		
<i>accutane (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>acitretin (10 mg cap, 17.5 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>amnesteem (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>benzoyl peroxide-erythromycin 5-3 % gel</i>	Tier 4	
<i>claravis (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phos-benzoyl perox 1.2-5 % gel</i>	Tier 3	
<i>isotretinoin (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>sulfacetamide sodium (acne) 10 % lotion</i>	Tier 3	
<i>tazarotene (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.1 % cream, 0.1 % gel)</i>	Tier 4	
<i>tretinoin (0.01 % gel, 0.025 % gel, 0.05 % cream, 0.1 % cream)</i>	Tier 4	PA
<i>tretinoin 0.025 % cream</i>	Tier 3	PA
<i>zenatane (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
DERMATITIS AND PRURITUS AGENTS		
<i>ala-cort 1 % cream</i>	Tier 2	
<i>alclometasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>ammonium lactate (12 % cream, 12 % lotion)</i>	Tier 2	
<i>betamethasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>betamethasone dipropionate aug (0.05 % gel, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>betamethasone dipropionate aug 0.05 % cream</i>	Tier 2	
<i>betamethasone valerate (0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>clobetasol prop emollient base 0.05 % cream</i>	Tier 4	
<i>clobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % foam, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution)</i>	Tier 4	
<i>clobetasol propionate 0.05 % liquid</i>	Tier 4	QL (250 PER 30 DAYS)
<i>clobetasol propionate e 0.05 % cream</i>	Tier 4	
<i>desonide (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 4	
<i>desoximetasone 0.25 % cream</i>	Tier 4	
EUCRISA 2 % OINTMENT	Tier 4	PA, QL (100 PER 30 DAYS)
<i>fluocinolone acetonide (0.01 % cream, 0.025 % cream, 0.025 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>fluocinolone acetonide 0.01 % solution</i>	Tier 4	
<i>fluocinolone acetonide body 0.01 % oil</i>	Tier 4	
<i>fluocinolone acetonide scalp 0.01 % oil</i>	Tier 4	
<i>fluocinonide (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution, 0.1 % cream)</i>	Tier 3	
<i>fluocinonide emulsified base 0.05 % cream</i>	Tier 3	
<i>fluticasone propionate (0.005 % ointment, 0.05 % cream)</i>	Tier 2	
<i>halobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 4	QL (200 PER 28 DAYS)
<i>hydrocortisone (1 % cream, 1 % ointment, 2.5 % cream, 2.5 % lotion, 2.5 % ointment)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>hydrocortisone (perianal) (1 % cream, 2.5 % cream)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone butyrate 0.1 % ointment</i>	Tier 4	
<i>mometasone furoate (0.1 % cream, 0.1 % ointment, 0.1 % solution)</i>	Tier 2	
<i>procto-med hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>proctosol hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>proctozone-hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>selenium sulfide 2.5 % lotion</i>	Tier 2	
<i>tacrolimus (0.03 % ointment, 0.1 % ointment)</i>	Tier 4	QL (100 PER 30 DAYS)
<i>triamcinolone acetonide (0.025 % cream, 0.025 % lotion, 0.025 % ointment, 0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment, 0.5 % cream, 0.5 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>triderm 0.5 % cream</i>	Tier 2	
DERMATOLOGICAL AGENTS, OTHER		
<i>alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>calcipotriene (0.005 % cream, 0.005 % ointment)</i>	Tier 4	
<i>calcipotriene 0.005 % solution</i>	Tier 3	
<i>calcitrene 0.005 % ointment</i>	Tier 3	
<i>clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % cream</i>	Tier 2	
<i>clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % lotion</i>	Tier 4	
<i>cvs isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>fluorouracil (2 % solution, 5 % solution)</i>	Tier 2	
<i>fluorouracil 5 % cream</i>	Tier 3	
<i>imiquimod 5 % cream</i>	Tier 2	QL (24 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>isopropyl alcohol 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>medpura alcohol pads 70 % misc</i>	Tier 2	
METHOXSALEN RAPID 10 MG CAP	Tier 5	
<i>nystatin-triamcinolone (100000-0.1 unit/gm-% cream, 100000-0.1 unit/gm-% ointment)</i>	Tier 4	
OTEZLA (20 MG TAB, 30 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
OTEZLA XR 75 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>podofilox 0.5 % solution</i>	Tier 2	
<i>qc alcohol 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>ra isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
SANTYL 250 UNIT/GM OINTMENT	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>silver sulfadiazine 1 % cream</i>	Tier 2	
<i>ssd 1 % cream</i>	Tier 2	
TOLAK 4 % CREAM	Tier 3	
VALCHLOR 0.016 % GEL	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEDICULICIDES/SCABICIDES		
<i>malathion 0.5 % lotion</i>	Tier 4	
<i>permethrin 5 % cream</i>	Tier 2	
TOPICAL ANTI-INFECTIVES		
<i>acyclovir 5 % ointment</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ciclodan 8 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciclopirox (0.77 % gel, 1 % shampoo)</i>	Tier 4	
<i>ciclopirox 8 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciclopirox olamine (0.77 % cream, 0.77 % suspension)</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phos (once-daily) 1 % gel</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>clindamycin phos (twice-daily) 1 % gel</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phosphate (1 % lotion, 1 % solution, 1 % swab)</i>	Tier 2	
ERY 2 % PAD	Tier 3	
<i>erythromycin 2 % gel</i>	Tier 4	
<i>erythromycin 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>mupirocin 2 % ointment</i>	Tier 2	

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ELECTROLYTE/MINERAL REPLACEMENT		
<i>dextrose 10 % solution</i>	Tier 4	
<i>dextrose 5 % solution</i>	Tier 3	
<i>dextrose in lactated ringers 5 % solution</i>	Tier 4	
DEXTROSE-NACL 5-0.9 % SOLUTION	Tier 3	
<i>dextrose-sodium chloride (10-0.2 % solution, 10-0.45 % solution, 2.5-0.45 % solution, 5-0.2 % solution, 5-0.225 % solution, 5-0.3 % solution, 5-0.33 % solution)</i>	Tier 4	
<i>dextrose-sodium chloride (5-0.45 % solution, 5-0.9 % solution)</i>	Tier 3	
<i>kcl in dextrose-nacl (20-5-0.2 meq/l-%-% solution, 20-5-0.225 meq/l-%-% solution, 20-5-0.45 meq/l-%-% solution, 20-5-0.9 meq/l-%-% solution, 40-5-0.9 meq/l-%-% solution)</i>	Tier 4	
KCL-LACTATED RINGERS-D5W 20 MEQ/L SOLUTION	Tier 4	
<i>klor-con 10 10 meq tab er</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>klor-con 8 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m10 10 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m15 15 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m20 20 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>lactated ringers solution</i>	Tier 4	
<i>magnesium sulfate 50 % solution</i>	Tier 4	
PNV 27-CA/FE/FA 60-1 MG TAB	Tier 3	
<i>potassium chloride (10 % solution, 10 meq/100ml solution, 2 meq/ml solution, 20 meq/100ml solution, 20 meq/15ml (10%) solution, 40 meq/15ml (20%) solution)</i>	Tier 4	
<i>potassium chloride crys er (10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er)</i>	Tier 2	
<i>potassium chloride er (10 meq cap er, 10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er, 8 meq cap er, 8 meq tab er)</i>	Tier 2	
<i>potassium chloride in dextrose 20-5 meq/l-% solution</i>	Tier 4	
<i>potassium chloride in nacl (20-0.9 meq/l-% solution, 40-0.9 meq/l-% solution)</i>	Tier 4	
<i>potassium citrate er (10 meq (1080 mg) tab er, 15 meq (1620 mg) tab er, 5 meq (540 mg) tab er)</i>	Tier 3	
POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5% 20 MEQ/L SOLUTION	Tier 4	
PREMASOL 10 % SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>prenatal vitamins</i>	Tier 3	
<i>ringers solution</i>	Tier 4	
<i>sodium chloride (0.45 % solution, 0.9 % solution, 2.5 meq/ml solution, 3 % solution, 5 % solution)</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>sodium chloride (pf) 0.9 % solution</i>	Tier 4	
<i>sodium fluoride (0.55 (0.25 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg/ml solution, 2.2 (1 f) mg chew tab)</i>	Tier 2	
TPN ELECTROLYTES CONC	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ELECTROLYTE/MINERAL/METAL MODIFIERS		
<i>deferasirox (250 mg tab sol, 500 mg tab sol)</i>	Tier 5	
<i>deferasirox 125 mg tab sol</i>	Tier 3	
<i>tolvaptan (15 mg tab thpk, 30 & 15 mg tab thpk, 45 & 15 mg tab thpk, 60 & 30 mg tab thpk, 90 & 30 mg tab thpk)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>tolvaptan 15 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (240 PER 30 DAYS)
<i>tolvaptan 30 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
<i>trientine hcl 250 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (240 PER 30 DAYS)
TRIENTINE HCL 500 MG CAP	Tier 5	PA, QL (120 PER 30 DAYS)
PHOSPHATE BINDERS		
<i>calcium acetate (phos binder) 667 mg cap</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>sevelamer carbonate 800 mg tab</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
POTASSIUM BINDERS		
<i>kionex 15 gm/60ml suspension</i>	Tier 2	
LOKELMA (10 GM PACKET, 5 GM PACKET)	Tier 3	
<i>sodium polystyrene sulfonate (15 gm/60ml suspension, powder)</i>	Tier 2	
SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF) (15 GM/60ML SUSPENSION, 30 GM/120ML SUSPENSION)	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTI-CONSTIPATION AGENTS		
<i>constulose 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>enulose 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>gavilyte-n with flavor pack 420 gm recon soln</i>	Tier 2	
<i>generlac 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>lactulose (10 gm/15ml solution, 20 gm/30ml solution)</i>	Tier 2	
<i>lactulose encephalopathy 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
LINZESS (145 MCG CAP, 290 MCG CAP, 72 MCG CAP)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lubiprostone (24 mcg cap, 8 mcg cap)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
MOVANTIK (12.5 MG TAB, 25 MG TAB)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>na sulfate-k sulfate-mg sulf 17.5-3.13-1.6 gm/177ml solution</i>	Tier 3	
<i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl 420 gm recon soln</i>	Tier 2	
ANTI-DIARRHEAL AGENTS		
<i>alosetron hcl (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	PA
<i>diphenoxylate-atropine 2.5-0.025 mg tab</i>	Tier 2	
DIPHENOXYLATE-ATROPINE 2.5-0.025 MG/5ML LIQUID	Tier 4	
<i>loperamide hcl 2 mg cap</i>	Tier 2	
XERMELO 250 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (90 PER 30 DAYS)
ANTISPASMODICS, GASTROINTESTINAL		
<i>dicyclomine hcl (10 mg cap, 20 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>dicyclomine hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>glycopyrrolate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>methscopolamine bromide (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
GASTROINTESTINAL AGENTS, OTHER		
<i>bis subcit-metronid-tetracyc 140-125-125 mg cap</i>	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
<i>bismuth/metronidaz/tetracyclin 140-125-125 mg cap</i>	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
<i>cromolyn sodium 100 mg/5ml conc</i>	Tier 4	
GAVILYTE-C 240 GM RECON SOLN	Tier 2	
<i>gavilyte-g 236 gm recon soln</i>	Tier 2	
OMNITROPE 10 MG/1.5ML SOLN CART	Tier 5	PA
<i>peg-3350/electrolytes 236 gm recon soln</i>	Tier 2	
<i>ursodiol (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>ursodiol 300 mg cap</i>	Tier 4	
VOQUEZNA DUAL PAK 500-20 MG THER PACK	Tier 4	PA, QL (112 PER 14 DAYS)
VOQUEZNA TRIPLE PAK 500-500-20 MG THER PACK	Tier 4	PA, QL (112 PER 14 DAYS)
HISTAMINE2 (H2) RECEPTOR ANTAGONISTS		
<i>cimetidine (200 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>famotidine (20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
NIZATIDINE (150 MG CAP, 300 MG CAP)	Tier 2	
PROTECTANTS		
<i>misoprostol (100 mcg tab, 200 mcg tab)</i>	Tier 2	
<i>sucralfate 1 gm tab</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PROTON PUMP INHIBITORS		
<i>esomeprazole magnesium 20 mg cap dr</i>	Tier 4	
<i>esomeprazole magnesium 40 mg cap dr</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>lansoprazole 15 mg cap dr</i>	Tier 2	
<i>lansoprazole 30 mg cap dr</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>omeprazole 10 mg cap dr</i>	Tier 2	
<i>omeprazole 20 mg cap dr</i>	Tier 1	
<i>omeprazole 40 mg cap dr</i>	Tier 1	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pantoprazole sodium 20 mg tab dr</i>	Tier 1	
<i>pantoprazole sodium 40 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>pantoprazole sodium 40 mg tab dr</i>	Tier 1	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>rabeprazole sodium 20 mg tab dr</i>	Tier 3	

GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT		
ALDURAZYME 2.9 MG/5ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
ARALAST NP (1000 MG RECON SOLN, 500 MG RECON SOLN)	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>betaine powder</i>	Tier 5	
<i>carglumic acid 200 mg tab sol</i>	Tier 5	PA, LA
CREON (12000-38000 UNIT CP DR PART, 24000-76000 UNIT CP DR PART, 3000-9500 UNIT CP DR PART, 36000-114000 UNIT CP DR PART, 6000-19000 UNIT CP DR PART)	Tier 3	
DROXIA (200 MG CAP, 300 MG CAP, 400 MG CAP)	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ELAPRASE 6 MG/3ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>l-glutamine 5 gm packet</i>	Tier 5	PA, QL (180 PER 30 DAYS)
<i>levocarnitine 330 mg tab</i>	Tier 2	
NAGLAZYME 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>nitisinone (10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 5	PA
REVCovi 2.4 MG/1.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, LA
<i>sapropterin dihydrochloride (100 mg packet, 100 mg tab, 500 mg packet)</i>	Tier 5	PA
<i>sodium phenylbutyrate (3 gm/tsp powder, 500 mg tab)</i>	Tier 5	PA
ZENPEP (10000-32000 UNIT CP DR PART, 15000-47000 UNIT CP DR PART, 20000-63000 UNIT CP DR PART, 25000-79000 UNIT CP DR PART, 3000-10000 UNIT CP DR PART, 40000-126000 UNIT CP DR PART, 5000-24000 UNIT CP DR PART, 60000-189600 UNIT CP DR PART)	Tier 3	

GENITOURINARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTISPASMODICS, URINARY		
GEMTESA 75 MG TAB	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
MYRBETRIQ (25 MG TAB ER 24H, 50 MG TAB ER 24H)	Tier 3	
MYRBETRIQ 8 MG/ML SRER	Tier 3	QL (300 PER 30 DAYS)
<i>oxybutynin chloride 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>oxybutynin chloride er (10 mg tab er 24h, 15 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

GENITOURINARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>solifenacin succinate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tolterodine tartrate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 4	ST
<i>tolterodine tartrate er (2 mg cap er 24h, 4 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	ST
<i>tropium chloride 20 mg tab</i>	Tier 2	
BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AGENTS		
<i>alfuzosin hcl er 10 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>dutasteride 0.5 mg cap</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>dutasteride-tamsulosin hcl 0.5-0.4 mg cap</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>finasteride 5 mg tab</i>	Tier 1	
<i>silodosin (4 mg cap, 8 mg cap)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tadalafil 2.5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>tadalafil 5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tamsulosin hcl 0.4 mg cap</i>	Tier 1	
GENITOURINARY AGENTS, OTHER		
<i>bethanechol chloride (10 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
FILSPARI 200 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (30 PER 30 DAYS)
FILSPARI 400 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>penicillamine 250 mg tab</i>	Tier 5	PA

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)		
CORTISONE ACETATE 25 MG TAB	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>dexamethasone (0.5 mg tab, 0.5 mg/5ml elixir, 0.5 mg/5ml solution, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)</i>	Tier 2	
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID 4 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	
<i>dexamethasone sod phosphate pf 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	
<i>fludrocortisone acetate 0.1 mg tab</i>	Tier 2	
<i>methylprednisolone (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 4 mg tab thpk, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>methylprednisolone acetate (40 mg/ml suspension, 80 mg/ml suspension)</i>	Tier 4	
<i>methylprednisolone sodium succ 125 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methylprednisolone sodium succ 40 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>prednisolone 15 mg/5ml solution</i>	Tier 2	
<i>prednisolone sodium phosphate (15 mg/5ml solution, 25 mg/5ml solution, 5 mg/5ml solution, 6.7 (5 base) mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>prednisone (1 mg tab, 10 mg (21) tab thpk, 10 mg (48) tab thpk, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg (21) tab thpk, 5 mg (48) tab thpk, 5 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
PREDNISONE 5 MG/5ML SOLUTION	Tier 3	
PREDNISONE INTENSOL 5 MG/ML CONC	Tier 4	
TARPEYO 4 MG CAP DR	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)		
<i>desmopressin ace spray refrig 0.01 % solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate (0.1 mg tab, 0.2 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>desmopressin acetate 4 mcg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate pf 4 mcg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate spray 0.01 % solution</i>	Tier 4	
INCRELEX 40 MG/4ML SOLUTION	Tier 5	PA, LA
OMNITROPE (5 MG/1.5ML SOLN CART, 5.8 MG RECON SOLN)	Tier 5	PA

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANDROGENS		
<i>danazol (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>depo-testosterone (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>testosterone (1.62 % gel, 20.25 mg/act (1.62%) gel, 40.5 mg/2.5gm (1.62%) gel)</i>	Tier 4	PA, QL (150 PER 30 DAYS)
<i>testosterone (12.5 mg/act (1%) gel, 25 mg/2.5gm (1%) gel, 50 mg/5gm (1%) gel)</i>	Tier 3	PA, QL (300 PER 30 DAYS)
<i>testosterone 20.25 mg/1.25gm (1.62%) gel</i>	Tier 4	PA, QL (37.5 PER 30 DAYS)
<i>testosterone cypionate (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
TESTOSTERONE ENANTHATE 200 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ESTROGENS		
<i>afirmelle 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>altavera 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>alyacen 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>alyacen 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>apri 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
ARANELLE 0.5/1/0.5-35 MG-MCG TAB	Tier 3	
<i>ashlyna 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>aubra 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aubra eq 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aviane 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>ayuna 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>azurette 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>balziva 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>blisovi fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>blisovi fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>briellyn 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>camrese 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>camrese lo 0.1-0.02 & 0.01 mg tab</i>	Tier 3	
<i>chateal eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cryselle 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cryselle-28 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>cyred 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyred eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>dasetta 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>dasetta 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>daysee 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>delyla 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol (0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>dotti (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>drospirenone-ethinyl estradiol (3-0.02 mg tab, 3-0.03 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>elinet 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>eluryng 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>enilloring 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>enpresse-28 50-30/75-40/125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>enskyce 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estarylla 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estradiol (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>estradiol (0.025 mg/24hr patch wk, 0.0375 mg/24hr patch wk, 0.05 mg/24hr patch wk, 0.06 mg/24hr patch wk, 0.075 mg/24hr patch wk, 0.1 mg/24hr patch wk)</i>	Tier 3	QL (8 PER 28 DAYS)
<i>estradiol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>estradiol 0.01 % cream</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>estradiol 10 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estradiol valerate (10 mg/ml oil, 20 mg/ml oil, 40 mg/ml oil)</i>	Tier 4	
ESTRING (2 MG RING, 7.5 MCG/24HR RING)	Tier 3	QL (1 PER 84 OVER TIME)
<i>estrogens conjugated (0.3 mg tab, 0.45 mg tab, 0.625 mg tab, 0.9 mg tab, 1.25 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>ethynodiol diac-eth estradiol (1-35 mg-mcg tab, 1-50 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>falmina 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>feirza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>feirza 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>fyavolv (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)</i>	Tier 4	
<i>hailey 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>hailey fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>hailey fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>haloette 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>iclevia 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>introvale 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>isibloom 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>jaimiess 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>jasmiel 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>jinteli 1-5 mg-mcg tab</i>	Tier 4	
<i>jolessa 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>joyeaux 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>juleber 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>june1 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>june1 fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>june1 fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kalliga 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kariva 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>kelnor 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kelnor 1/50 1-50 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kurvelo 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>leena 0.5/1/0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lessina 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonest 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonorg-eth estrad triphasic 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonorgest-eth estrad 91-day (0.1-0.02 & 0.01 mg tab, 0.15-0.03 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>levonorgest-eth estrad 91-day 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>levonorgest-eth estradiol-iron 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad (0.1-20 mg-mcg tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>levora 0.15/30 (28) 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lo-zumandimine 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>loestrin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lojaimiess 0.1-0.02 & 0.01 mg tab</i>	Tier 3	
<i>loryna 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>low-ogestrel 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luizza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luizza 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luteru 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lyllana (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>marlissa 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
MENEST (0.3 MG TAB, 0.625 MG TAB, 1.25 MG TAB, 2.5 MG TAB)	Tier 4	
<i>microgestin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>mili 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>minzoya 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>mono-lynyah 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>necon 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nikki 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norelgestromin-eth estradiol 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>norethin ace-eth estrad-fe (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>norethin-eth estradiol-fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone acet-ethinyl est (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>norethindrone-eth estradiol (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)</i>	Tier 4	
<i>norgestim-eth estrad triphasic 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>norgestimate-eth estradiol 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 1/35 (21) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nylia 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nylia 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>ocella 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>philith 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>pimtrea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>portia-28 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
PREMARIN 0.625 MG/GM CREAM	Tier 3	
<i>reclipsen 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>setlakin 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>simliya 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>simpesse 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>sprintec 28 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>sronyx 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>syeda 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>tarina fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tarina fe 1/20 eq 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-lynyah 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-mili 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-vylibra 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>trivora (28) 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>turqoz 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>valtya 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
VALTYA 1/50 1-50 MG-MCG TAB	Tier 3	
VELIVET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG TAB	Tier 3	
<i>vestura 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>vienva 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>viorele 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>volnea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>vyfemla 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>vylibra 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>wera 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>wymzya fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>xelria fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>xulane 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>yuvaferm 10 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zafemy 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>zovia 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zumandimine 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
PROGESTINS		
<i>camila 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>deblitane 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 104 MG/0.65ML SUSP PRSYR	Tier 3	
<i>emzahh 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>errin 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>gallifrey 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>heather 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>incassia 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>jencycla 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
LILETTA (52 MG) 20.1 MCG/DAY IUD	Tier 3	
<i>lyleq 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>lyza 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>medroxyprogesterone acetate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>medroxyprogesterone acetate (150 mg/ml susp prsy, 150 mg/ml suspension)</i>	Tier 3	
<i>megestrol acetate (20 mg tab, 40 mg tab, 40 mg/ml suspension, 400 mg/10ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>meleya 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
NEXPLANON 68 MG IMPLANT	Tier 3	
<i>nora-be 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone 0.35 mg tab</i>	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>norethindrone acetate 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>norlyroc 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>orquidea 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>progesterone (100 mg cap, 200 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>sharobel 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODIFYING AGENTS		
OSPHEA 60 MG TAB	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>raloxifene hcl 60 mg tab</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)		
<i>euthyrox (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 1	
<i>levo-t (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>levothyroxine sodium (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 1	
<i>levoxyl (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>liothyronine sodium (25 mcg tab, 5 mcg tab, 50 mcg tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
REZDIFFRA (100 MG TAB, 60 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
SYNTHROID (100 MCG TAB, 112 MCG TAB, 125 MCG TAB, 137 MCG TAB, 150 MCG TAB, 175 MCG TAB, 200 MCG TAB, 25 MCG TAB, 300 MCG TAB, 50 MCG TAB, 75 MCG TAB, 88 MCG TAB)	Tier 3	
<i>unithroid (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)		
<i>cabergoline 0.5 mg tab</i>	Tier 3	
<i>leuprolide acetate 1 mg/0.2ml kit</i>	Tier 4	
LUPRON DEPOT (1-MONTH) (3.75 MG KIT, 7.5 MG KIT)	Tier 5	
LUPRON DEPOT (3-MONTH) (11.25 MG KIT, 22.5 MG KIT)	Tier 5	
LUPRON DEPOT (4-MONTH) 30 MG KIT	Tier 5	
LUPRON DEPOT (6-MONTH) 45 MG KIT	Tier 5	
<i>mifepristone 300 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
<i>octreotide acetate (100 mcg/ml soln prsy, 100 mcg/ml solution, 1000 mcg/ml solution, 200 mcg/ml solution, 50 mcg/ml soln prsy, 50 mcg/ml solution, 500 mcg/ml solution)</i>	Tier 4	PA
OCTREOTIDE ACETATE 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ORGOVYX 120 MG TAB	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SIGNIFOR (0.3 MG/ML SOLUTION, 0.6 MG/ML SOLUTION, 0.9 MG/ML SOLUTION)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
SOMAVERT (10 MG RECON SOLN, 15 MG RECON SOLN, 20 MG RECON SOLN, 25 MG RECON SOLN, 30 MG RECON SOLN)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
SYNAREL 2 MG/ML SOLUTION	Tier 5	

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID)

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTITHYROID AGENTS		
<i>methimazole (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>propylthiouracil 50 mg tab</i>	Tier 2	

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANGIOEDEMA AGENTS		
HAEGARDA (2000 UNIT RECON SOLN, 3000 UNIT RECON SOLN)	Tier 5	PA, LA
<i>icatibant acetate 30 mg/3ml soln prsyr</i>	Tier 5	PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)
<i>sajazir 30 mg/3ml soln prsyr</i>	Tier 5	PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)
IMMUNOGLOBULINS		
GAMUNEX-C (1 GM/10ML SOLUTION, 10 GM/100ML SOLUTION, 2.5 GM/25ML SOLUTION, 20 GM/200ML SOLUTION, 40 GM/400ML SOLUTION, 5 GM/50ML SOLUTION)	Tier 5	PA

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
HIZENTRA (1 GM/5ML SOLN PRSYR, 1 GM/5ML SOLUTION, 10 GM/50ML SOLN PRSYR, 10 GM/50ML SOLUTION, 2 GM/10ML SOLN PRSYR, 2 GM/10ML SOLUTION, 4 GM/20ML SOLN PRSYR, 4 GM/20ML SOLUTION)	Tier 5	PA, LA
IMMUNOLOGICAL AGENTS, OTHER		
ARCALYST 220 MG RECON SOLN	Tier 5	PA, LA
AURANOFIN 3 MG CAP	Tier 3	
BENLYSTA (200 MG/ML SOLN A-INJ, 200 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 28 DAYS)
COSENTYX (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA
COSENTYX (300 MG DOSE) 150 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, LA
COSENTYX SENSOREADY (300 MG) 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
COSENTYX SENSOREADY PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
COSENTYX UNOREADY 300 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
DUPIXENT (200 MG/1.14ML SOLN A-INJ, 200 MG/1.14ML SOLN PRSYR, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
ENTYVIO PEN 108 MG/0.68ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (1.36 ML PER 28 DAYS)
KINERET 100 MG/0.67ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (18.76 ML PER 28 DAYS)
OTEZLA (10 & 20 & 30 MG TAB THPK, 4 X 10 & 51 X20 MG TAB THPK)	Tier 5	PA, QL (55 PER 28 OVER TIME)
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK 10&20&30&(ER)75 MG TAB THPK	Tier 5	PA, QL (41 PER 28 DAYS)
RIDAURA 3 MG CAP	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
RINVOQ (15 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H)	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
RINVOQ 45 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (168 PER 365 OVER TIME)
RINVOQ LQ 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (360 PER 30 DAYS)
SKYRIZI 150 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI 180 MG/1.2ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (1.2 PER 56 OVER TIME)
SKYRIZI 360 MG/2.4ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (2.4 PER 56 OVER TIME)
SKYRIZI 55 MG/0.37ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2.22 ML PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI 600 MG/10ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (30 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)
TREMFYA 100 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (1 SYRINGE PER 56 DAYS)
TREMFYA 200 MG/20ML SOLUTION	Tier 5	PA
TREMFYA 200 MG/2ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2 ML PER 28 DAYS)
TREMFYA ONE-PRESS 100 MG/ML SOLN PEN	Tier 5	PA, QL (1 PEN PER 56 DAYS)
TREMFYA PEN 100 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (1 PEN PER 56 DAYS)
TREMFYA PEN 200 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (2 ML PER 28 DAYS)
TREMFYA-CD/UC INDUCTION 200 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (24 ML PER 365 OVER TIME)
TYENNE (162 MG/0.9ML SOLN A-INJ, 162 MG/0.9ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, QL (3.6 PER 28 DAYS)
VELSIPITY 2 MG TAB	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
XOLAIR (150 MG/ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
XOLAIR (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (8 PER 28 DAYS)
XOLAIR 75 MG/0.5ML SOLN A-INJ	Tier 4	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
YESINTEK 130 MG/26ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (104 ML PER 365 OVER TIME)
YESINTEK 45 MG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
YESINTEK 45 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
YESINTEK 90 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (1 ML PER 28 DAYS)
IMMUNOSTIMULANTS		
ACTIMMUNE 100 MCG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY
BESREMI 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	LA, QL (2 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEGASYS 180 MCG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2 PER 30 DAYS)
PEGASYS 180 MCG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (4 PER 30 DAYS)
IMMUNOSUPPRESSANTS		
<i>azathioprine 50 mg tab</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
AZATHIOPRINE SODIUM 100 MG RECON SOLN	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cyclosporine (100 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cyclosporine modified (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
ENBREL 25 MG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (4.08 PER 28 DAYS)
ENBREL 25 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (4 PER 28 DAYS)
ENBREL 50 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENBREL MINI 50 MG/ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ENBREL SURECLICK 50 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENVARUSUS XR (0.75 MG TAB ER 24H, 1 MG TAB ER 24H)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENVARUSUS XR 4 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>everolimus 1 mg tab</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>gengraf (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
HADLIMA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA 40 MG/0.8ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.4ML SOLN A-INJ	Tier 4	PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.8ML SOLN A-INJ	Tier 4	PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)
<i>leflunomide (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
METHOTREXATE SODIUM (250 MG/10ML SOLUTION, 50 MG/2ML SOLUTION)	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium (pf) (1 gm/40ml solution, 1000 mg/40ml solution, 250 mg/10ml solution)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium (pf) 50 mg/2ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium 2.5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>mycophenolate mofetil (200 mg/ml recon susp, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate mofetil (250 mg cap, 500 mg tab)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate mofetil hcl 500 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>mycophenolate sodium (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolic acid (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
PROGRAF (0.2 MG PACKET, 1 MG PACKET)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
SIMLANDI (1 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT	Tier 4	PA, QL (4 EA PER 28 DAYS)
SIMLANDI (1 PEN) 80 MG/0.8ML AUT-IJ KIT	Tier 4	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (1 SYRINGE) 80 MG/0.8ML PREF SY KT	Tier 4	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT	Tier 4	PA, QL (4 EA PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 SYRINGE) 20 MG/0.2ML PREF SY KT	Tier 4	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 SYRINGE) 40 MG/0.4ML PREF SY KT	Tier 4	PA, QL (4 PER 28 DAYS)
<i>sirolimus (0.5 mg tab, 1 mg tab, 1 mg/ml solution, 2 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>tacrolimus (0.5 mg cap, 1 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
XATMEP 2.5 MG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYMFENTRA (1 PEN) 120 MG/ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
ZYMFENTRA (2 PEN) 120 MG/ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
ZYMFENTRA (2 SYRINGE) 120 MG/ML PREF SY KT	Tier 5	PA, QL (1 PER 28 DAYS)
VACCINES		
ABRYSVO 120 MCG/0.5ML RECON SOLN	Tier 3	VAC
ACTHIB RECON SOLN	Tier 3	
ADACEL (5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)	Tier 3	VAC

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
AREXVY 120 MCG/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
BCG VACCINE 50 MG RECON SOLN	Tier 3	VAC
BEXSERO SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
BOOSTRIX (5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)	Tier 3	VAC
DAPTACEL 23-15-5 SUSPENSION	Tier 3	
DENGVAIXIA RECON SUSP	Tier 4	
ENGRIX-B (10 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSPENSION)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
GARDASIL 9 (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)	Tier 3	VAC
HAVRIX (720 EL U/0.5ML SUSP PRSYR, 720 EL U/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	
HAVRIX 1440 EL U/ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
HEPLISAV-B 20 MCG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
HIBERIX 10 MCG RECON SOLN	Tier 3	
IMOVAX RABIES 2.5 UNIT/ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
INFANRIX 25-58-10 SUSPENSION	Tier 3	
IPOL SUSPENSION	Tier 3	VAC
IXIARO SUSPENSION	Tier 4	VAC
JYNNEOS 0.5 ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
KINRIX 0.5 ML SUSP PRSYR	Tier 3	
M-M-R II RECON SOLN	Tier 3	VAC
MENQUADFI (0.5 ML SOLUTION, SOLUTION)	Tier 3	VAC
MENVEO (RECON SOLN, SOLUTION)	Tier 3	VAC

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
MRESVIA 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
PEDIARIX SUSP PRSYR	Tier 3	
PEDVAXHIB 7.5 MCG/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	
PENMENVY RECON SUSP	Tier 3	
PENTACEL RECON SUSP	Tier 3	
PRIORIX RECON SUSP	Tier 3	VAC
PROQUAD RECON SUSP	Tier 3	
QUADRACEL (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)	Tier 3	
RABAVERT RECON SUSP	Tier 3	VAC
RECOMBIVAX HB (10 MCG/ML SUSP PRSYR, 10 MCG/ML SUSPENSION, 40 MCG/ML SUSPENSION, 5 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 5 MCG/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
ROTARIX SUSPENSION	Tier 3	
ROTATEQ SOLUTION	Tier 3	
SHINGRIX 50 MCG/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	QL (2 PER 365 OVER TIME), VAC
SHINGRIX 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	QL (1 ML PER 365 DAYS), VAC
TDVAX 2-2 LF/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
TENIVAC 5-2 LF/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
TICOVAC 1.2 MCG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 3	
TICOVAC 2.4 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TRUMENBA SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TWINRIX 720-20 ELU-MCG/ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TYPHIM VI (25 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.5ML SOLUTION)	Tier 4	VAC
VAQTA (25 UNIT/0.5ML SUSP PRSYR, 25 UNIT/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	
VAQTA (50 UNIT/ML SUSP PRSYR, 50 UNIT/ML SUSPENSION)	Tier 3	VAC
VARIVAX 1350 PFU/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
VAXCHORA RECON SUSP	Tier 4	VAC
VIMKUNYA 40 MCG/0.8ML SUSP PRSYR	Tier 4	
VIVOTIF CAP DR	Tier 4	
YF-VAX RECON SUSP	Tier 4	VAC

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
AMINOSALICYLATES		
<i>balsalazide disodium 750 mg cap</i>	Tier 3	
<i>mesalamine (1000 mg suppos, 4 gm enema)</i>	Tier 4	
<i>mesalamine 1.2 gm tab dr</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>mesalamine er 0.375 gm cap er 24h</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>sulfasalazine (500 mg tab, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
GLUCOCORTICOIDS		
<i>budesonide 3 mg cp dr part</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 DAYS)
<i>budesonide er 9 mg tab er 24h</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
CORTIFOAM 10 % FOAM	Tier 4	
<i>hydrocortisone (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>hydrocortisone 100 mg/60ml enema</i>	Tier 3	

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
METABOLIC BONE DISEASE AGENTS		
<i>alendronate sodium (10 mg tab, 35 mg tab, 70 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>alendronate sodium 70 mg/75ml solution</i>	Tier 4	
BILDYOS 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
BILPREVDA 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (1.7 ML PER 28 DAYS)
<i>calcitonin (salmon) 200 unit/act solution</i>	Tier 2	QL (3.7 PER 30 DAYS)
<i>calcitriol (0.25 mcg cap, 0.5 mcg cap)</i>	Tier 2	
CALCITRIOL 1 MCG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cinacalcet hcl (30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>doxercalciferol 4 mcg/2ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ENOBY 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
<i>ibandronate sodium 150 mg tab</i>	Tier 1	
<i>ibandronate sodium 3 mg/3ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
JUBBONTI 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
<i>paricalcitol (1 mcg cap, 2 mcg cap, 2 mcg/ml solution, 4 mcg cap, 5 mcg/ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>risedronate sodium (150 mg tab, 35 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>teriparatide 560 mcg/2.24ml soln pen</i>	Tier 5	PA
TYMLOS 3120 MCG/1.56ML SOLN PEN	Tier 5	PA, QL (1.56 PER 28 DAYS)
WYOST 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (1.7 PER 28 DAYS)
XTRENBO 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (1.7 ML PER 28 DAYS)
<i>zoledronic acid (4 mg/100ml solution, 4 mg/5ml conc, 5 mg/100ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS		
ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
ALCOHOL 70% PADS	Tier 2	
ALCOHOL PREP PAD	Tier 2	
ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
ALCOHOL SWABS 70 % PAD	Tier 2	
ALCOHOL SWABSTICK PAD	Tier 2	
AQ INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
AQINJECT PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
ARGYLE STERILE WATER SOLUTION	Tier 2	
ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
ASSURE ID PRO PEN NEEDLES 30G X 5 MM MISC	Tier 3	
AUM ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE (31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC)	Tier 3	
AUM PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC)	Tier 3	
AUTOKEEPER SAFETY PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC)	Tier 3	
BD INSULIN SYRINGE 27.5G X 5/8" 2 ML MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM MISC	Tier 3	
CARETOUCH ALCOHOL PREP 70 % PAD	Tier 2	
COMFORT EZ INSULIN SYRINGE (27G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC)	Tier 3	
COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES (30G X 8 MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC)	Tier 3	
CVS ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
CVS ANTIBACTERIAL GAUZE 2"X2" PAD	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
DROPLET INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 0.3 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.3 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
DROPLET MICRON 34G X 3.5 MM MISC	Tier 3	
DROPLET PEN NEEDLES (29G X 10MM MISC, 29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC)	Tier 3	
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO (X 4 MM MISC, X 5 MM MISC, X 8 MM MISC)	Tier 3	
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE (29G X 5/16" 0.5 ML MISC, 29G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 1/2" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EASY COMFORT PEN NEEDLES (29G X 4MM MISC, 29G X 5MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
EASY TOUCH INSULIN BARRELS U-100 1 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA AUTOSHIELD DUO 30G X 5 MM MISC	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT (31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE 31G X 15/64" 0.5 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100 27G X 5/8" 1 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500 31G X 6MM 0.5 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F (30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE U/F 29G X 12.7MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
EMBRACE PEN NEEDLES (29G X 12MM MISC, 30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
<i>gauze pads 2</i>	Tier 2	
GNP PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
GOODSENSE ALCOHOL SWABS 70 % PAD	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 0.3 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 0.5 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 1 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 (27G X 1/2" 0.5 ML MISC, 27G X 1/2" 1 ML MISC, 28G X 1/2" 0.5 ML MISC, 28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
INSUPEN PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
INSUPEN32G EXTR3ME 32G X 6 MM MISC	Tier 3	
INTRALIPID (20 % EMULSION, 30 % EMULSION)	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>lactated ringers solution</i>	Tier 2	
<i>methergine 0.2 mg tab</i>	Tier 4	
<i>methylergonovine maleate 0.2 mg tab</i>	Tier 4	
<i>novofine 32g x 6 mm misc</i>	Tier 3	
NUTRILIPID 20 % EMULSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
OPVEE 2.7 MG/0.1ML SOLUTION	Tier 4	QL (2 PER 30 DAYS)
PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP (31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
PEN NEEDLES (30G X 5 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
PENBRAYA RECON SUSP	Tier 3	VAC
PRO COMFORT ALCOHOL 70 % PAD	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PRO COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC, 33G X 8 MM MISC)	Tier 3	
<i>ringers irrigation solution</i>	Tier 2	
SECURESAFE INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC)	Tier 3	
SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
SILIGENTLE FOAM DRESSING 2"X2" PAD	Tier 2	
SMOFLIPID 20 % EMULSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>sterile water for irrigation solution</i>	Tier 2	
SURE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TECHLITE PLUS PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
TOPFINE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quý vị (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
TRUE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE OTC PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE PENTIPS 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 34G X 3.5 MM MISC)	Tier 3	
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
VERIFINE INSULIN SYRINGE (28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
VERISAFE SAFETY INSULIN SYR 29G X 1/2" 1 ML MISC	Tier 3	
VOWST CAP	Tier 5	PA, LA, QL (12 PER 30 OVER TIME)
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE 70 % PAD	Tier 2	

OPHTHALMIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
OPHTHALMIC AGENTS, OTHER		
<i>atropine sulfate 1 % solution</i>	Tier 3	
<i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc 1 % ointment</i>	Tier 2	
BACITRACIN-POLYMYXIN B 500-10000 UNIT/GM OINTMENT	Tier 2	
<i>brimonidine tartrate-timolol 0.2-0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>dorzolamide hcl-timolol mal (2-0.5 % solution, 22.3-6.8 mg/ml solution)</i>	Tier 2	
<i>dorzolamide hcl-timolol mal pf 2-0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>loteprednol-tobramycin 0.5-0.3 % suspension</i>	Tier 3	
<i>neo-polycin 3.5-400-10000 ointment</i>	Tier 2	
<i>neo-polycin hc 1 % ointment</i>	Tier 2	
<i>neomycin-bacitracin zn-polymyx (3.5-400-10000 ointment, 5-400-10000 ointment)</i>	Tier 2	
<i>neomycin-polymyxin-dexameth (0.1 % suspension, 3.5-10000-0.1 ointment, 3.5-10000-0.1 suspension)</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

OPHTHALMIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN 1.75-10000-.025 SOLUTION	Tier 2	
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC 3.5-10000-1 SUSPENSION	Tier 4	
<i>polycin 500-10000 unit/gm ointment</i>	Tier 2	
RESTASIS 0.05 % EMULSION	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
ROCKLATAN 0.02-0.005 % SOLUTION	Tier 3	QL (2.5 PER 25 DAYS)
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE 10-0.23 % SOLUTION	Tier 2	
<i>tobramycin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>	Tier 2	
XDEMYV 0.25 % SOLUTION	Tier 5	PA, QL (10 PER 30 DAYS)
XIIDRA 5 % SOLUTION	Tier 3	
OPHTHALMIC ANTI-ALLERGY AGENTS		
<i>azelastine hcl 0.05 % solution</i>	Tier 2	
<i>cromolyn sodium 4 % solution</i>	Tier 2	
OPHTHALMIC ANTI-INFECTIVES		
BACITRACIN 500 UNIT/GM OINTMENT	Tier 4	
<i>erythromycin 5 mg/gm ointment</i>	Tier 2	
<i>gentamicin sulfate 0.3 % solution</i>	Tier 2	
LEVOFLOXACIN (0.5 % SOLUTION, 1.5 % SOLUTION)	Tier 3	
MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY) 0.5 % SOLUTION	Tier 2	
<i>moxifloxacin hcl 0.5 % solution</i>	Tier 3	
NATACYN 5 % SUSPENSION	Tier 3	
<i>ofloxacin 0.3 % solution</i>	Tier 2	
<i>polymyxin b-trimethoprim 10000-0.1 unit/ml-% solution</i>	Tier 2	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

OPHTHALMIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bậc)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
SULFACETAMIDE SODIUM 10 % OINTMENT	Tier 3	
<i>sulfacetamide sodium 10 % solution</i>	Tier 2	
<i>tobramycin 0.3 % solution</i>	Tier 2	
TRIFLURIDINE 1 % SOLUTION	Tier 3	
ZIRGAN 0.15 % GEL	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
OPHTHALMIC ANTI-INFLAMMATORIES		
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1 % SOLUTION	Tier 2	
<i>diclofenac sodium 0.1 % solution</i>	Tier 2	
<i>difluprednate 0.05 % emulsion</i>	Tier 4	
<i>fluorometholone 0.1 % suspension</i>	Tier 2	
FLURBIPROFEN SODIUM 0.03 % SOLUTION	Tier 2	
FML FORTE 0.25 % SUSPENSION	Tier 4	
ILEVRO 0.3 % SUSPENSION	Tier 3	QL (3 PER 30 DAYS)
<i>ketorolac tromethamine (0.4 % solution, 0.5 % solution)</i>	Tier 2	
<i>prednisolone acetate 1 % suspension</i>	Tier 2	
PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 1 % SOLUTION	Tier 3	
OPHTHALMIC BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>betaxolol hcl 0.5 % solution</i>	Tier 2	
CARTEOLOL HCL 1 % SOLUTION	Tier 2	
LEVOBUNOLOL HCL 0.5 % SOLUTION	Tier 2	
<i>timolol maleate (0.25 % gel f soln, 0.5 % gel f soln)</i>	Tier 3	
<i>timolol maleate (0.25 % solution, 0.5 % solution)</i>	Tier 1	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

OPHTHALMIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
OPHTHALMIC INTRAOCULAR PRESSURE LOWERING AGENTS, OTHER		
<i>acetazolamide er 500 mg cap er 12h</i>	Tier 2	
<i>apraclonidine hcl 0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>brimonidine tartrate 0.1 % solution</i>	Tier 3	
<i>brimonidine tartrate 0.15 % solution</i>	Tier 4	
<i>brimonidine tartrate 0.2 % solution</i>	Tier 2	
<i>brinzolamide 1 % suspension</i>	Tier 3	
<i>dorzolamide hcl 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>methazolamide (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>pilocarpine hcl (1 % solution, 2 % solution, 4 % solution)</i>	Tier 2	
RHOPRESSA 0.02 % SOLUTION	Tier 3	QL (2.5 PER 25 DAYS)
SIMBRINZA 1-0.2 % SUSPENSION	Tier 3	
OPHTHALMIC PROSTAGLANDIN AND PROSTAMIDE ANALOGS		
<i>bimatoprost 0.03 % solution</i>	Tier 3	QL (5 PER 30 DAYS)
<i>latanoprost 0.005 % solution</i>	Tier 1	
<i>travoprost (bak free) 0.004 % solution</i>	Tier 2	QL (5 PER 30 DAYS)
VYZULTA 0.024 % SOLUTION	Tier 4	

OTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
OTIC AGENTS		
<i>acetic acid 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciprofloxacin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>	Tier 4	
CORTISPORIN-TC 3.3-3-10-0.5 MG/ML SUSPENSION	Tier 3	

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

OTIC AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
DERMOTIC 0.01 % OIL	Tier 3	
<i>hydrocortisone-acetic acid 1-2 % solution</i>	Tier 3	
<i>neomycin-polymyxin-hc (1 % solution, 3.5-10000-1 solution, 3.5-10000-1 suspension)</i>	Tier 2	
<i>ofloxacin 0.3 % solution</i>	Tier 2	

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTI-INFLAMMATORIES, INHALED CORTICOSTEROIDS		
ARNUITY ELLIPTA (100 MCG/ACT AER POW BA, 200 MCG/ACT AER POW BA, 50 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
ASMANEX (120 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (14 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (30 METERED DOSES) (110 MCG/ACT AER POW BA, 220 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (60 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX HFA (100 MCG/ACT AEROSOL, 200 MCG/ACT AEROSOL, 50 MCG/ACT AEROSOL)	Tier 3	QL (13 PER 30 DAYS)
<i>budesonide (0.25 mg/2ml suspension, 0.5 mg/2ml suspension, 1 mg/2ml suspension)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
QVAR REDIHALER (40 MCG/ACT AERO BA, 80 MCG/ACT AERO BA)	Tier 3	QL (21.2 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
ANTI-HISTAMINES		
<i>azelastine hcl (0.1 % solution, 137 mcg/spray solution)</i>	Tier 2	QL (30 PER 25 DAYS)
<i>cetirizine hcl (1 mg/ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>cycloheptadine hcl 4 mg tab</i>	Tier 3	PA
<i>hydroxyzine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>hydroxyzine pamoate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	PA
<i>levocetirizine dihydrochloride 5 mg tab</i>	Tier 1	
<i>promethazine hcl (12.5 mg/10ml solution, 6.25 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	PA
ANTILEUKOTRIENES		
<i>montelukast sodium (4 mg chew tab, 4 mg packet, 5 mg chew tab)</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>montelukast sodium 10 mg tab</i>	Tier 1	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>zafirlukast (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
BRONCHODILATORS, ANTICHOLINERGIC		
INCRUSE ELLIPTA 62.5 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide 0.02 % solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ipratropium bromide 0.03 % solution</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide 0.06 % solution</i>	Tier 2	QL (45 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide hfa 17 mcg/act aero soln</i>	Tier 4	QL (25.8 PER 30 DAYS)
SPIRIVA RESPIMAT (1.25 MCG/ACT AERO SOLN, 2.5 MCG/ACT AERO SOLN)	Tier 3	QL (4 PER 30 DAYS)
<i>tiotropium bromide 18 mcg cap</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
BRONCHODILATORS, SYMPATHOMIMETIC		
<i>albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair)</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil)</i>	Tier 2	QL (13.4 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin)</i>	Tier 2	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>albuterol sulfate ((2.5 mg/3ml) 0.083% nebu soln, (5 mg/ml) 0.5% nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln, 2.5 mg/0.5ml nebu soln)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>albuterol sulfate (2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>albuterol sulfate (2 mg/5ml syrup, 8 mg/20ml syrup)</i>	Tier 2	
<i>albuterol sulfate hfa 108 (90 base) mcg/act aero soln</i>	Tier 2	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>epinephrine (0.15 mg/0.15ml soln a-inj, 0.15 mg/0.3ml soln a-inj, 0.3 mg/0.3ml soln a-inj)</i>	Tier 3	QL (24 PER 365 OVER TIME)
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENALIN)	Tier 3	QL (24 PER 365 OVER TIME)
<i>levalbuterol hcl (0.31 mg/3ml nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/0.5ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln)</i>	Tier 4	PA
LEVALBUTEROL TARTRATE 45 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
SEREVENT DISKUS 50 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
CYSTIC FIBROSIS AGENTS		
KALYDECO (13.4 MG PACKET, 150 MG TAB, 25 MG PACKET, 5.8 MG PACKET, 50 MG PACKET, 75 MG PACKET)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
PULMOZYME 2.5 MG/2.5ML SOLUTION	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
TOBI PODHALER 28 MG CAP	Tier 5	PA, LA, QL (224 PER 56 OVER TIME)
<i>tobramycin 300 mg/4ml nebu soln</i>	Tier 4	PA, QL (224 PER 28 DAYS)
<i>tobramycin 300 mg/5ml nebu soln</i>	Tier 4	PA, QL (280 PER 56 OVER TIME)
TRIKAFTA (100-50-75 & 150 MG TAB THPK, 50-25-37.5 & 75 MG TAB THPK)	Tier 5	PA, LA, QL (90 PER 30 DAYS)
MAST CELL STABILIZERS		
<i>cromolyn sodium 20 mg/2ml nebu soln</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS, AIRWAYS DISEASE		
<i>roflumilast 250 mcg tab</i>	Tier 4	QL (28 PER 180 OVER TIME)
<i>roflumilast 500 mcg tab</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>theophylline er (100 mg tab er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg tab er 12h, 400 mg tab er 24h, 450 mg tab er 12h, 600 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	
PULMONARY ANTIHYPERTENSIVES		
ADEMPAS (0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 1.5 MG TAB, 2 MG TAB, 2.5 MG TAB)	Tier 5	PA, LA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>alyq 20 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>ambrisentan (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	PA, LA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>bosentan (125 mg tab, 62.5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>bosentan 32 mg tab sol</i>	Tier 5	PA, LA, QL (120 PER 30 DAYS)
<i>macitentan 10 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>sildenafil citrate 20 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (360 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>tadalafil (pah) 20 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
UPTRAVI (1000 MCG TAB, 1200 MCG TAB, 1400 MCG TAB, 1600 MCG TAB, 200 MCG TAB, 400 MCG TAB, 600 MCG TAB, 800 MCG TAB)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
UPTRAVI 100 MCG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (420 PER 30 DAYS)
UPTRAVI 150 MCG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (560 PER 28 DAYS)
UPTRAVI 200 & 800 MCG TAB THPK	Tier 5	PA, LA, QL (200 PER 180 OVER TIME)
WINREVAIR (2 X 45 MG KIT, 2 X 60 MG KIT, 45 MG KIT, 60 MG KIT)	Tier 5	PA, QL (1 PER 21 OVER TIME)
PULMONARY FIBROSIS AGENTS		
<i>nintedanib esylate (100 mg cap, 150 mg cap)</i>	Tier 5	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
OFEV (100 MG CAP, 150 MG CAP)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>pirfenidone (267 mg cap, 267 mg tab)</i>	Tier 3	PA, QL (270 PER 30 DAYS)
PIRFENIDONE 534 MG TAB	Tier 5	PA, QL (150 PER 30 DAYS)
<i>pirfenidone 801 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
RESPIRATORY TRACT AGENTS, OTHER		
<i>acetylcysteine (10 % solution, 20 % solution)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
ADVAIR HFA (115-21 MCG/ACT AEROSOL, 230-21 MCG/ACT AEROSOL, 45-21 MCG/ACT AEROSOL)	Tier 3	QL (12 PER 30 DAYS)
ANORO ELLIPTA 62.5-25 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
BREO ELLIPTA (100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA, 50-25 MCG/INH AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>brey-na (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)</i>	Tier 3	QL (10.3 PER 30 DAYS)
BREZTRI AEROSPHERE 160-18-4.8 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (10.7 GM PER 30 DAYS)
BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (10.7 PER 30 DAYS)
<i>budesonide-formoterol fumarate (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)</i>	Tier 3	QL (10.2 PER 30 DAYS)
COMBIVENT RESPIMAT 20-100 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 4	QL (4 PER 30 DAYS)
<i>flunisolide 25 mcg/act (0.025%) solution</i>	Tier 2	QL (50 PER 30 DAYS)
FLUTICASONE FUROATE-VILANTEROL (100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>fluticasone propionate 50 mcg/act suspension</i>	Tier 2	QL (16 PER 30 DAYS)
<i>fluticasone-salmeterol (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
FLUTICASONE-SALMETEROL (113-14 MCG/ACT AER POW BA, 232-14 MCG/ACT AER POW BA, 55-14 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 2	QL (1 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium-albuterol 0.5-2.5 (3) mg/3ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
NUCALA (100 MG RECON SOLN, 100 MG/ML SOLN A-INJ, 100 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (3 PER 28 DAYS)
NUCALA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, LA, QL (0.4 PER 28 DAYS)
STIOLTO RESPIMAT 2.5-2.5 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 3	
TRELEGY ELLIPTA (100-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
<i>wixela inhub (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS		
<i>carisoprodol 350 mg tab</i>	Tier 2	PA, QL (120 PER 30 DAYS)
<i>cyclobenzaprine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>methocarbamol (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 3	PA

SLEEP DISORDER AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
SLEEP PROMOTING AGENTS		
<i>eszopiclone (1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab)</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ramelteon 8 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>tasimelteon 20 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>temazepam 15 mg cap</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>temazepam 30 mg cap</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>triazolam 0.125 mg tab</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>triazolam 0.25 mg tab</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>zaleplon 10 mg cap</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>zaleplon 5 mg cap</i>	Tier 2	QL (120 PER 30 DAYS)
<i>zolpidem tartrate 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>zolpidem tartrate 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

SLEEP DISORDER AGENTS

Tên thuốc	Chi phí thuốc tính cho quy vi (bác)	Các hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng
WAKEFULNESS PROMOTING AGENTS		
<i>armodafinil (150 mg tab, 200 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>modafinil 100 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (90 PER 30 DAYS)
<i>modafinil 200 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (60 PER 30 DAYS)
<i>sodium oxybate 500 mg/ml solution</i>	Tier 5	PA, LA, QL (540 PER 30 DAYS)

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trên bảng này bằng cách đi tới các trang <xiv> và đọc phần giải thích được cung cấp trong phần chú thích.

Trong phần này, quý vị có thể tìm thấy một loại thuốc bằng cách tìm kiếm tên của nó theo thứ tự bảng chữ cái. Điều này sẽ cho quý vị biết số trang nơi quý vị có thể tìm thấy thông tin bảo hiểm bổ sung cho loại thuốc của mình.

A

abacavir sulfate.....	56	albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin).....	130
abacavir sulfate-lamivudine.....	56	albuterol sulfate.....	130
ABELCET.....	24	albuterol sulfate hfa.....	130
ABILIFY MAINTENA.....	49	alclometasone dipropionate.....	83
abiraterone acetate.....	28,29	ALCOHOL 70% PADS.....	117
abirtega.....	29	ALCOHOL PREP.....	117
ABRYSVO.....	112	ALCOHOL PREP PADS.....	117
acamprosate calcium.....	5	ALCOHOL SWABS.....	117
acarbose.....	61	ALCOHOL SWABSTICK.....	117
accutane.....	83	alcohol wipes.....	85
acebutolol hcl.....	71	ALDURAZYME.....	92
acetaminophen-codeine.....	3	ALECENSA.....	32
acetazolamide.....	73	alendronate sodium.....	116
acetazolamide er.....	127	alfuzosin hcl er.....	94
acetic acid.....	127	aliskiren fumarate.....	73
acetylcysteine.....	132	allopurinol.....	26
acitretin.....	83	alosetron hcl.....	90
ACTHIB.....	112	alprazolam.....	60
ACTIMMUNE.....	110	altavera.....	97
acyclovir.....	59,86	ALUNBRIG.....	32,33
acyclovir sodium.....	59	alyacen 1/35.....	97
ADACEL.....	112	alyacen 7/7/7.....	97
adefovir dipivoxil.....	55	alyq.....	131
ADEMPAS.....	131	amantadine hcl.....	47
ADVAIR HFA.....	132	ambrisentan.....	131
ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE.....	117	amikacin sulfate.....	6
afirmelle.....	97	amiloride hcl.....	76
AIMOVIG.....	26	amiloride-hydrochlorothiazide.....	73
AKEEGA.....	30	amiodarone hcl.....	70
ala-cort.....	83	amitriptyline hcl.....	22
albendazole.....	46	amlodipine besy-benazepril hcl.....	74
albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair).....	130	amlodipine besylate.....	72
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair).....	130	amlodipine besylate-valsartan.....	74
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil).....	130	amlodipine-atorvastatin.....	74
		amlodipine-olmesartan.....	74
		amlodipine-valsartan-hctz.....	74
		ammonium lactate.....	83
		amnestem.....	83
		amoxapine.....	22

amoxicillin.....	10	ASSURE ID PRO PEN NEEDLES.....	117
amoxicillin trihydrate.....	10	atazanavir sulfate.....	58
amoxicillin-pot clavulanate.....	10	atenolol.....	71
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE.....	10	atenolol-chlorthalidone.....	74
amoxicillin-pot clavulanate er.....	10	atomoxetine hcl.....	80
amphetamine-dextroamphet er.....	79	atorvastatin calcium.....	77
amphetamine-dextroamphetamine.....	79	atovaquone.....	46
AMPHOTERICIN B.....	24	atovaquone-proguanil hcl.....	46
amphotericin b liposome.....	25	atropine sulfate.....	124
ampicillin.....	10	aubra.....	97
ampicillin sodium.....	10	aubra eq.....	97
ampicillin-sulbactam sodium.....	10	AUGTYRO.....	30,31
anagrelide hcl.....	67	AUM ALCOHOL PREP PADS.....	117
anastrozole.....	32	AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE.....	118
ANORO ELLIPTA.....	132	AUM PEN NEEDLE.....	118
apraclonidine hcl.....	127	AURANOFIN.....	108
aprepitant.....	24	aurovela 1.5/30.....	97
apri.....	97	aurovela 1/20.....	97
APTIVUS.....	58	aurovela fe 1.5/30.....	97
AQ INSULIN SYRINGE.....	117	aurovela fe 1/20.....	97
AQINJECT PEN NEEDLE.....	117	AUSTEDO.....	80
ARALAST NP.....	92	AUSTEDO XR.....	81
ARANELLE.....	97	AUSTEDO XR PATIENT TITRATION.....	81
ARANESP (ALBUMIN FREE).....	67	AUTOKEEPER SAFETY PEN NEEDLE.....	118
ARCALYST.....	108	AUVELITY.....	19
AREXVY.....	113	AUVELITY TITRATION PACK.....	19
ARGYLE STERILE WATER.....	117	aviane.....	97
ARIKAYCE.....	6	avidoxy.....	13
aripiprazole.....	50	AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK.....	32
armodafinil.....	135	ayuna.....	97
ARNUITY ELLIPTA.....	128	AYVAKIT.....	33
asenapine maleate.....	50	azathioprine.....	110
ashlyna.....	97	AZATHIOPRINE SODIUM.....	110
ASMANEX (120 METERED DOSES).....	128	azelastine hcl.....	125,129
ASMANEX (14 METERED DOSES).....	128	azithromycin.....	11
ASMANEX (30 METERED DOSES).....	128	aztreonam.....	6
ASMANEX (60 METERED DOSES).....	128	azurette.....	97
ASMANEX HFA.....	128		
aspirin-dipyridamole er.....	68	B	
ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES.....	117	bac (butalbital-acetamin-caff).....	81

bacitra-neomycin-polymyxin-hc.....	124	BIKTARVY.....	55
BACITRACIN.....	125	BILDYOS.....	116
BACITRACIN-POLYMYXIN B.....	124	BILPREVDA.....	116
baclofen.....	54	bimatoprost.....	127
balsalazide disodium.....	115	bis subcit-metronid-tetracyc.....	91
BALVERSA.....	33	bismuth/metronidaz/tetracyclin.....	91
balziva.....	97	bisoprolol fumarate.....	71
BAQSIMI ONE PACK.....	64	bisoprolol-hydrochlorothiazide.....	74
BAQSIMI TWO PACK.....	64	BIXLENVO.....	55
BARACLUDE.....	55	blisovi fe 1.5/30.....	97
BCG VACCINE.....	113	blisovi fe 1/20.....	97
BD INSULIN SYRINGE.....	118	BOOSTRIX.....	113
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM		bosentan.....	131
MISC.....	118	BOSULIF.....	33
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM		bosutinib.....	33
MISC.....	118	BRAFTOVI.....	33
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM		BREO ELLIPTA.....	132
MISC.....	118	brey-na.....	133
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM		BREZTRI AEROSPHERE.....	133
MISC.....	118	briellyn.....	97
benazepril hcl.....	70	brimonidine tartrate.....	127
benazepril-hydrochlorothiazide.....	74	brimonidine tartrate-timolol.....	124
BENLYSTA.....	108	brinzolamide.....	127
BENZNIDAZOLE.....	46	brivaracetam.....	13
benzoyl peroxide-erythromycin.....	83	bromocriptine mesylate.....	48
benztropine mesylate.....	47	BRUKINSA.....	33
BESIVANCE.....	12	budesonide.....	115,128
BESREMI.....	110	budesonide er.....	115
BESREMI PEN.....	31	budesonide-formoterol fumarate.....	133
betaine.....	92	bumetanide.....	76
betamethasone dipropionate.....	83	buprenorphine.....	2
betamethasone dipropionate aug.....	83,84	buprenorphine hcl.....	5
betamethasone valerate.....	84	buprenorphine hcl-naloxone hcl.....	5
BETASERON.....	82	bupropion hcl.....	20
betaxolol hcl.....	71,126	bupropion hcl er (smoking det).....	6
bethanechol chloride.....	94	bupropion hcl er (sr).....	20
bexarotene.....	45	bupropion hcl er (xl).....	20
BEXSERO.....	113	buspirone hcl.....	60
bicalutamide.....	29	butalbital-apap-caffeine.....	81
BICILLIN L-A.....	10	butalbital-aspirin-caffeine.....	1

butorphanol tartrate	3
BYSANTI	50
BYSANTI TITRATION PACK A	50
BYSANTI TITRATION PACK B	50
BYSANTI TITRATION PACK C	50

C

CABENUVA	57
cabergoline	106
CABOMETYX	34
calcipotriene	85
calcitonin (salmon)	116
calcitrene	85
calcitriol	116
CALCITRIOL	116
calcium acetate (phos binder)	89
CALQUENCE	34
camila	104
camrese	97
camrese lo	97
candesartan cilexetil	69
candesartan cilexetil-hctz	74
CAPLYTA	50
CAPRELSA	34
captopril	70
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE	74
carbamazepine	17
carbamazepine er	17
carbidopa	48
carbidopa-levodopa	48
carbidopa-levodopa er	48
carbidopa-levodopa-entacapone	47
CARETOUCH ALCOHOL PREP	118
carglumic acid	92
carisoprodol	134
CARTEOLOL HCL	126
cartia xt	72
carvedilol	71
CAVHANZA	34
CAYSTON	7

CEFACLOR	8
cefadroxil	8
cefazolin sodium	8
cefdinir	8
cefepime hcl	9
cefixime	9
cefoxitin sodium	9
CEFPODOXIME PROXETIL	9
cefprozil	9
ceftaroline fosamil	9
CEFTAZIDIME	9
ceftriaxone sodium	9
cefuroxime axetil	9
cefuroxime sodium	9
celecoxib	1
cephalexin	9
cetirizine hcl	129
cevimeline hcl	82
chateal eq	97
chlorhexidine gluconate	82
chloroquine phosphate	46
chlorpromazine hcl	49
chlorthalidone	76
cholestyramine	77
cholestyramine light	77
ciclodan	86
ciclopirox	86
ciclopirox olamine	86
cilostazol	68
CILOXAN	12
CIMDUO	56
cimetidine	91
cinacalcet hcl	116
ciprofloxacin hcl	12
ciprofloxacin in d5w	12
ciprofloxacin-dexamethasone	127
citalopram hydrobromide	21
claravis	83
CLARITHROMYCIN	11
clarithromycin	11

clarithromycin er.....	11
clindamycin hcl.....	7
clindamycin palmitate hcl.....	7
clindamycin phos (once-daily).....	86
clindamycin phos (twice-daily).....	87
clindamycin phos-benzoyl perox.....	83
clindamycin phosphate.....	7,87
clindamycin phosphate in d5w.....	7
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NACL.....	7
clobazam.....	15
clobetasol prop emollient base.....	84
clobetasol propionate.....	84
clobetasol propionate e.....	84
clomipramine hcl.....	22
clonazepam.....	60
clonidine.....	69
clonidine hcl.....	69
clopidogrel bisulfate.....	68
clorazepate dipotassium.....	60
clotrimazole.....	25
clotrimazole-betamethasone.....	85
clozapine.....	54
COARTEM.....	46
COBENFY.....	53
COBENFY STARTER PACK.....	53
CODEINE SULFATE.....	3
codeine sulfate.....	3
colchicine.....	26
colchicine-probenecid.....	26
colesevelam hcl.....	77
colestipol hcl.....	78
colistimethate sodium (cba).....	7
COMBIVENT RESPIMAT.....	133
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE).....	34
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE).....	34
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE).....	34
COMFORT EZ INSULIN SYRINGE.....	118
COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES.....	118
compro.....	23
constulose.....	90

COPIKTRA.....	34
CORLANOR.....	74
CORTIFOAM.....	115
CORTISONE ACETATE.....	94
CORTISPORIN-TC.....	127
COSENTYX.....	108
COSENTYX (300 MG DOSE).....	108
COSENTYX SENSOREADY (300 MG).....	108
COSENTYX SENSOREADY PEN.....	108
COSENTYX UNOREADY.....	108
COTELLIC.....	34
CREON.....	92
CRESEMBA.....	25
cromolyn sodium.....	91,125,131
cryselle.....	97
cryselle-28.....	97
CVS ALCOHOL PREP PADS.....	118
CVS ANTIBACTERIAL GAUZE.....	118
cvs isopropyl alcohol wipes.....	85
cyclobenzaprine hcl.....	134
CYCLOPHOSPHAMIDE.....	28
cyclosporine.....	110
cyclosporine modified.....	110
cyproheptadine hcl.....	129
cyred.....	98
cyred eq.....	98

D

dabigatran etexilate mesylate.....	66
dalfampridine er.....	82
danazol.....	96
dantrolene sodium.....	54
dapaglifloz base-metformin er.....	61
dapagliflozin.....	78
dapsone.....	28
DAPTACEL.....	113
daptomycin.....	7
darunavir.....	58
dasatinib.....	34
dasetta 1/35.....	98

dasetta 7/7/7.....	98	dicyclomine hcl.....	90
DAURISMO.....	34,35	DIFICID.....	11
daysee.....	98	diflunisal.....	1
deblitane.....	104	difluprednate.....	126
deferasirox.....	89	digox.....	70
DELSTRIGO.....	56	digoxin.....	70
delyla.....	98	dihydroergotamine mesylate.....	27
DENG VAXIA.....	113	DILANTIN.....	17
DEPO-SUBQ PROVERA 104.....	104	dilt-xr.....	72
depo-testosterone.....	96	diltiazem hcl.....	72
DERMOTIC.....	128	diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule.....	72
DESCOVY.....	56	diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule.....	72
desipramine hcl.....	22	diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule.....	72
desmopressin ace spray refrig.....	96	diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule.....	73
desmopressin acetate.....	96	diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule.....	73
desmopressin acetate pf.....	96	diltiazem hcl er.....	73
desogestrel-ethinyl estradiol.....	98	diltiazem hcl er beads.....	73
desonide.....	84	dimethyl fumarate.....	82
desoximetasone.....	84	dimethyl fumarate starter pack.....	82
desvenlafaxine succinate er.....	21	diphenoxylate-atropine.....	90
dexamethasone.....	95	DIPHENOXYLATE-ATROPINE.....	90
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID....	95	dipyridamole.....	68
dexamethasone sod phosphate pf.....	95	disulfiram.....	5
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE.....	95,126	divalproex sodium.....	13
dexmethylphenidate hcl.....	80	divalproex sodium er.....	14
dextroamphetamine sulfate.....	80	dofetilide.....	70
dextrose.....	87	donepezil hcl.....	19
dextrose in lactated ringers.....	87	donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg.....	19
DEXTROSE-NACL.....	87	donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg.....	19
dextrose-sodium chloride.....	87	dorzolamide hcl.....	127
DIACOMIT.....	13	dorzolamide hcl-timolol mal.....	124
diazepam.....	15,60,61	dorzolamide hcl-timolol mal pf.....	124
diazepam intensol.....	61	dotti.....	98
diazoxide.....	64		
diclofenac potassium.....	1		
diclofenac sodium.....	1,126		
diclofenac sodium er.....	1		
dicloxacillin sodium.....	10		

DOVATO.....	55
doxazosin mesylate.....	69
doxepin hcl.....	22,23
doxercalciferol.....	116
doxy 100.....	13
doxycycline hyclate.....	13
doxycycline monohydrate.....	13
DRIZALMA SPRINKLE.....	81
dronabinol.....	24
DROPLET INSULIN SYRINGE.....	119
DROPLET MICRON.....	119
DROPLET PEN NEEDLES.....	119
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO.....	119
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE.....	119
drospirenone-ethinyl estradiol.....	98
DROXIA.....	92
droxidopa.....	69
duloxetine hcl.....	81
DUPIXENT.....	108
dutasteride.....	94
dutasteride-tamsulosin hcl.....	94

E

e.e.s. 400.....	11
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE.....	119
EASY COMFORT PEN NEEDLES.....	119
EASY TOUCH INSULIN BARRELS.....	119
ec-naproxen.....	1
econazole nitrate.....	25
EDURANT PED.....	56
efavirenz.....	56
efavirenz-emtricitab-tenofo df.....	56
efavirenz-lamivudine-tenofovir.....	56
ELAPRASE.....	93
elinest.....	98
ELIQUIS.....	66
ELIQUIS (1.5 MG PACK).....	66
ELIQUIS (2 MG PACK).....	66
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK.....	66
eltrombopag olamine.....	67,68

eluryng.....	98
EMBECTA AUTOSHIELD DUO.....	119
EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT.....	120
EMBECTA INSULIN SYR ULTRAFINE.....	120
EMBECTA INSULIN SYRINGE.....	120
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100.....	120
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500.....	120
EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F.....	120
EMBECTA PEN NEEDLE NANO.....	120
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN.....	120
EMBECTA PEN NEEDLE U/F.....	120
EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE.....	120
EMBRACE PEN NEEDLES.....	120
EMGALITY.....	26
EMGALITY (300 MG DOSE).....	26
EMSAM.....	20
emtricitab-rilpivir-tenofof df.....	56
emtricitabine.....	57
emtricitabine-tenofovir df.....	57
EMTRIVA.....	57
emzahh.....	104
enalapril maleate.....	70
enalapril-hydrochlorothiazide.....	74
ENBREL.....	110
ENBREL MINI.....	110
ENBREL SURECLICK.....	111
endocet.....	3
ENGERIX-B.....	113
enilloring.....	98
ENOBV.....	116
enoxaparin sodium.....	66
enpresse-28.....	98
ENSACOVE.....	32
enskyce.....	98
entacapone.....	47
entecavir.....	55
ENTYVIO PEN.....	108
enulose.....	90
ENVARUSUS XR.....	111
EPIDIOLEX.....	14

epinephrine.....	130
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENACLICK)	130
epitol.....	17
eplerenone.....	76
ERGOLOID MESYLATES.....	18
ERGOTAMINE-CAFFEINE.....	27
ERIVEDGE.....	35
ERLEADA.....	29
erlotinib hcl.....	35
errin.....	104
ertapenem sodium.....	11
ERY.....	87
erythrocine lactobionate.....	12
erythromycin.....	87,125
erythromycin base.....	12
erythromycin ethylsuccinate.....	12
erythromycin lactobionate.....	12
ERZOFRI.....	50,51
escitalopram oxalate.....	21
eslicarbazepine acetate.....	17
esomeprazole magnesium.....	92
estarylla.....	98
estradiol.....	98,99
estradiol valerate.....	99
ESTRING.....	99
estrogens conjugated.....	99
eszopiclone.....	134
ethambutol hcl.....	28
ethosuximide.....	15
ethynodiol diac-eth estradiol.....	99
etodolac.....	1
etodolac er.....	1
etonogestrel-ethinyl estradiol.....	99
etravirine.....	56
EUCRISA.....	84
EULEXIN.....	29
euthyrox.....	105
everolimus.....	35,111
EVOTAZ.....	58

exemestane.....	32
EXXUA.....	20
EXXUA TITRATION PACK.....	20
ezetimibe.....	78
ezetimibe-simvastatin.....	78

F

falmina.....	99
famciclovir.....	59
famotidine.....	91
FANAPT.....	51
FANAPT TITRATION PACK A.....	51
FANAPT TITRATION PACK B.....	51
FANAPT TITRATION PACK C.....	51
FARXIGA.....	78
febuxostat.....	26
feirza 1.5/30.....	99
feirza 1/20.....	99
felbamate.....	14
felodipine er.....	72
fenofibrate.....	77
fenofibrate micronized.....	77
fenofibric acid.....	77
fentanyl.....	2
FETZIMA.....	21
FETZIMA TITRATION.....	21
fidaxomicin.....	12
FILSPARI.....	94
finasteride.....	94
fingolimod hcl.....	82
FINTEPLA.....	14
flecainide acetate.....	70
fluconazole.....	25
fluconazole in sodium chloride.....	25
flucytosine.....	25
fludrocortisone acetate.....	95
flunisolide.....	133
fluocinolone acetonide.....	84
fluocinolone acetonide body.....	84
fluocinolone acetonide scalp.....	84

fluocinonide	84
fluocinonide emulsified base	84
fluorometholone	126
fluorouracil	85
fluoxetine hcl	21
FLUOXETINE HCL	21
fluphenazine decanoate	49
fluphenazine hcl	49
FLURBIPROFEN	1
FLURBIPROFEN SODIUM	126
FLUTICASONE FUROATE-VILANTEROL	133
fluticasone propionate	84,133
fluticasone-salmeterol	133
FLUTICASONE-SALMETEROL	133
fluvastatin sodium	77
fluvastatin sodium er	77
fluvoxamine maleate	21
FML FORTE	126
fondaparinux sodium	66
fosamprenavir calcium	58
fosfomycin tromethamine	7
fosinopril sodium	70
fosinopril sodium-hctz	74
FOTIVDA	35
FRUZAQLA	31
FULPHILA	68
fulvestrant	30
FUROSEMIDE	76
furosemide	76
fyavolv	99

G

gabapentin	15,16
galantamine hydrobromide	19
galantamine hydrobromide er	19
gallifrey	104
GAMUNEX-C	107
GARDASIL 9	113
gauze pads 2	120
GAVILYTE-C	91

gavilyte-g	91
gavilyte-n with flavor pack	90
GAVRETO	35
gefitinib	35
gemfibrozil	77
GEMTESA	93
generlac	90
gengraf	111
gentamicin sulfate	6,125
GENVOYA	55
GILOTRIF	35
glatiramer acetate	82
glatopa	82
glimepiride	61
glipizide	62
glipizide er	62
glipizide xl	62
glipizide-metformin hcl	62
glucagon emergency	64
glyburide	62
GLYBURIDE MICRONIZED	62
glyburide-metformin	62
glycopyrrolate	91
GLYXAMBI	62
GNP PEN NEEDLES	120
GOMEKLI	35
GOODSENSE ALCOHOL SWABS	120
granisetron hcl	24
griseofulvin microsize	25
griseofulvin ultramicrosize	25
guanfacine hcl	69
guanfacine hcl er	80

H

HADLIMA	111
HADLIMA PUSH TOUCH	111
HAEGARDA	107
hailey 1.5/30	99
hailey fe 1.5/30	99
hailey fe 1/20	99

halobetasol propionate.....	84
haloette.....	99
haloperidol.....	49
haloperidol decanoate.....	49
haloperidol lactate.....	49
HAVRIX.....	113
heather.....	104
heparin sodium (porcine).....	66
heparin sodium (porcine) pf.....	66
HEPLISAV-B.....	113
HERNEXEOS.....	36
HIBERIX.....	113
HIZENTRA.....	108
HUMALOG.....	64
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN.....	64
HUMALOG KWIKPEN.....	64
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN.....	64
HUMALOG MIX 75/25.....	64
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN.....	64
HUMULIN 70/30.....	64
HUMULIN 70/30 KWIKPEN.....	64
HUMULIN N.....	64
HUMULIN N KWIKPEN.....	64
HUMULIN R.....	65
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED).....	65
HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....	65
hydralazine hcl.....	78
hydrochlorothiazide.....	76
hydrocodone-acetaminophen.....	3
hydrocortisone.....	84,115,116
hydrocortisone (perianal).....	85
hydrocortisone butyrate.....	85
hydrocortisone-acetic acid.....	128
hydromorphone hcl.....	3,4
hydroxychloroquine sulfate.....	46
hydroxyurea.....	31
hydroxyzine hcl.....	129
hydroxyzine pamoate.....	129
HYRNUO.....	36

ibandronate sodium.....	116
IBRANCE.....	36
IBTROZI.....	36
ibu.....	1
ibuprofen.....	1
icatibant acetate.....	107
iclevia.....	99
ICLUSIG.....	36
icosapent ethyl.....	78
IDHIFA.....	36
IDVYNZO.....	57
ILEVRO.....	126
imatinib mesylate.....	36
IMBRUVICA.....	36
imipenem-cilastatin.....	11
imipramine hcl.....	23
imiquimod.....	85
IMKELDI.....	36
IMOVAX RABIES.....	113
IMPAVIDO.....	47
incassia.....	104
INCRELEX.....	96
INCRUSE ELLIPTA.....	129
indapamide.....	77
indomethacin.....	1
INFANRIX.....	113
INLURIYO.....	30
INLYTA.....	36,37
INQOVI.....	31
INREBIC.....	37
INSULIN LISPRO.....	65
INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL).....	65
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN.....	65
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO.....	65
INSULIN PEN NEEDLES.....	121
INSULIN PEN NEEDLES.....	121
INSULIN SYRINGE 0.3 ML.....	121
INSULIN SYRINGE 0.5 ML.....	121

INSULIN SYRINGE 1 ML.....	121
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100.....	121
INSUPEN PEN NEEDLES.....	121
INSUPEN32G EXTR3ME.....	121
INTELENCE.....	56
INTRALIPID.....	121
introvale.....	99
INVEGA HAFYERA.....	51
INVEGA SUSTENNA.....	51
INVEGA TRINZA.....	51,52
IPOL.....	113
ipratropium bromide.....	129
ipratropium bromide hfa.....	129
ipratropium-albuterol.....	133
irbesartan.....	69
irbesartan-hydrochlorothiazide.....	75
ISENTRESS.....	55
ISENTRESS HD.....	55
isibloom.....	99
isoniazid.....	28
isopropyl alcohol.....	86
isopropyl alcohol wipes.....	86
isosorbide dinitrate.....	79
isosorbide mononitrate.....	79
isosorbide mononitrate er.....	79
isotretinoin.....	83
isradipine.....	72
ITOVEBI.....	37
itraconazole.....	25
ivabradine hcl.....	75
ivermectin.....	46
IWILFIN.....	31
IXIARO.....	113

J

jaimiess.....	99
JAKAFI.....	37
JAKAFI XR.....	37
jantoven.....	67
JARDIANCE.....	78

jasmiel.....	99
JAYPIRCA.....	37
jencycla.....	104
JENTADUETO.....	62
JENTADUETO XR.....	62
JIDEYTRO.....	37
jinteli.....	99
jolessa.....	99
joyeaux.....	99
JUBBONTI.....	116
juleber.....	99
JULUCA.....	55
junel 1.5/30.....	99
junel 1/20.....	100
junel fe 1.5/30.....	100
junel fe 1/20.....	100
JYNNEOS.....	113

K

KALETRA.....	58
kalliga.....	100
KALYDECO.....	130
kariva.....	100
kcl in dextrose-nacl.....	87
KCL-LACTATED RINGERS-D5W.....	87
kelnor 1/35.....	100
kelnor 1/50.....	100
KERENDIA.....	62
ketoconazole.....	25
ketorolac tromethamine.....	126
KINERET.....	108
KINRIX.....	113
kionex.....	89
KISQALI (200 MG DOSE).....	37
KISQALI (400 MG DOSE).....	37
KISQALI (600 MG DOSE).....	37
klayesta.....	25
klor-con.....	88
klor-con 10.....	87
klor-con m10.....	88

klor-con m15.....	88
klor-con m20.....	88
KLOXXADO.....	5
KOMZIFTI.....	38
KOSELUGO.....	38
kourzeq.....	82
KRAZATI.....	38
kurvelo.....	100

L

l-glutamine.....	93
labetalol hcl.....	71
lacosamide.....	17
lactated ringers.....	88,121
lactulose.....	90
lactulose encephalopathy.....	90
LAGEVRIO.....	59
lamivudine.....	55,57
lamivudine-zidovudine.....	57
lamotrigine.....	14
lansoprazole.....	92
LANTUS.....	65
LANTUS SOLOSTAR.....	65
lapatinib ditosylate.....	38
larin 1.5/30.....	100
larin 1/20.....	100
larin fe 1.5/30.....	100
larin fe 1/20.....	100
latanoprost.....	127
LAZCLUZE.....	32
LEDERLE LEUCOVORIN.....	31
leena.....	100
leflunomide.....	111
lenalidomide.....	29
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE).....	38
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE).....	38
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE).....	38
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE).....	38
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE).....	38
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE).....	38

LENVIMA (4 MG DAILY DOSE).....	38
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE).....	39
LEQEMBI IQLIK.....	18
LEQEMBI IQLIK (500 MG DOSE).....	18
lessina.....	100
letrozole.....	32
leucovorin calcium.....	31
LEUKERAN.....	28
LEUKINE.....	68
leuprolide acetate.....	106
levalbuterol hcl.....	130
LEVALBUTEROL TARTRATE.....	130
levetiracetam.....	14
levetiracetam er.....	14
levo-t.....	105
LEVOBUNOLOL HCL.....	126
levocarnitine.....	93
levocetirizine dihydrochloride.....	129
levofloxacin.....	12
LEVOFLOXACIN.....	125
levofloxacin in d5w.....	12
levonest.....	100
levonorg-eth estrad triphasic.....	100
levonorgest-eth estrad 91-day.....	100
levonorgest-eth estradiol-iron.....	100
levonorgestrel-ethinyl estrad.....	100
levora 0.15/30 (28).....	100
levothyroxine sodium.....	105
levoxyl.....	105
lidocaine.....	5
lidocaine hcl.....	5
lidocaine viscous hcl.....	5
lidocaine-prilocaine.....	5
lidocan.....	5
LIFYORLI (125 MG DOSE).....	39
LIFYORLI (150 MG DOSE).....	39
LILETTA (52 MG).....	104
lincomycin hcl.....	7
linezolid.....	7
LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE.....	7

LINZESS.....	90
liothyronine sodium.....	105
lisinopril.....	70
lisinopril-hydrochlorothiazide.....	75
lithium.....	61
lithium carbonate.....	61
lithium carbonate er.....	61
LIVTENCITY.....	54
lo-zumandimine.....	100
loestrin 1.5/30 (21).....	100
loestrin 1/20 (21).....	101
loestrin fe 1.5/30.....	101
loestrin fe 1/20.....	101
lojaimiess.....	101
LOKELMA.....	89
lomustine.....	28
LONSURF.....	31
loperamide hcl.....	90
lopinavir-ritonavir.....	58
lorazepam.....	61
lorazepam intensol.....	61
LORBRENA.....	39
loryna.....	101
losartan potassium.....	69
losartan potassium-hctz.....	75
loteprednol-tobramycin.....	124
lovastatin.....	77
low-ogestrel.....	101
loxapine succinate.....	49
lubiprostone.....	90
luizza 1.5/30.....	101
luizza 1/20.....	101
LUMAKRAS.....	39
LUPRON DEPOT (1-MONTH).....	106
LUPRON DEPOT (3-MONTH).....	106
LUPRON DEPOT (4-MONTH).....	106
LUPRON DEPOT (6-MONTH).....	106
lurasidone hcl.....	52
lutra.....	101
LYBALVI.....	20

lyleq.....	104
lyllana.....	101
LYNPARZA.....	39
LYSODREN.....	31
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE).....	39
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE).....	39
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE).....	39
lyza.....	104

M

M-M-R II.....	113
macitentan.....	131
magnesium sulfate.....	88
malathion.....	86
maraviroc.....	57
marlissa.....	101
MARPLAN.....	21
MATULANE.....	28
matzim la.....	73
MAVYRET.....	55
meclizine hcl.....	23
medpura alcohol pads.....	86
medroxyprogesterone acetate.....	104
mefloquine hcl.....	47
megestrol acetate.....	104
MEKINIST.....	39,40
MEKTOVI.....	40
meleya.....	104
meloxicam.....	2
memantine hcl.....	19
memantine hcl er.....	19
MENEST.....	101
MENQUADFI.....	113
MENVEO.....	113
mercaptopurine.....	30
meropenem.....	11
MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE.....	11
mesalamine.....	115
mesalamine er.....	115
mesna.....	46

metformin hcl.....	62
metformin hcl er.....	62
methadone hcl.....	2
methazolamide.....	127
methenamine hippurate.....	7
methergine.....	121
methimazole.....	107
methocarbamol.....	134
METHOTREXATE SODIUM.....	111
methotrexate sodium.....	111
methotrexate sodium (pf).....	111
METHOXSALIN RAPID.....	86
methscopolamine bromide.....	91
methsuximide.....	15
METHYLDOPA.....	69
methylergonovine maleate.....	121
methylphenidate hcl.....	80
methylphenidate hcl er.....	80
methylprednisolone.....	95
methylprednisolone acetate.....	95
methylprednisolone sodium succ.....	95
metoclopramide hcl.....	23
metolazone.....	77
metoprolol succinate er.....	71
metoprolol tartrate.....	71
metoprolol-hydrochlorothiazide.....	75
metronidazole.....	7,8
metyrosine.....	75
mexiletine hcl.....	70
micafungin sodium.....	25
MICONAZOLE 3.....	25
microgestin 1.5/30.....	101
microgestin 1/20.....	101
microgestin fe 1.5/30.....	101
microgestin fe 1/20.....	101
midodrine hcl.....	69
mifepristone.....	106
mili.....	101
minocycline hcl.....	13
minoxidil.....	78

minzoya.....	101
mirtazapine.....	20
misoprostol.....	91
modafinil.....	135
MODEYSO.....	31
moexipril hcl.....	70
MOLINDONE HCL.....	49
mometasone furoate.....	85
mondoxyne nl.....	13
mono-lynyah.....	101
montelukast sodium.....	129
morphine sulfate.....	4
morphine sulfate (concentrate).....	4
morphine sulfate er.....	2
MOUNJARO.....	62
MOVANTIK.....	90
moxifloxacin hcl.....	12,125
MOXIFLOXACIN HCL.....	12
MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY).....	125
MOXIFLOXACIN HCL IN NACL.....	12
MRESVIA.....	114
MULTAQ.....	71
mupirocin.....	87
mycophenolate mofetil.....	111
mycophenolate mofetil hcl.....	111
mycophenolate sodium.....	112
mycophenolic acid.....	112
MYRBETRIQ.....	93

N

na sulfate-k sulfate-mg sulf.....	90
nabumetone.....	2
nadolol.....	71
nafticillin sodium.....	10
NAGLAZYME.....	93
naloxone hcl.....	5
naltrexone hcl.....	6
naproxen.....	2
naproxen dr.....	2
naproxen sodium.....	2

naratriptan hcl.....	27
NATACYN.....	125
nateglinide.....	62
NAYZILAM.....	5
nebivolol hcl.....	71
necon 0.5/35 (28).....	101
NEFAZODONE HCL.....	21
neo-polycin.....	124
neo-polycin hc.....	124
neomycin sulfate.....	6
neomycin-bacitracin zn-polymyx.....	124
neomycin-polymyxin-dexameth.....	124
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN.....	125
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC.....	125
neomycin-polymyxin-hc.....	128
NERLYNX.....	40
nevirapine.....	56
NEVIRAPINE.....	56
nevirapine er.....	56
NEXPLANON.....	104
NIACIN (ANTHYPERLIPIDEMIC).....	78
niacin er (antihyperlipidemic).....	78
NIACOR.....	78
nicardipine hcl.....	72
NICOTROL NS.....	6
nifedipine er.....	72
nifedipine er osmotic release.....	72
nikki.....	101
nilotinib hcl.....	40
nilutamide.....	29
nimodipine.....	72
NINLARO.....	40
nintedanib esylate.....	132
nitazoxanide.....	47
nitisinone.....	93
nitro-bid.....	79
nitrofurantoin macrocrystal.....	8
nitrofurantoin monohyd macro.....	8
nitroglycerin.....	79
NIVESTYM.....	68

NIZATIDINE.....	91
nora-be.....	104
norelgestromin-eth estradiol.....	101
norethin ace-eth estrad-fe.....	101
norethin-eth estradiol-fe.....	102
norethindrone.....	104
norethindrone acet-ethinyl est.....	102
norethindrone acetate.....	105
norethindrone-eth estradiol.....	102
norgestim-eth estrad triphasic.....	102
norgestimate-eth estradiol.....	102
norlyroc.....	105
nortrel 0.5/35 (28).....	102
nortrel 1/35 (21).....	102
nortrel 1/35 (28).....	102
nortrel 7/7/7.....	102
nortriptyline hcl.....	23
NORVIR.....	58
NovoFine 32G X 6 MM MISC.....	121
NOVOLIN R FLEXPEN.....	65
NOVOLIN R FLEXPEN RELION.....	65
NUBEQA.....	29
NUCALA.....	133
NUPLAZID.....	52
NURTEC.....	26
NUTRILIPID.....	121
nyamyc.....	25
nylia 1/35.....	102
nylia 7/7/7.....	102
nystatin.....	25
nystatin-triamcinolone.....	86
nystop.....	25



ocella.....	102
octreotide acetate.....	106
OCTREOTIDE ACETATE.....	106
ODEFSEY.....	56
ODOMZO.....	40
OFEV.....	132

ofloxacin.....	125,128
OGSIVEO.....	40
OJEMDA.....	40
OJJAARA.....	31
olanzapine.....	52
olmesartan medoxomil.....	69
olmesartan medoxomil-hctz.....	75
olmesartan-amlodipine-hctz.....	75
omega-3-acid ethyl esters.....	78
omeprazole.....	92
OMNITROPE.....	91,96
ondansetron.....	24
ONDANSETRON HCL.....	24
ondansetron hcl.....	24
ONUREG.....	30
OPIPZA.....	52
OPVEE.....	121
oralone.....	82
ORGOVYX.....	107
orquidea.....	105
ORSERDU.....	29
oseltamivir phosphate.....	59
OSPHENA.....	105
OTEZLA.....	86,108
OTEZLA XR.....	86
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK.....	108
oxaprozin.....	2
oxcarbazepine.....	17
oxybutynin chloride.....	93
oxybutynin chloride er.....	93
oxycodone hcl.....	4
oxycodone-acetaminophen.....	4
OZEMPIC.....	63
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE).....	63
OZEMPIC (1 MG/DOSE).....	63
OZEMPIC (2 MG/DOSE).....	63

P

pacerone.....	71
paliperidone er.....	52
PANRETIN.....	45
pantoprazole sodium.....	92
paricalcitol.....	116
paroxetine hcl.....	21
PAROXETINE HCL.....	22
paroxetine hcl er.....	22
PAXLOVID (150/100).....	60
PAXLOVID (300/100 & 150/100).....	60
PAXLOVID (300/100).....	60
pazopanib hcl.....	40
PAZOPANIB HCL.....	40
PEDIARIX.....	114
PEDVAXHIB.....	114
peg 3350-kcl-na bicarb-nacl.....	90
peg-3350/electrolytes.....	91
PEGASYS.....	110
PEMAZYRE.....	40
PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP.....	121
PEN NEEDLES.....	121
PENBRAYA.....	121
penicillamine.....	94
penicillin g potassium.....	10
PENICILLIN G SODIUM.....	10
penicillin v potassium.....	11
PENMENVY.....	114
PENTACEL.....	114
pentamidine isethionate.....	47
pentoxifylline er.....	75
perampanel.....	14
PERINDOPRIL ERBUMINE.....	70
periogard.....	82
permethrin.....	86
perphenazine.....	23
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE.....	20
PERSERIS.....	52
pfizerpen.....	11
PHENELZINE SULFATE.....	21
phenobarbital.....	16
phenytek.....	17
phenytoin.....	17

phenytoin infatabs.....	18	prednisolone sodium phosphate.....	95
phenytoin sodium extended.....	18	PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE.....	126
philith.....	102	prednisone.....	95
PIFELTRO.....	56	PREDNISONE.....	95
pilocarpine hcl.....	82,127	PREDNISONE INTENSOL.....	95
pimozide.....	49	pregabalin.....	81,82
pimtrea.....	102	PREMARIN.....	102
pindolol.....	71	PREMASOL.....	88
pioglitazone hcl.....	63	PREMIUM LIDOCAINE.....	5
pioglitazone hcl-glimepiride.....	63	prenatal vitamins.....	88
pioglitazone hcl-metformin hcl.....	63	PRETOMANID.....	28
piperacillin sod-tazobactam so.....	11	prevalite.....	78
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE).....	41	PREVYMIS.....	54
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE).....	41	PREZCOBIX.....	58
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE).....	41	PREZISTA.....	58
pirfenidone.....	132	primaquine phosphate.....	47
PIRFENIDONE.....	132	primidone.....	16
piroxicam.....	2	PRIORIX.....	114
PNV 27-CA/FE/FA.....	88	PRO COMFORT ALCOHOL.....	121
podofilox.....	86	PRO COMFORT INSULIN SYRINGE.....	122
polycin.....	125	probenecid.....	26
polymyxin b-trimethoprim.....	125	prochlorperazine.....	23
pomalidomide.....	29	prochlorperazine maleate.....	23
POMALYST.....	30	procto-med hc.....	85
portia-28.....	102	proctosol hc.....	85
posaconazole.....	25	proctozone-hc.....	85
potassium chloride.....	88	progesterone.....	105
potassium chloride crys er.....	88	PROGRAF.....	112
potassium chloride er.....	88	promethazine hcl.....	23,129
potassium chloride in dextrose.....	88	propafenone hcl.....	71
potassium chloride in nacl.....	88	propranolol hcl.....	71
potassium citrate er.....	88	PROPRANOLOL HCL.....	72
POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5%.....	88	propranolol hcl er.....	72
pramipexole dihydrochloride.....	48	propylthiouracil.....	107
prasugrel hcl.....	68	PROQUAD.....	114
pravastatin sodium.....	77	protriptyline hcl.....	23
praziquantel.....	46	PULMOZYME.....	131
prazosin hcl.....	69	PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	122
prednisolone.....	95	pyrazinamide.....	28
prednisolone acetate.....	126	pyridostigmine bromide.....	27

pyridostigmine bromide er	27
pyrimethamine	47

Q

qc alcohol	86
QINLOCK	31
QUADRACEL	114
quetiapine fumarate	52
quetiapine fumarate er	53
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE	122
quinapril hcl	70
quinapril-hydrochlorothiazide	75
QUINIDINE SULFATE	71
quinine sulfate	47
QVAR REDIHALER	128

R

ra isopropyl alcohol wipes	86
RABAVER	114
rabeprazole sodium	92
RALDESY	22
raloxifene hcl	105
ramelteon	134
ramipril	70
ranolazine er	75
rasagiline mesylate	48
reclipsen	102
RECOMBIVAX HB	114
RELENZA DISKHALER	59
repaglinide	63
REPATHA	78
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM	78
REPATHA SURECLICK	78
RESTASIS	125
RETACRIT	68
RETEVMO	41
REVCovi	93
REVUFORJ	41
REXULTI	53
REYATAZ	58

REZDIFFRA	106
REZLIDHIA	41
RHOPRESSA	127
RIBAVIRIN	55
ribavirin	55
RIDAURA	108
rifabutin	28
rifampin	28
rifapentine	28
rilpivirine hcl	56
riluzole	81
RIMANTADINE HCL	59
ringers	88
ringers irrigation	122
RINVOQ	109
RINVOQ LQ	109
risedronate sodium	116
risperidone	53
risperidone microspheres er	53
ritonavir	59
rivaroxaban	67
rivastigmine	19
rivastigmine tartrate	19
rizatriptan benzoate	27
ROCKLATAN	125
roflumilast	131
ROMVIMZA	41
ropinirole hcl	48
ropinirole hcl er	48
rosuvastatin calcium	77
ROTARIX	114
ROTATEQ	114
roweepra	14
ROZLYTREK	41
RUBRACA	41
rufinamide	18
RUKOBIA	57
RYBELSUS	63
RYDAPT	42

S

sacubitril-valsartan.....	75	SMOFLIPID.....	122
sajazir.....	107	sodium chloride.....	88
SANTYL.....	86	sodium chloride (pf).....	89
sapropterin dihydrochloride.....	93	sodium fluoride.....	89
SCEMBLIX.....	42	sodium oxybate.....	135
scopolamine.....	23	sodium phenylbutyrate.....	93
SECUADO.....	53	sodium polystyrene sulfonate.....	89
SECURESAFE INSULIN SYRINGE.....	122	solifenacin succinate.....	94
SECURESAFE SAFETY PEN NEEDLES.....	122	SOLTAMOX.....	30
selegiline hcl.....	48	SOMAVERT.....	107
selenium sulfide.....	85	sorafenib tosylate.....	42
SELZENTRY.....	58	sotalol hcl.....	71
SEREVENT DISKUS.....	130	sotalol hcl (af).....	71
sertraline hcl.....	22	SPIRIVA RESPIMAT.....	129
setlakin.....	102	spironolactone.....	76
sevelamer carbonate.....	89	spironolactone-hctz.....	75
sharobel.....	105	sprintec 28.....	102
SHINGRIX.....	114	SPRITAM.....	14
SIGNIFOR.....	107	SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF).....	89
sildenafil citrate.....	131	sronyx.....	102
SILIGENTLE FOAM DRESSING.....	122	ssd.....	86
silodosin.....	94	sterile water for irrigation.....	122
silver sulfadiazine.....	86	STIOLTO RESPIMAT.....	133
SIMBRINZA.....	127	STIVARGA.....	42
SIMLANDI (1 PEN).....	112	STREPTOMYCIN SULFATE.....	6
SIMLANDI (1 SYRINGE).....	112	STRIBILD.....	55
SIMLANDI (2 PEN).....	112	subvenite.....	14
SIMLANDI (2 SYRINGE).....	112	SUBVENITE.....	14
simliya.....	102	sucalfate.....	91
simpesse.....	102	SULFACETAMIDE SODIUM.....	126
simvastatin.....	77	sulfacetamide sodium.....	126
sirolimus.....	112	sulfacetamide sodium (acne).....	83
SIRTURO.....	28	SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE.....	125
sitagliptin phos-metformin hcl er.....	63	sulfadiazine.....	12
sitagliptin phos-metformin hcl.....	63	sulfamethoxazole-trimethoprim.....	12
sitagliptin phosphate.....	63	sulfasalazine.....	115
SKYRIZI.....	109	sulfatrim pediatric.....	13
SKYRIZI PEN.....	109	sulindac.....	2
		sumatriptan.....	27
		sumatriptan succinate.....	27

SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL.....	27
sunitinib malate.....	42
SUNLENCA.....	58
SURE COMFORT PEN NEEDLES.....	122
syeda.....	103
SYMPAZAN.....	16
SYMTUZA.....	59
SYNAREL.....	107
SYNJARDY.....	63
SYNJARDY XR.....	63
SYNTHROID.....	106

T

TABLOID.....	30
TABRECTA.....	42
tacrolimus.....	85,112
tadalafil.....	94
tadalafil (pah).....	132
TAFINLAR.....	42
TAGRISSO.....	42
TALZENNA.....	42,43
tamoxifen citrate.....	30
tamsulosin hcl.....	94
tarina fe 1/20.....	103
tarina fe 1/20 eq.....	103
TARPEYO.....	95
tasimelteon.....	134
tazarotene.....	83
TAZICEF.....	9
TAZVERIK.....	43
TDVAX.....	114
TECHLITE PLUS PEN NEEDLES.....	122
telmisartan.....	69
telmisartan-amlodipine.....	75
telmisartan-hctz.....	75
temazepam.....	134
TENIVAC.....	114
tenofovir disoproxil fumarate.....	57
TEPMETKO.....	43
terazosin hcl.....	69

terbinafine hcl.....	26
terconazole.....	26
teriflunomide.....	82
teriparatide.....	117
testosterone.....	96
testosterone cypionate.....	96
TESTOSTERONE ENANTHATE.....	96
tetrabenazine.....	81
tetracycline hcl.....	13
THALOMID.....	30
theophylline er.....	131
thioridazine hcl.....	49
thiothixene.....	49
tiadylt er.....	73
tiagabine hcl.....	16
TIBSOVO.....	43
ticagrelor.....	68
TICOVAC.....	114
tigecycline.....	8
timolol maleate.....	72,126
tinidazole.....	8
tiotropium bromide.....	129
TIVICAY.....	56
TIVICAY PD.....	56
tizanidine hcl.....	54
TOBI PODHALER.....	131
tobramycin.....	126,131
tobramycin sulfate.....	6
tobramycin-dexamethasone.....	125
TOLAK.....	86
tolterodine tartrate.....	94
tolterodine tartrate er.....	94
tolvaptan.....	89
TOPFINE INSULIN PEN NEEDLE.....	122
topiramate.....	15
toremifene citrate.....	30
torsemide.....	76
TOUJEO MAX SOLOSTAR.....	65
TOUJEO SOLOSTAR.....	65
TPN ELECTROLYTES.....	89

TRADJENTA.....	63
tramadol hcl.....	4
tramadol hcl er.....	3
tramadol-acetaminophen.....	4
trandolapril.....	70
TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER.....	75
tranexamic acid.....	68
tranylcypromine sulfate.....	21
travoprost (bak free).....	127
trazodone hcl.....	22
TRECTOR.....	28
TRELEGY ELLIPTA.....	133
TREMFYA.....	109
TREMFYA ONE-PRESS.....	109
TREMFYA PEN.....	109
TREMFYA-CD/UC INDUCTION.....	109
TRESIBA.....	65
TRESIBA FLEXTOUCH.....	65
tretinoin.....	45,83
tri-estarylla.....	103
tri-linyah.....	103
tri-mili.....	103
tri-sprintec.....	103
tri-vylibra.....	103
triamcinolone acetonide.....	82,85
triamterene-hctz.....	76
triazolam.....	134
triderm.....	85
trientine hcl.....	89
TRIENTINE HCL.....	89
trifluoperazine hcl.....	49
TRIFLURIDINE.....	126
trihexyphenidyl hcl.....	47
TRIKAFTA.....	131
trimethoprim.....	8
trimipramine maleate.....	23
TRINTELLIX.....	22
TRIUMEQ.....	57
TRIUMEQ PD.....	57
trivora (28).....	103

trospium chloride.....	94
TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE.....	122
TRUE COMFORT PEN NEEDLES.....	123
TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES.....	123
TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	123
TRULICITY.....	64
TRUMENBA.....	114
TRUQAP.....	43
TUKYSA.....	43
TURALIO.....	43
turqoz.....	103
TWINRIX.....	114
TYBOST.....	58
TYENNE.....	109
TYMLOS.....	117
TYPHIM VI.....	115

U

UDENYCA.....	68
ULTIGUARD SAFEPAK PEN NEEDLE.....	123
UNIFINE OTC PEN NEEDLES.....	123
UNIFINE PENTIPS.....	123
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE.....	123
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE.....	123
UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE.....	123
unithroid.....	106
UPTRAVI.....	132
ursodiol.....	91

V

valacyclovir hcl.....	59
VALCHLOR.....	86
valganciclovir hcl.....	54,55
valproate sodium.....	15
valproic acid.....	15
valsartan.....	70
valsartan-hydrochlorothiazide.....	76
VALTOCO 10 MG DOSE.....	16
VALTOCO 15 MG DOSE.....	16
VALTOCO 20 MG DOSE.....	16

VALTOCO 5 MG DOSE.....	16
valtya 1/35.....	103
VALTYA 1/50.....	103
vancomycin hcl.....	8
VANFLYTA.....	43
VAQTA.....	115
varenicline tartrate.....	6
varenicline tartrate (starter).....	6
varenicline tartrate(continue).....	6
VARIVAX.....	115
VAXCHORA.....	115
VELIVET.....	103
VELSIPITY.....	109
VENCLEXTA.....	43
VENCLEXTA STARTING PACK.....	43
venlafaxine hcl.....	22
venlafaxine hcl er.....	22
VEOZAH.....	81
VEPPANU.....	30
verapamil hcl.....	73
VERAPAMIL HCL ER.....	73
verapamil hcl er.....	73
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE.....	123
VERIFINE INSULIN SYRINGE.....	123
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE.....	123
VERISAFE SAFETY INSULIN SYR.....	124
VERQUVO.....	76
VERSACLOZ.....	54
VERZENIO.....	43
vestura.....	103
vienva.....	103
vigabatrin.....	16
vigadrone.....	16
VIGAFYDE.....	16
vigpoder.....	17
vilazodone hcl.....	22
VIMKUNYA.....	115
viorele.....	103
VIRACEPT.....	59
VIREAD.....	57

VITRAKVI.....	44
VIVOTIF.....	115
VIZIMPRO.....	44
volnea.....	103
VONJO.....	46
VOQUEZNA DUAL PAK.....	91
VOQUEZNA TRIPLE PAK.....	91
VORANIGO.....	44
voriconazole.....	26
VOSEVI.....	55
VOWST.....	124
VRAYLAR.....	53
vyfemla.....	103
vylibra.....	103
VYZULTA.....	127

W

warfarin sodium.....	67
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE.....	124
WEGOVY.....	76
WELIREG.....	32
wera.....	103
WINREVAIR.....	132
wixela inhub.....	134
wymzya fe.....	103
WYOST.....	117

X

XALKORI.....	44
XARELTO.....	67
XARELTO STARTER PACK.....	67
XATMEP.....	112
XCOPRI.....	15,18
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE).....	18
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE).....	18
XDEMVI.....	125
xelia fe.....	103
XERMELO.....	90
XIFAXAN.....	8
XIGDUO XR.....	64

XIIDRA.....	125
XOFLUZA (40 MG DOSE).....	59
XOFLUZA (80 MG DOSE).....	59
XOLAIR.....	109,110
XOSPATA.....	44
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY).....	44
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY).....	44
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY).....	44
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY).....	45
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY).....	45
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY).....	45
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY).....	45
XTANDI.....	29
XTRENBO.....	117
xulane.....	103

Y

YESINTEK.....	110
YF-VAX.....	115
yuvaferm.....	104

Z

zafemy.....	104
zafirlukast.....	129
zaleplon.....	134
ZARXIO.....	68
ZEJULA.....	45
ZELBORAF.....	45
zenatane.....	83
ZENBEXUS.....	32
ZENPEP.....	93
zidovudine.....	57
ziprasidone hcl.....	53
ziprasidone mesylate.....	53
ZIRGAN.....	126
zoledronic acid.....	117
ZOLINZA.....	32
zolpidem tartrate.....	134
ZONISADE.....	18
zonisamide.....	18

zovia 1/35 (28).....	104
ZTALMY.....	17
zumandimine.....	104
ZURZUVAE.....	20
ZYDELIG.....	45
ZYKADIA.....	45
ZYMFENTRA (1 PEN).....	112
ZYMFENTRA (2 PEN).....	112
ZYMFENTRA (2 SYRINGE).....	112
ZYPREXA RELPREVV.....	53

Trong phần này, quý vị có thể tìm thấy một loại thuốc bằng cách tìm kiếm tên của nó theo thứ tự bảng chữ cái. Điều này sẽ cho quý vị biết số trang nơi quý vị có thể tìm thấy thông tin bảo hiểm bổ sung cho loại thuốc của mình.

ANALGESICS.....	1
ANESTHETICS.....	5
ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS.....	5
ANTIBACTERIALS.....	6
ANTICONVULSANTS.....	13
ANTIDEMENTIA AGENTS.....	18
ANTIDEPRESSANTS.....	19
ANTIEMETICS.....	23
ANTIFUNGALS.....	24
ANTIGOUT AGENTS.....	26
ANTIMIGRAINE AGENTS.....	26
ANTIMYASTHENIC AGENTS.....	27
ANTIMYCOBACTERIALS.....	28
ANTINEOPLASTICS.....	28
ANTIPARASITICS.....	46
ANTIPARKINSON AGENTS.....	47
ANTIPSYCHOTICS.....	49
ANTISPASTICITY AGENTS.....	54
ANTIVIRALS.....	54
ANXIOLYTICS.....	60
BIPOLAR AGENTS.....	61
BLOOD GLUCOSE REGULATORS.....	61
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS.....	66
CARDIOVASCULAR AGENTS.....	69
CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS.....	79
DENTAL AND ORAL AGENTS.....	82
DERMATOLOGICAL AGENTS.....	83
ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS.....	87
GASTROINTESTINAL AGENTS.....	90
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT.....	92
GENITOURINARY AGENTS.....	93
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL).....	94
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY).....	96
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS).....	96
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID).....	105

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)..... 106

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID)..... 107

IMMUNOLOGICAL AGENTS..... 107

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS..... 115

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS..... 116

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS..... 117

OPHTHALMIC AGENTS..... 124

OTIC AGENTS..... 127

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS..... 128

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS..... 134

SLEEP DISORDER AGENTS..... 134

Notice of Availability of Language Services and Auxiliary Aids and Services

English Tagline

ATTENTION: If you need help in your language call

1-800-452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call **1-800-452-4413 (TTY:711)**. These services are free.

الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ **1-800-452-4413 (TTY:711)**. تتوفر أيضا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريـل والخط الكبير. اتصل بـ **1-800-452-4413 (TTY:711)**. هذه الخدمات مجانية.

Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք **1-800-452-4413 (TTY:711)**: Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու

խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք **1-800-452-4413 (TTY:711)**: Այդ ծառայություններն անվճար են:

简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 **1-800-452-4413 (TTY: 711)**。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 **1-800-452-4413 (TTY: 711)**。这些服务都是免费的。

हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो **1-800-452-4413 (TTY: 711)** पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। **1-800-452-4413 (TTY: 711)** पर कॉल करें। ये सेवाएं नि: शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は **1-800-452-4413 (TTY: 711)** へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 **1-800-452-4413 (TTY: 711)** 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. **1-800-452-4413 (TTY: 711)** 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

ເທກໄລພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ

1-800-452-4413 (TTY: 711).

ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ
ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ

1-800-452-4413 (TTY: 711).

ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx
longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac
daaih lorx taux **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Liouh lorx jauv-louc
tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx
mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluc mbiutc aengx
caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc.
Douc waac daaih lorx **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Naaiv deix
nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc
cuotv nyaanh oc.

ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)

ចំណាំ: បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទទៅលេខ
1-800-452-4413 (TTY:711)។ ជំនួយ និង សេវាកម្ម សម្រាប់
ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរផុស សម្រាប់ជនពិការភ្នែក
ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ ក៏អាចរកបានផងដែរ។

ទូរស័ព្ទមកលេខ **1-800-452-4413 (TTY:711)**។

សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

1-800-452-4413 (TTY: 711) توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه‌های **711** **1-800-452-4413 (TTY: 711)** خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می‌شوند. **711**

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру **1-800-452-4413** (линия **TTY: 711**). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру **1-800-452-4413** (линия **TTY: 711**). Такие услуги

предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Estos servicios son gratuitos.

Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Libre ang mga serbisyong ito.

แจ้งไลน์ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข **1-800-452-4413 (TTY: 711)** นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข **1-800-452-4413 (TTY: 711)** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้

Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Các dịch vụ này đều miễn phí.

THÔNG BÁO KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Phân biệt đối xử là chống lại luật pháp. Blue Shield of California tuân thủ theo các luật dân quyền của Liên bang và Tiểu bang. Blue Shield of California không phân biệt đối xử bất hợp pháp, loại trừ hoặc đối xử với mọi người khác nhau dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, bản dạng dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần, tình trạng khuyết tật thể chất, tình trạng sức khỏe, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, bản dạng giới tính hoặc xu hướng tình dục.

Blue Shield of California cung cấp:

- » Hỗ trợ và dịch vụ miễn phí kịp thời cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn với chúng tôi, chẳng hạn như:
 - Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ
 - Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (bản in cỡ lớn, âm thanh, các định dạng điện tử có thể truy cập, các định dạng khác)
- » Các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí kịp thời cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:
 - Thông dịch viên có trình độ
 - Thông tin bằng văn bản ở những ngôn ngữ khác
- » Nếu quý vị cần những dịch vụ này, xin liên hệ với *Blue Shield of California* trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hãy gọi Ban chăm sóc khách hàng trong khu vực của quý vị:

1-800-452-4413. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói rõ, vui lòng gọi TTY: 711. Theo yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp cho quý vị dưới dạng chữ nổi braille, bản in cỡ lớn, băng cassette âm thanh hoặc dưới dạng điện tử. Để có được một bản tài liệu ở một trong các định dạng thay thế nói trên, vui lòng gọi hoặc gửi thư tới:

Blue Shield of California

601 12th Street

Oakland, CA 94607-3613

1-800-452-4413 (TTY: 711)

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association

A57166DSN-VI_0726

H2819_26_193A_COM_C 07262026

CÁCH THỨC NỘ ĐƠN THAN PHIỀN

Nếu quý vị cho rằng Blue Shield of California đã không cung cấp các dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp theo cách khác dựa trên cơ sở giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, dòng dõi, nguồn gốc quốc gia, bản dạng dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần, tình trạng khuyết tật thể chất, tình trạng sức khỏe, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, bản dạng giới tính hoặc xu hướng tình dục, quý vị có thể nộp đơn than phiền cho Điều phối viên dân quyền của Blue Shield of California. Quý vị có thể nộp đơn than phiền bằng điện thoại, bằng văn bản, nộp trực tiếp hoặc bằng điện tử:

- » Bằng điện thoại: Liên hệ Điều phối viên dân quyền của Blue Shield of California trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu bằng cách gọi đến số 1-800-776-4466. Hoặc, nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi TTY/TDD 711.
- » Bằng văn bản: Quý vị hãy điền vào mẫu đơn khiếu nại hoặc viết thư và gửi đến: Blue Shield of California's Civil Rights Coordinator, Medicare Appeals & Grievance, P.O. Box 927, Woodland Hills, CA 91367 or email Appeal&GrievanceResol@blueshieldca.com.
- » Trực tiếp: Hãy đến văn phòng của bác sĩ hoặc Blue Shield of California và cho biết quý vị muốn nộp đơn than phiền.
- » Bằng đường điện tử: Truy cập trang web của Blue Shield of California tại địa chỉ blueshieldca.com.

VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN (OFFICE OF CIVIL RIGHTS) – SỞ Y TẾ CALIFORNIA (CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES)

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền cho Văn Phòng Dân Quyền của Sở Y Tế California bằng điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng hình thức điện tử:

- » Bằng điện thoại: Gọi số 916-440-7370. Nếu quý vị không thể nói hay nghe tốt, vui lòng gọi 711 (Dịch vụ tiếp âm viễn thông).
- » Bằng văn bản: Quý vị hãy điền đơn khiếu nại hoặc viết thư gửi về:

Deputy Director, Office of Civil Rights, Department of Health Care Services, P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413

- » Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
- » Bằng đường điện tử: Gửi email đến địa chỉ CivilRights@dhcs.ca.gov.

VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN – BỘ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH HOA KỲ (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES)

Nếu quý vị cho rằng mình đã bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền với Văn Phòng Dân Quyền của Bộ Y Tế và Dịch Vụ

Nhân Sinh Hoa Kỳ bằng điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng hình thức điện tử:

- » Bằng điện thoại: Hãy gọi 1-800-368-1019. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi TTY/TDD 1-800-537-7697.
- » Bằng văn bản: Quý vị hãy điền đơn khiếu nại hoặc viết thư gửi về:

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201

Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.

- » Bằng điện tử: Truy cập Cổng thông tin báo cáo khiếu nại của Văn Phòng Dân Quyền tại địa chỉ <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>.

Danh Sách Thuốc này đã được cập nhật vào 09/01/2026 .

Để biết thông tin mới nhất hoặc các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (800) 452-4413 (TTY:711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần hoặc truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho Blue Shield Medicare + Medi-Cal Plan theo số (800) 452-4413 (TTY: 711), từ 8:00 đến 20:00 giờ Thái Bình Dương, bảy ngày trong tuần. Cuộc gọi được miễn cước. **Để biết thêm thông tin**, hãy truy cập blueshieldca.com/medformulary2027.



09/01/2026