



Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), isang Plano ng Medicare Medi-Cal 2026 *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot (Listahan ng Gamot o Pormularyo)*

MANGYARING BASAHIN: NAGLALAMAN ANG DOKUMENTONG ITO NG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA GAMOT NA SINASAKLAW NAMIN SA PLANONG ITO

ID ng Pormularyo 26258, Bersiyon 19

Na-update ang *Listahan ng Gamot* na ito noong 03/24/2026

Para sa higit pang Kamaka Lang impormasyon o iba pang tanong, makipag-ugnayan sa amin sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo o bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.

H2819_25_357A_C Approved 08202025

A55568EAE-TA (03/26)

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY: 711, 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



03/24/2026

Panimula

Ang dokumentong ito ay tinatawag na *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* (na kilala rin bilang *Listahan ng Gamot*). Sinasabi nito sa iyo kung aling mga gamot ang sinasaklaw ng Blue Shield TotalDual Plan. Sinasabi rin sa iyo ng *Listahan ng Gamot* kung mayroong anumang espesyal na panuntunan o paghihigpit sa anumang gamot na sinasaklaw ng Blue Shield TotalDual Plan. Ang mahahalagang termino at kahulugan ng mga ito ay makikita sa huling kabanata ng *Handbook ng Miyembro*.

Talaan ng Mga Nilalaman

A. Mga Pagtatatuwa	iv
B. Mga Madalas Itanong (FAQ).....	xiv
B1. Anong mga resetang gamot ang nasa <i>Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot?</i> (Tinatawag namin ang <i>Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot</i> na “ <i>Listahan ng Gamot</i> ” bilang pinaikli.).....	xiv
B2. Nagbabago ba ang <i>Listahan ng Gamot?</i>	xv
B3. Ano ang mangyayari kapag may pagbabago sa <i>Listahan ng Gamot?</i>	xvi
B4. Mayroon bang anumang paghihigpit o limitasyon sa saklaw sa gamot o anumang kinakailangang pagkilos na gagawin para makakuha ng ilang partikular na gamot?.....	xvii
B5. Paano ko malalaman kung ang gamot na gusto ko ay may mga limitasyon o kung may mga kinakailangang gawin para makuha ang gamot?	xviii
B6. Ano ang mangyayari kung babaguhin ng Blue Shield TotalDual Plan ang mga panuntunan nila tungkol sa kung paano nila sinasaklaw ang ilang gamot (halimbawa, paunang pahintulot, mga limitasyon sa dami, at/o mga paghihigpit sa step therapy)?	xviii
B7. Paano ako makakahanap ng gamot sa <i>Listahan ng Gamot?</i>	xviii
B8. Paano kung wala sa <i>Listahan ng Gamot</i> ang gamot na gusto kong inumin?	xix
B9. Paano kung isa akong bagong miyembro ng Blue Shield TotalDual Plan at hindi ko mahanap ang aking gamot sa <i>Listahan ng Gamot</i> o may problema ako sa pagkuha ng gamot ko?	xix
B10. Puwede ba akong humiling ng pagbubukod saklawin ang gamot ko?	xxi
B11. Paano ako hihiling ng pagbubukod?.....	xxi

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



B12. Gaano katagal bago makakuha ng pagbubukod?	xxi
B13. Ano ang mga generic na gamot?	xxii
B14. Ano ang mga orihinal na biolohikal na produkto at paano nauugnay ang mga ito sa mga biosimilar?	xxii
B15. Sinasaklaw ba ng Blue Shield TotalDual Plan ang mga pangmatagalang supply ng mga reseta?	xxiii
B16. Puwede ba akong magpahatid sa bahay ng mga reseta mula sa aking lokal na parmasya?	xxiii
B17. Ano ang copay ko?	xxiii
C. Pangkalahatang-ideya ng <i>Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot</i>	xxv
C1. Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon.....	xxvi
D. Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot	138

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



A.Mga Pagtatatuwa

Isa itong listahan ng mga gamot na puwedeng makuha ng mga miyembro sa Blue Shield TotalDual Plan.

- ❖ Ang Blue Shield of California ay isang planong HMO D-SNP na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program (Programa ng Medicaid ng Estado ng California). Nakasalalay ang pagpapatala sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.
- ❖ Puwede mong laging suriin ang updated na *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* ng Blue Shield TotalDual Plan online sa blueshieldca.com/medformulary2026 o sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 452-4413 (TTY:711). Libre ang tawag na ito.
- ❖ Ang Blue Shield of California ay isang independiyenteng miyembro ng Blue Shield Association.
- ❖ Libre mong makukuha ang dokumentong ito sa iba pang format, gaya ng malalaking titik, braille, o audio. Tumawag sa mga numero sa footer ng dokumentong ito. Libre ang tawag.
- ❖ The company complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, ethnic group identification, medical condition, genetic information, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, mental disability, or physical disability. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律，並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。 Ang kompanya ay sumusunod sa mga nalalapat na batas ng estado at mga pederal na batas sa mga karapatang sibil at hindi nandiskrimina, nagbukod ng mga tao, o kaiba ang trato sa kanila sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, pagkakakilanlan ng pangkat-etniko, kondisyong medikal, henetikong impormasyon, lipi, relihiyon, biolohikal na kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan.
- ❖ *Available nang libre ang dokumentong ito sa English, Spanish, Arabic, Armenian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Farsi, Khmer (Cambodian), Korean, Russian, Tagalog, at Vietnamese.*

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



ATTENTION: If you need help in your language, call (800) 452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call (800) 452-4413 (TTY:711). These services are free of charge.

الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريـل والخط الكبير. اتصل بـ 1-800-452-4413 (TTY:711). هذه الخدمات مجانية.

Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք 1-800-452-4413 (TTY:711): Այդ ծառայություններն անվճար են:

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 1-800-452-4413 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-452-4413 (TTY: 711). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-452-4413 (TTY: 711) पर कॉल करें। ये सेवाएं निःशुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-452-4413 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang [blueshieldca.com/medformulary2026](https://www.blueshieldca.com/medformulary2026).



ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ:

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ
1-800-452-4413

(TTY: 711).

ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ
ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ
1-800-452-4413 (TTY: 711).

ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien Tagline (Mien)

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih
qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc
waac daaih lorx taux 1-800-452-4413 (TTY: 711). Liouh lorx
jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo
wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun
hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se
mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-452-
4413 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se
benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa
(800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang
tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian)

ចំណាំ៖ បើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម
ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-452-4413 (TTY:711)។ ជំនួយ និង
សេវាកម្ម សម្រាប់ ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរសេរជាអក្សរផុស
សម្រាប់ជនពិការភ្នែក ឬឯកសារសរសេរជាអក្សរពុម្ពធំ
ក៏អាចរកបានផងដែរ។ ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-452-4413
(TTY:711)។ សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃឡើយ។

مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-800-452-4413
(TTY: 711) تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت،
مانند نسخه‌های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با
(TTY: 711) 1-800-452-4413 تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه
می‌شوند.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang [blueshieldca.com/medformulary2026](https://www.blueshieldca.com/medformulary2026).



Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия ТТУ: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-452-4413 (линия ТТУ: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-452-4413 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon,** bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-800-452-4413 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito.

แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-452-4413 (TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (ТТҮ: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-452-4413 (ТТҮ: 711). Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-452-4413 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-452-4413 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

- ❖ Puwede kang gumawa ng nagpapatuloy na kahilingan para makuha ang dokumentong ito at mga kinakailangang komunikasyon sa hinaharap sa wikang maliban sa Ingles o sa kahaliling format (malaking print, braille, audio, atbp.). Puwede kang makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo para hilingin ito. Pananatilihin ng Serbisyo sa Customer ang gusto mong wika at format sa file hanggang sa oras na gusto mo nang gumawa ng mga pag-update.
- ❖ Para gumawa ng pagbabago sa isang nagpapatuloy na kahilingan para makatanggap ng mga kinakailangang komunikasyon sa isang gustong wika o sa isang kahaliling format, mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer ng Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY: 711), 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



B. Mga Madalas Itanong (FAQ)

Maghanap dito ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot (Listahan ng Gamot)* na ito. Puwede mong basahin ang lahat ng FAQ para matuto nang pa o maghanap ng tanong at sagot.

B1. Anong mga resetang gamot ang nasa *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot?* (Tinatawag namin ang *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* na “*Listahan ng Gamot*” bilang pinaikli.)

Ang mga gamot sa *Listahan ng Gamot* na nagsisimula sa **Seksiyon C** ay ang mga gamot na sinasaklaw ng Blue Shield TotalDual Plan. Makukuha ang mga gamot sa mga parmasya na nasa loob ng aming network. Nasa aming network ang isang parmasya kung may kasunduan kami sa kanilang makipagtulungan sa amin at magbigay sa iyo ng mga serbisyo. Tinutukoy namin ang mga parmasyang ito bilang “mga parmasya sa network.”

Ang iba pang gamot, tulad ng ilang over-the-counter (OTC) na gamot at ilang partikular na bitamina, ay posibleng sinasaklaw ng Medi-Cal Rx. Mangyaring bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) para sa karagdagang impormasyon. Puwede mo ring tawagan ang Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Medi-Cal Rx sa 800-977-2273. Pakidala ang Identification Card ng Benepisyaryo (BIC) ng Medi-Cal mo kapag kukukuha ng mga reseta sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

- Sasaklawin ng Blue Shield TotalDual Plan ang lahat ng medikal na kinakailangang gamot sa *Listahan ng Gamot* kung:
 - sasabihin ng iyong doktor o iba pang tagaresetang kailangan mo ang mga iyon para gumaling o manatiling malusog,
 - sumasang-ayon ang Blue Shield TotalDual Plan na medikal na kinakailangan ang gamot para sa iyo, **at**
 - pupunan mo ang reseta sa parmasya sa network ng Blue Shield TotalDual Plan.
- Sa ilang kaso, mayroon kang dapat gawin bago ka makakakuha ng gamot. Sumangguni sa tanong B4 para sa karagdagang impormasyon.

Makakakita ka rin ng updated na listahan ng mga gamot na sinasaklaw namin sa aming website sa blueshieldca.com/medformulary2026 o tumawag sa Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



B2. Nagbabago ba ang *Listahan ng Gamot*?

Oo, at dapat sundin ng Blue Shield TotalDual Plan ang mga panuntunan ng Medicare at Medi-Cal kapag gumagawa ng mga pagbabago. Posible kaming magdagdag o mag-alis ng mga gamot sa *Listahan ng Gamot* sa buong taon.

Posible rin naming baguhin ang aming mga panuntunan tungkol sa mga gamot. Halimbawa, magagawa naming:

- Magdesisyong mangailangan o hindi mangailangan ng paunang pahintulot para sa isang gamot. (Ang paunang pahintulot ay pahintulot mula sa Blue Shield TotalDual Plan bago ka makakuha ng gamot.)
- Dagdagan o baguhin ang dami ng gamot na puwede mong makuha (tinatawag na mga limitasyon sa dami).
- Magdagdag o magbago ng mga paghihigpit sa step therapy ng isang gamot. (Ang step therapy ay nangangahulugang dapat mong subukan ang isang gamot bago namin saklawin ang isa pang gamot.)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panuntunang ito sa gamot, tingnan ang tanong B4.

Kung umiinom ka ng gamot na sinaklaw sa **simula** ng taon, sa pangkalahatan ay hindi namin aalisin o babaguhin ang saklaw sa gamot na iyon **sa loob ng natitirang bahagi ng taon** maliban na lang kung:

- mayroong bago at mas murang gamot na darating sa merkado ngayong kasing bisa ng isang gamot na nasa *Listahan ng Gamot*, o
- malalaman naming hindi ligtas ang gamot, o
- inalis sa merkado ang isang gamot.

Ang mga tanong B3 at B6 sa ibaba ay may karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag nagbago ang *Listahan ng Gamot*.

- Lagi mong puwedeng suriin ang updated na *Listahan ng Gamot* ng Blue Shield TotalDual Plan online sa blueshieldca.com/medformulary2026. Naka-post ang mga update sa *Listahan ng Gamot* sa website buwan-buwan.
- Puwede mo ring tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito para suriin ang kasalukuyang *Listahan ng Gamot*.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



B3. Ano ang mangyayari kapag may pagbabago sa *Listahan ng Gamot*?

Ang ilang pagbabago sa *Listahan ng Gamot* ay mangyayari **kaagad**. Halimbawa:

- **Mga pagpapalit ng ilang partikular na bagong bersiyon ng gamot.** Posible naming alisin kaagad ang mga gamot mula sa *Listahan ng Gamot* kung papalitan namin ang mga ito ng ilang partikular na bagong bersiyon ng gamot na iyon, pero mananatiling \$0 ang iyong gastos para sa bagong gamot. Kapag nagdagdag kami ng bagong bersiyon ng gamot, posible rin kaming magdesisyongpanatilihin ang branded na gamot o orihinal na biolohikal na produkto sa listahan, pero babaguhin namin ang mga panuntunan o limitasyon sa saklaw nito.
 - Posibleng hindi namin ipaalam sa iyo bago namin gawin ang pagbabagong ito, pero magpapadala kami ng impormasyon sa iyo tungkol sa tiyak na pagbabagong ginawa namin kapag nangyari na ito.
 - Puwede lang naming gawin ang mga pagbabagong ito kung ang gamot na idinaragdag namin ay:
 - isang bagong generic na bersiyon ng branded na gamot, o
 - isang partikular at bagong biosimilar na bersiyon ng mga orihinal na biolohikal na produkto sa *Listahan ng Gamot* (halimbawa, pagdaragdag ng maipapamalit na biosimilar sa isang orihinal at biolohikal na produkto nang walang bagong reseta).
 - Posibleng bago sa iyo ang ilan sa mga uri ng gamot na ito. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa **Seksiyon B14**.
 - Ikaw o ang iyong provider ay puwedeng humiling ng pagbubukod mula sa mga pagbabagong ito. Padadalhan ka namin ng abisong may mga hakbang na puwede mong gawin para humingi ng pagbubukod. Mangyaring sumangguni sa mga tanong B10-B12 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbubukod.
- **Alisin ang mga hindi ligtas na gamot at iba pang gamot na inalis sa merkado.** Minsan posibleng mapag-alamang hindi ligtas ang isang gamot o inalis ito sa merkado para sa ibang dahilan. Kung mangyayari ito, posible namin itong alisin kaagad sa *Listahan ng Gamot*. Kung iniinom mo ang gamot, padadalhan ka namin ng abiso pagkatapos naming gawin ang pagbabago. Malalaman din ng iyong tagareseta ang tungkol sa pagbabagong ito at puwede siyang makipagtulungan sa iyo para makahanap ng ibang gamot para sa iyong kondisyon.

Posible kaming gumawa ng iba pang pagbabagong makakaapekto sa mga gamot na iyong iniinom. Sasabihin namin sa iyo nang maaga ang tungkol sa iba pang pagbabagong ito sa *Listahan ng Gamot*. Posibleng mangyari ang mga pagbabagong ito kung:

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



- Magbibigay ang Food and Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot) ng bagong gabay o may mga bagong klinikal na alituntunin tungkol sa isang gamot.
- Mag-aalis kami ng branded na gamot mula sa *Listahan ng Gamot* kapag nagdaragdag ng generic na gamot na hindi bago sa merkado, o
- mag-aalis kami ng orihinal na biolohikal na produkto kapag nagdaragdag ng biosimilar, o
- babaguhin namin ang mga panuntunan o limitasyon ng saklaw para sa branded na gamot.

Kapag nangyari ang mga pagbabagong ito, aming:

- sasabihin sa iyo nang hindi bababa sa 30 araw bago kami gumawa ng pagbabago sa *Listahan ng Gamot* o
- ipapaalam sa iyo at bibigyan ka namin ng 30 araw na supply ng gamot matapos mong humiling ng muling pagpuno.

Magbibigay ito sa iyo ng panahon para makipag-usap sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Matutulungan ka nilang magdesisyon:

- kung may katulad na gamot sa *Listahan ng Gamot* na puwede mong inumin bilang kapalit o
- kung hihiling ng pagbubukod mula sa mga pagbabagong ito. Para matuto pa tungkol sa mga pagbubukod, sumangguni sa mga tanong B10-B12.

B4. Mayroon bang anumang paghihigpit o limitasyon sa saklaw sa gamot o anumang kinakailangang pagkilos na gagawin para makakuha ng ilang partikular na gamot?

Oo, ang ilang gamot ay may mga panuntunan sa saklaw o may mga limitasyon sa dami ng puwede mong makuha. Sa ilang sitwasyon, ikaw o ang iyong doktor o iba pang tagareseta ay may dapat gawin bago mo makuha ang gamot. Halimbawa:

- **Paunang pahintulot:** Para sa ilang gamot, ikaw o ang iyong doktor o iba pang tagareseta ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa Blue Shield TotalDual Plan bago mo punan ang iyong reseta. Iba ang paunang pahintulot sa referral. Posibleng hindi saklawin ng Blue Shield TotalDual Plan ang gamot kung hindi ka makakakuha ng paunang pahintulot.
- **Mga limitasyon sa dami:** Minsan, nililimitahan ng Blue Shield TotalDual Plan ang dami ng gamot na makukuha mo.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



- **Step therapy:** Minsan ay inaatasan ka ng Blue Shield TotalDual Plan na magsagawa ng step therapy. Nangangahulugan itong kailangan mong sumubok ng mga gamot sa isang partikular na pagkakasunod-sunod para sa iyong medikal na kondisyon. Posibleng kailanganin mong subukan ang isang gamot bago namin saklawin ang isa pang gamot. Kung sa palagay ng iyong doktor ay hindi tumatalab sa iyo ang unang gamot, sasaklawin namin ang pangalawang gamot.

Puwede mong malaman kung mayroong anumang karagdagang kinakailangan o limitasyon ang iyong gamot sa pamamagitan ng pagtingin sa **Seksiyon C**. Puwede ka ring makakuha ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa blueshieldca.com/medformulary2026. Nag-post kami sa online ng mga dokumentong nagpapaliwanag sa aming mga paghihigpit sa paunang pahintulot at step therapy. Puwede mo ring hilingin sa aming padalhan ka ng kopya.

Puwede kang humiling ng pagbubukod mula sa mga limitasyong ito. Magbibigay ito sa iyo ng panahon para makipag-usap sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Matutulungan ka niyang magdesisyon kung may katulad na gamot sa *Listahan ng Gamot* na puwede mong inumin bilang kapalit o kung hihiling ng pagbubukod. Sumangguni sa mga tanong B10-B12 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbubukod.

B5. Paano ko malalaman kung ang gamot na gusto ko ay may mga limitasyon o kung may mga kinakailangang gawin para makuha ang gamot?

Ang talahanayan sa seksiyong may pamagat na “Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon” ay may hanay na may label na “Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit.”

B6. Ano ang mangyayari kung babaguhin ng Blue Shield TotalDual Plan ang mga panuntunan nila tungkol sa kung paano nila sinasaklaw ang ilang gamot (halimbawa, paunang pahintulot, mga limitasyon sa dami, at/o mga paghihigpit sa step therapy)?

Sa ilang sitwasyon, sasabihin namin sa iyo nang maaga kung magdaragdag kami o babaguhin namin ang paunang pahintulot, mga limitasyon sa dami, at/o mga paghihigpit sa step therapy sa isang gamot. Sumangguni sa tanong B3 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paunang abisong ito at mga sitwasyon kung saan posibleng hindi namin masabi sa iyo nang maaga kapag nagbago ang aming mga panuntunan tungkol sa mga gamot na nasa *Listahan ng Gamot*.

B7. Paano ako makakahanap ng gamot sa *Listahan ng Gamot*?

May dalawang paraan para maghanap ng gamot:

- puwede kang maghanap ayon sa alpabeto, o

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



- puwede kang maghanap ayon sa medikal na kondisyon.

Para maghanap **ayon sa alpabeto**, hanapin ang iyong gamot sa seksiyon ng Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot. Mahahanap mo ito sa talatuntunang nagsisimula sa pahina 138. Nagbibigay ang talatuntunan ng alpabetikal na listahan ng lahat ng gamot na kasama sa dokumentong ito. Nakalista ang mga branded na gamot at generic na gamot sa Talatuntunan. Tingnan ang Talatuntunan at hanapin ang iyong gamot. Sa tabi ng iyong gamot, makikita mo ang numero ng pahina kung saan mo makikita ang impormasyon ng saklaw.

Para maghanap **ayon sa medikal na kondisyon**, hanapin ang seksiyong may label na "Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon". Nakagrupo ang mga gamot sa seksiyong ito sa mga kategorya depende sa uri ng mga medikal na kondisyong pinaggagamitan sa mga ito sa paggamot. Halimbawa, kung mayroon kang kondisyon sa puso, dapat kang maghanap sa kategoryang Mga Gamot para sa Puso at Sistema ng Pagdaloy ng Dugo (Cardiovascular Agents). Doon mo makikita ang mga gamot na gumagamot sa mga kondisyon sa puso.

B8. Paano kung wala sa *Listahan ng Gamot* ang gamot na gusto kong inumin?

Kung hindi mo mahahanap ang iyong gamot sa *Listahan ng Gamot*, tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito at magtanong tungkol dito. Kung malalaman mong hindi sasaklawin ng Blue Shield TotalDual Plan ang gamot, puwede mong gawin ang isa sa mga bagay na ito:

- Humingi sa Serbisyo sa Customer ng listahan ng mga gamot na kagaya ng gusto mong inumin. Pagkatapos, ipakita ang listahan sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Puwede siyang magreseta ng gamot na nasa *Listahan ng Gamot* na kagaya ng gusto mong inumin. **O**
- Hilingin sa Blue Shield TotalDual Plan na gumawa ng pagbubukod para saklawin ang iyong gamot. Sumangguni sa mga tanong B10-B12 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbubukod.

B9. Paano kung isa akong bagong miyembro ng Blue Shield TotalDual Plan at hindi ko mahanap ang aking gamot sa *Listahan ng Gamot* o may problema ako sa pagkuha ng gamot ko?

Makakatulong kami. Puwede kaming sumaklaw ng 30 araw na supply ng iyong gamot sa loob ng unang 90 araw na miyembro ka ng Blue Shield TotalDual Plan. Magbibigay ito sa iyo ng panahon para makipag-usap sa iyong doktor o iba pang tagareseta. Matutulungan ka niyang magdesisyon kung may katulad na gamot sa *Listahan ng Gamot* na puwede mong inumin bilang kapalit o kung hihiling ng pagbubukod.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



Kung isinulat ang iyong reseta para sa mas kaunting bilang ng araw, papahintulutan namin ang maramihang pagpuno para magbigay ng hanggang sa pinakamatagal na 30 araw ng gamot.

Magsasaklaw kami ng 30 araw na supply ng iyong gamot kung:

- umiinom ka ng gamot na wala sa aming *Listahan ng Gamot*, o
- hindi ka pinapayagan ng mga panuntunan ng aming planong kunin ang dami na iniutos ng iyong tagareseta, o
- nangangailangan ang gamot ng paunang pahintulot ng Blue Shield TotalDual Plan, o
- umiinom ka ng gamot na bahagi ng paghihigpit sa step therapy.

Kung umiinom ka ng gamot na hindi itinuturing ng Blue Shield TotalDual Plan na isang Bahagi D na gamot, at wala ang gamot sa *Listahan ng Gamot*, at mayroon kang problema sa pagkuha sa gamot, puwede itong saklawin sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx. Kung mangangailangan ang isang gamot na hindi kasama sa Bahagi D ng pagbubukod, at mayroon kang emergency, pahihintulutan ng Medi-Cal Rx ang hindi bababa sa 72 oras na supply ng gamot. Mangyaring bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) para sa karagdagang impormasyon. Puwede mo ring tawagan ang Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Medi-Cal Rx sa 800-977-2273. Pakidala ang iyong BIC ng Medi-Cal kapag kukukuha ng mga reseta sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

Kung ikaw ay nasa isang nursing home o iba pang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at kailangan mo ng gamot na wala sa *Listahan ng Gamot* o kung hindi mo madaling makukuha ang gamot na kailangan mo, makakatulong kami. Kung ikaw ay nasa plano nang mahigit 90 araw, nakatira sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, at kailangan kaagad ng supply:

- Magsasaklaw kami ng 31 araw na supply ng gamot na kailangan mo (maliban na lang kung mayroon kang reseta para sa mas kaunting bilang ng mga araw), kahit na ikaw ay bagong miyembro ng Blue Shield TotalDual Plan o hindi.
- Dagdag ito sa pansamantalang supply sa unang 90 arawna miyembro ka ng Blue Shield TotalDual Plan.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



Patakaran sa Paglipat

Sa mga sirkumstansiyang kung saan lilipat ang benepisyaryo sa isa pang pagtatakda ng paggamot, titiyakin ng Blue Shield TotalDual Plan ang mabilisang proseso para sa pag-apruba ng mga wala sa pormularyo at Bahagi D na gamot. Ilalapat din ang prosesong ito sa mga nasa pormularyo at Bahagi D na gamot na nangangailangan ng paunang pahintulot: o step-therapy. Ang mga halimbawa ng mga pagbabago sa antas ng pangangalaga ay ang mga benepisyaryong na-discharge mula sa ospital at pinauwi sa bahay; mga benepisyaryong tatapusin ang kanilang Medicare Bahagi A na pananatili sa pasilidad ng skilled nursing at kailangang bumalik sa kanilang pormularyo ng Bahagi D na plano; mga benepisyaryong tatapusin ang kanilang pananatili sa pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at babalik sa komunidad; at, mga benepisyaryong na-discharge muna sa mga sikiyatrikong ospital na may mga gamutang lubos na personalisado.

B10. Puwede ba akong humiling ng pagbubukod saklawin ang gamot ko?

Oo. Puwede mong hilingin sa Blue Shield TotalDual Plan na gumawa ng pagbubukod para sumaklaw ng gamot na wala sa *Listahan ng Gamot*.

Puwede mo ring hilingin sa aming baguhin ang mga panuntunan sa iyong gamot.

- Halimbawa, posibleng limitahan ng Blue Shield TotalDual Plan ang dami ng gamot na sasaklawin namin. Kung may limitasyon ang iyong gamot, puwede mong hilingin sa aming baguhin ang limitasyon at dagdagan ang sinasaklaw.
- Iba pang halimbawa: Puwede mong hilingin sa aming alisin ang mga paghihigpit sa step therapy o mga kinakailangan sa paunang pahintulot.

B11. Paano ako hihiling ng pagbubukod?

Para humiling ng pagbubukod, tawagan ang Serbisyo sa Customer. Makikipagtulungan ang Serbisyo sa Customer sa iyo at sa iyong provider para tulungan kang humiling ng pagbubukod. Puwede mo ring basahin ang **Kabanata 9 Seksiyon G2** ng *Handbook ng Miyembro* para matuto pa tungkol sa mga pagbubukod.

B12. Gaano katagal bago makakuha ng pagbubukod?

Pagkatapos naming makakuha ng pahayag mula sa iyong tagaresetang sumusuporta sa iyong kahilingan para sa pagbubukod, bibigyan ka namin ng desisyon sa loob ng 72 oras. Puwedeng ipadala ng iyong tagareseta ang pahayag na ito sa elektronikong paraan (online o fax) o sa pamamagitan ng mail. Puwede rin niyang tawagan ang Departamento ng Parmasya ng Blue Shield sa (800) 535-9481 at ibigay sa amin ang pahayag nang pasalita at pagkatapos ay magpadala sa amin ng nakasulat na pahayag, kung kinakailangan.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang [blueshieldca.com/medformulary2026](https://www.blueshieldca.com/medformulary2026).



Kung sa palagay mo o ng iyong tagareseta ay posibleng manganib ang iyong kalusugan kung kailangan mong maghintay nang 72 oras para sa isang desisyon, puwede kang humingi ng pinabilis na pagbubukod. Isa itong mas mabilis na desisyon. Kung sinusupportahan ng iyong tagareseta ang iyong kahilingan, bibigyan ka namin ng desisyon sa loob ng 24 na oras matapos makuha ang sumusuportang pahayag ng iyong tagareseta.

B13. Ano ang mga generic na gamot?

Ang mga generic na gamot ay gawa sa mga pareho at aktibong sangkap na nasa mga branded na gamot. Karaniwang mas mababa ang halaga ng mga ito kaysa sa branded na gamot at sa pangkalahatan ay magkasing bisa ang mga ito. Karaniwang walang kilalang pangalan ang mga ito. Inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) ang mga generic na gamot. May mga generic na gamot na magagamit para sa maraming branded na gamot. Karaniwang puwedeng ipamalit ang mga generic na gamot sa mga branded na gamot sa parmasya nang walang bagong reseta— depende sa mga batas ng estado.

Parehong sinasaklaw ng Blue Shield TotalDual Plan ang mga branded na gamot at generic na gamot.

B14. Ano ang mga orihinal na biolohikal na produkto at paano nauugnay ang mga ito sa mga biosimilar?

Kapag tinutukoy namin ang mga gamot, posible itong mangahulugang gamot o isang biolohikal na produkto. Ang mga biolohikal na produkto ay mga gamot na mas kumplikado kaysa sa mga tipikal na gamot. Dahil mas kumplikado ang mga biolohikal na produkto kaysa sa mga tipikal na gamot, sa halip na magkaroon ng generic na anyo, mayroong mga anyo ang mga itong tinatawag na mga biosimilar. Sa pangkalahatan, kasing bisa ng mga biosimilar ang orihinal at biolohikal na produkto at posibleng mas mura ang mga ito. May mga biosimilar na alternatibo para sa ilang orihinal at biolohikal na produkto. Ang ilang biosimilar ay mga puwedeng pagpaliting biosimilar at, depende sa mga batas ng estado, ay puwedeng ipamalit para sa orihinal at biolohikal na produkto sa parmasya nang hindi nangangailangan ng bagong reseta, tulad ng puwedeng ipamalit ang generic na gamot sa mga branded na gamot.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga uri ng gamot, sumangguni sa **Kabanata 5** ng *Handbook ng Miyembro*.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang [blueshieldca.com/medformulary2026](https://www.blueshieldca.com/medformulary2026).



B15. Sinasaklaw ba ng Blue Shield TotalDual Plan ang mga pangmatagalang supply ng mga reseta?

Para sa ilang uri ng mga gamot, puwede mong gamitin ang provider ng paghahatid sa bahay sa network ng plano. Sa pangkalahatan, ang mga gamot na ibinibigay sa pamamagitan ng paghahatid sa bahay ay mga gamot na regular mong iniinom, para sa isang malubha o pangmatagalang medikal na kondisyon. Ang mga gamot na hindi makukuha sa pamamagitan ng provider ng paghahatid sa bahay ng plano ay minamarkahan ng simbolong NDS sa aming Listahan ng Gamot.

- **Mga Serbisyo ng Paghahatid sa Bahay.** Nag-aalok kami ng serbisyo ng paghahatid sa bahay na nagbibigay-daan sa iyong makakuha ng **hanggang sa 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot, Antas 2: Mga Generic na Gamot, Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Mga Hindi Gustong Gamot.** Isang 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot at Antas 2: Ang mga Generic na Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 1 at 2. Isang 100 araw na supply para sa Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Ang mga Hindi Gustong Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 3 at 4.
- **Mga Programa ng Tingiang Parmasya.** Posible ring mag-alok ang ilang tingiang parmasya ng **hanggang sa isang 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot, Antas 2: Mga Generic na Gamot, Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Mga Hindi Gustong Gamot.** Isang 100 araw na supply para sa Antas 1: Mga Gustong Generic na Gamot at Antas 2: Ang mga Generic na Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 1 at 2. Isang 100 araw na supply para sa Antas 3: Mga Gustong Branded na Gamot at Antas 4: Ang mga Hindi Gustong Gamot ay may katulad na copay sa isang buwang supply para sa Antas 3 at 4.

B16. Puwede ba akong magpahatid sa bahay ng mga reseta mula sa aking lokal na parmasya?

Posibleng maihatid ng iyong lokal na parmasya ang reseta mo sa iyong bahay. Puwede mong tawagan ang iyong parmasya para alamin kung nag-aalok sila ng paghahatid sa bahay.

B17. Ano ang copay ko?

Mayroong mga copay para sa reseta ang mga miyembro ng Blue Shield TotalDual Plan kung susundin ng miyembro ang mga panuntunan ng plano.

Ang mga antas ay mga grupo ng mga gamot sa aming *Listahan ng Gamot*.

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon,** bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



- Ang mga gamot na nasa Antas 1 ay ang Mga Gustong Generic na Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 2 ay ang Mga Generic na Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 3 ay ang Mga Gustong Branded na Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 4 ay ang Mga Hindi Gustong Gamot
- Ang mga gamot na nasa Antas 5 ay ang Mga Gamot sa Espesyalidad na Antas

Antas	Paglalarawan	Copayment	
		30 araw na supply	100 araw na supply
Antas 1	Mga Gustong Generic na Gamot	\$0	\$0
Antas 2	Mga Generic na Gamot	\$0	\$0
Antas 3	Mga Gustong Branded na Gamot	\$0, \$5.10, \$12.65	\$0, \$5.10, \$12.65
Antas 4	Mga Hindi Gustong Gamot	\$0, \$5.10, \$12.65	\$0, \$5.10, \$12.65
Antas 5	Mga Gamot sa Espesyalidad na Antas	\$0, \$5.10, \$12.65	Hindi available

Kung mayroon kang mga tanong, tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



C. Pangkalahatang-ideya ng *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot*

Binibigyan ka ng *Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot* ng impormasyon tungkol sa mga gamot na sinasaklaw ng Blue Shield TotalDual Plan. Kung nahihirapan kang hanapin ang iyong gamot sa listahan, pumunta sa Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot na nagsisimula sa **Seksiyon D**. Ayon sa alpabetong inililista ng talatuntunan ang lahat ng gamot na sinasaklaw ng Blue Shield TotalDual Plan.

Ang iba pang gamot, tulad ng ilang over-the-counter (OTC) na gamot at ilang partikular na bitamina, ay posibleng sinasaklaw ng Medi-Cal Rx. Mangyaring bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx (www.medi-calrx.dhcs.ca.gov) para sa karagdagang impormasyon. Puwede mo ring tawagan ang Sentro ng Serbisyo sa Customer ng Medi-Cal Rx sa 800-977-2273. Pakidala ang Identification Card ng Benepisyaryo (BIC) ng Medi-Cal mo kapag kukukuha ng mga reseta sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

Mga Apela Sa Ilalim ng Bahagi D

- Ang isang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriing muli ang isang desisyong ginawa namin tungkol sa iyong saklaw at para baguhin ito kung sa palagay mo ay nagkamali kami.
- Halimbawa, posible kaming magdesisyong ang isang gamot na gusto mo ay hindi sinasaklaw o hindi na sinasaklaw ng Medicare o Medi-Cal.
- Kung ikaw o ang iyong doktor ay hindi sumasang-ayon sa aming desisyon, puwede kang umapela. Kung magkakaroon ka man ng tanong, tawagan ang Serbisyo sa Customer sa mga numero sa footer ng dokumentong ito.
- Puwede mo ring basahin ang **Kabanata 9** ng *Handbook ng Miyembro* para alamin kung paano mag-apela ng desisyon.
- Ang mga gamot na hindi Bahagi D na gamot ay may ibang panuntunan para sa mga apela.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tagaw. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



C1. Listahan ng Mga Gamot ayon sa Medikal na Kondisyon

Nakagrupo ang mga gamot sa seksiyong ito sa mga kategorya depende sa uri ng mga medikal na kondisyong pinaggagamitan sa mga ito sa paggamot. Halimbawa, kung ikaw ay may isang kondisyon sa puso, dapat kang maghanap sa kategoryang, Cardiovascular Agents. Doon mo makikita ang mga gamot na gumagamot sa mga kondisyon sa puso.

PANANDA		
ANTAS	PANGALAN	
1	Mga Gustong Generic na Gamot	
2	Mga Generic na Gamot	
3	Mga Gustong Branded na Gamot	
4	Mga Hindi Gustong Gamot	
5	Mga Gamot sa Espesyalidad na Antas	

SIMBOLO	PANGALAN	PAGLALARAWAN
LA	Limitadong Access (Limited Access)	Posibleng available lang ang reselang ito sa ilang parmasya. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang iyong Direktoryo ng Parmasya o tawagan ang aming Serbisyo sa Customer.
PA	Paunang Pahintulot (Prior Authorization)	Nangangailangan ang saklaw para sa reselang ito ng paunang pahintulot mula sa Blue Shield. Tawagan ang Blue Shield para ibigay ang kinakailangang impormasyon para matukoy ang saklaw. Posibleng mangailangan ang ilang gamot ng pagpapasiya ng saklaw ng Bahagi B o Bahagi D, batay sa mga panuntunan sa saklaw ng Medicare.
QL	Limitasyon sa Dami (Quantity Limit)	Ang gamot na ito ay may limitasyon sa dami ng dosis o dami ng reseta. Ang mga pinakamataas at pang-araw-araw na limitasyon sa dosis ay tinukoy ng FDA at nakalista sa insert ng pakete ng gamot. Hinihikayat ng iba pang limitasyon sa dami ang pinagsama-samang dosis kapag posible.
ST	Step Therapy	Ibinibigay ang saklaw para sa reselang ito kapag nasubukan na ang iba pang pauna o gustong gamutan (step therapy).

Ipinagpatuloy ang seksiyong ito sa susunod na pahina

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



SIMBOLO	PANGALAN	PAGLALARAWAN
NDS	Hindi-Pinalawig na Araw na Supply (Non-Extended Day Supply)	HINDI available ang mga gamot para sa pangmatagalang supply.

Nakalista sa unang hanay ng talahanayan ang pangalan ng gamot. Ang mga generic na gamot ay nakalista sa maliliit na titik at italics (halimbawa, *simvastatin*), ang mga branded na gamot ay nakasulat sa malalaking titik (halimbawa, ELIQUIS), Ipinapaalam sa iyo ng impormasyon sa hanay ng "Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit" kung mayroong anumang panuntunan ang Blue Shield TotalDual Plan para sa pagsaklaw sa iyong gamot.

D. Talatuntunan ng Mga Sinasaklaw na Gamot

Sa seksiyong ito, makakahanap ka ng gamot sa pamamagitan ng paghahanap ng pangalan nito ayon sa alpabeto. Ipapaalam nito sa iyo ang numero ng pahina kung saan ka makakahanap ng karagdagang impormasyon sa saklaw para sa iyong gamot.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS		
<i>butalbital-aspirin-caffeine 50-325-40 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>cataflam 50 mg tab</i>	Tier 2	
<i>celecoxib (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>celecoxib 400 mg cap</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>diclofenac potassium 50 mg tab</i>	Tier 2	
<i>diclofenac sodium (25 mg tab dr, 50 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>diclofenac sodium 1.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>diclofenac sodium 3 % gel</i>	Tier 4	PA, QL (100 PER 30 DAYS)
<i>diclofenac sodium 75 mg tab dr</i>	Tier 1	
<i>diclofenac sodium er 100 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>diflunisal 500 mg tab</i>	Tier 3	
<i>ec-naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>etodolac (200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>etodolac (400 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>etodolac er (400 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h, 600 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	
FLURBIPROFEN (100 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 2	
<i>ibu (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ibuprofen (100 mg/5ml suspension, 200 mg/10ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>ibuprofen (400 mg tab, 600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>indomethacin (25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>meloxicam (15 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>nabumetone (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>naproxen (250 mg tab, 375 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>naproxen (375 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>naproxen dr 500 mg tab dr</i>	Tier 2	
<i>naproxen sodium (275 mg tab, 550 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>oxaprozin 600 mg tab</i>	Tier 4	
<i>piroxicam (10 mg cap, 20 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>relafen (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>sulindac (150 mg tab, 200 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIOID ANALGESICS, LONG-ACTING		
<i>buprenorphine (10 mcg/hr patch wk, 15 mcg/hr patch wk, 20 mcg/hr patch wk, 5 mcg/hr patch wk, 7.5 mcg/hr patch wk)</i>	Tier 4	PA, QL (4 PER 28 OVER TIME), NDS
<i>fentanyl (100 mcg/hr patch 72hr, 12 mcg/hr patch 72hr, 25 mcg/hr patch 72hr, 50 mcg/hr patch 72hr, 75 mcg/hr patch 72hr)</i>	Tier 3	PA, QL (10 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (450 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA, NDS
<i>methadone hcl 5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>methadone hcl 5 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA, QL (900 PER 30 OVER TIME), NDS

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>morphine sulfate er (100 mg tab er, 200 mg tab er, 60 mg tab er)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er 15 mg tab er</i>	Tier 4	QL (180 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate er 30 mg tab er</i>	Tier 4	QL (90 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>tramadol hcl er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS), NDS
OPIOID ANALGESICS, SHORT-ACTING		
<i>acetaminophen-codeine (120-12 mg/5ml solution, 300-30 mg/12.5ml solution)</i>	Tier 2	QL (1800 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>acetaminophen-codeine (300-15 mg tab, 300-30 mg tab)</i>	Tier 2	QL (12 PER 1 DAYS), NDS
<i>acetaminophen-codeine 300-60 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS), NDS
<i>butorphanol tartrate 10 mg/ml solution</i>	Tier 3	QL (15 PER 28 OVER TIME), NDS
CODEINE SULFATE 15 MG TAB	Tier 4	QL (336 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>codeine sulfate 30 mg tab</i>	Tier 4	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
CODEINE SULFATE 60 MG TAB	Tier 4	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet 10-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>endocet 7.5-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (10-325 mg tab, 7.5-325 mg tab)</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS), NDS
<i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-108 mg/5ml solution, 5-217 mg/10ml solution, 7.5-325 mg/15ml solution)</i>	Tier 4	QL (2520 PER 30 OVER TIME), NDS

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>hydrocodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 2	QL (8 PER 1 DAYS), NDS
<i>hydromorphone hcl 2 mg tab</i>	Tier 3	QL (154 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydromorphone hcl 4 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>hydromorphone hcl 8 mg tab</i>	Tier 3	QL (42 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate (concentrate) (100 mg/5ml solution, 20 mg/ml solution)</i>	Tier 3	QL (70 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate 10 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (630 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>morphine sulfate 20 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (315 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (56 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 10 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 100 mg/5ml conc</i>	Tier 4	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 20 mg tab</i>	Tier 3	QL (120 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 5 mg tab</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone hcl 5 mg/5ml solution</i>	Tier 3	QL (840 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen (2.5-325 mg tab, 5-325 mg tab)</i>	Tier 3	QL (168 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen 10-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (84 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>oxycodone-acetaminophen 7.5-325 mg tab</i>	Tier 3	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>tramadol hcl 50 mg tab</i>	Tier 2	QL (8 PER 1 DAYS), NDS

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANALGESICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>tramadol-acetaminophen 37.5-325 mg tab</i>	Tier 2	QL (112 PER 30 OVER TIME), NDS

ANESTHETICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LOCAL ANESTHETICS		
<i>lidocaine 5 % ointment</i>	Tier 4	QL (50 PER 30 DAYS)
<i>lidocaine 5 % patch</i>	Tier 3	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
<i>lidocaine hcl 4 % solution</i>	Tier 2	
<i>lidocaine viscous hcl 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>lidocaine-prilocaine 2.5-2.5 % cream</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>lidocan 5 % patch</i>	Tier 3	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
NAYZILAM 5 MG/0.1ML SOLUTION	Tier 4	QL (10 PER 30 DAYS)
PREMIUM LIDOCAINE 5 % OINTMENT	Tier 4	QL (50 PER 30 DAYS)

ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALCOHOL DETERRENTS/ANTI-CRAVING		
<i>acamprosate calcium 333 mg tab dr</i>	Tier 4	
<i>disulfiram (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIOID DEPENDENCE		
<i>buprenorphine hcl (2 mg sl tab, 8 mg sl tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (12-3 mg film, 2-0.5 mg film, 2-0.5 mg sl tab, 4-1 mg film, 8-2 mg film, 8-2 mg sl tab)</i>	Tier 2	
OPIOID REVERSAL AGENTS		
KLOXXADO 8 MG/0.1ML LIQUID	Tier 4	QL (2 PER 30 OVER TIME)
<i>naloxone hcl (0.4 mg/ml soln cart, 0.4 mg/ml soln prsy, 0.4 mg/ml solution, 2 mg/2ml soln prsy, 4 mg/10ml solution)</i>	Tier 2	
<i>naltrexone hcl 50 mg tab</i>	Tier 2	
SMOKING CESSATION AGENTS		
<i>bupropion hcl er (smoking det) 150 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
NICOTROL 10 MG INHALER	Tier 4	
NICOTROL NS 10 MG/ML SOLUTION	Tier 4	
<i>varenicline tartrate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>varenicline tartrate (starter) 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42 tab thpk</i>	Tier 4	QL (53 PER 30 OVER TIME)
<i>varenicline tartrate(continue) 1 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
AMINOGLYCOSIDES		
<i>amikacin sulfate 500 mg/2ml solution</i>	Tier 4	
ARIKAYCE 590 MG/8.4ML SUSPENSION	Tier 5	PA, LA, QL (235.2 PER 28 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>gentamicin sulfate (0.1 % cream, 0.1 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>gentamicin sulfate 40 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>neomycin sulfate 500 mg tab</i>	Tier 2	
STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM RECON SOLN	Tier 4	
<i>tobramycin sulfate (1.2 gm recon soln, 1.2 gm/30ml solution, 10 mg/ml solution, 2 gm/50ml solution, 80 mg/2ml solution)</i>	Tier 4	
ANTIBACTERIALS, OTHER		
<i>aztreonam (1 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
CAYSTON 75 MG RECON SOLN	Tier 5	PA, LA, QL (84 PER 28 DAYS)
<i>clindamycin hcl (150 mg cap, 300 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>clindamycin palmitate hcl 75 mg/5ml recon soln</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phosphate (300 mg/2ml solution, 600 mg/4ml solution, 9 gm/60ml solution, 900 mg/6ml solution)</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phosphate 2 % cream</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phosphate in d5w (300 mg/50ml solution, 600 mg/50ml solution, 900 mg/50ml solution)</i>	Tier 4	
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NAACL (300-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 600-0.9 MG/50ML-% SOLUTION, 900-0.9 MG/50ML-% SOLUTION)	Tier 4	
<i>colistimethate sodium (cba) 150 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>daptomycin (350 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 5	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>fosfomycin tromethamine 3 gm packet</i>	Tier 4	QL (1 PER 30 DAYS)
<i>lincomycin hcl 300 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>linezolid 100 mg/5ml recon susp</i>	Tier 5	PA
<i>linezolid 600 mg tab</i>	Tier 4	PA
<i>linezolid 600 mg/300ml solution</i>	Tier 4	
LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE 600-0.9 MG/300ML-% SOLUTION	Tier 5	
<i>methenamine hippurate 1 gm tab</i>	Tier 4	
<i>metronidazole (0.75 % gel, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metronidazole (0.75 % lotion, 1 % gel, 500 mg/100ml solution)</i>	Tier 4	
<i>metronidazole 0.75 % cream</i>	Tier 3	
<i>nitrofurantoin macrocrystal (100 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nitrofurantoin monohyd macro 100 mg cap</i>	Tier 2	
<i>rosadan 0.75 % cream</i>	Tier 3	
<i>rosadan 0.75 % gel</i>	Tier 2	
<i>tigecycline 50 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>tinidazole (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>trimethoprim 100 mg tab</i>	Tier 2	
<i>vancomycin hcl (1 gm recon soln, 1.25 gm recon soln, 1.5 gm recon soln, 1.75 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 125 mg cap, 2 gm recon soln, 250 mg cap, 500 mg recon soln, 750 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>vancomycin hcl 5 gm recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
XIFAXAN 200 MG TAB	Tier 4	PA, QL (9 PER 30 OVER TIME)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XIFAXAN 550 MG TAB	Tier 5	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
BETA-LACTAM, CEPHALOSPORINS		
CEFACLOR (250 MG CAP, 250 MG/5ML RECON SUSP, 500 MG CAP)	Tier 2	
<i>cefadroxil (1 gm tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg/5ml recon susp)</i>	Tier 3	
<i>cefadroxil 500 mg cap</i>	Tier 2	
<i>cefazolin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 100 gm recon soln, 2 gm recon soln, 3 gm recon soln, 300 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cefdinir (125 mg/5ml recon susp, 250 mg/5ml recon susp)</i>	Tier 3	
<i>cefdinir 300 mg cap</i>	Tier 2	
CEFEPIME HCL (1 GM RECON SOLN, 1 GM/50ML SOLUTION, 2 GM RECON SOLN, 2 GM/100ML SOLUTION)	Tier 4	
<i>cefixime (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 400 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>cefoxitin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
CEFPODOXIME PROXETIL (100 MG TAB, 100 MG/5ML RECON SUSP, 200 MG TAB, 50 MG/5ML RECON SUSP)	Tier 4	
<i>cefprozil (125 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ceftaroline fosamil (400 mg recon soln, 600 mg recon soln)</i>	Tier 5	
CEFTAZIDIME (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>ceftriaxone sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cefuroxime axetil (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>cefuroxime sodium (1.5 gm recon soln, 750 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>cephalexin (125 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg/5ml recon susp, 500 mg cap)</i>	Tier 2	
TAZICEF (1 GM RECON SOLN, 2 GM RECON SOLN, 6 GM RECON SOLN)	Tier 4	
TEFLARO (400 MG RECON SOLN, 600 MG RECON SOLN)	Tier 5	
BETA-LACTAM, PENICILLINS		
<i>amoxicillin (125 mg chew tab, 125 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg cap, 250 mg chew tab, 250 mg/5ml recon susp, 400 mg/5ml recon susp, 500 mg cap, 500 mg tab, 875 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate (200-28.5 mg chew tab, 200-28.5 mg/5ml recon susp, 250-125 mg tab, 250-62.5 mg/5ml recon susp, 400-57 mg/5ml recon susp, 500-125 mg tab, 600-42.9 mg/5ml recon susp, 875-125 mg tab)</i>	Tier 2	
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE 400-57 MG CHEW TAB	Tier 3	
<i>amoxicillin-pot clavulanate er 1000-62.5 mg tab er 12h</i>	Tier 4	
<i>ampicillin 500 mg cap</i>	Tier 2	
<i>ampicillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 125 mg recon soln, 2 gm recon soln, 250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>ampicillin-sulbactam sodium (1.5 (1-0.5) gm recon soln, 15 (10-5) gm recon soln, 3 (2-1) gm recon soln)</i>	Tier 4	
BICILLIN L-A (1200000 UNIT/2ML SUSP PRSYR, 2400000 UNIT/4ML SUSP PRSYR, 600000 UNIT/ML SUSP PRSYR)	Tier 4	
<i>dicloxacillin sodium (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nafcillin sodium (1 gm recon soln, 10 gm recon soln, 2 gm recon soln)</i>	Tier 4	
<i>penicillin g potassium (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)</i>	Tier 4	
PENICILLIN G SODIUM 5000000 UNIT RECON SOLN	Tier 4	
<i>penicillin v potassium (125 mg/5ml recon soln, 250 mg tab, 250 mg/5ml recon soln, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>pfizerpen (20000000 unit recon soln, 5000000 unit recon soln)</i>	Tier 4	
<i>piperacillin sod-tazobactam so (13.5 (12-1.5) gm recon ln, 2.25 (2-0.25) gm recon ln, 3-0.375 gm recon ln, 3.375 (3-0.375) gm recon ln, 4-0.5 gm recon ln, 4.5 (4-0.5) gm recon ln, 40.5 (36-4.5) gm recon ln)</i>	Tier 4	
CARBAPENEMS		
<i>ertapenem sodium 1 gm recon soln</i>	Tier 3	
<i>imipenem-cilastatin (250 mg recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
<i>meropenem (1 gm recon soln, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	
MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE (1 GM/50ML RECON SOLN, 500 MG/50ML RECON SOLN)	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
MACROLIDES		
<i>azithromycin (100 mg/5ml recon susp, 200 mg/5ml recon susp, 250 mg tab, 500 mg tab, 600 mg tab)</i>	Tier 2	
AZITHROMYCIN 1 GM PACKET	Tier 3	
<i>azithromycin 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
CLARITHROMYCIN (125 MG/5ML RECON SUSP, 250 MG/5ML RECON SUSP)	Tier 4	
<i>clarithromycin (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>clarithromycin er 500 mg tab er 24h</i>	Tier 4	
DIFICID 40 MG/ML RECON SUSP	Tier 5	PA, QL (136 PER 10 OVER TIME)
<i>erythrocin lactobionate 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>erythromycin base (250 mg cp dr part, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>erythromycin ethylsuccinate 200 mg/5ml recon susp</i>	Tier 4	
<i>erythromycin lactobionate 500 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>fidaxomicin 200 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (20 PER 10 OVER TIME)
QUINOLONES		
BESIVANCE 0.6 % SUSPENSION	Tier 3	
CILOXAN 0.3 % OINTMENT	Tier 4	
<i>ciprofloxacin (250 mg/5ml (5%) recon susp, 500 mg/5ml (10%) recon susp)</i>	Tier 4	
<i>ciprofloxacin hcl (0.3 % solution, 250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ciprofloxacin in d5w 200 mg/100ml solution</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>levofloxacin (250 mg tab, 500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>levofloxacin 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>levofloxacin in d5w (500 mg/100ml solution, 750 mg/150ml solution)</i>	Tier 4	
<i>moxifloxacin hcl 400 mg tab</i>	Tier 3	
MOXIFLOXACIN HCL 400 MG/250ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL 400 MG/250ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
SULFONAMIDES		
<i>sulfadiazine 500 mg tab</i>	Tier 3	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim (200-40 mg/5ml suspension, 400-80 mg tab, 800-160 mg tab, 800-160 mg/20ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5ml solution</i>	Tier 4	
<i>sulfatrim pediatric 200-40 mg/5ml suspension</i>	Tier 2	
TETRACYCLINES		
<i>avidoxy 100 mg tab</i>	Tier 3	
<i>doxy 100 100 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>doxycycline hyclate (100 mg cap, 100 mg tab, 20 mg tab, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>doxycycline hyclate 100 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>doxycycline monohydrate (100 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>doxycycline monohydrate (100 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>minocycline hcl (100 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>mondoxylene nl 100 mg cap</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>tetracycline hcl (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 4	

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTICONVULSANTS, OTHER		
<i>brivaracetam (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 5	ST, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>brivaracetam 10 mg/ml solution</i>	Tier 5	ST, QL (20 ML PER 1 DAYS)
BRIVIACT (10 MG TAB, 100 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB, 75 MG TAB)	Tier 5	ST, QL (2 PER 1 DAYS)
BRIVIACT 10 MG/ML SOLUTION	Tier 5	ST, QL (20 PER 1 DAYS)
DIACOMIT (250 MG CAP, 250 MG PACKET)	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DIACOMIT (500 MG CAP, 500 MG PACKET)	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>divalproex sodium (125 mg cap dr, 125 mg tab dr, 250 mg tab dr, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
<i>divalproex sodium er (250 mg tab er 24h, 500 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
EPIDIOLEX 100 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>felbamate (400 mg tab, 600 mg tab, 600 mg/5ml suspension)</i>	Tier 4	
FINTEPLA 2.2 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>lamotrigine (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>lamotrigine (25 mg chew tab, 5 mg chew tab)</i>	Tier 2	
<i>levetiracetam (100 mg/ml solution, 1000 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab, 500 mg/5ml solution, 750 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>levetiracetam er 500 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>levetiracetam er 750 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>perampanel (10 mg tab, 12 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>perampanel 0.5 mg/ml suspension</i>	Tier 4	QL (24 ML PER 1 DAYS)
<i>perampanel 2 mg tab</i>	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>roweepira 500 mg tab</i>	Tier 2	
SPRITAM (250 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SPRITAM 1000 MG TAB	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SPRITAM 750 MG TAB	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>subvenite (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 2	
SUBVENITE 10 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (50 ML PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>topiramate (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>topiramate (15 mg cap sprink, 25 mg cap sprink, 50 mg cap sprink)</i>	Tier 2	
<i>topiramate 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (16 ML PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>valproate sodium (100 mg/ml solution, 500 mg/5ml solution)</i>	Tier 4	
<i>valproic acid (250 mg cap, 250 mg/5ml solution, 500 mg/10ml solution)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XCOPRI (100 MG TAB, 25 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CALCIUM CHANNEL MODIFYING AGENTS		
<i>ethosuximide (250 mg cap, 250 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>methsuximide 300 mg cap</i>	Tier 4	
GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) MODULATING AGENTS		
<i>clobazam 10 mg tab</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>clobazam 2.5 mg/ml suspension</i>	Tier 4	QL (16 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>clobazam 20 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>diazepam 10 mg gel</i>	Tier 4	QL (20 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 2.5 mg gel</i>	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
<i>diazepam 20 mg gel</i>	Tier 4	QL (40 PER 30 DAYS)
<i>gabapentin (250 mg/5ml solution, 300 mg/6ml solution)</i>	Tier 3	QL (72 PER 1 DAYS)
<i>gabapentin (600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>gabapentin 100 mg cap</i>	Tier 2	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>gabapentin 300 mg cap</i>	Tier 2	QL (8 PER 1 DAYS)
<i>gabapentin 400 mg cap</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>phenobarbital (100 mg tab, 15 mg tab, 16.2 mg tab, 20 mg/5ml elixir, 30 mg tab, 30 mg/7.5ml elixir, 32.4 mg tab, 60 mg tab, 60 mg/15ml elixir, 64.8 mg tab, 97.2 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>primidone (125 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
SYMPAZAN (10 MG FILM, 20 MG FILM, 5 MG FILM)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>tiagabine hcl (12 mg tab, 16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 4	
VALTOCO 10 MG DOSE 10 MG/0.1ML LIQUID	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 15 MG DOSE 2 X 7.5 MG/0.1ML LIQD THPK	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 20 MG DOSE 2 X 10 MG/0.1ML LIQD THPK	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
VALTOCO 5 MG DOSE 5 MG/0.1ML LIQUID	Tier 5	QL (10 PER 30 DAYS)
<i>vigabatrin (500 mg packet, 500 mg tab)</i>	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigadrone 500 mg packet</i>	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigadrone 500 mg tab</i>	Tier 5	QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VIGAFYDE 100 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (750 ML PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>vigpoder 500 mg packet</i>	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZTALMY 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	LA, QL (36 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SODIUM CHANNEL AGENTS		
<i>carbamazepine (100 mg chew tab, 100 mg/5ml suspension, 200 mg chew tab, 200 mg tab, 200 mg/10ml suspension)</i>	Tier 2	
<i>carbamazepine er (100 mg cap er 12h, 100 mg tab er 12h, 200 mg cap er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg cap er 12h, 400 mg tab er 12h)</i>	Tier 3	
DILANTIN (100 MG CAP, 30 MG CAP)	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>epitol 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>eslicarbazepine acetate (200 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>eslicarbazepine acetate (600 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>lacosamide (10 mg/ml solution, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)</i>	Tier 4	QL (40 PER 1 DAYS)
<i>lacosamide (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>lacosamide 200 mg/20ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>oxcarbazepine (150 mg tab, 300 mg tab, 600 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>oxcarbazepine 300 mg/5ml suspension</i>	Tier 4	
<i>phenytek (200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>phenytoin (100 mg/4ml suspension, 125 mg/5ml suspension, 50 mg chew tab)</i>	Tier 2	
<i>phenytoin infatabs 50 mg chew tab</i>	Tier 2	
<i>phenytoin sodium extended (100 mg cap, 200 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>rufinamide 200 mg tab</i>	Tier 4	ST, QL (16 PER 1 DAYS)
<i>rufinamide 40 mg/ml suspension</i>	Tier 5	ST, QL (80 PER 1 DAYS)
<i>rufinamide 400 mg tab</i>	Tier 4	ST, QL (8 PER 1 DAYS)
XCOPRI (14 X 150 MG & 14 X 200 MG TAB THPK, 14 X 50 MG & 14 X 100 MG TAB THPK)	Tier 5	QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) 100 & 150 MG TAB THPK	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) 150 & 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTICONVULSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XCOPRI 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG TAB THPK	Tier 4	QL (28 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZONISADE 100 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	
<i>zonisamide (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	

ANTIDEMENTIA AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIDEMENTIA AGENTS, OTHER		
ERGOLOID MESYLATES 1 MG TAB	Tier 3	
CHOLINESTERASE INHIBITORS		
<i>donepezil hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>donepezil hcl 23 mg tab</i>	Tier 4	ST
<i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 10 mg</i>	Tier 2	
<i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg</i>	Tier 2	
<i>galantamine hydrobromide (12 mg tab, 4 mg tab, 4 mg/ml solution, 8 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>galantamine hydrobromide er (16 mg cap er 24h, 24 mg cap er 24h, 8 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>rivastigmine (13.3 mg/24hr patch 24hr, 4.6 mg/24hr patch 24hr, 9.5 mg/24hr patch 24hr)</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>rivastigmine tartrate (1.5 mg cap, 3 mg cap, 4.5 mg cap, 6 mg cap)</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIDEMENTIA AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) RECEPTOR ANTAGONIST		
<i>memantine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>memantine hcl (10 mg/5ml solution, 2 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>memantine hcl er (14 mg cap er 24h, 21 mg cap er 24h, 28 mg cap er 24h, 7 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIDEPRESSANTS, OTHER		
AUVELITY 45-105 MG TAB ER	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bupropion hcl 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>bupropion hcl 75 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 150 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>bupropion hcl er (sr) 200 mg tab er 12h</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>bupropion hcl er (xl) 150 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>bupropion hcl er (xl) 300 mg tab er 24h</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
EXXUA (18.2 MG TAB ER 24H, 36.3 MG TAB ER 24H, 54.5 MG TAB ER 24H, 72.6 MG TAB ER 24H)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
EXXUA TITRATION PACK 18.2 MG TAB ER 24H	Tier 5	QL (64 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>mirtazapine (15 mg tab disp, 30 mg tab disp, 45 mg tab, 45 mg tab disp, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>mirtazapine (15 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 1	
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE (2-10 MG TAB, 2-25 MG TAB, 4-10 MG TAB, 4-25 MG TAB, 4-50 MG TAB)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZURZUVAE (20 MG CAP, 25 MG CAP)	Tier 5	QL (28 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZURZUVAE 30 MG CAP	Tier 5	QL (14 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS		
EMSAM (12 MG/24HR PATCH 24HR, 6 MG/24HR PATCH 24HR, 9 MG/24HR PATCH 24HR)	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
MARPLAN 10 MG TAB	Tier 4	
PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB	Tier 2	
<i>tranylcypromine sulfate 10 mg tab</i>	Tier 4	
SSRIS/SNRIS (SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR/SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE INHIBITOR)		
<i>citalopram hydrobromide (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>citalopram hydrobromide (10 mg/5ml solution, 20 mg/10ml solution)</i>	Tier 3	
<i>desvenlafaxine succinate er (25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>desvenlafaxine succinate er 100 mg tab er 24h</i>	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>escitalopram oxalate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>escitalopram oxalate (10 mg/10ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
FETZIMA (120 MG CAP ER 24H, 20 MG CAP ER 24H, 40 MG CAP ER 24H, 80 MG CAP ER 24H)	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FETZIMA TITRATION 20 & 40 MG CP24 THPK	Tier 4	QL (28 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>fluoxetine hcl (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>fluoxetine hcl 20 mg/5ml solution</i>	Tier 2	
FLUOXETINE HCL 90 MG CAP DR	Tier 4	QL (4 PER 28 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 25 mg tab</i>	Tier 2	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>fluvoxamine maleate 50 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
NEFAZODONE HCL (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 250 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 3	
<i>paroxetine hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
PAROXETINE HCL 10 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	QL (30 PER 1 DAYS)
<i>paroxetine hcl er (12.5 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 37.5 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	
RALDESY 10 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (40 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sertraline hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>sertraline hcl 20 mg/ml conc</i>	Tier 3	
<i>trazodone hcl (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>trazodone hcl 300 mg tab</i>	Tier 3	
TRINTELLIX (10 MG TAB, 20 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 4	ST, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>venlafaxine hcl (100 mg tab, 25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIDEPRESSANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>venlafaxine hcl er (150 mg cap er 24h, 37.5 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>venlafaxine hcl er 75 mg cap er 24h</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>vilazodone hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 4	ST, QL (1 PER 1 DAYS)
TRICYCLICS		
<i>amitriptyline hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>amoxapine (100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>clomipramine hcl (25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>desipramine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>doxepin hcl (10 mg cap, 100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 3	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>doxepin hcl 10 mg/ml conc</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imipramine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>nortriptyline hcl (10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nortriptyline hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	
<i>protriptyline hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>trimipramine maleate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIEMETICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIEMETICS, OTHER		
<i>compro 25 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>meclizine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metoclopramide hcl (10 mg tab, 10 mg/10ml solution, 5 mg tab, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>metoclopramide hcl 5 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>perphenazine (16 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>prochlorperazine 25 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>prochlorperazine maleate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>promethazine hcl (12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>scopolamine 1 mg/3days patch 72hr</i>	Tier 4	
EMETOGENIC THERAPY ADJUNCTS		
<i>aprepitant (125 mg cap, 80 & 125 mg cap thpk, 80 mg cap)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>aprepitant 40 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 30 DAYS)
<i>dronabinol (10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 4	PA, QL (6 PER 1 DAYS)
<i>granisetron hcl 1 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron 4 mg tab disp</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron 8 mg tab disp</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ONDANSETRON HCL 24 MG TAB	Tier 2	QL (15 PER 30 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIEMETICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>ondansetron hcl 4 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 4 mg/5ml solution</i>	Tier 4	QL (30 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ondansetron hcl 8 mg tab</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

ANTIFUNGALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIFUNGALS		
ABELCET 5 MG/ML SUSPENSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
AMPHOTERICIN B 50 MG RECON SOLN	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>amphotericin b liposome 50 mg recon susp</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>clotrimazole (1 % cream, 1 % solution, 10 mg troche)</i>	Tier 2	
CRESEMBA 186 MG CAP	Tier 5	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
CRESEMBA 74.5 MG CAP	Tier 5	PA, QL (5 PER 1 DAYS)
<i>econazole nitrate 1 % cream</i>	Tier 4	
<i>fluconazole (10 mg/ml recon susp, 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>fluconazole in sodium chloride (200-0.9 mg/100ml-% solution, 400-0.9 mg/200ml-% solution)</i>	Tier 4	
<i>flucytosine (250 mg cap, 500 mg cap)</i>	Tier 5	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIFUNGALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>griseofulvin microsize (125 mg/5ml suspension, 500 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>griseofulvin ultramicrosize (125 mg tab, 250 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>itraconazole 100 mg cap</i>	Tier 4	
<i>ketconazole (2 % cream, 2 % shampoo, 200 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>klayesta 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>micafungin sodium (100 mg recon soln, 50 mg recon soln)</i>	Tier 4	
MICONAZOLE 3 200 MG SUPPOS	Tier 3	
<i>nyamyc 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>nystatin (100000 unit/gm cream, 100000 unit/gm ointment, 100000 unit/ml suspension, 500000 unit tab)</i>	Tier 2	
<i>nystatin 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>nystop 100000 unit/gm powder</i>	Tier 4	
<i>posaconazole 100 mg tab dr</i>	Tier 5	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
<i>terbinafine hcl 250 mg tab</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>terconazole (0.4 % cream, 0.8 % cream)</i>	Tier 3	
<i>terconazole 80 mg suppos</i>	Tier 4	
<i>voriconazole (200 mg tab, 40 mg/ml recon susp, 50 mg tab)</i>	Tier 4	PA
<i>voriconazole 200 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

ANTIGOUT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIGOUT AGENTS		
<i>allopurinol (100 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIGOUT AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>colchicine 0.6 mg tab</i>	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>colchicine-probenecid 0.5-500 mg tab</i>	Tier 2	
<i>febuxostat (40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 4	ST, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>probenecid 500 mg tab</i>	Tier 2	

ANTIMIGRAINE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) RECEPTOR ANTAGONISTS		
AIMOVIG (140 MG/ML SOLN A-INJ, 70 MG/ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (1 PER 28 DAYS)
EMGALITY (120 MG/ML SOLN A-INJ, 120 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 3	PA, QL (2 PER 30 DAYS)
EMGALITY (300 MG DOSE) 100 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA, QL (3 PER 30 DAYS)
NURTEC 75 MG TAB DISP	Tier 5	PA, QL (16 PER 30 DAYS)
ERGOT ALKALOIDS		
<i>dihydroergotamine mesylate 4 mg/ml solution</i>	Tier 5	PA, QL (8 PER 30 DAYS)
ERGOTAMINE-CAFFEINE 1-100 MG TAB	Tier 3	QL (40 PER 28 DAYS)
SEROTONIN (5-HT) RECEPTOR AGONIST		
<i>naratriptan hcl (1 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 3	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>rizatriptan benzoate (10 mg tab, 10 mg tab disp, 5 mg tab, 5 mg tab disp)</i>	Tier 2	QL (24 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan (20 mg/act solution, 5 mg/act solution)</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 OVER TIME)
<i>sumatriptan succinate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	QL (18 PER 30 OVER TIME)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIMIGRAINE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>sumatriptan succinate (4 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml soln a-inj, 6 mg/0.5ml solution)</i>	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME)
SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL (4 MG/0.5ML SOLN CART, 6 MG/0.5ML SOLN CART)	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME)

ANTIMYASTHENIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PARASYMPATHOMIMETICS		
<i>pyridostigmine bromide 60 mg tab</i>	Tier 2	
<i>pyridostigmine bromide er 180 mg tab er</i>	Tier 4	

ANTIMYCOBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIMYCOBACTERIALS, OTHER		
<i>dapsone (100 mg tab, 25 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>rifabutin 150 mg cap</i>	Tier 4	
ANTITUBERCULARS		
<i>ethambutol hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isoniazid (100 mg tab, 300 mg tab, 50 mg/5ml syrup)</i>	Tier 2	
PRIFTIN 150 MG TAB	Tier 4	
<i>pyrazinamide 500 mg tab</i>	Tier 2	
<i>rifampin (150 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>rifampin 600 mg recon soln</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIMYCOBACTERIALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SIRTURO (100 MG TAB, 20 MG TAB)	Tier 5	PA
TRECTOR 250 MG TAB	Tier 4	

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALKYLATING AGENTS		
CYCLOPHOSPHAMIDE (25 MG CAP, 25 MG TAB, 50 MG CAP, 50 MG TAB)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
LEUKERAN 2 MG TAB	Tier 4	
<i>lomustine (10 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>lomustine 100 mg cap</i>	Tier 5	
MATULANE 50 MG CAP	Tier 5	LA
ANTIANDROGENS		
<i>abiraterone acetate 250 mg tab</i>	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>abiraterone acetate 500 mg tab</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>abirtega 250 mg tab</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bicalutamide 50 mg tab</i>	Tier 2	
ERLEADA 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERLEADA 60 MG TAB	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
EULEXIN 125 MG CAP	Tier 3	
FLUTAMIDE 125 MG CAP	Tier 3	
<i>nilutamide 150 mg tab</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NUBEQA 300 MG TAB	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ORSERDU 345 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ORSERDU 86 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 40 MG CAP	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XTANDI 80 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIANGIOGENIC AGENTS		
<i>lenalidomide (10 mg cap, 15 mg cap, 2.5 mg cap, 20 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>pomalidomide (1 mg cap, 2 mg cap, 3 mg cap, 4 mg cap)</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
POMALYST (1 MG CAP, 2 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID (150 MG CAP, 200 MG CAP)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID 100 MG CAP	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
THALOMID 50 MG CAP	Tier 5	QL (5 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ANTIESTROGENS/MODIFIERS		
<i>fulvestrant 250 mg/5ml soln prsyr</i>	Tier 5	
INLURIYO 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SOLTAMOX 10 MG/5ML SOLUTION	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tamoxifen citrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>toremifene citrate 60 mg tab</i>	Tier 4	
ANTIMETABOLITES		
<i>mercaptopurine 2000 mg/100ml suspension</i>	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>mercaptopurine 50 mg tab</i>	Tier 2	
ONUREG (200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	QL (14 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TABLOID 40 MG TAB	Tier 3	
ANTINEOPLASTICS, OTHER		
AKEEGA (100-500 MG TAB, 50-500 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUGTYRO 160 MG CAP	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AUGTYRO 40 MG CAP	Tier 5	QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FRUZAQLA 1 MG CAP	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FRUZAQLA 5 MG CAP	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>hydroxyurea 500 mg cap</i>	Tier 2	
INQOVI 35-100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (5 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IWILFIN 192 MG TAB	Tier 5	LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LEDERLE LEUCOVORIN 5 MG TAB	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>leucovorin calcium (10 mg tab, 15 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>leucovorin calcium (100 mg recon soln, 350 mg recon soln)</i>	Tier 4	
LONSURF 15-6.14 MG TAB	Tier 5	LA, QL (100 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LONSURF 20-8.19 MG TAB	Tier 5	LA, QL (80 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYSODREN 500 MG TAB	Tier 5	
MODEYSO 125 MG CAP	Tier 5	LA, QL (20 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJJAARA (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
QINLOCK 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
WELIREG 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZOLINZA 100 MG CAP	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AROMATASE INHIBITORS, 3RD GENERATION		
<i>anastrozole 1 mg tab</i>	Tier 1	
<i>exemestane 25 mg tab</i>	Tier 4	
<i>letrozole 2.5 mg tab</i>	Tier 2	
ENZYME INHIBITORS		
AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK 0.8 & 200 MG THER PACK	Tier 5	LA, QL (66 PER 28 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ENSACOVE 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ENSACOVE 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LAZCLUZE 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LAZCLUZE 80 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MOLECULAR TARGET INHIBITORS		
ALECENSA 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG (180 MG TAB, 90 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG 30 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ALUNBRIG 90 & 180 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
AYVAKIT (100 MG TAB, 200 MG TAB, 25 MG TAB, 300 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 3 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 4 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BALVERSA 5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF (400 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 100 MG CAP	Tier 5	QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
BOSULIF 100 MG TAB	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BOSULIF 50 MG CAP	Tier 5	QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRAFTOVI 75 MG CAP	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRUKINSA 160 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
BRUKINSA 80 MG CAP	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CABOMETYX (20 MG TAB, 40 MG TAB, 60 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CALQUENCE (100 MG CAP, 100 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPRELSA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPRELSA 300 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) 80 & 20 MG KIT	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) 3 X 20 MG & 80 MG KIT	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) 20 MG KIT	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COPIKTRA (15 MG CAP, 25 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (56 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COTELLIC 20 MG TAB	Tier 5	LA, QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>dasatinib (100 mg tab, 140 mg tab)</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (20 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>dasatinib (70 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DAURISMO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DAURISMO 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERIVEDGE 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>erlotinib hcl (100 mg tab, 150 mg tab)</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>erlotinib hcl 25 mg tab</i>	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (10 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (2 mg tab sol, 3 mg tab sol, 5 mg tab sol)</i>	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FOTIVDA (0.89 MG CAP, 1.34 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GAVRETO 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>gefitinib 250 mg tab</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GILOTRIF (20 MG TAB, 30 MG TAB, 40 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 1 MG CAP	Tier 5	LA, QL (126 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
GOMEKLI 1 MG TAB SOL	Tier 5	LA, QL (168 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
GOMEKLI 2 MG CAP	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
HERNEXEOS 60 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
HYRNUO 10 MG TAB	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBRANCE (100 MG TAB, 125 MG CAP, 125 MG TAB, 75 MG CAP, 75 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBRANCE 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IBTROZI 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ICLUSIG (10 MG TAB, 15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IDHIFA (100 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imatinib mesylate 100 mg tab</i>	Tier 4	QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>imatinib mesylate 400 mg tab</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA (140 MG CAP, 140 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA (280 MG TAB, 420 MG TAB, 560 MG TAB, 70 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	LA, QL (216 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
IMKELDI 80 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INLYTA 1 MG TAB	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INLYTA 5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INREBIC 100 MG CAP	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ITOVEBI 3 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ITOVEBI 9 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAKAFI (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB, 25 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAYPIRCA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
JAYPIRCA 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (200 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (21 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (400 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (42 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI (600 MG DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (63 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK	Tier 5	QL (49 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK	Tier 5	QL (70 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) 200 & 2.5 MG TAB THPK	Tier 5	QL (91 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 10 MG CAP	Tier 5	LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 5 MG CAP SPRINK	Tier 5	QL (20 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KOSELUGO 7.5 MG CAP SPRINK	Tier 5	QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
KRAZATI 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>lapatinib ditosylate 250 mg tab</i>	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) 10 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) 3 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) 10 & 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) 10 MG & 2 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) 2 X 10 MG & 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) 2 X 4 MG CAP THPK	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LORBRENA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LORBRENA 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 120 MG TAB	Tier 5	QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 240 MG TAB	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LUMAKRAS 320 MG TAB	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYNPARZA (100 MG TAB, 150 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (84 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (112 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) 4 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (140 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 0.05 MG/ML RECON SOLN	Tier 5	LA, QL (40 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 0.5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKINIST 2 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
MEKTOVI 15 MG TAB	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NERLYNX 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>nilotinib hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
NINLARO (2.3 MG CAP, 3 MG CAP, 4 MG CAP)	Tier 5	QL (3 PER 21 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ODOMZO 200 MG CAP	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 150 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OGSIVEO 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJEMDA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OJEMDA 25 MG/ML RECON SUSP	Tier 5	LA, QL (96 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>pazopanib hcl 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PAZOPANIB HCL 400 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEMAZYRE (13.5 MG TAB, 4.5 MG TAB, 9 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (30 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) 200 MG TAB THPK	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) 200 & 50 MG TAB THPK	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) 2 X 150 MG TAB THPK	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
RETEVMO (120 MG TAB, 160 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETEVMO 40 MG CAP	Tier 5	QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETEVMO 40 MG TAB	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETEVMO 80 MG CAP	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 110 MG TAB	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 160 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REVUFORJ 25 MG TAB	Tier 5	LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
REZLIDHIA 150 MG CAP	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROMVIMZA (14 MG CAP, 20 MG CAP, 30 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 100 MG CAP	Tier 5	QL (5 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 200 MG CAP	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ROZLYTREK 50 MG PACKET	Tier 5	QL (12 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RUBRACA (200 MG TAB, 250 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RYDAPT 25 MG CAP	Tier 5	QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SCEMBLIX 20 MG TAB	Tier 5	QL (20 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SCEMBLIX 40 MG TAB	Tier 5	QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sorafenib tosylate 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
STIVARGA 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate (37.5 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate 12.5 mg cap</i>	Tier 5	QL (7 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>sunitinib malate 25 mg cap</i>	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SYNRIBO 3.5 MG RECON SOLN	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
TABRECTA (150 MG TAB, 200 MG TAB)	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAFINLAR (50 MG CAP, 75 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAFINLAR 10 MG TAB SOL	Tier 5	LA, QL (30 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAGRISSE (40 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TALZENNA (0.1 MG CAP, 0.35 MG CAP, 0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TALZENNA 0.25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TAZVERIK 200 MG TAB	Tier 5	LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TEPMETKO 225 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TIBSOVO 250 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TRUQAP (160 MG TAB, 160 MG TAB THPK, 200 MG TAB, 200 MG TAB THPK)	Tier 5	LA, QL (64 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TUKYSA (150 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TURALIO 125 MG CAP	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VANFLYTA 17.7 MG TAB	Tier 5	LA, QL (28 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VANFLYTA 26.5 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 10 MG TAB	Tier 3	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 100 MG TAB	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA 50 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VENCLEXTA STARTING PACK 10 & 50 & 100 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (84 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VERZENIO (100 MG TAB, 150 MG TAB, 200 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VITRAKVI 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VITRAKVI 25 MG CAP	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VIZIMPRO (15 MG TAB, 30 MG TAB, 45 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VORANIGO 10 MG TAB	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VORANIGO 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI (20 MG CAP SPRINK, 200 MG CAP, 250 MG CAP, 50 MG CAP SPRINK)	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XALKORI 150 MG CAP SPRINK	Tier 5	LA, QL (6 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XOSPATA 40 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) 50 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 10 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (16 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) 60 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTINEOPLASTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (24 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 40 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (8 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) 80 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (4 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) 20 MG TAB THPK	Tier 5	LA, QL (32 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZEJULA (100 MG TAB, 200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZELBORAF 240 MG TAB	Tier 5	LA, QL (8 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYDELIG (100 MG TAB, 150 MG TAB)	Tier 5	LA, QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ZYKADIA 150 MG TAB	Tier 5	LA, QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
RETINOIDS		
<i>bexarotene 1 % gel</i>	Tier 5	QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>bexarotene 75 mg cap</i>	Tier 5	QL (10 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PANRETIN 0.1 % GEL	Tier 5	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>tretinoin 10 mg cap</i>	Tier 5	
TREATMENT ADJUNCTS		
<i>mesna 400 mg tab</i>	Tier 4	
VONJO 100 MG CAP	Tier 5	LA, QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPARASITICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTHELMINTHICS		
<i>albendazole 200 mg tab</i>	Tier 4	
<i>ivermectin 3 mg tab</i>	Tier 2	
<i>praziquantel 600 mg tab</i>	Tier 3	
ANTIPROTOZOALS		
<i>atovaquone 750 mg/5ml suspension</i>	Tier 4	PA
<i>atovaquone-proguanil hcl (250-100 mg tab, 62.5-25 mg tab)</i>	Tier 2	
BENZNIDAZOLE 100 MG TAB	Tier 4	QL (240 PER 365 OVER TIME)
BENZNIDAZOLE 12.5 MG TAB	Tier 4	QL (720 PER 365 OVER TIME)
<i>chloroquine phosphate (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	QL (25 PER 30 DAYS)
COARTEM 20-120 MG TAB	Tier 4	QL (24 PER 2 OVER TIME)
<i>hydroxychloroquine sulfite 100 mg tab</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfite 200 mg tab</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfite 300 mg tab</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>hydroxychloroquine sulfite 400 mg tab</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
IMPAVIDO 50 MG CAP	Tier 5	PA, QL (84 PER 28 DAYS)
<i>mefloquine hcl 250 mg tab</i>	Tier 2	
<i>nitazoxanide 500 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (6 PER 3 OVER TIME)
<i>pentamidine isethionate 300 mg recon soln</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>primaquine phosphate 26.3 (15 base) mg tab</i>	Tier 2	
<i>pyrimethamine 25 mg tab</i>	Tier 5	PA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPARASITICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>quinine sulfate 324 mg cap</i>	Tier 3	PA, QL (6 PER 1 DAYS)

ANTIPARKINSON AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTICHOLINERGICS		
<i>benztropine mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>benztropine mesylate 1 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>trihexyphenidyl hcl (0.4 mg/ml solution, 2 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
ANTIPARKINSON AGENTS, OTHER		
<i>amantadine hcl (100 mg cap, 100 mg tab, 100 mg/10ml solution, 50 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>carbidopa-levodopa-entacapone (12.5-50-200 mg tab, 18.75-75-200 mg tab, 25-100-200 mg tab, 31.25-125-200 mg tab, 37.5-150-200 mg tab, 50-200-200 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>entacapone 200 mg tab</i>	Tier 4	QL (8 PER 1 DAYS)
DOPAMINE AGONISTS		
<i>bromocriptine mesylate (2.5 mg tab, 5 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>pramipexole dihydrochloride (0.125 mg tab, 0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ropinirole hcl (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>ropinirole hcl er (2 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h, 6 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>ropinirole hcl er 12 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPARKINSON AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>ropinirole hcl er 8 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS)
DOPAMINE PRECURSORS AND/OR L-AMINO ACID DECARBOXYLASE INHIBITORS		
<i>carbidopa 25 mg tab</i>	Tier 4	
<i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab disp, 25-100 mg tab disp, 25-250 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>carbidopa-levodopa (10-100 mg tab, 25-100 mg tab, 25-250 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>carbidopa-levodopa er (25-100 mg tab er, 50-200 mg tab er)</i>	Tier 2	
MONOAMINE OXIDASE B (MAO-B) INHIBITORS		
<i>rasagiline mesylate (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>selegiline hcl (5 mg cap, 5 mg tab)</i>	Tier 2	

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
1ST GENERATION/TYPICAL		
<i>chlorpromazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 100 mg/ml conc, 200 mg tab, 25 mg tab, 25 mg/ml solution, 30 mg/ml conc, 50 mg tab, 50 mg/2ml solution)</i>	Tier 4	
<i>fluphenazine decanoate 25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
FLUPHENAZINE HCL (1 MG TAB, 10 MG TAB, 2.5 MG TAB, 2.5 MG/5ML ELIXIR, 2.5 MG/ML SOLUTION, 5 MG TAB, 5 MG/ML CONC)	Tier 4	
<i>haloperidol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>haloperidol decanoate (100 mg/ml solution, 50 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>haloperidol lactate 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	
<i>haloperidol lactate 5 mg/ml solution</i>	Tier 2	
<i>loxapine succinate (10 mg cap, 25 mg cap, 5 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 2	
MOLINDONE HCL 10 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 1 DAYS)
MOLINDONE HCL 25 MG TAB	Tier 4	QL (9 PER 1 DAYS)
MOLINDONE HCL 5 MG TAB	Tier 4	QL (12 PER 1 DAYS)
PIMOZIDE (1 MG TAB, 2 MG TAB)	Tier 3	
<i>thioridazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>thiothixene (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>trifluoperazine hcl (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
2ND GENERATION/ATYPICAL		
ABILIFY MAINTENA (300 MG PRSYR, 300 MG SRER, 400 MG PRSYR, 400 MG SRER)	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>aripiprazole (10 mg tab disp, 15 mg tab disp)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>aripiprazole (10 mg tab, 15 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>aripiprazole 1 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (25 PER 1 DAYS)
<i>aripiprazole 2 mg tab</i>	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>aripiprazole 5 mg tab</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>asenapine maleate (10 mg sl tab, 2.5 mg sl tab, 5 mg sl tab)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
CAPLYTA (10.5 MG CAP, 21 MG CAP, 42 MG CAP)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
ERZOFRI 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ERZOFRI 156 MG/ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 351 MG/2.25ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (4.5 ML PER 365 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 4	QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
ERZOFRI 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
FANAPT (1 MG TAB, 2 MG TAB, 4 MG TAB)	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT (10 MG TAB, 12 MG TAB, 6 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK A 1 & 2 & 4 & 6 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK B 1 & 2 & 6 & 8 MG TAB	Tier 4	QL (12 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
FANAPT TITRATION PACK C 1 & 2 & 6 MG TAB	Tier 4	QL (8 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
INVEGA HAFYERA 1092 MG/3.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (3.5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA HAFYERA 1560 MG/5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (5 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.75 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 4	QL (0.25 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.5 ML PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 273 MG/0.88ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (0.88 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 410 MG/1.32ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.32 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 546 MG/1.75ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (1.75 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
INVEGA TRINZA 819 MG/2.63ML SUSP PRSYR	Tier 5	QL (2.63 PER 84 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>lurasidone hcl (120 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>lurasidone hcl 80 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
NUPLAZID (10 MG TAB, 34 MG CAP)	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>olanzapine (10 mg recon soln, 10 mg tab disp, 15 mg tab disp, 20 mg tab disp, 5 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>olanzapine (10 mg tab, 15 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
OPIPZA (10 MG FILM, 5 MG FILM)	Tier 5	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
OPIPZA 2 MG FILM	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>paliperidone er (1.5 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 9 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>paliperidone er 6 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PERSERIS (120 MG PRSYR, 90 MG PRSYR)	Tier 5	QL (1 PER 28 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>quetiapine fumarate (100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>quetiapine fumarate er (150 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 400 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 4	
REXULTI (0.25 MG TAB, 0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 2 MG TAB, 3 MG TAB, 4 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>risperidone (0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp, 1 mg tab disp, 2 mg tab disp, 3 mg tab disp, 4 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>risperidone (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>risperidone 1 mg/ml solution</i>	Tier 3	
<i>risperidone microspheres er (12.5 mg srer, 25 mg srer)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>risperidone microspheres er (37.5 mg srer, 50 mg srer)</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
SECUADO (3.8 MG/24HR PATCH 24HR, 5.7 MG/24HR PATCH 24HR, 7.6 MG/24HR PATCH 24HR)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VRAYLAR (0.5 MG CAP, 0.75 MG CAP, 1.5 MG CAP, 3 MG CAP, 4.5 MG CAP, 6 MG CAP)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
VRAYLAR 1.5 & 3 MG CAP THPK	Tier 4	QL (7 PER 30 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>ziprasidone hcl (20 mg cap, 40 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIPSYCHOTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>ziprasidone mesylate 20 mg recon soln</i>	Tier 4	
ZYPREXA RELPREVV (210 MG RECON SUSP, 300 MG RECON SUSP, 405 MG RECON SUSP)	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ANTIPSYCHOTICS, OTHER		
COBENFY (100-20 MG CAP, 125-30 MG CAP, 50-20 MG CAP)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
COBENFY STARTER PACK 50-20 & 100-20 MG CAP THPK	Tier 5	QL (112 PER 365 OVER TIME), PA - FOR NEW STARTS ONLY
TREATMENT-RESISTANT		
<i>clozapine (100 mg tab disp, 12.5 mg tab disp, 150 mg tab disp, 200 mg tab disp, 25 mg tab disp)</i>	Tier 4	
<i>clozapine (100 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
VERSACLOZ 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (18 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY

ANTISPASTICITY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTISPASTICITY AGENTS		
<i>baclofen (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>baclofen 15 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>baclofen 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (16 PER 1 DAYS)
<i>dantrolene sodium (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>tizanidine hcl (2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS (CMV) AGENTS		
LIVTENCITY 200 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)
PREVYMIS (120 MG PACKET, 20 MG PACKET)	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS)
PREVYMIS (240 MG TAB, 480 MG TAB)	Tier 5	QL (200 PER 365 OVER TIME)
<i>valganciclovir hcl 450 mg tab</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>valganciclovir hcl 50 mg/ml recon soln</i>	Tier 4	QL (18 PER 1 DAYS)
ANTI-HEPATITIS B (HBV) AGENTS		
<i>adefovir dipivoxil 10 mg tab</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
BARACLUDGE 0.05 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (21 PER 1 DAYS)
<i>entecavir (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
EPIVIR HBV 5 MG/ML SOLUTION	Tier 3	
<i>lamivudine 100 mg tab</i>	Tier 3	
ANTI-HEPATITIS C (HCV) AGENTS		
MAVYRET 100-40 MG TAB	Tier 5	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
MAVYRET 50-20 MG PACKET	Tier 5	PA, QL (6 PER 1 DAYS)
RIBAVIRIN (200 MG CAP, 200 MG TAB)	Tier 2	
<i>ribavirin 6 gm recon soln</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
VOSEVI 400-100-100 MG TAB	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, INTEGRASE INHIBITORS (INSTI)		
BIKTARVY (30-120-15 MG TAB, 50-200-25 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
DOVATO 50-300 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
GENVOYA 150-150-200-10 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
ISENTRESS 100 MG CHEW TAB	Tier 5	QL (6 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ISENTRESS 100 MG PACKET	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
ISENTRESS 25 MG CHEW TAB	Tier 3	QL (6 PER 1 DAYS)
ISENTRESS 400 MG TAB	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS)
ISENTRESS HD 600 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
JULUCA 50-25 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
STRIBILD 150-150-200-300 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
TIVICAY (25 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
TIVICAY 10 MG TAB	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
TIVICAY PD 5 MG TAB SOL	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NNRTI)		
DELSTRIGO 100-300-300 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
EDURANT 25 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
EDURANT PED 2.5 MG TAB SOL	Tier 5	QL (6 PER 1 DAYS)
EFAVIRENZ 200 MG CAP	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS)
EFAVIRENZ 50 MG CAP	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>efavirenz 600 mg tab</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>efavirenz-emtricitab-tenofo df 600-200-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>efavirenz-lamivudine-tenofovir (400-300-300 mg tab, 600-300-300 mg tab)</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>emtricitab-rilpivir-tenofov df 200-25-300 mg tab</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>etravirine 100 mg tab</i>	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>etravirine 200 mg tab</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
INTELENCE 25 MG TAB	Tier 4	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>nevirapine 200 mg tab</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
NEVIRAPINE 50 MG/5ML SUSPENSION	Tier 4	QL (40 PER 1 DAYS)
NEVIRAPINE ER 100 MG TAB ER 24H	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>nevirapine er 400 mg tab er 24h</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
ODEFSEY 200-25-25 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
PIFELTRO 100 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>rilpivirine hcl 25 mg tab</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, NUCLEOSIDE AND NUCLEOTIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS (NRTI)		
<i>abacavir sulfate 20 mg/ml solution</i>	Tier 4	QL (30 PER 1 DAYS)
<i>abacavir sulfate 300 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>abacavir sulfate-lamivudine 600-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
CIMDUO 300-300 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
DESCOVY (120-15 MG TAB, 200-25 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>emtricitabine 200 mg cap</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>emtricitabine-tenofovir df (100-150 mg tab, 133-200 mg tab, 167-250 mg tab, 200-300 mg tab)</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (24 PER 1 DAYS)
<i>lamivudine (10 mg/ml solution, 300 mg/30ml solution)</i>	Tier 3	QL (30 PER 1 DAYS)
<i>lamivudine 150 mg tab</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>lamivudine 300 mg tab</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>lamivudine-zidovudine 150-300 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
STAVUDINE (15 MG CAP, 20 MG CAP, 30 MG CAP, 40 MG CAP)	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tab</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
TRIUMEQ 600-50-300 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
TRIUMEQ PD 60-5-30 MG TAB SOL	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS)
TRIZIVIR 300-150-300 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
VIREAD (200 MG TAB, 250 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
VIREAD 150 MG TAB	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
VIREAD 40 MG/GM POWDER	Tier 4	QL (240 PER 30 DAYS)
<i>zidovudine 100 mg cap</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>zidovudine 300 mg tab</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>zidovudine 50 mg/5ml syrup</i>	Tier 2	QL (60 PER 1 DAYS)
ANTI-HIV AGENTS, OTHER		
CABENUVA 400 & 600 MG/2ML SUSP	Tier 5	QL (4 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
CABENUVA 600 & 900 MG/3ML SUSP	Tier 5	QL (6 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>maraviroc 150 mg tab</i>	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>maraviroc 300 mg tab</i>	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS)
RUKOBIA 600 MG TAB ER 12H	Tier 5	QL (2 PER 1 DAYS)
SELZENTRY 20 MG/ML SOLUTION	Tier 5	QL (60 PER 1 DAYS)
SELZENTRY 25 MG TAB	Tier 3	QL (8 PER 1 DAYS)
SELZENTRY 75 MG TAB	Tier 5	QL (8 PER 1 DAYS)
SUNLENCA 300 MG TAB	Tier 5	LA, QL (24 PER 168 OVER TIME)
SUNLENCA 4 X 300 MG TAB THPK	Tier 5	QL (4 PER 180 OVER TIME)
SUNLENCA 463.5 MG/1.5ML SOLUTION	Tier 5	QL (3 PER 180 OVER TIME), PA - PART B VS D DETERMINATION
SUNLENCA 5 X 300 MG TAB THPK	Tier 5	QL (5 PER 180 OVER TIME)
TYBOST 150 MG TAB	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-HIV AGENTS, PROTEASE INHIBITORS (PI)		
APTIVUS 250 MG CAP	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>atazanavir sulfate (150 mg cap, 200 mg cap)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>atazanavir sulfate 300 mg cap</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>darunavir 600 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>darunavir 800 mg tab</i>	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
EVOTAZ 300-150 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>fosamprenavir calcium 700 mg tab</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS)
KALETRA 400-100 MG/5ML SOLUTION	Tier 4	QL (13 PER 1 DAYS)
LEXIVA 50 MG/ML SUSPENSION	Tier 4	QL (56 PER 1 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 100-25 mg tab</i>	Tier 4	QL (10 PER 1 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 200-50 mg tab</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>lopinavir-ritonavir 400-100 mg/5ml solution</i>	Tier 4	QL (13 PER 1 DAYS)
NORVIR 100 MG CAP	Tier 4	
NORVIR 100 MG PACKET	Tier 4	QL (12 PER 1 DAYS)
NORVIR 80 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (15 PER 1 DAYS)
PREZCOBIX (675-150 MG TAB, 800-150 MG TAB)	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION	Tier 5	QL (12 PER 1 DAYS)
PREZISTA 150 MG TAB	Tier 3	QL (8 PER 1 DAYS)
PREZISTA 75 MG TAB	Tier 3	QL (10 PER 1 DAYS)
REYATAZ 50 MG PACKET	Tier 5	QL (8 PER 1 DAYS)
<i>ritonavir 100 mg tab</i>	Tier 3	QL (12 PER 1 DAYS)
SYMTUZA 800-150-200-10 MG TAB	Tier 5	QL (1 PER 1 DAYS)
VIRACEPT 250 MG TAB	Tier 5	QL (9 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
VIRACEPT 625 MG TAB	Tier 5	QL (4 PER 1 DAYS)
ANTI-INFLUENZA AGENTS		
<i>oseltamivir phosphate 30 mg cap</i>	Tier 3	QL (120 PER 180 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 45 mg cap</i>	Tier 3	QL (42 PER 180 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 6 mg/ml recon susp</i>	Tier 3	QL (1080 PER 365 OVER TIME)
<i>oseltamivir phosphate 75 mg cap</i>	Tier 3	QL (60 PER 180 OVER TIME)
RELENZA DISKHALER 5 MG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 180 OVER TIME)
RIMANTADINE HCL 100 MG TAB	Tier 4	
XOFLUZA (40 MG DOSE) 1 X 40 MG TAB THPK	Tier 4	QL (2 PER 30 OVER TIME)
XOFLUZA (80 MG DOSE) 1 X 80 MG TAB THPK	Tier 4	QL (1 PER 30 OVER TIME)
ANTIHERPETIC AGENTS		
<i>acyclovir (200 mg cap, 400 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>acyclovir (200 mg/5ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i>	Tier 4	
<i>acyclovir sodium 50 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>famciclovir (125 mg tab, 250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>valacyclovir hcl (1 gm tab, 500 mg tab)</i>	Tier 2	
ANTIVIRAL, CORONAVIRUS AGENTS		
LAGEVRIO 200 MG CAP	Tier 5	QL (40 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (150/100) 10 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (20 PER 30 OVER TIME)
PAXLOVID (300/100 & 150/100) 6 X 150 MG & 5 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (11 PER 30 OVER TIME)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANTIVIRALS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PAXLOVID (300/100) 20 X 150 MG & 10 X 100MG TAB THPK	Tier 2	QL (30 PER 30 OVER TIME)

ANXIOLYTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANXIOLYTICS, OTHER		
<i>bupirone hcl (10 mg tab, 15 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	
BENZODIAZEPINES		
<i>alprazolam (0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>alprazolam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (5 PER 1 DAYS)
<i>clonazepam (0.125 mg tab disp, 0.25 mg tab disp, 0.5 mg tab disp)</i>	Tier 3	QL (40 PER 1 DAYS)
<i>clonazepam 0.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (40 PER 1 DAYS)
<i>clonazepam 1 mg tab</i>	Tier 2	QL (20 PER 1 DAYS)
<i>clonazepam 1 mg tab disp</i>	Tier 3	QL (20 PER 1 DAYS)
<i>clonazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (10 PER 1 DAYS)
<i>clonazepam 2 mg tab disp</i>	Tier 3	QL (10 PER 1 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 15 mg tab</i>	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 3.75 mg tab</i>	Tier 4	QL (24 PER 1 DAYS)
<i>clorazepate dipotassium 7.5 mg tab</i>	Tier 4	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>diazepam (5 mg tab, 5 mg/ml conc)</i>	Tier 2	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>diazepam 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>diazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (30 PER 1 DAYS)
<i>diazepam 5 mg/5ml solution</i>	Tier 2	QL (60 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ANXIOLYTICS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>diazepam intensol 5 mg/ml conc</i>	Tier 2	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>lorazepam 0.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (20 PER 1 DAYS)
<i>lorazepam 1 mg tab</i>	Tier 2	QL (10 PER 1 DAYS)
<i>lorazepam 2 mg tab</i>	Tier 2	QL (5 PER 1 DAYS)
<i>lorazepam 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	QL (5 PER 1 DAYS)
<i>lorazepam intensol 2 mg/ml conc</i>	Tier 3	QL (5 PER 1 DAYS)

BIPOLAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
MOOD STABILIZERS		
<i>lithium 8 meq/5ml solution</i>	Tier 2	
<i>lithium carbonate (150 mg cap, 300 mg cap, 300 mg tab, 600 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>lithium carbonate er (300 mg tab er, 450 mg tab er)</i>	Tier 2	

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTIDIABETIC AGENTS		
<i>acarbose (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>glimepiride (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glipizide (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glipizide er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>glipizide xl (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>glipizide-metformin hcl (2.5-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>glyburide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
GLYBURIDE MICRONIZED (1.5 MG TAB, 3 MG TAB, 6 MG TAB)	Tier 1	
<i>glyburide-metformin (1.25-250 mg tab, 2.5-500 mg tab, 5-500 mg tab)</i>	Tier 1	
GLYXAMBI (10-5 MG TAB, 25-5 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
JANUMET (50-1000 MG TAB, 50-500 MG TAB)	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
JANUMET XR (100-1000 MG TAB ER 24H, 50-500 MG TAB ER 24H)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
JANUMET XR 50-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
JANUVIA (25 MG TAB, 50 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
JANUVIA 100 MG TAB	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
JENTADUETO (2.5-1000 MG TAB, 2.5-500 MG TAB, 2.5-850 MG TAB)	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
JENTADUETO XR 2.5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
JENTADUETO XR 5-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
KERENDIA (10 MG TAB, 20 MG TAB, 40 MG TAB)	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>metformin hcl (1000 mg tab, 500 mg tab, 850 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metformin hcl er (500 mg tab er 24h, 750 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
MOUNJARO (10 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 12.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 15 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 2.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 7.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
<i>nateglinide (120 mg tab, 60 mg tab)</i>	Tier 1	
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) 2 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
OZEMPIC (1 MG/DOSE) 4 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
OZEMPIC (2 MG/DOSE) 8 MG/3ML SOLN PEN	Tier 3	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
<i>pioglitazone hcl (15 mg tab, 30 mg tab, 45 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pioglitazone hcl-glimepiride (30-2 mg tab, 30-4 mg tab)</i>	Tier 1	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>pioglitazone hcl-metformin hcl (15-500 mg tab, 15-850 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>repaglinide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 1	
RYBELSUS (14 MG TAB, 3 MG TAB, 7 MG TAB)	Tier 3	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
SYNJARDY (12.5-1000 MG TAB, 12.5-500 MG TAB, 5-1000 MG TAB, 5-500 MG TAB)	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
SYNJARDY XR (10-1000 MG TAB ER 24H, 12.5-1000 MG TAB ER 24H, 5-1000 MG TAB ER 24H)	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
SYNJARDY XR 25-1000 MG TAB ER 24H	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
TRADJENTA 5 MG TAB	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
TRULICITY (0.75 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 1.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 3 MG/0.5ML SOLN A-INJ, 4.5 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 3	PA, QL (2 PER 28 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
XIGDUO XR (10-1000 MG TAB ER 24H, 10-500 MG TAB ER 24H, 5-500 MG TAB ER 24H)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
XIGDUO XR (2.5-1000 MG TAB ER 24H, 5-1000 MG TAB ER 24H)	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
GLYCEMIC AGENTS		
BAQSIMI ONE PACK 3 MG/DOSE POWDER	Tier 3	QL (2 PER 30 OVER TIME)
BAQSIMI TWO PACK 3 MG/DOSE POWDER	Tier 3	QL (2 PER 30 OVER TIME)
<i>diazoxide 50 mg/ml suspension</i>	Tier 5	
GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG RECON SOLN	Tier 3	QL (2 PER 2 OVER TIME)
GLUCAGON EMERGENCY (1 MG RECON SOLN, 1 MG/ML RECON SOLN)	Tier 3	QL (2 PER 2 OVER TIME)
INSULINS		
FIASP 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
FIASP FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
FIASP PENFILL 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
FIASP PUMPCART 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
HUMALOG 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
HUMALOG KWIKPEN (100 UNIT/ML SOLN PEN, 200 UNIT/ML SOLN PEN)	Tier 3	
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (50-50) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMALOG MIX 75/25 (75-25) 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN 70/30 (70-30) 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMULIN 70/30 KWIKPEN (70-30) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN N 100 UNIT/ML SUSPENSION	Tier 3	
HUMULIN N KWIKPEN 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
HUMULIN R 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) 500 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
HUMULIN R U-500 KWIKPEN 500 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN ASPART 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
INSULIN ASPART FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN ASPART PENFILL 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL) 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (75-25) 100 UNIT/ML SUSP PEN	Tier 3	
LANTUS 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	QL (40 PER 30 DAYS)
LANTUS SOLOSTAR 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (45 PER 30 DAYS)
NOVOLIN R FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD GLUCOSE REGULATORS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NOVOLIN R FLEXPEN RELION 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
NOVOLOG 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
NOVOLOG FLEXPEN 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
NOVOLOG FLEXPEN RELION 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	
NOVOLOG PENFILL 100 UNIT/ML SOLN CART	Tier 3	
NOVOLOG RELION 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	
TOUJEO MAX SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (18 PER 28 DAYS)
TOUJEO SOLOSTAR 300 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (18 PER 28 DAYS)
TRESIBA 100 UNIT/ML SOLUTION	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRESIBA FLEXTOUCH 100 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
TRESIBA FLEXTOUCH 200 UNIT/ML SOLN PEN	Tier 3	QL (27 PER 30 DAYS)

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTICOAGULANTS		
<i>dabigatran etexilate mesylate (110 mg cap, 150 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
ELIQUIS (0.15 MG CAP SPRINK, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
ELIQUIS (1.5 MG PACK) 3 X 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (12 PER 1 DAYS)
ELIQUIS (2 MG PACK) 4 X 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (16 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ELIQUIS 0.5 MG TAB SOL	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK 5 MG TAB THPK	Tier 3	QL (74 PER 180 OVER TIME)
<i>enoxaparin sodium (100 mg/ml soln prsy, 150 mg/ml soln prsy, 300 mg/3ml solution)</i>	Tier 4	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium (120 mg/0.8ml soln prsy, 80 mg/0.8ml soln prsy)</i>	Tier 4	QL (48 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 30 mg/0.3ml soln prsy</i>	Tier 4	QL (18 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 40 mg/0.4ml soln prsy</i>	Tier 4	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml soln prsy</i>	Tier 4	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 10 mg/0.8ml solution</i>	Tier 5	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5ml solution</i>	Tier 4	QL (15 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 5 mg/0.4ml solution</i>	Tier 5	QL (12 PER 30 DAYS)
<i>fondaparinux sodium 7.5 mg/0.6ml solution</i>	Tier 5	QL (18 PER 30 DAYS)
<i>heparin sodium (porcine) (1000 unit/ml solution, 10000 unit/ml solution, 20000 unit/ml solution, 5000 unit/ml solution)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>heparin sodium (porcine) pf 1000 unit/ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>jantoven (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>rivaroxaban 1 mg/ml recon susp</i>	Tier 3	QL (20 ML PER 1 DAYS)
<i>rivaroxaban 2.5 mg tab</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>warfarin sodium (1 mg tab, 10 mg tab, 2 mg tab, 2.5 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab, 5 mg tab, 6 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
XARELTO (10 MG TAB, 15 MG TAB, 20 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
XARELTO 1 MG/ML RECON SUSP	Tier 3	QL (20 PER 1 DAYS)
XARELTO 2.5 MG TAB	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
XARELTO STARTER PACK 15 & 20 MG TAB THPK	Tier 3	QL (51 PER 180 OVER TIME)
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS, OTHER		
<i>anagrelide hcl (0.5 mg cap, 1 mg cap)</i>	Tier 3	
ARANESP (ALBUMIN FREE) (10 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 100 MCG/ML SOLUTION, 25 MCG/0.42ML SOLN PRSYR, 25 MCG/ML SOLUTION, 40 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 40 MCG/ML SOLUTION, 60 MCG/ML SOLUTION)	Tier 4	PA
ARANESP (ALBUMIN FREE) (100 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 150 MCG/0.3ML SOLN PRSYR, 200 MCG/0.4ML SOLN PRSYR, 200 MCG/ML SOLUTION, 300 MCG/0.6ML SOLN PRSYR, 60 MCG/0.3ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
ARANESP (ALBUMIN FREE) 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
<i>eltrombopag olamine (12.5 mg packet, 12.5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>eltrombopag olamine (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
<i>eltrombopag olamine 25 mg packet</i>	Tier 5	PA, QL (6 PER 1 DAYS)
<i>eltrombopag olamine 75 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
FULPHILA 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
NIVESTYM (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 300 MCG/ML SOLUTION, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR, 480 MCG/1.6ML SOLUTION)	Tier 5	PA
RETACRIT (10000 UNIT/ML SOLUTION, 2000 UNIT/ML SOLUTION, 20000 UNIT/ML SOLUTION, 3000 UNIT/ML SOLUTION, 4000 UNIT/ML SOLUTION, 40000 UNIT/ML SOLUTION)	Tier 4	PA
UDENYCA (6 MG/0.6ML SOLN A-INJ, 6 MG/0.6ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
ZARXIO (300 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 480 MCG/0.8ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
HEMOSTASIS AGENTS		
<i>tranexamic acid 650 mg tab</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
PLATELET MODIFYING AGENTS		
<i>aspirin-dipyridamole er 25-200 mg cap er 12h</i>	Tier 4	
<i>cilostazol (100 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>clopidogrel bisulfate 75 mg tab</i>	Tier 1	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>dipyridamole (25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>prasugrel hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>ticagrelor (60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALPHA-ADRENERGIC AGONISTS		
<i>clonidine (0.1 mg/24hr patch wk, 0.2 mg/24hr patch wk, 0.3 mg/24hr patch wk)</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>clonidine hcl (0.1 mg tab, 0.2 mg tab, 0.3 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>droxidopa 100 mg cap</i>	Tier 4	PA, QL (18 PER 1 DAYS)
<i>droxidopa 200 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (9 PER 1 DAYS)
<i>droxidopa 300 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (84 PER 90 OVER TIME)
<i>guanfacine hcl (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
METHYLDOPA (250 MG TAB, 500 MG TAB)	Tier 2	
<i>midodrine hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	
ALPHA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>doxazosin mesylate (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>prazosin hcl (1 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>terazosin hcl (1 mg cap, 10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 1	
ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS		
<i>candesartan cilexetil (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 8 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>irbesartan (150 mg tab, 300 mg tab, 75 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>losartan potassium (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>olmesartan medoxomil (20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>telmisartan (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>valsartan (160 mg tab, 320 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS		
<i>benazepril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>captopril (100 mg tab, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>enalapril maleate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fosinopril sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>lisinopril (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>moexipril hcl (15 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 1	
PERINDOPRIL ERBUMINE (2 MG TAB, 4 MG TAB, 8 MG TAB)	Tier 1	
<i>quinapril hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ramipril (1.25 mg cap, 10 mg cap, 2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>trandolapril (1 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 1	
ANTIARRHYTHMICS		
<i>amiodarone hcl (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>amiodarone hcl 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>digitek (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>digox (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>digoxin (125 mcg tab, 250 mcg tab)</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>dofetilide (125 mcg cap, 250 mcg cap, 500 mcg cap)</i>	Tier 4	
<i>flecainide acetate (100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>mexiletine hcl (150 mg cap, 200 mg cap, 250 mg cap)</i>	Tier 2	
MULTAQ 400 MG TAB	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>pacerone (100 mg tab, 400 mg tab)</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>pacerone 200 mg tab</i>	Tier 2	
<i>propafenone hcl (150 mg tab, 225 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 2	
QUINIDINE SULFATE (200 MG TAB, 300 MG TAB)	Tier 2	
<i>sorine (120 mg tab, 160 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>sotalol hcl (120 mg tab, 160 mg tab, 240 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>sotalol hcl (af) (120 mg tab, 160 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>acebutolol hcl (200 mg cap, 400 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>atenolol (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>betaxolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>bisoprolol fumarate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>carvedilol (12.5 mg tab, 25 mg tab, 3.125 mg tab, 6.25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>labetalol hcl (100 mg tab, 200 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metoprolol succinate er (100 mg tab er 24h, 200 mg tab er 24h, 25 mg tab er 24h, 50 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>metoprolol tartrate (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>nadolol (20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>nebivolol hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>pindolol (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>propranolol hcl (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 60 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PROPRANOLOL HCL (20 MG/5ML SOLUTION, 40 MG/5ML SOLUTION)	Tier 3	
<i>propranolol hcl er (120 mg cap er 24h, 160 mg cap er 24h, 60 mg cap er 24h, 80 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>timolol maleate (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, DIHYDROPYRIDINES		
<i>amlodipine besylate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>felodipine er (10 mg tab er 24h, 2.5 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>isradipine (2.5 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	
<i>nicardipine hcl (20 mg cap, 30 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>nifedipine er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>nifedipine er osmotic release (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h, 90 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>nimodipine 30 mg cap</i>	Tier 4	
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS, NONDIHYDROPYRIDINES		
<i>cartia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>dilt-xr (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl (120 mg tab, 30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl er (120 mg cap er 12h, 120 mg cap er 24h, 120 mg tab er 24h, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er 24h, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h, 60 mg cap er 12h, 90 mg cap er 12h)</i>	Tier 2	
<i>diltiazem hcl er beads 420 mg cap er 24h</i>	Tier 2	
<i>matzim la (180 mg tab er 24h, 240 mg tab er 24h, 300 mg tab er 24h, 360 mg tab er 24h, 420 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>taztia xt (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>tiadylt er (120 mg cap er 24h, 180 mg cap er 24h, 240 mg cap er 24h, 300 mg cap er 24h, 360 mg cap er 24h, 420 mg cap er 24h)</i>	Tier 2	
<i>verapamil hcl (120 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
VERAPAMIL HCL ER (100 MG CAP ER 24H, 200 MG CAP ER 24H, 300 MG CAP ER 24H, 360 MG CAP ER 24H)	Tier 4	
<i>verapamil hcl er (120 mg cap er 24h, 120 mg tab er, 180 mg cap er 24h, 180 mg tab er, 240 mg cap er 24h, 240 mg tab er)</i>	Tier 2	
CARDIOVASCULAR AGENTS, OTHER		
<i>acetazolamide (125 mg tab, 250 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>aliskiren fumarate (150 mg tab, 300 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide 5-50 mg tab</i>	Tier 2	
<i>amlodipine besy-benazepril hcl (10-20 mg cap, 10-40 mg cap, 2.5-10 mg cap, 5-10 mg cap, 5-20 mg cap, 5-40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine besylate-valsartan (10-160 mg tab, 10-320 mg tab, 5-160 mg tab, 5-320 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine-atorvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab, 2.5-10 mg tab, 2.5-20 mg tab, 2.5-40 mg tab, 5-10 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab, 5-80 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>amlodipine-olmesartan (10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 5-20 mg tab, 5-40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>amlodipine-valsartan-hctz (10-160-12.5 mg tab, 10-160-25 mg tab, 10-320-25 mg tab, 5-160-12.5 mg tab, 5-160-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>atenolol-chlorthalidone (100-25 mg tab, 50-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab, 5-6.25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide (10-6.25 mg tab, 2.5-6.25 mg tab, 5-6.25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>candesartan cilexetil-hctz (16-12.5 mg tab, 32-12.5 mg tab, 32-25 mg tab)</i>	Tier 1	
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE (25-15 MG TAB, 25-25 MG TAB, 50-15 MG TAB, 50-25 MG TAB)	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CORLANOR 5 MG/5ML SOLUTION	Tier 4	PA, QL (20 PER 1 DAYS)
<i>enalapril-hydrochlorothiazide (10-25 mg tab, 5-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
ENTRESTO (15-16 MG CAP SPRINK, 6-6 MG CAP SPRINK)	Tier 3	QL (8 PER 1 DAYS)
<i>fosinopril sodium-hctz (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide (150-12.5 mg tab, 300-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ivabradine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>losartan potassium-hctz (100-12.5 mg tab, 100-25 mg tab, 50-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metoprolol-hydrochlorothiazide (100-25 mg tab, 100-50 mg tab, 50-25 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>metyrosine 250 mg cap</i>	Tier 5	
<i>olmesartan medoxomil-hctz (20-12.5 mg tab, 40-12.5 mg tab, 40-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>olmesartan-amlodipine-hctz (20-5-12.5 mg tab, 40-10-12.5 mg tab, 40-10-25 mg tab, 40-5-12.5 mg tab, 40-5-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pentoxifylline er 400 mg tab er</i>	Tier 2	
<i>quinapril-hydrochlorothiazide (10-12.5 mg tab, 20-12.5 mg tab, 20-25 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>ranolazine er (1000 mg tab er 12h, 500 mg tab er 12h)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>sacubitril-valsartan (24-26 mg tab, 49-51 mg tab, 97-103 mg tab)</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>spironolactone-hctz 25-25 mg tab</i>	Tier 2	
<i>telmisartan-amlodipine (40-10 mg tab, 40-5 mg tab, 80-10 mg tab, 80-5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>telmisartan-hctz (40-12.5 mg tab, 80-12.5 mg tab, 80-25 mg tab)</i>	Tier 1	
TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER (1-240 MG TAB ER, 2-180 MG TAB ER, 2-240 MG TAB ER, 4-240 MG TAB ER)	Tier 1	
<i>triamterene-hctz (37.5-25 mg cap, 37.5-25 mg tab, 75-50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>valsartan-hydrochlorothiazide (160-12.5 mg tab, 160-25 mg tab, 320-12.5 mg tab, 320-25 mg tab, 80-12.5 mg tab)</i>	Tier 1	
VERQUVO (10 MG TAB, 2.5 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
DIURETICS, LOOP		
<i>bumetanide (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>bumetanide 0.25 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>furosemide (10 mg/ml solution, 20 mg tab, 40 mg tab, 8 mg/ml solution, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>furosemide 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>toremide (10 mg tab, 100 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
DIURETICS, POTASSIUM-SPARING		
<i>amiloride hcl 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>epplerenone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>spironolactone (100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DIURETICS, THIAZIDE		
<i>chlorthalidone (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>hydrochlorothiazide (12.5 mg cap, 12.5 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>indapamide (1.25 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>metolazone (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
DYSLIPIDEMICS, FIBRIC ACID DERIVATIVES		
<i>fenofibrate (134 mg cap, 145 mg tab, 160 mg tab, 200 mg cap, 48 mg tab, 54 mg tab, 67 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>fenofibrate micronized (130 mg cap, 134 mg cap, 200 mg cap, 43 mg cap, 67 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>fenofibric acid (135 mg cap dr, 45 mg cap dr)</i>	Tier 3	
<i>gemfibrozil 600 mg tab</i>	Tier 2	
DYSLIPIDEMICS, HMG COA REDUCTASE INHIBITORS		
<i>atorvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>fluvastatin sodium (20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 1	
<i>fluvastatin sodium er 80 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>lovastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>pravastatin sodium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>rosuvastatin calcium (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>simvastatin (10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab, 5 mg tab, 80 mg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DYSLIPIDEMICS, OTHER		
<i>cholestyramine (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 3	
<i>cholestyramine light (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 2	
<i>colesevelam hcl (3.75 gm packet, 625 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>colestipol hcl (5 gm granules, 5 gm packet)</i>	Tier 3	
<i>colestipol hcl 1 gm tab</i>	Tier 2	
<i>ezetimibe 10 mg tab</i>	Tier 2	
<i>ezetimibe-simvastatin (10-10 mg tab, 10-20 mg tab, 10-40 mg tab, 10-80 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>icosapent ethyl (0.5 gm cap, 1 gm cap)</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS)
NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC) 500 MG TAB	Tier 4	
<i>niacin er (antihyperlipidemic) (1000 mg tab er, 750 mg tab er)</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>niacin er (antihyperlipidemic) 500 mg tab er</i>	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
NIACOR 500 MG TAB	Tier 4	
<i>omega-3-acid ethyl esters 1 gm cap</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>prevalite (4 gm packet, 4 gm/dose powder)</i>	Tier 3	
REPATHA 140 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM 420 MG/3.5ML SOLN CART	Tier 3	PA
REPATHA SURECLICK 140 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 3	PA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CARDIOVASCULAR AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 INHIBITORS (SGLT2I)		
DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL (10 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
FARXIGA (10 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
JARDIANCE (10 MG TAB, 25 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL		
<i>hydralazine hcl (10 mg tab, 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>minoxidil (10 mg tab, 2.5 mg tab)</i>	Tier 2	
VASODILATORS, DIRECT-ACTING ARTERIAL/VENOUS		
<i>isosorbide dinitrate (10 mg tab, 20 mg tab, 30 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isosorbide mononitrate (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>isosorbide mononitrate er (30 mg tab er 24h, 60 mg tab er 24h)</i>	Tier 1	
<i>isosorbide mononitrate er 120 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
NITRO-BID 2 % OINTMENT	Tier 3	
<i>nitroglycerin (0.1 mg/hr patch 24hr, 0.2 mg/hr patch 24hr, 0.3 mg sl tab, 0.4 mg sl tab, 0.4 mg/hr patch 24hr, 0.6 mg sl tab, 0.6 mg/hr patch 24hr)</i>	Tier 2	
<i>nitroglycerin 0.4 % ointment</i>	Tier 4	QL (30 PER 30 DAYS)

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, AMPHETAMINES		

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

<i>amphetamine-dextroamphet er (10 mg cap er 24h, 15 mg cap er 24h, 20 mg cap er 24h, 25 mg cap er 24h, 30 mg cap er 24h, 5 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
--	--------	-------------------

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>amphetamine-dextroamphetamine (10 mg tab, 15 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 12.5 mg tab</i>	Tier 2	QL (5 PER 1 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 20 mg tab</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>amphetamine-dextroamphetamine 30 mg tab</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 15 mg tab</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 20 mg tab</i>	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>dextroamphetamine sulfate 30 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AGENTS, NON-AMPHETAMINES		
<i>atomoxetine hcl (10 mg cap, 18 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>atomoxetine hcl (100 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>atomoxetine hcl 40 mg cap</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>dexmethylphenidate hcl (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>guanfacine hcl er (1 mg tab er 24h, 2 mg tab er 24h, 3 mg tab er 24h, 4 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>methylphenidate hcl (2.5 mg chew tab, 5 mg chew tab)</i>	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>methylphenidate hcl 10 mg chew tab</i>	Tier 4	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 20 mg tab</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>methylphenidate hcl 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (12 PER 1 DAYS)
<i>methylphenidate hcl er 10 mg tab er</i>	Tier 3	QL (6 PER 1 DAYS)
<i>methylphenidate hcl er 20 mg tab er</i>	Tier 3	QL (3 PER 1 DAYS)
CENTRAL NERVOUS SYSTEM, OTHER		
<i>bac (butalbital-acetamin-caff) 50-325-40 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>butalbital-apap-caffeine 50-325-40 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (48 PER 30 OVER TIME), NDS
<i>riluzole 50 mg tab</i>	Tier 3	
<i>tetrabenazine 12.5 mg tab</i>	Tier 4	PA, LA, QL (8 PER 1 DAYS)
<i>tetrabenazine 25 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)
VEOZAH 45 MG TAB	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
FIBROMYALGIA AGENTS		
DRIZALMA SPRINKLE 20 MG CAP DR	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 30 MG CAP DR	Tier 4	QL (3 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 40 MG CAP DR	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
DRIZALMA SPRINKLE 60 MG CAP DR	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>duloxetine hcl (20 mg cp dr part, 60 mg cp dr part)</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>duloxetine hcl 30 mg cp dr part</i>	Tier 2	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>duloxetine hcl 40 mg cp dr part</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>pregabalin (100 mg cap, 150 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap)</i>	Tier 3	QL (3 PER 1 DAYS)
<i>pregabalin (200 mg cap, 225 mg cap, 300 mg cap)</i>	Tier 3	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>pregabalin 20 mg/ml solution</i>	Tier 3	QL (30 PER 1 DAYS)
MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS		
BETASERON 0.3 MG KIT	Tier 5	PA, QL (15 PER 30 DAYS)
<i>dalfampridine er 10 mg tab er 12h</i>	Tier 3	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>dimethyl fumarate 120 mg cap dr</i>	Tier 4	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>dimethyl fumarate 240 mg cap dr</i>	Tier 5	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>dimethyl fumarate starter pack 120 & 240 mg cpdr thpk</i>	Tier 4	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>fingolimod hcl 0.5 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>glatiramer acetate 20 mg/ml soln prsy</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatiramer acetate 40 mg/ml soln prsy</i>	Tier 5	PA, QL (12 PER 28 DAYS)
<i>glatopa 20 mg/ml soln prsy</i>	Tier 5	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>glatopa 40 mg/ml soln prsy</i>	Tier 5	PA, QL (12 PER 28 DAYS)
<i>teriflunomide (14 mg tab, 7 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)

DENTAL AND ORAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DENTAL AND ORAL AGENTS		
<i>cevimeline hcl 30 mg cap</i>	Tier 4	
<i>chlorhexidine gluconate 0.12 % solution</i>	Tier 2	
<i>kourzeq 0.1 % paste</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

DENTAL AND ORAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>oralone 0.1 % paste</i>	Tier 3	
<i>periogard 0.12 % solution</i>	Tier 2	
<i>pilocarpine hcl (5 mg tab, 7.5 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>triamcinolone acetonide 0.1 % paste</i>	Tier 3	

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ACNE AND ROSACEA AGENTS		
<i>accutane (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>acitretin (10 mg cap, 17.5 mg cap, 25 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>amnesteem (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>benzoyl peroxide-erythromycin 5-3 % gel</i>	Tier 4	
<i>claravis (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>clindamycin phos-benzoyl perox 1.2-5 % gel</i>	Tier 3	
<i>isotretinoin (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>myorisan (10 mg cap, 20 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>sulfacetamide sodium (acne) 10 % lotion</i>	Tier 3	
<i>tazarotene (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.1 % cream, 0.1 % gel)</i>	Tier 4	
<i>tretinoin (0.01 % gel, 0.025 % cream, 0.025 % gel, 0.05 % cream, 0.1 % cream)</i>	Tier 4	PA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>zenatane (10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap)</i>	Tier 4	
DERMATITIS AND PRURITUS AGENTS		
<i>ala-cort 1 % cream</i>	Tier 2	
<i>alclometasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>ammonium lactate (12 % cream, 12 % lotion)</i>	Tier 2	
<i>betamethasone dipropionate (0.05 % cream, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>betamethasone dipropionate aug (0.05 % gel, 0.05 % lotion, 0.05 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>betamethasone dipropionate aug 0.05 % cream</i>	Tier 2	
<i>betamethasone valerate (0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>clobetasol prop emollient base 0.05 % cream</i>	Tier 4	
<i>clobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % foam, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution)</i>	Tier 4	
<i>clobetasol propionate 0.05 % liquid</i>	Tier 4	QL (250 PER 30 DAYS)
<i>clobetasol propionate e 0.05 % cream</i>	Tier 4	
<i>desonide (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 4	
<i>desoximetasone 0.25 % cream</i>	Tier 4	
EUCRISA 2 % OINTMENT	Tier 4	PA, QL (100 PER 30 DAYS)
<i>fluocinolone acetonide (0.01 % cream, 0.025 % cream, 0.025 % ointment)</i>	Tier 3	
<i>fluocinolone acetonide 0.01 % solution</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>fluocinolone acetonide body 0.01 % oil</i>	Tier 4	
<i>fluocinolone acetonide scalp 0.01 % oil</i>	Tier 4	
<i>fluocinonide (0.05 % cream, 0.05 % gel, 0.05 % ointment, 0.05 % solution, 0.1 % cream)</i>	Tier 3	
<i>fluocinonide emulsified base 0.05 % cream</i>	Tier 3	
<i>fluticasone propionate (0.005 % ointment, 0.05 % cream)</i>	Tier 2	
<i>halobetasol propionate (0.05 % cream, 0.05 % ointment)</i>	Tier 4	QL (200 PER 28 DAYS)
<i>hydrocortisone (1 % cream, 1 % ointment, 2.5 % cream, 2.5 % lotion, 2.5 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone (perianal) (1 % cream, 2.5 % cream)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone butyrate 0.1 % ointment</i>	Tier 4	
<i>mometasone furoate (0.1 % cream, 0.1 % ointment, 0.1 % solution)</i>	Tier 2	
<i>procto-med hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>proctosol hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>proctozone-hc 2.5 % cream</i>	Tier 2	
<i>selenium sulfide 2.5 % lotion</i>	Tier 2	
<i>tacrolimus (0.03 % ointment, 0.1 % ointment)</i>	Tier 4	QL (100 PER 30 DAYS)
<i>triamcinolone acetonide (0.025 % cream, 0.025 % lotion, 0.025 % ointment, 0.1 % cream, 0.1 % lotion, 0.1 % ointment, 0.5 % cream, 0.5 % ointment)</i>	Tier 2	
<i>triderm 0.5 % cream</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
DERMATOLOGICAL AGENTS, OTHER		
<i>alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>calcipotriene (0.005 % cream, 0.005 % ointment)</i>	Tier 4	
<i>calcipotriene 0.005 % solution</i>	Tier 3	
<i>calcitrene 0.005 % ointment</i>	Tier 3	
<i>clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % cream</i>	Tier 2	
<i>clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % lotion</i>	Tier 4	
<i>cvs isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>fluorouracil (2 % solution, 5 % solution)</i>	Tier 2	
<i>fluorouracil 5 % cream</i>	Tier 3	
<i>imiquimod 5 % cream</i>	Tier 2	QL (24 PER 30 DAYS)
<i>isopropyl alcohol 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>medpura alcohol pads 70 % misc</i>	Tier 2	
METHOXSALLEN RAPID 10 MG CAP	Tier 5	
<i>nystatin-triamcinolone (100000-0.1 unit/gm-% cream, 100000-0.1 unit/gm-% ointment)</i>	Tier 4	
OTEZLA (20 MG TAB, 30 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
OTEZLA XR 75 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>podofilox 0.5 % solution</i>	Tier 2	
<i>qc alcohol 70 % misc</i>	Tier 2	
<i>ra isopropyl alcohol wipes 70 % misc</i>	Tier 2	
SANTYL 250 UNIT/GM OINTMENT	Tier 4	QL (180 PER 30 DAYS)
<i>silver sulfadiazine 1 % cream</i>	Tier 2	
<i>ssd 1 % cream</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

DERMATOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
TOLAK 4 % CREAM	Tier 3	
VALCHLOR 0.016 % GEL	Tier 5	LA, QL (60 PER 30 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEDICULICIDES/SCABICIDES		
<i>malathion 0.5 % lotion</i>	Tier 4	
<i>permethrin 5 % cream</i>	Tier 2	
TOPICAL ANTI-INFECTIVES		
<i>acyclovir 5 % ointment</i>	Tier 4	PA, QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ciclodan 8 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciclopirox (0.77 % gel, 1 % shampoo)</i>	Tier 4	
<i>ciclopirox 8 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciclopirox olamine (0.77 % cream, 0.77 % suspension)</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phos (once-daily) 1 % gel</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phos (twice-daily) 1 % gel</i>	Tier 2	
<i>clindamycin phosphate (1 % lotion, 1 % solution, 1 % swab)</i>	Tier 2	
ERY 2 % PAD	Tier 3	
<i>erythromycin 2 % gel</i>	Tier 4	
<i>erythromycin 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>mupirocin 2 % ointment</i>	Tier 2	

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ELECTROLYTE/MINERAL REPLACEMENT		
<i>dextrose 10 % solution</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>dextrose 5 % solution</i>	Tier 3	
<i>dextrose in lactated ringers 5 % solution</i>	Tier 4	
DEXTROSE-NACL 5-0.9 % SOLUTION	Tier 3	
DEXTROSE-SODIUM CHLORIDE (10-0.2 % SOLUTION, 10-0.45 % SOLUTION, 2.5-0.45 % SOLUTION, 5-0.2 % SOLUTION, 5-0.225 % SOLUTION, 5-0.3 % SOLUTION, 5-0.33 % SOLUTION)	Tier 4	
<i>dextrose-sodium chloride (5-0.45 % solution, 5-0.9 % solution)</i>	Tier 3	
<i>kcl in dextrose-nacl (20-5-0.2 meq/l-%-% solution, 20-5-0.225 meq/l-%-% solution, 20-5-0.45 meq/l-%-% solution, 20-5-0.9 meq/l-%-% solution, 40-5-0.9 meq/l-%-% solution)</i>	Tier 4	
KCL-LACTATED RINGERS-D5W 20 MEQ/L SOLUTION	Tier 4	
<i>klor-con 10 10 meq tab er</i>	Tier 2	
KLOR-CON 8 MEQ TAB ER	Tier 2	
<i>klor-con m10 10 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m15 15 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>klor-con m20 20 meq tab er</i>	Tier 2	
<i>lactated ringers solution</i>	Tier 4	
<i>magnesium sulfate 50 % solution</i>	Tier 4	
<i>nafrinse 2.2 (1 f) mg chew tab</i>	Tier 2	
PNV 27-CA/FE/FA 60-1 MG TAB	Tier 3	
<i>potassium chloride (10 % solution, 10 meq/100ml solution, 2 meq/ml solution, 20 meq/100ml solution, 20 meq/15ml (10%) solution, 40 meq/15ml (20%) solution)</i>	Tier 4	
<i>potassium chloride crys er (10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>potassium chloride er (10 meq cap er, 10 meq tab er, 15 meq tab er, 20 meq tab er, 8 meq cap er, 8 meq tab er)</i>	Tier 2	
<i>potassium chloride in dextrose 20-5 meq/l-% solution</i>	Tier 4	
<i>potassium chloride in nacl (20-0.9 meq/l-% solution, 40-0.9 meq/l-% solution)</i>	Tier 4	
<i>potassium citrate er (10 meq (1080 mg) tab er, 15 meq (1620 mg) tab er, 5 meq (540 mg) tab er)</i>	Tier 3	
POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5% 20 MEQ/L SOLUTION	Tier 4	
PREMASOL 10 % SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>prenatal vitamins</i>	Tier 3	
<i>ringers solution</i>	Tier 4	
<i>sodium chloride (0.45 % solution, 0.9 % solution, 2.5 meq/ml solution, 3 % solution, 5 % solution)</i>	Tier 4	
<i>sodium chloride (pf) 0.9 % solution</i>	Tier 4	
<i>sodium fluoride (0.55 (0.25 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg chew tab, 1.1 (0.5 f) mg/ml solution, 2.2 (1 f) mg chew tab)</i>	Tier 2	
TPN ELECTROLYTES CONC	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
ELECTROLYTE/MINERAL/METAL MODIFIERS		
<i>deferasirox (250 mg tab sol, 500 mg tab sol)</i>	Tier 5	
<i>deferasirox 125 mg tab sol</i>	Tier 3	
<i>tolvaptan (15 mg tab thpk, 30 & 15 mg tab thpk, 45 & 15 mg tab thpk, 60 & 30 mg tab thpk, 90 & 30 mg tab thpk)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>trientine hcl 250 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (8 PER 1 DAYS)
TRIENTINE HCL 500 MG CAP	Tier 5	PA, QL (4 PER 1 DAYS)
PHOSPHATE BINDERS		
<i>calcium acetate (phos binder) 667 mg cap</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>sevelamer carbonate 800 mg tab</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
POTASSIUM BINDERS		
<i>kionex 15 gm/60ml suspension</i>	Tier 2	
LOKELMA (10 GM PACKET, 5 GM PACKET)	Tier 3	
<i>sodium polystyrene sulfonate (15 gm/60ml suspension, powder)</i>	Tier 2	
SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF) (15 GM/60ML SUSPENSION, 30 GM/120ML SUSPENSION)	Tier 2	

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-CONSTIPATION AGENTS		
<i>constulose 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>enulose 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>gavilyte-n with flavor pack 420 gm recon soln</i>	Tier 2	
<i>generlac 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
<i>lactulose (10 gm/15ml solution, 20 gm/30ml solution)</i>	Tier 2	
<i>lactulose encephalopathy 10 gm/15ml solution</i>	Tier 2	
LINZESS (145 MCG CAP, 290 MCG CAP, 72 MCG CAP)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>lubiprostone (24 mcg cap, 8 mcg cap)</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
MOVANTIK (12.5 MG TAB, 25 MG TAB)	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>na sulfate-k sulfate-mg sulf 17.5-3.13-1.6 gm/177ml solution</i>	Tier 3	
<i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl 420 gm recon soln</i>	Tier 2	
ANTI-DIARRHEAL AGENTS		
<i>alose tron hcl (0.5 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 4	PA
<i>diphenoxylate-atropine 2.5-0.025 mg tab</i>	Tier 2	
DIPHENOXYLATE-ATROPINE 2.5-0.025 MG/5ML LIQUID	Tier 4	
<i>loperamide hcl 2 mg cap</i>	Tier 2	
XERMELO 250 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS)
ANTISPASMODICS, GASTROINTESTINAL		
<i>dicyclomine hcl (10 mg cap, 20 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>dicyclomine hcl 10 mg/5ml solution</i>	Tier 4	PA
<i>glycopyrrolate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>methscopolamine bromide (2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
GASTROINTESTINAL AGENTS, OTHER		
<i>cromolyn sodium 100 mg/5ml conc</i>	Tier 4	
GAVILYTE-C 240 GM RECON SOLN	Tier 2	
<i>gavilyte-g 236 gm recon soln</i>	Tier 2	
OMNITROPE 10 MG/1.5ML SOLN CART	Tier 5	PA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

GASTROINTESTINAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>peg-3350/electrolytes 236 gm recon soln</i>	Tier 2	
<i>ursodiol (250 mg tab, 500 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>ursodiol 300 mg cap</i>	Tier 4	
HISTAMINE ₂ (H ₂) RECEPTOR ANTAGONISTS		
<i>cimetidine (200 mg tab, 300 mg tab, 400 mg tab, 800 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>famotidine (20 mg tab, 40 mg tab)</i>	Tier 1	
NIZATIDINE (150 MG CAP, 300 MG CAP)	Tier 2	
PROTECTANTS		
<i>misoprostol (100 mcg tab, 200 mcg tab)</i>	Tier 2	
<i>sucralfate 1 gm tab</i>	Tier 2	
PROTON PUMP INHIBITORS		
<i>esomeprazole magnesium 20 mg cap dr</i>	Tier 4	
<i>esomeprazole magnesium 40 mg cap dr</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>lansoprazole 15 mg cap dr</i>	Tier 2	
<i>lansoprazole 30 mg cap dr</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>omeprazole 10 mg cap dr</i>	Tier 2	
<i>omeprazole 20 mg cap dr</i>	Tier 1	
<i>omeprazole 40 mg cap dr</i>	Tier 1	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>pantoprazole sodium 20 mg tab dr</i>	Tier 1	
<i>pantoprazole sodium 40 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>pantoprazole sodium 40 mg tab dr</i>	Tier 1	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>rabeprazole sodium 20 mg tab dr</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT		
ALDURAZYME 2.9 MG/5ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
ARALAST NP (1000 MG RECON SOLN, 500 MG RECON SOLN)	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>betaine powder</i>	Tier 5	
<i>carglumic acid 200 mg tab sol</i>	Tier 5	PA, LA
CREON (12000-38000 UNIT CP DR PART, 24000-76000 UNIT CP DR PART, 3000-9500 UNIT CP DR PART, 36000-114000 UNIT CP DR PART, 6000-19000 UNIT CP DR PART)	Tier 3	
DROXIA (200 MG CAP, 300 MG CAP, 400 MG CAP)	Tier 3	
ELAPRASE 6 MG/3ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>l-glutamine 5 gm packet</i>	Tier 5	PA, QL (6 PER 1 DAYS)
<i>levocarnitine 330 mg tab</i>	Tier 2	
NAGLAZYME 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>nitisinone (10 mg cap, 2 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 5	PA
REVCovi 2.4 MG/1.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, LA
<i>sapropterin dihydrochloride (100 mg packet, 100 mg tab, 500 mg packet)</i>	Tier 5	PA
<i>sodium phenylbutyrate (3 gm/tsp powder, 500 mg tab)</i>	Tier 5	PA
ZENPEP (10000-32000 UNIT CP DR PART, 15000-47000 UNIT CP DR PART, 20000-63000 UNIT CP DR PART, 25000-79000 UNIT CP DR PART, 3000-10000 UNIT CP DR PART, 40000-126000 UNIT CP DR PART, 5000-24000 UNIT CP DR PART, 60000-189600 UNIT CP DR PART)	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

GENITOURINARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTISPASMODICS, URINARY		
GEMTESA 75 MG TAB	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
MYRBETRIQ (25 MG TAB ER 24H, 50 MG TAB ER 24H)	Tier 3	
MYRBETRIQ 8 MG/ML SRER	Tier 3	QL (10 PER 1 DAYS)
<i>oxybutynin chloride 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>oxybutynin chloride er (10 mg tab er 24h, 15 mg tab er 24h, 5 mg tab er 24h)</i>	Tier 2	
<i>solifenacin succinate (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>tolterodine tartrate (1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 4	ST
<i>tolterodine tartrate er (2 mg cap er 24h, 4 mg cap er 24h)</i>	Tier 4	ST
<i>trospium chloride 20 mg tab</i>	Tier 2	
BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY AGENTS		
<i>alfuzosin hcl er 10 mg tab er 24h</i>	Tier 2	
<i>dutasteride 0.5 mg cap</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>dutasteride-tamsulosin hcl 0.5-0.4 mg cap</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>finasteride 5 mg tab</i>	Tier 1	
<i>silodosin (4 mg cap, 8 mg cap)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>tadalafil (pah) 20 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>tadalafil 2.5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>tadalafil 5 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>tamsulosin hcl 0.4 mg cap</i>	Tier 1	
GENITOURINARY AGENTS, OTHER		
<i>bethanechol chloride (10 mg tab, 25 mg tab, 5 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>penicillamine 250 mg tab</i>	Tier 5	PA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)		
CORTISONE ACETATE 25 MG TAB	Tier 4	
<i>decadron (0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>dexamethasone (0.5 mg tab, 0.5 mg/5ml elixir, 0.5 mg/5ml solution, 0.75 mg tab, 1 mg tab, 1.5 mg tab, 2 mg tab, 4 mg tab, 6 mg tab)</i>	Tier 2	
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID 4 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	
<i>dexamethasone sod phosphate pf 10 mg/ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	
<i>fludrocortisone acetate 0.1 mg tab</i>	Tier 2	
<i>methylprednisolone (16 mg tab, 32 mg tab, 4 mg tab, 4 mg tab thpk, 8 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>methylprednisolone acetate (40 mg/ml suspension, 80 mg/ml suspension)</i>	Tier 4	
<i>methylprednisolone sodium succ 125 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methylprednisolone sodium succ 40 mg recon soln</i>	Tier 4	
<i>prednisolone 15 mg/5ml solution</i>	Tier 2	
<i>prednisolone sodium phosphate (15 mg/5ml solution, 25 mg/5ml solution, 5 mg/5ml solution, 6.7 (5 base) mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>prednisone (1 mg tab, 10 mg (21) tab thpk, 10 mg (48) tab thpk, 10 mg tab, 2.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg (21) tab thpk, 5 mg (48) tab thpk, 5 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	
PREDNISONE 5 MG/5ML SOLUTION	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
PREDNISON INTENSOL 5 MG/ML CONC	Tier 4	

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY)		
<i>desmopressin ace spray refrig 0.01 % solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate (0.1 mg tab, 0.2 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>desmopressin acetate 4 mcg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate pf 4 mcg/ml solution</i>	Tier 4	
<i>desmopressin acetate spray 0.01 % solution</i>	Tier 4	
INCRELEX 40 MG/4ML SOLUTION	Tier 5	PA, LA
OMNITROPE (5 MG/1.5ML SOLN CART, 5.8 MG RECON SOLN)	Tier 5	PA

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANDROGENS		
<i>danazol (100 mg cap, 200 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	
<i>depo-testosterone (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
<i>testosterone (1.62 % gel, 20.25 mg/act (1.62%) gel, 40.5 mg/2.5gm (1.62%) gel)</i>	Tier 4	PA, QL (150 PER 30 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>testosterone (12.5 mg/act (1%) gel, 25 mg/2.5gm (1%) gel, 50 mg/5gm (1%) gel)</i>	Tier 3	PA, QL (300 PER 30 DAYS)
<i>testosterone 20.25 mg/1.25gm (1.62%) gel</i>	Tier 4	PA, QL (37.5 PER 30 DAYS)
<i>testosterone cypionate (100 mg/ml solution, 200 mg/ml solution)</i>	Tier 3	
TESTOSTERONE ENANTHATE 200 MG/ML SOLUTION	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
ESTROGENS		
<i>afirmelle 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>altavera 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>alyacen 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>alyacen 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>amethia 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>apri 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
ARANELLE 0.5/1/0.5-35 MG-MCG TAB	Tier 3	
<i>ashlyna 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>aubra 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aubra eq 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aurovela fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>aviane 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>ayuna 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>azurette 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>balziva 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>blisovi fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>blisovi fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>briellyn 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>camrese 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>camrese lo 0.1-0.02 & 0.01 mg tab</i>	Tier 3	
<i>caziant 0.1/0.125/0.15 -0.025 mg tab</i>	Tier 3	
<i>chateal 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>chateal eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cryselle 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cryselle-28 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyclafem 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyclafem 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyred 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>cyred eq 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>dasetta 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>dasetta 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>daysee 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>delyla 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol (0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>dotti (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>drospirenone-ethinyl estradiol (3-0.02 mg tab, 3-0.03 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>elinest 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>eluryng 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>emoquette 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>enilloring 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>enpresse-28 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>enskyce 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estarylla 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estradiol (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>estradiol (0.025 mg/24hr patch wk, 0.0375 mg/24hr patch wk, 0.05 mg/24hr patch wk, 0.06 mg/24hr patch wk, 0.075 mg/24hr patch wk, 0.1 mg/24hr patch wk)</i>	Tier 3	QL (8 PER 28 DAYS)
<i>estradiol (0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab)</i>	Tier 1	
<i>estradiol 0.01 % cream</i>	Tier 2	
<i>estradiol 10 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>estradiol valerate (10 mg/ml oil, 20 mg/ml oil, 40 mg/ml oil)</i>	Tier 4	
ESTRING (2 MG RING, 7.5 MCG/24HR RING)	Tier 3	QL (1 PER 84 OVER TIME)
<i>estrogens conjugated (0.3 mg tab, 0.45 mg tab, 0.625 mg tab, 0.9 mg tab, 1.25 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>ethynodiol diac-eth estradiol (1-35 mg-mcg tab, 1-50 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>falmina 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>feirza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>feirza 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>femynor 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>fyavolv (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)</i>	Tier 4	
<i>hailey 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>hailey fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>hailey fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>haloette 0.12-0.015 mg/24hr ring</i>	Tier 3	
<i>iclevia 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>introvale 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>isibloom 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>jaimiess 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>jasmiel 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>jinteli 1-5 mg-mcg tab</i>	Tier 4	
<i>jolessa 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>joyeaux 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>juleber 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>junel fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kalliga 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kariva 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>kelnor 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kelnor 1/50 1-50 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>kurvelo 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>larin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>larissia 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>leena 0.5/1/0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lessina 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonest 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonorg-eth estrad triphasic 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>levonorgest-eth estrad 91-day (0.1-0.02 & 0.01 mg tab, 0.15-0.03 mg tab)</i>	Tier 3	
<i>levonorgest-eth estrad 91-day 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>levonorgest-eth estradiol-iron 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad (0.1-20 mg-mcg tab, 0.15-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>levora 0.15/30 (28) 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lillow 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lo-zumandimine 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>loestrin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lojaimiess 0.1-0.02 & 0.01 mg tab</i>	Tier 3	
<i>loryna 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>low-ogestrel 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>luizza 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>luizza 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lutra 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>lyllana (0.025 mg/24hr patch tw, 0.0375 mg/24hr patch tw, 0.05 mg/24hr patch tw, 0.075 mg/24hr patch tw, 0.1 mg/24hr patch tw)</i>	Tier 3	QL (16 PER 28 DAYS)
<i>marlissa 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
MENEST (0.3 MG TAB, 0.625 MG TAB, 1.25 MG TAB, 2.5 MG TAB)	Tier 4	
<i>microgestin 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin fe 1.5/30 1.5-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>microgestin fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>mili 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>minzoya 0.1-20 mg-mcg(21) tab</i>	Tier 3	
<i>mono-lynyah 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>necon 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nikki 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norelgestromin-eth estradiol 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>norethin ace-eth estrad-fe (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>norethin-eth estradiol-fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone acet-ethinyl est (1-20 mg-mcg tab, 1.5-30 mg-mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>norethindrone-eth estradiol (0.5-2.5 mg-mcg tab, 1-5 mg-mcg tab)</i>	Tier 4	
<i>norgestim-eth estrad triphasic 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>norgestimate-eth estradiol 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 1/35 (21) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nortrel 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nylia 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nylia 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>nymyo 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>ocella 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>orsythia 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>philith 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>pimtrea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>pirmella 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>pirmella 7/7/7 0.5/0.75/1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>portia-28 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
PREMARIN 0.625 MG/GM CREAM	Tier 3	
<i>previfem 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>reclipsen 0.15-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>setlakin 0.15-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
<i>simliya 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>simpesse 0.15-0.03 & 0.01 mg tab</i>	Tier 4	
<i>sprintec 28 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>sronyx 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>syeda 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>tarina fe 1/20 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tarina fe 1/20 eq 1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri femynor 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-linyuh 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-mili 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-nymyo 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-previfem 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>tri-vylibra 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>trivora (28) 50-30/75-40/ 125-30 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>turqoz 0.3-30 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>valtya 1/35 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>valtya 1/50 1-50 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
VELIVET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG TAB	Tier 3	
<i>vestura 3-0.02 mg tab</i>	Tier 3	
<i>vienva 0.1-20 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>viorele 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>volnea 0.15-0.02/0.01 mg (21/5) tab</i>	Tier 3	
<i>vyfemla 0.4-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>vylibra 0.25-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>wera 0.5-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>wymzya fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>xelria fe 0.4-35 mg-mcg chew tab</i>	Tier 3	
<i>xulane 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>yuvafem 10 mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zafemy 150-35 mcg/24hr patch wk</i>	Tier 3	
<i>zovia 1/35 (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zovia 1/35e (28) 1-35 mg-mcg tab</i>	Tier 3	
<i>zumandimine 3-0.03 mg tab</i>	Tier 3	
PROGESTINS		
<i>camila 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>deblitane 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 104 MG/0.65ML SUSP PRSYR	Tier 3	
<i>emzahh 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>errin 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>gallifrey 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>heather 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>incassia 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>jencycla 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
LILETTA (52 MG) 20.1 MCG/DAY IUD	Tier 3	
<i>lyleq 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>lyza 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>medroxyprogesterone acetate (10 mg tab, 2.5 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>medroxyprogesterone acetate (150 mg/ml susp prsy, 150 mg/ml suspension)</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>megestrol acetate (20 mg tab, 40 mg tab, 40 mg/ml suspension, 400 mg/10ml suspension, 800 mg/20ml suspension)</i>	Tier 2	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>meleya 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
NEXPLANON 68 MG IMPLANT	Tier 3	
<i>nora-be 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norethindrone acetate 5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>norlyda 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>norlyroc 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>orquidea 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>progesterone (100 mg cap, 200 mg cap)</i>	Tier 2	
<i>sharobel 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
<i>tulana 0.35 mg tab</i>	Tier 3	
SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODIFYING AGENTS		
OSPHENA 60 MG TAB	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>raloxifene hcl 60 mg tab</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)		
<i>euthyrox (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>levo-t (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>levothyroxine sodium (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 1	
<i>levoxyl (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	
<i>liothyronine sodium (25 mcg tab, 5 mcg tab, 50 mcg tab)</i>	Tier 2	
REZDIFFRA (100 MG TAB, 60 MG TAB, 80 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
SYNTHROID (100 MCG TAB, 112 MCG TAB, 125 MCG TAB, 137 MCG TAB, 150 MCG TAB, 175 MCG TAB, 200 MCG TAB, 25 MCG TAB, 300 MCG TAB, 50 MCG TAB, 75 MCG TAB, 88 MCG TAB)	Tier 3	
<i>unithroid (100 mcg tab, 112 mcg tab, 125 mcg tab, 137 mcg tab, 150 mcg tab, 175 mcg tab, 200 mcg tab, 25 mcg tab, 300 mcg tab, 50 mcg tab, 75 mcg tab, 88 mcg tab)</i>	Tier 3	

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)		
<i>cabergoline 0.5 mg tab</i>	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>leuprolide acetate 1 mg/0.2ml kit</i>	Tier 4	
LUPRON DEPOT (1-MONTH) (3.75 MG KIT, 7.5 MG KIT)	Tier 5	
LUPRON DEPOT (3-MONTH) (11.25 MG KIT, 22.5 MG KIT)	Tier 5	
LUPRON DEPOT (4-MONTH) 30 MG KIT	Tier 5	
LUPRON DEPOT (6-MONTH) 45 MG KIT	Tier 5	
<i>mifepristone 300 mg tab</i>	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)
<i>octreotide acetate (100 mcg/ml soln prsy, 100 mcg/ml solution, 1000 mcg/ml solution, 200 mcg/ml solution, 50 mcg/ml soln prsy, 50 mcg/ml solution, 500 mcg/ml solution)</i>	Tier 4	PA
OCTREOTIDE ACETATE 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA
ORGOVYX 120 MG TAB	Tier 5	LA, QL (1 PER 1 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
SIGNIFOR (0.3 MG/ML SOLUTION, 0.6 MG/ML SOLUTION, 0.9 MG/ML SOLUTION)	Tier 5	PA, LA, QL (60 PER 30 DAYS)
SOMAVERT (10 MG RECON SOLN, 15 MG RECON SOLN, 20 MG RECON SOLN, 25 MG RECON SOLN, 30 MG RECON SOLN)	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
SYNAREL 2 MG/ML SOLUTION	Tier 5	

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTITHYROID AGENTS		
<i>methimazole (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID)

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>propylthiouracil 50 mg tab</i>	Tier 2	

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANGIOEDEMA AGENTS		
HAEGARDA (2000 UNIT RECON SOLN, 3000 UNIT RECON SOLN)	Tier 5	PA, LA
<i>icatibant acetate 30 mg/3ml soln prsy</i>	Tier 5	PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)
<i>sajazir 30 mg/3ml soln prsy</i>	Tier 5	PA, QL (36 PER 60 OVER TIME)
IMMUNOGLOBULINS		
GAMUNEX-C (1 GM/10ML SOLUTION, 10 GM/100ML SOLUTION, 2.5 GM/25ML SOLUTION, 20 GM/200ML SOLUTION, 40 GM/400ML SOLUTION, 5 GM/50ML SOLUTION)	Tier 5	PA
HIZENTRA (1 GM/5ML SOLN PRSYR, 1 GM/5ML SOLUTION, 10 GM/50ML SOLN PRSYR, 10 GM/50ML SOLUTION, 2 GM/10ML SOLN PRSYR, 2 GM/10ML SOLUTION, 4 GM/20ML SOLN PRSYR, 4 GM/20ML SOLUTION)	Tier 5	PA, LA
IMMUNOLOGICAL AGENTS, OTHER		
ARCALYST 220 MG RECON SOLN	Tier 5	PA, LA
AURANOFIN 3 MG CAP	Tier 3	
BENLYSTA (200 MG/ML SOLN A-INJ, 200 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 28 DAYS)
COSENTYX (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
COSENTYX (300 MG DOSE) 150 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, LA
COSENTYX SENSOREADY (300 MG) 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
COSENTYX SENSOREADY PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
COSENTYX UNOREADY 300 MG/2ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, LA
DUPIXENT (100 MG/0.67ML SOLN PRSYR, 200 MG/1.14ML SOLN A-INJ, 200 MG/1.14ML SOLN PRSYR, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA
OTEZLA (10 & 20 & 30 MG TAB THPK, 4 X 10 & 51 X20 MG TAB THPK)	Tier 5	PA, QL (55 PER 28 OVER TIME)
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK 10&20&30&(ER)75 MG TAB THPK	Tier 5	PA, QL (41 PER 28 DAYS)
RIDAURA 3 MG CAP	Tier 3	
RINVOQ (15 MG TAB ER 24H, 30 MG TAB ER 24H)	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
RINVOQ 45 MG TAB ER 24H	Tier 5	PA, QL (168 PER 365 OVER TIME)
RINVOQ LQ 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (12 ML PER 1 DAYS)
SKYRIZI (150 MG DOSE) 75 MG/0.83ML PREF SY KT	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI 150 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI 180 MG/1.2ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (1.2 PER 56 OVER TIME)
SKYRIZI 360 MG/2.4ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (2.4 PER 56 OVER TIME)
SKYRIZI 600 MG/10ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (30 PER 365 OVER TIME)
SKYRIZI PEN 150 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (6 PER 365 OVER TIME)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
STELARA 45 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
TYENNE (162 MG/0.9ML SOLN A-INJ, 162 MG/0.9ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, QL (3.6 PER 28 DAYS)
USTEKINUMAB 45 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
USTEKINUMAB-AEKN 45 MG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
USTEKINUMAB-AEKN 90 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (1 ML PER 28 DAYS)
XELJANZ (10 MG TAB, 5 MG TAB)	Tier 5	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
XELJANZ 1 MG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (10 PER 1 DAYS)
XELJANZ XR (11 MG TAB ER 24H, 22 MG TAB ER 24H)	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
XOLAIR (150 MG/ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN A-INJ, 300 MG/2ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN A-INJ)	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
XOLAIR (150 MG/ML SOLN PRSYR, 75 MG/0.5ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, LA, QL (8 PER 28 DAYS)
YESINTEK (45 MG/0.5ML SOLN PRSYR, 45 MG/0.5ML SOLUTION)	Tier 4	PA, QL (0.5 ML PER 28 DAYS)
YESINTEK 130 MG/26ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (104 ML PER 365 OVER TIME)
YESINTEK 90 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (1 ML PER 28 DAYS)
IMMUNOSTIMULANTS		
ACTIMMUNE 100 MCG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	LA, PA - FOR NEW STARTS ONLY
BESREMI 500 MCG/ML SOLN PRSYR	Tier 5	LA, QL (2 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
PEGASYS 180 MCG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2 PER 30 DAYS)
PEGASYS 180 MCG/ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (4 PER 30 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
IMMUNOSUPPRESSANTS		
<i>azathioprine 50 mg tab</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
AZATHIOPRINE SODIUM 100 MG RECON SOLN	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cyclosporine (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg/ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cyclosporine modified (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
ENBREL (25 MG RECON SOLN, 50 MG/ML SOLN PRSYR)	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENBREL 25 MG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (4.08 PER 28 DAYS)
ENBREL 25 MG/0.5ML SOLUTION	Tier 5	PA, QL (4 PER 28 DAYS)
ENBREL MINI 50 MG/ML SOLN CART	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENBREL SURECLICK 50 MG/ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (8 PER 28 DAYS)
ENVARBUS XR (0.75 MG TAB ER 24H, 1 MG TAB ER 24H, 4 MG TAB ER 24H)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>everolimus (0.5 mg tab, 0.75 mg tab, 1 mg tab)</i>	Tier 5	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>everolimus 0.25 mg tab</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>gengraf (100 mg cap, 100 mg/ml solution, 25 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
HADLIMA 40 MG/0.4ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA 40 MG/0.8ML SOLN PRSYR	Tier 5	PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.4ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (2.4 ML PER 28 DAYS)
HADLIMA PUSHTOUCH 40 MG/0.8ML SOLN A-INJ	Tier 5	PA, QL (4.8 ML PER 28 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>leflunomide (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 2	
METHOTREXATE SODIUM (250 MG/10ML SOLUTION, 50 MG/2ML SOLUTION)	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium (pf) (1 gm/40ml solution, 1000 mg/40ml solution, 250 mg/10ml solution)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium (pf) 50 mg/2ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>methotrexate sodium 2.5 mg tab</i>	Tier 2	
<i>mycophenolate mofetil (200 mg/ml recon susp, 500 mg recon soln)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate mofetil (250 mg cap, 500 mg tab)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate mofetil hcl 500 mg recon soln</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolate sodium (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>mycophenolic acid (180 mg tab dr, 360 mg tab dr)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
PROGRAF (0.2 MG PACKET, 1 MG PACKET)	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
SANDIMMUNE 100 MG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
SIMLANDI (1 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (4 EA PER 28 DAYS)
SIMLANDI (1 PEN) 80 MG/0.8ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (1 SYRINGE) 80 MG/0.8ML PEF SY KT	Tier 5	PA, QL (3 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 PEN) 40 MG/0.4ML AUT-IJ KIT	Tier 5	PA, QL (4 EA PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 SYRINGE) 20 MG/0.2ML PEF SY KT	Tier 5	PA, QL (2 PER 28 DAYS)
SIMLANDI (2 SYRINGE) 40 MG/0.4ML PEF SY KT	Tier 5	PA, QL (4 PER 28 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>sirolimus (0.5 mg tab, 1 mg tab, 1 mg/ml solution, 2 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>tacrolimus (0.5 mg cap, 1 mg cap, 5 mg cap)</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
XATMEP 2.5 MG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - FOR NEW STARTS ONLY
VACCINES		
ABRYVO 120 MCG/0.5ML RECON SOLN	Tier 3	VAC
ACTHIB RECON SOLN	Tier 3	
ADACEL (5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2-15.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)	Tier 3	VAC
AREXVY 120 MCG/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
BCG VACCINE 50 MG RECON SOLN	Tier 3	VAC
BEXSERO SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
BOOSTRIX (5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSP PRSYR, 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5 SUSPENSION)	Tier 3	VAC
DAPTACEL 23-15-5 SUSPENSION	Tier 3	
DENGVAXIA RECON SUSP	Tier 4	
DIPHThERIA-TETANUS TOXOIDS DT 25-5 LFU/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	
ENGERIX-B (10 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSP PRSYR, 20 MCG/ML SUSPENSION)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
GARDASIL 9 (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)	Tier 3	VAC
HAVRIX (720 EL U/0.5ML SUSP PRSYR, 720 EL U/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	
HAVRIX 1440 EL U/ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
HEPLISAV-B 20 MCG/0.5ML SOLN PRSYR	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
HIBERIX 10 MCG RECON SOLN	Tier 3	
IMOVAX RABIES 2.5 UNIT/ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
INFANRIX 25-58-10 SUSPENSION	Tier 3	
IPOL SUSPENSION	Tier 3	VAC
IXIARO SUSPENSION	Tier 4	VAC
JYNNEOS 0.5 ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
KINRIX 0.5 ML SUSP PRSYR	Tier 3	
M-M-R II RECON SOLN	Tier 3	VAC
MENACTRA SOLUTION	Tier 3	VAC
MENQUADFI (0.5 ML SOLUTION, SOLUTION)	Tier 3	VAC
MENVEO (RECON SOLN, SOLUTION)	Tier 3	VAC
MRESVIA 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
PEDIARIX SUSP PRSYR	Tier 3	
PEDVAX HIB 7.5 MCG/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	
PENMENVY RECON SUSP	Tier 3	
PENTACEL RECON SUSP	Tier 3	
PRIORIX RECON SUSP	Tier 3	VAC
PROQUAD RECON SUSP	Tier 3	
QUADRACEL (0.5 ML SUSP PRSYR, SUSPENSION)	Tier 3	
RABAVERT RECON SUSP	Tier 3	VAC
RECOMBIVAX HB (10 MCG/ML SUSP PRSYR, 10 MCG/ML SUSPENSION, 40 MCG/ML SUSPENSION, 5 MCG/0.5ML SUSP PRSYR, 5 MCG/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

IMMUNOLOGICAL AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ROTARIX (RECON SUSP, SUSPENSION)	Tier 3	
ROTATEQ SOLUTION	Tier 3	
SHINGRIX 50 MCG/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	QL (2 PER 365 OVER TIME), VAC
SHINGRIX 50 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	QL (1 ML PER 365 DAYS), VAC
TDVAX 2-2 LF/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
TENIVAC 5-2 LF/0.5ML SUSPENSION	Tier 3	VAC
TICOVAC 1.2 MCG/0.25ML SUSP PRSYR	Tier 3	
TICOVAC 2.4 MCG/0.5ML SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TRUMENBA SUSP PRSYR	Tier 3	VAC
TWINRIX 720-20 ELU-MCG/ML SUSP PRSYR	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION, VAC
TYPHIM VI (25 MCG/0.5ML SOLN PRSYR, 25 MCG/0.5ML SOLUTION)	Tier 4	VAC
VAQTA (25 UNIT/0.5ML SUSP PRSYR, 25 UNIT/0.5ML SUSPENSION)	Tier 3	
VAQTA (50 UNIT/ML SUSP PRSYR, 50 UNIT/ML SUSPENSION)	Tier 3	VAC
VARIVAX 1350 PFU/0.5ML RECON SUSP	Tier 3	VAC
VAXCHORA RECON SUSP	Tier 4	VAC
VIMKUNYA 40 MCG/0.8ML SUSP PRSYR	Tier 4	
VIVOTIF CAP DR	Tier 4	
YF-VAX RECON SUSP	Tier 4	VAC

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
AMINOSALICYLATES		
<i>balsalazide disodium 750 mg cap</i>	Tier 3	
<i>mesalamine (1000 mg suppos, 4 gm enema)</i>	Tier 4	
<i>mesalamine 1.2 gm tab dr</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>mesalamine er 0.375 gm cap er 24h</i>	Tier 3	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>sulfasalazine (500 mg tab, 500 mg tab dr)</i>	Tier 2	
GLUCOCORTICOIDS		
<i>budesonide 3 mg cp dr part</i>	Tier 4	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
<i>budesonide er 9 mg tab er 24h</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
CORTIFOAM 10 % FOAM		
<i>hydrocortisone (10 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	
<i>hydrocortisone 100 mg/60ml enema</i>	Tier 3	

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
METABOLIC BONE DISEASE AGENTS		
<i>alendronate sodium (10 mg tab, 35 mg tab, 70 mg tab)</i>	Tier 1	
ALENDRONATE SODIUM 5 MG TAB	Tier 2	
<i>alendronate sodium 70 mg/75ml solution</i>	Tier 4	
<i>calcitonin (salmon) 200 unit/act solution</i>	Tier 2	QL (3.7 PER 30 DAYS)
<i>calcitriol (0.25 mcg cap, 0.5 mcg cap)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

METABOLIC BONE DISEASE AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CALCITRIOL 1 MCG/ML SOLUTION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>cinacalcet hcl (30 mg tab, 60 mg tab, 90 mg tab)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>doxercalciferol 4 mcg/2ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ibandronate sodium 150 mg tab</i>	Tier 1	
<i>ibandronate sodium 3 mg/3ml solution</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
JUBBONTI 60 MG/ML SOLN PRSYR	Tier 4	PA
<i>paricalcitol (1 mcg cap, 2 mcg cap, 2 mcg/ml solution, 4 mcg cap, 5 mcg/ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>risedronate sodium (150 mg tab, 35 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>teriparatide 560 mcg/2.24ml soln pen</i>	Tier 5	PA
TYMLOS 3120 MCG/1.56ML SOLN PEN	Tier 5	PA, QL (1.56 PER 28 DAYS)
WYOST 120 MG/1.7ML SOLUTION	Tier 5	QL (1.7 PER 28 DAYS), PA - FOR NEW STARTS ONLY
<i>zoledronic acid (4 mg/100ml solution, 4 mg/5ml conc, 5 mg/100ml solution)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS		
ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
ALCOHOL 70% PADS	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ALCOHOL PREP PAD	Tier 2	
ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
ALCOHOL SWABS 70 % PAD	Tier 2	
ALCOHOL SWABSTICK PAD	Tier 2	
AQ INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
AQINJECT PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
ARGYLE STERILE WATER SOLUTION	Tier 2	
ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
ASSURE ID PRO PEN NEEDLES 30G X 5 MM MISC	Tier 3	
AUM ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE (31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC)	Tier 3	
AUM PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC)	Tier 3	
BD INSULIN SYRINGE 27.5G X 5/8" 2 ML MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM MISC	Tier 3	
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM MISC	Tier 3	
BIOGUARD GAUZE SPONGES 2"X2" PAD	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
CARETOUCH ALCOHOL PREP 70 % PAD	Tier 2	
COMFORT EZ INSULIN SYRINGE (27G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC)	Tier 3	
COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES (30G X 8 MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC)	Tier 3	
CVS ALCOHOL PREP PADS 70 % PAD	Tier 2	
CVS ANTIBACTERIAL GAUZE 2"X2" PAD	Tier 2	
DROPLET INSULIN SYRINGE (29G X 1/2" 0.3 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.3 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
DROPLET MICRON 34G X 3.5 MM MISC	Tier 3	
DROPLET PEN NEEDLES (29G X 10MM MISC, 29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC)	Tier 3	
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO (X 4 MM MISC, X 5 MM MISC, X 8 MM MISC)	Tier 3	
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE (29G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE (29G X 5/16" 0.5 ML MISC, 29G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 1/2" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EASY COMFORT PEN NEEDLES (29G X 4MM MISC, 29G X 5MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
EASY TOUCH INSULIN BARRELS U-100 1 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA AUTOSHIELD DUO 30G X 5 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT (31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE (X 1/2" 0.5 ML MISC, X 1/2" 1 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100 27G X 5/8" 1 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500 31G X 6MM 0.5 ML MISC	Tier 3	
EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F (30G X 1/2" 0.3 ML MISC, 30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 31G X 15/64" 0.3 ML MISC, 31G X 15/64" 0.5 ML MISC, 31G X 15/64" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE NANO 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE U/F 29G X 12.7MM MISC	Tier 3	
EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
EMBRACE PEN NEEDLES (29G X 12MM MISC, 30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
<i>gauze pads 2</i>	Tier 2	
GNP PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
GOODSENSE ALCOHOL SWABS 70 % PAD	Tier 2	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN PEN NEEDLES	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 0.3 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 0.5 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE 1 ML	Tier 3	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 (27G X 1/2" 0.5 ML MISC, 27G X 1/2" 1 ML MISC, 28G X 1/2" 0.5 ML MISC, 28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
INSUPEN PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
INSUPEN32G EXTR3ME 32G X 6 MM MISC	Tier 3	
INTRALIPID (20 % EMULSION, 30 % EMULSION)	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>lactated ringers solution</i>	Tier 2	
<i>methergine 0.2 mg tab</i>	Tier 4	
<i>methylergonovine maleate 0.2 mg tab</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>novofine 32g x 6 mm misc</i>	Tier 3	
<i>novotwist 32g x 5 mm misc</i>	Tier 3	
NUTRILIPID 20 % EMULSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
OPVEE 2.7 MG/0.1ML SOLUTION	Tier 4	QL (2 PER 30 DAYS)
PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP (31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
PEN NEEDLES (30G X 5 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
PENBRAYA RECON SUSP	Tier 3	VAC
PRO COMFORT ALCOHOL 70 % PAD	Tier 2	
PRO COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12.7MM MISC, 31G X 4 MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 5 MM MISC, 32G X 6 MM MISC, 32G X 8 MM MISC, 33G X 4 MM MISC, 33G X 5 MM MISC, 33G X 6 MM MISC, 33G X 8 MM MISC)	Tier 3	
<i>ringers irrigation solution</i>	Tier 2	
SECURESAFE INSULIN SYRINGE (X1/2" 0.5 ML MISC, X1/2" 1 ML MISC)	Tier 3	
SILIGENTLE FOAM DRESSING 2"X2" PAD	Tier 2	
SMOFLIPID 20 % EMULSION	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>sterile water for irrigation solution</i>	Tier 2	
SURE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TECHLITE PLUS PEN NEEDLES 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
<i>tis-u-sol solution</i>	Tier 2	
TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE (30G X 1/2" 0.5 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC, 32G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
ULTIGUARD SAFEPACK PEN NEEDLE (32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE OTC PEN NEEDLES (31G X 5 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE PENTIPS 32G X 4 MM MISC	Tier 3	
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE (30G X 5 MM MISC, 30G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 6 MM MISC, 31G X 8 MM MISC)	Tier 3	
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE (29G X 12MM MISC, 31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC, 32G X 6 MM MISC)	Tier 3	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
VERIFINE INSULIN SYRINGE (28G X 1/2" 1 ML MISC, 29G X 1/2" 0.5 ML MISC, 29G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 1/2" 1 ML MISC, 30G X 5/16" 0.5 ML MISC, 30G X 5/16" 1 ML MISC, 31G X 5/16" 0.3 ML MISC, 31G X 5/16" 0.5 ML MISC, 31G X 5/16" 1 ML MISC)	Tier 3	
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE (31G X 5 MM MISC, 31G X 8 MM MISC, 32G X 4 MM MISC)	Tier 3	
VOWST CAP	Tier 5	PA, LA, QL (12 PER 30 DAYS)
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE 70 % PAD	Tier 2	

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
OPHTHALMIC AGENTS, OTHER		
<i>ak-poly-bac 500-10000 unit/gm ointment</i>	Tier 2	
<i>atropine sulfate 1 % solution</i>	Tier 3	
<i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc 1 % ointment</i>	Tier 2	
BACITRACIN-POLYMYXIN B 500-10000 UNIT/GM OINTMENT	Tier 2	
<i>brimonidine tartrate-timolol 0.2-0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>dorzolamide hcl-timolol mal (2-0.5 % solution, 22.3-6.8 mg/ml solution)</i>	Tier 2	
<i>dorzolamide hcl-timolol mal pf 2-0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>loteprednol-tobramycin 0.5-0.3 % suspension</i>	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>neo-polycin 3.5-400-10000 ointment</i>	Tier 2	
<i>neo-polycin hc 1 % ointment</i>	Tier 2	
<i>neomycin-bacitracin zn-polymyx (3.5-400-10000 ointment, 5-400-10000 ointment)</i>	Tier 2	
<i>neomycin-polymyxin-dexameth (0.1 % suspension, 3.5-10000-0.1 ointment, 3.5-10000-0.1 suspension)</i>	Tier 2	
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN 1.75-10000-.025 SOLUTION	Tier 2	
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC 3.5-10000-1 SUSPENSION	Tier 4	
<i>polycin 500-10000 unit/gm ointment</i>	Tier 2	
RESTASIS 0.05 % EMULSION	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
ROCKLATAN 0.02-0.005 % SOLUTION	Tier 4	QL (2.5 PER 25 DAYS)
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE 10-0.23 % SOLUTION	Tier 2	
<i>tobramycin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>	Tier 2	
XDEMYVY 0.25 % SOLUTION	Tier 5	PA, QL (10 PER 30 DAYS)
XIIDRA 5 % SOLUTION	Tier 3	
ZYLET 0.5-0.3 % SUSPENSION	Tier 3	
OPHTHALMIC ANTI-ALLERGY AGENTS		
<i>azelastine hcl 0.05 % solution</i>	Tier 2	
<i>cromolyn sodium 4 % solution</i>	Tier 2	
OPHTHALMIC ANTI-INFECTIVES		
BACITRACIN 500 UNIT/GM OINTMENT	Tier 4	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>erythromycin 5 mg/gm ointment</i>	Tier 2	
GENTAK 0.3 % OINTMENT	Tier 2	
<i>gentamicin sulfate 0.3 % solution</i>	Tier 2	
LEVOFLOXACIN (0.5 % SOLUTION, 1.5 % SOLUTION)	Tier 3	
MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY) 0.5 % SOLUTION	Tier 2	
<i>moxifloxacin hcl 0.5 % solution</i>	Tier 3	
NATACYN 5 % SUSPENSION	Tier 3	
<i>ofloxacin 0.3 % solution</i>	Tier 2	
<i>polymyxin b-trimethoprim 10000-0.1 unit/ml-% solution</i>	Tier 2	
SULFACETAMIDE SODIUM 10 % OINTMENT	Tier 3	
<i>sulfacetamide sodium 10 % solution</i>	Tier 2	
<i>tobramycin 0.3 % solution</i>	Tier 2	
TRIFLURIDINE 1 % SOLUTION	Tier 3	
ZIRGAN 0.15 % GEL	Tier 4	QL (5 PER 30 DAYS)
OPHTHALMIC ANTI-INFLAMMATORIES		
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1 % SOLUTION	Tier 2	
<i>diclofenac sodium 0.1 % solution</i>	Tier 2	
<i>difluprednate 0.05 % emulsion</i>	Tier 4	
<i>fluorometholone 0.1 % suspension</i>	Tier 2	
FLURBIPROFEN SODIUM 0.03 % SOLUTION	Tier 2	
FML 0.1 % OINTMENT	Tier 4	
FML FORTE 0.25 % SUSPENSION	Tier 4	
ILEVRO 0.3 % SUSPENSION	Tier 3	QL (3 PER 30 DAYS)
<i>ketorolac tromethamine (0.4 % solution, 0.5 % solution)</i>	Tier 2	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>prednisolone acetate 1 % suspension</i>	Tier 2	
PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 1 % SOLUTION	Tier 3	
OPHTHALMIC BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS		
<i>betaxolol hcl 0.5 % solution</i>	Tier 2	
CARTEOLOL HCL 1 % SOLUTION	Tier 2	
LEVOBUNOLOL HCL 0.5 % SOLUTION	Tier 2	
<i>timolol maleate (0.25 % gel f soln, 0.5 % gel f soln)</i>	Tier 3	
<i>timolol maleate (0.25 % solution, 0.5 % solution)</i>	Tier 1	
OPHTHALMIC INTRAOCULAR PRESSURE LOWERING AGENTS, OTHER		
<i>acetazolamide er 500 mg cap er 12h</i>	Tier 2	
<i>apraclonidine hcl 0.5 % solution</i>	Tier 3	
<i>brimonidine tartrate 0.1 % solution</i>	Tier 3	
<i>brimonidine tartrate 0.15 % solution</i>	Tier 4	
<i>brimonidine tartrate 0.2 % solution</i>	Tier 2	
<i>brinzolamide 1 % suspension</i>	Tier 3	
<i>dorzolamide hcl 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>methazolamide (25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>pilocarpine hcl (1 % solution, 2 % solution, 4 % solution)</i>	Tier 2	
RHOPRESSA 0.02 % SOLUTION	Tier 3	QL (2.5 PER 25 DAYS)
SIMBRINZA 1-0.2 % SUSPENSION	Tier 3	
OPHTHALMIC PROSTAGLANDIN AND PROSTAMIDE ANALOGS		
<i>bimatoprost 0.03 % solution</i>	Tier 4	ST, QL (5 PER 30 DAYS)
<i>latanoprost 0.005 % solution</i>	Tier 1	

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

OPHTHALMIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
LUMIGAN 0.01 % SOLUTION	Tier 3	QL (5 PER 30 DAYS)
<i>travoprost (bak free) 0.004 % solution</i>	Tier 3	QL (5 PER 30 DAYS)
VYZULTA 0.024 % SOLUTION	Tier 4	

OTIC AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
OTIC AGENTS		
<i>acetic acid 2 % solution</i>	Tier 2	
<i>ciprofloxacin-dexamethasone 0.3-0.1 % suspension</i>	Tier 4	
CORTISPORIN-TC 3.3-3-10-0.5 MG/ML SUSPENSION	Tier 3	
DERMOTIC 0.01 % OIL	Tier 3	
<i>hydrocortisone-acetic acid 1-2 % solution</i>	Tier 3	
<i>neomycin-polymyxin-hc (1 % solution, 3.5-10000-1 solution, 3.5-10000-1 suspension)</i>	Tier 2	
<i>ofloxacin 0.3 % solution</i>	Tier 2	

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ANTI-INFLAMMATORIES, INHALED CORTICOSTEROIDS		
ARNUITY ELLIPTA (100 MCG/ACT AER POW BA, 200 MCG/ACT AER POW BA, 50 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ASMANEX (120 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (14 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (30 METERED DOSES) (110 MCG/ACT AER POW BA, 220 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX (60 METERED DOSES) 220 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (1 PER 30 DAYS)
ASMANEX HFA (100 MCG/ACT AEROSOL, 200 MCG/ACT AEROSOL, 50 MCG/ACT AEROSOL)	Tier 3	QL (13 PER 30 DAYS)
<i>budesonide (0.25 mg/2ml suspension, 0.5 mg/2ml suspension, 1 mg/2ml suspension)</i>	Tier 4	PA - PART B VS D DETERMINATION
QVAR REDHALER (40 MCG/ACT AERO BA, 80 MCG/ACT AERO BA)	Tier 3	QL (21.2 PER 30 DAYS)
ANTI-HISTAMINES		
<i>azelastine hcl (0.1 % solution, 137 mcg/spray solution)</i>	Tier 2	QL (30 PER 25 DAYS)
<i>cetirizine hcl (1 mg/ml solution, 5 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	
<i>cyproheptadine hcl 4 mg tab</i>	Tier 3	PA
<i>hydroxyzine hcl (10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>hydroxyzine pamoate (100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap)</i>	Tier 4	PA
<i>levocetirizine dihydrochloride 5 mg tab</i>	Tier 1	
<i>promethazine hcl (12.5 mg/10ml solution, 6.25 mg/5ml solution)</i>	Tier 2	PA
ANTILEUKOTRIENES		
<i>montelukast sodium (4 mg chew tab, 4 mg packet, 5 mg chew tab)</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>montelukast sodium 10 mg tab</i>	Tier 1	QL (1 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>zafirlukast (10 mg tab, 20 mg tab)</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
BRONCHODILATORS, ANTICHOLINERGIC		
ATROVENT HFA 17 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 4	QL (25.8 GM PER 30 DAYS)
INCRUSE ELLIPTA 62.5 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide 0.02 % solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>ipratropium bromide 0.03 % solution</i>	Tier 2	QL (30 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium bromide 0.06 % solution</i>	Tier 2	QL (45 PER 30 DAYS)
SPIRIVA RESPIMAT (1.25 MCG/ACT AERO SOLN, 2.5 MCG/ACT AERO SOLN)	Tier 3	QL (4 PER 30 DAYS)
<i>tiotropium bromide 18 mcg cap</i>	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
BRONCHODILATORS, SYMPATHOMIMETIC		
<i>albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair)</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil)</i>	Tier 2	QL (13.4 PER 30 DAYS)
<i>albuterol 90mg hfa inhaler (generic ventolin)</i>	Tier 2	QL (36 PER 30 DAYS)
<i>albuterol sulfate ((2.5 mg/3ml) 0.083% nebu soln, (5 mg/ml) 0.5% nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln, 2.5 mg/0.5ml nebu soln)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>albuterol sulfate (2 mg tab, 4 mg tab)</i>	Tier 4	
<i>albuterol sulfate (2 mg/5ml syrup, 8 mg/20ml syrup)</i>	Tier 2	
<i>albuterol sulfate hfa 108 (90 base) mcg/act aero soln</i>	Tier 2	QL (17 PER 30 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>epinephrine (0.15 mg/0.15ml soln a-inj, 0.15 mg/0.3ml soln a-inj, 0.3 mg/0.3ml soln a-inj)</i>	Tier 3	QL (24 PER 365 OVER TIME)
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENALINE)	Tier 3	QL (24 PER 365 OVER TIME)
<i>levalbuterol hcl (0.31 mg/3ml nebu soln, 0.63 mg/3ml nebu soln, 1.25 mg/0.5ml nebu soln, 1.25 mg/3ml nebu soln)</i>	Tier 4	PA
LEVALBUTEROL TARTRATE 45 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (30 PER 30 DAYS)
SEREVENT DISKUS 50 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
CYSTIC FIBROSIS AGENTS		
KALYDECO (13.4 MG PACKET, 150 MG TAB, 25 MG PACKET, 5.8 MG PACKET, 50 MG PACKET, 75 MG PACKET)	Tier 5	PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS)
PULMOZYME 2.5 MG/2.5ML SOLUTION	Tier 5	QL (150 PER 30 DAYS), PA - PART B VS D DETERMINATION
<i>tobramycin 300 mg/4ml nebu soln</i>	Tier 5	PA, QL (224 PER 28 DAYS)
<i>tobramycin 300 mg/5ml nebu soln</i>	Tier 5	PA, QL (280 PER 56 OVER TIME)
TRIKAFTA (100-50-75 & 150 MG TAB THPK, 50-25-37.5 & 75 MG TAB THPK)	Tier 5	PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS)
MAST CELL STABILIZERS		
<i>cromolyn sodium 20 mg/2ml nebu soln</i>	Tier 3	PA - PART B VS D DETERMINATION
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS, AIRWAYS DISEASE		
<i>roflumilast 250 mcg tab</i>	Tier 4	QL (28 PER 180 OVER TIME)
<i>roflumilast 500 mcg tab</i>	Tier 4	QL (1 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>theophylline er (100 mg tab er 12h, 200 mg tab er 12h, 300 mg tab er 12h, 400 mg tab er 24h, 450 mg tab er 12h, 600 mg tab er 24h)</i>	Tier 3	
PULMONARY ANTIHYPERTENSIVES		
ADEMPAS (0.5 MG TAB, 1 MG TAB, 1.5 MG TAB, 2 MG TAB, 2.5 MG TAB)	Tier 5	PA, LA, QL (3 PER 1 DAYS)
<i>alyq 20 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>ambrisentan (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>bosentan (125 mg tab, 62.5 mg tab)</i>	Tier 5	PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>bosentan 32 mg tab sol</i>	Tier 5	PA, LA, QL (4 PER 1 DAYS)
OPSUMIT 10 MG TAB	Tier 5	PA, LA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>sildenafil citrate 20 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (12 PER 1 DAYS)
<i>tadalafil (pah) 20 mg tab</i>	Tier 4	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
UPTRAVI (1000 MCG TAB, 1200 MCG TAB, 1400 MCG TAB, 1600 MCG TAB, 200 MCG TAB, 400 MCG TAB, 600 MCG TAB, 800 MCG TAB)	Tier 5	PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS)
UPTRAVI 200 & 800 MCG TAB THPK	Tier 5	PA, LA, QL (200 PER 180 OVER TIME)
WINREVAIR (2 X 45 MG KIT, 2 X 60 MG KIT, 45 MG KIT, 60 MG KIT)	Tier 5	PA, QL (1 PER 21 OVER TIME)
PULMONARY FIBROSIS AGENTS		
OFEV (100 MG CAP, 150 MG CAP)	Tier 5	PA, LA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>pirfenidone (267 mg cap, 267 mg tab)</i>	Tier 5	PA, QL (9 PER 1 DAYS)
PIRFENIDONE 534 MG TAB	Tier 5	PA, QL (5 PER 1 DAYS)
<i>pirfenidone 801 mg tab</i>	Tier 5	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
RESPIRATORY TRACT AGENTS, OTHER		
<i>acetylcysteine (10 % solution, 20 % solution)</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
ADVAIR HFA (115-21 MCG/ACT AEROSOL, 230-21 MCG/ACT AEROSOL, 45-21 MCG/ACT AEROSOL)	Tier 3	QL (12 PER 30 DAYS)
ANORO ELLIPTA 62.5-25 MCG/ACT AER POW BA	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
BREO ELLIPTA (100-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-25 MCG/ACT AER POW BA, 50-25 MCG/INH AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)
<i>breyza (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)</i>	Tier 3	QL (10.3 PER 30 DAYS)
BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8 MCG/ACT AEROSOL	Tier 3	QL (10.7 PER 30 DAYS)
<i>budesonide-formoterol fumarate (160-4.5 mcg/act aerosol, 80-4.5 mcg/act aerosol)</i>	Tier 3	QL (10.2 PER 30 DAYS)
COMBIVENT RESPIMAT 20-100 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 4	QL (4 PER 30 DAYS)
<i>flunisolide 25 mcg/act (0.025%) solution</i>	Tier 2	QL (50 PER 30 DAYS)
<i>fluticasone propionate 50 mcg/act suspension</i>	Tier 2	QL (16 PER 30 DAYS)
<i>fluticasone-salmeterol (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)
FLUTICASONE-SALMETEROL (113-14 MCG/ACT AER POW BA, 232-14 MCG/ACT AER POW BA, 55-14 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 2	QL (1 PER 30 DAYS)
<i>ipratropium-albuterol 0.5-2.5 (3) mg/3ml solution</i>	Tier 2	PA - PART B VS D DETERMINATION
STIOLTO RESPIMAT 2.5-2.5 MCG/ACT AERO SOLN	Tier 3	
TRELEGY ELLIPTA (100-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA, 200-62.5-25 MCG/ACT AER POW BA)	Tier 3	QL (60 PER 30 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>wixela inhub (100-50 mcg/act aer pow ba, 250-50 mcg/act aer pow ba, 500-50 mcg/act aer pow ba)</i>	Tier 2	QL (60 PER 30 DAYS)

SKELETAL MUSCLE RELAXANTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS		
<i>carisoprodol 350 mg tab</i>	Tier 2	PA, QL (4 PER 1 DAYS)
<i>cyclobenzaprine hcl (10 mg tab, 5 mg tab)</i>	Tier 2	PA
<i>methocarbamol (500 mg tab, 750 mg tab)</i>	Tier 3	PA
<i>vanadom 350 mg tab</i>	Tier 2	PA, QL (4 PER 1 DAYS)

SLEEP DISORDER AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
SLEEP PROMOTING AGENTS		
<i>eszopiclone (1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab)</i>	Tier 3	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>ramelteon 8 mg tab</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>tasimelteon 20 mg cap</i>	Tier 5	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>temazepam 15 mg cap</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>temazepam 30 mg cap</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>triazolam 0.125 mg tab</i>	Tier 4	QL (4 PER 1 DAYS)
<i>triazolam 0.25 mg tab</i>	Tier 4	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>zaleplon 10 mg cap</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
<i>zaleplon 5 mg cap</i>	Tier 2	QL (4 PER 1 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

SLEEP DISORDER AGENTS

Pangalan ng gamot	Magkano ang gagastusin mo sa gamot (antas ng tier)	Mga kinakailangang pagkilos, paghihigpit, o limitasyon sa paggamit
<i>zolpidem tartrate 10 mg tab</i>	Tier 2	QL (1 PER 1 DAYS)
<i>zolpidem tartrate 5 mg tab</i>	Tier 2	QL (2 PER 1 DAYS)
WAKEFULNESS PROMOTING AGENTS		
<i>armodafinil (150 mg tab, 200 mg tab, 250 mg tab, 50 mg tab)</i>	Tier 4	PA, QL (1 PER 1 DAYS)
<i>modafinil 100 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (3 PER 1 DAYS)
<i>modafinil 200 mg tab</i>	Tier 3	PA, QL (2 PER 1 DAYS)
<i>sodium oxybate 500 mg/ml solution</i>	Tier 5	PA, LA, QL (540 PER 30 DAYS)

Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo at pagdadaglat sa talahanayang ito sa pamamagitan ng pagpunta sa panandang nakalista sa Seksiyon C1.

Sa seksyong ito, mahahanap ninyo ang isang gamot sa pamamagitan ng paghahanap ng pangalan nito ayon sa pagkakasunod-sunod sa alpabeto. Makikita ninyo rito ang numero ng pahina kung saan kayo makakakita ng karagdagang impormasyon ng pagsaklaw para sa inyong gamot.

A

abacavir sulfate	83	albuterol 90mg hfa inhaler (generic proventil)	159
abacavir sulfate-lamivudine	83	Albuterol 90mg HFA inhaler (Generic Ventolin)	159
ABELCET	52	albuterol sulfate	159
ABILIFY MAINTENA	76	albuterol sulfate hfa	159
abiraterone acetate	56	alclometasone dipropionate	112
abirtega	56	ALCOHOL 70% PADS	146
ABRYSVO	142	ALCOHOL PREP	147
acamprosate calcium	32	ALCOHOL PREP PADS	147
acarbose	88	ALCOHOL SWABS	147
accutane	111	ALCOHOL SWABSTICK	147
acebutolol hcl	99	alcohol wipes	114
acetaminophen-codeine	30	ALDURAZYME	121
acetazolamide	101	ALECENSA	60
acetazolamide er	156	alendronate sodium	145
acetic acid	157	ALENDRONATE SODIUM	145
acetylcysteine	161	alfuzosin hcl er	122
acitretin	111	aliskiren fumarate	102
ACTHIB	142	allopurinol	53
ACTIMMUNE	139	alosetron hcl	119
acyclovir	86,115	alprazolam	87
acyclovir sodium	86	altavera	125
ADACEL	142	ALUNBRIG	60
adefovir dipivoxil	81	alyacen 1/35	125
ADEMPAS	161	alyacen 7/7/7	125
ADVAIR HFA	162	alyq	161
ADVOCATE INSULIN PEN NEEDLE	146	amantadine hcl	74
afirmelle	125	ambrisentan	161
AIMOVIG	54	amethia	125
ak-poly-bac	153	amikacin sulfate	33
AKEEGA	58	amiloride hcl	104
ala-cort	112	amiloride-hydrochlorothiazide	102
albendazole	73	amiodarone hcl	98
albuterol 90mcg hfa inhaler (generic proair)	159	amitriptyline hcl	50
albuterol 90mg hfa inhaler (generic proair)	159	amlodipine besy-benazepril hcl	102
		amlodipine besylate	100
		amlodipine besylate-valsartan	102

amlodipine-atorvastatin.....	102	ASMANEX (120 METERED DOSES).....	158
amlodipine-olmesartan.....	102	ASMANEX (14 METERED DOSES).....	158
amlodipine-valsartan-hctz.....	102	ASMANEX (30 METERED DOSES).....	158
ammonium lactate.....	112	ASMANEX (60 METERED DOSES).....	158
amnesteem.....	111	ASMANEX HFA.....	158
amoxapine.....	50	aspirin-dipyridamole er.....	96
amoxicillin.....	37	ASSURE ID DUO PRO PEN NEEDLES.....	147
amoxicillin-pot clavulanate.....	37	ASSURE ID PRO PEN NEEDLES.....	147
AMOXICILLIN-POT CLAVULANATE.....	37	atazanavir sulfate.....	85
amoxicillin-pot clavulanate er.....	37	atenolol.....	99
amphetamine-dextroamphet er.....	108	atenolol-chlorthalidone.....	102
amphetamine-dextroamphetamine.....	108	atomoxetine hcl.....	108
AMPHOTERICIN B.....	52	atorvastatin calcium.....	105
amphotericin b liposome.....	52	atovaquone.....	73
ampicillin.....	37	atovaquone-proguanil hcl.....	73
ampicillin sodium.....	37	atropine sulfate.....	153
ampicillin-sulbactam sodium.....	38	ATROVENT HFA.....	159
anagrelide hcl.....	95	aubra.....	125
anastrozole.....	59	aubra eq.....	125
ANORO ELLIPTA.....	162	AUGTYRO.....	58
apraclonidine hcl.....	156	AUM ALCOHOL PREP PADS.....	147
aprepitant.....	51	AUM INSULIN SAFETY PEN NEEDLE.....	147
apri.....	125	AUM PEN NEEDLE.....	147
APTIVUS.....	85	AURANOFIN.....	137
AQ INSULIN SYRINGE.....	147	aurovela 1.5/30.....	125
AQINJECT PEN NEEDLE.....	147	aurovela 1/20.....	125
ARALAST NP.....	121	aurovela fe 1.5/30.....	125
ARANELLE.....	125	aurovela fe 1/20.....	125
ARANESP (ALBUMIN FREE).....	95	AUVELITY.....	47
ARCALYST.....	137	aviane.....	125
AREXVY.....	142	avidoxy.....	40
ARGYLE STERILE WATER.....	147	AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK.....	59
ARIKAYCE.....	33	ayuna.....	125
aripiprazole.....	76	AYVAKIT.....	60
armodafinil.....	164	azathioprine.....	140
ARNUITY ELLIPTA.....	157	AZATHIOPRINE SODIUM.....	140
asenapine maleate.....	76	azelastine hcl.....	154,158
ashlyna.....	125	azithromycin.....	39

AZITHROMYCIN	39
aztreonam	34
azurette	125

B

bac (butalbital-acetamin-caff)	109
bacitra-neomycin-polymyxin-hc	153
BACITRACIN	154
BACITRACIN-POLYMYXIN B	153
baclofen	80
balsalazide disodium	145
BALVERSA	60
balziva	126
BAQSIMI ONE PACK	91
BAQSIMI TWO PACK	91
BARACLUDGE	81
BCG VACCINE	142
BD INSULIN SYRINGE	147
BD Pen Needle Mini U/F 31G X 5 MM MISC	147
BD Pen Needle Nano U/F 32G X 4 MM MISC	147
BD Pen Needle Original U/F 29G X 12.7MM MISC	147
BD Pen Needle Short U/F 31G X 8 MM MISC	147
benazepril hcl	97
benazepril-hydrochlorothiazide	102
BENLYSTA	137
BENZNIDAZOLE	73
benzoyl peroxide-erythromycin	111
benztropine mesylate	74
BESIVANCE	39
BESREMI	139
betaine	121
betamethasone dipropionate	112
betamethasone dipropionate aug	112
betamethasone valerate	112
BETASERON	110
betaxolol hcl	99,156
bethanechol chloride	122
bexarotene	72
BEXSERO	142
bicalutamide	56
BICILLIN L-A	38
BIKTARVY	81
bimatoprost	156
BIOGUARD GAUZE SPONGES	147
bisoprolol fumarate	99
bisoprolol-hydrochlorothiazide	102
blisovi fe 1.5/30	126
blisovi fe 1/20	126
BOOSTRIX	142
bosentan	161
BOSULIF	60,61
BRAFTOVI	61
BREO ELLIPTA	162
brey-na	162
BREZTRI AEROSPHERE	162
briellyn	126
brimonidine tartrate	156
brimonidine tartrate-timolol	153
brinzolamide	156
brivaracetam	41
BRIVIACT	41
bromocriptine mesylate	74
BRUKINSA	61
budesonide	145,158
budesonide er	145
budesonide-formoterol fumarate	162
bumetanide	104
buprenorphine	29
buprenorphine hcl	32
buprenorphine hcl-naloxone hcl	33
bupropion hcl	47
bupropion hcl er (smoking det)	33

bupropion hcl er (sr)	47
bupropion hcl er (xl)	47
bupirone hcl	87
butalbital-apap-caffeine	109
butalbital-aspirin-caffeine	28
butorphanol tartrate	30

C

CABENUVA	84	carvedilol	99
cabergoline	135	cataflam	28
CABOMETYX	61	CAYSTON	34
calcipotriene	114	caziant	126
calcitonin (salmon)	145	CEFACLOR	36
calcitrene	114	cefadroxil	36
calcitriol	145	cefazolin sodium	36
CALCITRIOL	146	cefdinir	36
calcium acetate (phos binder)	118	CEFEPIME HCL	36
CALQUENCE	61	cefixime	36
camila	133	cefoxitin sodium	36
camrese	126	CEFPODOXIME PROXETIL	36
camrese lo	126	cefprozil	36
candesartan cilexetil	97	ceftaroline fosamil	36
candesartan cilexetil-hctz	102	CEFTAZIDIME	36
CAPLYTA	76	ceftriaxone sodium	37
CAPRELSA	61	cefuroxime axetil	37
captopril	98	cefuroxime sodium	37
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE	102	celecoxib	28
carbamazepine	44	cephalexin	37
carbamazepine er	44	cetirizine hcl	158
carbidopa	75	cevimeline hcl	110
carbidopa-levodopa	75	chateal	126
carbidopa-levodopa er	75	chateal eq	126
carbidopa-levodopa-entacapone	74	chlorhexidine gluconate	110
CARETOUCH ALCOHOL PREP	148	chloroquine phosphate	73
carglumic acid	121	chlorpromazine hcl	75
carisoprodol	163	chlorthalidone	105
CARTEOLOL HCL	156	cholestyramine	106
cartia xt	100	cholestyramine light	106
		ciclodan	115
		ciclopirox	115
		ciclopirox olamine	115
		cilostazol	96
		CILOXAN	39
		CIMDUO	83
		cimetidine	120
		cinacalcet hcl	146

ciprofloxacin.....	39	colestipol hcl.....	106
ciprofloxacin hcl.....	39	colistimethate sodium (cba).....	34
ciprofloxacin in d5w.....	39	COMBIVENT RESPIMAT.....	162
ciprofloxacin-dexamethasone.....	157	COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE).....	61
citalopram hydrobromide.....	48	COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE).....	61
claravis.....	111	COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE).....	61
CLARITHROMYCIN.....	39	COMFORT EZ INSULIN SYRINGE.....	148
clarithromycin.....	39	COMFORT EZ PRO PEN NEEDLES.....	148
clarithromycin er.....	39	compro.....	51
clindamycin hcl.....	34	constulose.....	118
clindamycin palmitate hcl.....	34	COPIKTRA.....	61
clindamycin phos (once-daily).....	115	CORLANOR.....	103
clindamycin phos (twice-daily).....	115	CORTIFOAM.....	145
clindamycin phos-benzoyl perox.....	111	CORTISONE ACETATE.....	123
clindamycin phosphate.....	34,115	CORTISPORIN-TC.....	157
clindamycin phosphate in d5w.....	34	COSENTYX.....	137
CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN NAACL.....	34	COSENTYX (300 MG DOSE).....	138
clobazam.....	43	COSENTYX SENSOREADY (300 MG).....	138
clobetasol prop emollient base.....	112	COSENTYX SENSOREADY PEN.....	138
clobetasol propionate.....	112	COSENTYX UNOREADY.....	138
clobetasol propionate e.....	112	COTELLIC.....	61
clomipramine hcl.....	50	CREON.....	121
clonazepam.....	87	CRESEMBA.....	52
clonidine.....	96	cromolyn sodium.....	119,154,160
clonidine hcl.....	97	cryselle.....	126
clopidogrel bisulfate.....	96	cryselle-28.....	126
clorazepate dipotassium.....	87	CVS ALCOHOL PREP PADS.....	148
clotrimazole.....	52	CVS ANTIBACTERIAL GAUZE.....	148
clotrimazole-betamethasone.....	114	cvs isopropyl alcohol wipes.....	114
clozapine.....	80	cyclafem 1/35.....	126
COARTEM.....	73	cyclafem 7/7/7.....	126
COBENFY.....	80	cyclobenzaprine hcl.....	163
COBENFY STARTER PACK.....	80	CYCLOPHOSPHAMIDE.....	56
CODEINE SULFATE.....	30	cyclosporine.....	140
codeine sulfate.....	30	cyclosporine modified.....	140
colchicine.....	54	cyproheptadine hcl.....	158
colchicine-probenecid.....	54	cyred.....	126
colesevelam hcl.....	106	cyred eq.....	126

D

dabigatran etexilate mesylate	93
dalfampridine er	110
danazol	124
dantrolene sodium	80
DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL	107
dapsone	55
DAPTACEL	142
daptomycin	34
darunavir	85
dasatinib	62
dasetta 1/35	126
dasetta 7/7/7	126
DAURISMO	62
daysee	126
deblitane	133
decadron	123
deferasirox	117
DELSTRIGO	82
delyla	126
DENGVAXIA	142
DEPO-SUBQ PROVERA 104	133
depo-testosterone	124
DERMOTIC	157
DESCOVY	83
desipramine hcl	50
desmopressin ace spray refrig	124
desmopressin acetate	124
desmopressin acetate pf	124
desmopressin acetate spray	124
desogestrel-ethinyl estradiol	126
desonide	112
desoximetasone	112
desvenlafaxine succinate er	48
dexamethasone	123
DEXAMETHASONE SOD PHOS +RFID	123
dexamethasone sod phosphate pf	123
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE	123,155
dexmethylphenidate hcl	108
dextroamphetamine sulfate	108
dextrose	115,116
dextrose in lactated ringers	116
DEXTROSE-NACL	116
DEXTROSE-SODIUM CHLORIDE	116
dextrose-sodium chloride	116
DIACOMIT	41
diazepam	43,87
diazepam intensol	88
diazoxide	91
diclofenac potassium	28
diclofenac sodium	28,155
diclofenac sodium er	28
dicloxacillin sodium	38
dicyclomine hcl	119
DIFICID	39
diflunisal	28
difluprednate	155
digitek	98
digox	98
digoxin	98
dihydroergotamine mesylate	54
DILANTIN	44
dilt-xr	100
diltiazem hcl	100
diltiazem hcl 120 mg extended release 24hr capsule	100
diltiazem hcl 180 mg extended release 24hr capsule	100
diltiazem hcl 240 mg extended release 24hr capsule	100
diltiazem hcl 300 mg extended release 24hr capsule	101
diltiazem hcl 360 mg extended release 24hr capsule	101

diltiazem hcl er	101	duloxetine hcl	109
diltiazem hcl er beads	101	DUPIXENT	138
dimethyl fumarate	110	dutasteride	122
dimethyl fumarate starter pack	110	dutasteride-tamsulosin hcl	122
diphenoxylate-atropine	119	E	
DIPHENOXYLATE-ATROPINE	119	EASY COMFORT INSULIN SYRINGE	149
DIPHThERIA-TETANUS TOXOIDS DT	142	EASY COMFORT PEN NEEDLES	149
dipyridamole	96	EASY TOUCH INSULIN BARRELS	149
disulfiram	32	ec-naproxen	28
divalproex sodium	41	econazole nitrate	52
divalproex sodium er	41	EDURANT	82
dofetilide	98	EDURANT PED	82
donepezil hcl	46	EFAVIRENZ	82
donepezil hydrochloride orally		efavirenz	82
disintegrating tab 10 mg	46	efavirenz-emtricitab-tenofo df	82
donepezil hydrochloride orally		efavirenz-lamivudine-tenofovir	82
disintegrating tab 5 mg	46	ELAPRASE	121
dorzolamide hcl	156	elinest	126
dorzolamide hcl-timolol mal	153	ELIQUIS	93,94
dorzolamide hcl-timolol mal pf	153	ELIQUIS (1.5 MG PACK)	93
dotti	126	ELIQUIS (2 MG PACK)	93
DOVATO	81	ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK	94
doxazosin mesylate	97	eltrombopag olamine	95
doxepin hcl	50	eluryng	127
doxercalciferol	146	EMBECTA AUTOSHIELD DUO	149
doxy 100	40	EMBECTA INS SYR U/F 1/2 UNIT	149
doxycycline hyclate	40	EMBECTA INSULIN SYRINGE	149
doxycycline monohydrate	40	EMBECTA INSULIN SYRINGE U-100	149
DRIZALMA SPRINKLE	109	EMBECTA INSULIN SYRINGE U-500	149
dronabinol	51	EMBECTA INSULIN SYRINGE U/F	149
DROPLET INSULIN SYRINGE	148	EMBECTA PEN NEEDLE NANO	149
DROPLET MICRON	148	EMBECTA PEN NEEDLE NANO 2 GEN	149
DROPLET PEN NEEDLES	148	EMBECTA PEN NEEDLE U/F	149
DROPSAFE AUTOPROTECT DUO	148	EMBECTA PEN NEEDLE ULTRAFINE	149
DROPSAFE SAFETY SYRINGE/NEEDLE	148	EMBRACE PEN NEEDLES	150
drosiprenone-ethinyl estradiol	126	EMGALITY	54
DROXIA	121	EMGALITY (300 MG DOSE)	54
droxidopa	97		

emoquette	127	ERY	115
EMSAM	48	erythrocin lactobionate	39
emtricitab-rilpivir-tenofovir df	82	erythromycin	115,155
emtricitabine	83	erythromycin base	39
emtricitabine-tenofovir df	83	erythromycin ethylsuccinate	39
EMTRIVA	83	erythromycin lactobionate	39
emzahn	133	ERZOFRI	76,77
enalapril maleate	98	escitalopram oxalate	48
enalapril-hydrochlorothiazide	103	eslicarbazepine acetate	45
ENBREL	140	esomeprazole magnesium	120
ENBREL MINI	140	estarylla	127
ENBREL SURECLICK	140	estradiol	127
endocet	30	estradiol valerate	127
ENGERIX-B	142	ESTRING	127
enilloring	127	estrogens conjugated	127
enoxaparin sodium	94	eszopiclone	163
enpresse-28	127	ethambutol hcl	55
ENSACOVE	59,60	ethosuximide	43
enskyce	127	ethynodiol diac-eth estradiol	127
entacapone	74	etodolac	28
entecavir	81	etodolac er	28
ENTRESTO	103	etonogestrel-ethinyl estradiol	127
enulose	118	etravirine	82
ENVARUSUS XR	140	EUCRISA	112
EPIDIOLEX	41	EULEXIN	56
epinephrine	160	euthyrox	134
EPINEPHRINE AUTOINJECTOR (GENERIC ADRENACLICK)	160	everolimus	62,140
epitol	45	EVOTAZ	85
EPIVIR HBV	81	exemestane	59
eplerenone	104	EXXUA	47
ERGOLOID MESYLATES	46	EXXUA TITRATION PACK	47
ERGOTAMINE-CAFFEINE	54	ezetimibe	106
ERIVEDGE	62	ezetimibe-simvastatin	106
ERLEADA	56		
erlotinib hcl	62	F	
errin	133	falmina	127
ertapenem sodium	38	famciclovir	86
		famotidine	120

FANAPT.....	77	fluoxetine hcl.....	49
FANAPT TITRATION PACK A.....	77	FLUOXETINE HCL.....	49
FANAPT TITRATION PACK B.....	77	fluphenazine decanoate.....	75
FANAPT TITRATION PACK C.....	77	FLUPHENAZINE HCL.....	75
FARXIGA.....	107	FLURBIPROFEN.....	28
febuxostat.....	54	FLURBIPROFEN SODIUM.....	155
feirza 1.5/30.....	127	FLUTAMIDE.....	56
feirza 1/20.....	127	fluticasone propionate.....	113,162
felbamate.....	41	fluticasone-salmeterol.....	162
felodipine er.....	100	FLUTICASONE-SALMETEROL.....	162
femynor.....	128	fluvastatin sodium.....	105
fenofibrate.....	105	fluvastatin sodium er.....	105
fenofibrate micronized.....	105	fluvoxamine maleate.....	49
fenofibric acid.....	105	FML.....	155
fentanyl.....	29	FML FORTE.....	155
FETZIMA.....	49	fondaparinux sodium.....	94
FETZIMA TITRATION.....	49	fosamprenavir calcium.....	85
FIASP.....	91	fosfomycin tromethamine.....	35
FIASP FLEXTOUCH.....	91	fosinopril sodium.....	98
FIASP PENFILL.....	91	fosinopril sodium-hctz.....	103
FIASP PUMPCART.....	91	FOTIVDA.....	62
fidaxomicin.....	39	FRUZAQLA.....	58
finasteride.....	122	FULPHILA.....	95
fingolimod hcl.....	110	fulvestrant.....	57
FINTEPLA.....	41	furosemide.....	104
flecainide acetate.....	98	fyavolv.....	128
fluconazole.....	52		
fluconazole in sodium chloride.....	52	G	
flucytosine.....	52	gabapentin.....	43
fludrocortisone acetate.....	123	galantamine hydrobromide.....	46
flunisolide.....	162	galantamine hydrobromide er.....	46
fluocinolone acetonide.....	112	gallifrey.....	133
fluocinolone acetonide body.....	113	GAMUNEX-C.....	137
fluocinolone acetonide scalp.....	113	GARDASIL 9.....	142
fluocinonide.....	113	gauze pads 2.....	150
fluocinonide emulsified base.....	113	GAVILYTE-C.....	119
fluorometholone.....	155	gavilyte-g.....	119
fluorouracil.....	114	gavilyte-n with flavor pack.....	118

GAVRETO.....	62	hailey fe 1.5/30.....	128
gefitinib.....	62	hailey fe 1/20.....	128
gemfibrozil.....	105	halobetasol propionate.....	113
GEMTESA.....	122	haloette.....	128
generlac.....	118	haloperidol.....	75
gengraf.....	140	haloperidol decanoate.....	76
GENTAK.....	155	haloperidol lactate.....	76
gentamicin sulfate.....	34,155	HAVRIX.....	142
GENVOYA.....	81	heather.....	133
GILOTRIF.....	62	heparin sodium (porcine).....	94
glatiramer acetate.....	110	heparin sodium (porcine) pf.....	94
glatopa.....	110	HEPLISAV-B.....	143
glimepiride.....	88	HERNEXEOS.....	63
glipizide.....	88	HIBERIX.....	143
glipizide er.....	88	HIZENTRA.....	137
glipizide xl.....	89	HUMALOG.....	91
glipizide-metformin hcl.....	89	HUMALOG JUNIOR KWIKPEN.....	91
GLUCAGEN HYPOKIT.....	91	HUMALOG KWIKPEN.....	91
GLUCAGON EMERGENCY.....	91	HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN.....	91
glyburide.....	89	HUMALOG MIX 75/25.....	91
GLYBURIDE MICRONIZED.....	89	HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN.....	92
glyburide-metformin.....	89	HUMULIN 70/30.....	92
glycopyrrolate.....	119	HUMULIN 70/30 KWIKPEN.....	92
GLYXAMBI.....	89	HUMULIN N.....	92
GNP PEN NEEDLES.....	150	HUMULIN N KWIKPEN.....	92
GOMEKLI.....	62,63	HUMULIN R.....	92
GOODSENSE ALCOHOL SWABS.....	150	HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED).....	92
granisetron hcl.....	51	HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....	92
griseofulvin microsize.....	53	hydralazine hcl.....	107
griseofulvin ultramicrosize.....	53	hydrochlorothiazide.....	105
guanfacine hcl.....	97	hydrocodone-acetaminophen.....	30,31
guanfacine hcl er.....	108	hydrocortisone.....	113,145
H		hydrocortisone (perianal).....	113
HADLIMA.....	140	hydrocortisone butyrate.....	113
HADLIMA PUSH TOUCH.....	140	hydrocortisone-acetic acid.....	157
HAEGARDA.....	137	hydromorphone hcl.....	31
hailey 1.5/30.....	128	hydroxychloroquine sulfate.....	73
		hydroxyurea.....	58

hydroxyzine hcl.....	158	INSULIN LISPRO (1 UNIT DIAL).....	92
hydroxyzine pamoate.....	158	INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN.....	92
HYRNUO.....	63	INSULIN LISPRO PROT & LISPRO.....	92
I			
ibandronate sodium.....	146	INSULIN PEN NEEDLES.....	150
IBRANCE.....	63	INSULIN PEN NEEDLES.....	150
IBTROZI.....	63	INSULIN SYRINGE 0.3 ML.....	150
ibu.....	28	INSULIN SYRINGE 0.5 ML.....	150
ibuprofen.....	28	INSULIN SYRINGE 1 ML.....	150
icatibant acetate.....	137	INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100.....	150
iclevia.....	128	INSUPEN PEN NEEDLES.....	150
ICLUSIG.....	63	INSUPEN32G EXTR3ME.....	150
icosapent ethyl.....	106	INTELENCE.....	82
IDHIFA.....	63	INTRALIPID.....	150
ILEVRO.....	155	introvale.....	128
imatinib mesylate.....	63	INVEGA HAFYERA.....	77
IMBRUVICA.....	63	INVEGA SUSTENNA.....	77,78
imipenem-cilastatin.....	38	INVEGA TRINZA.....	78
imipramine hcl.....	50	IPOL.....	143
imiquimod.....	114	ipratropium bromide.....	159
IMKELDI.....	64	ipratropium-albuterol.....	162
IMOVAX RABIES.....	143	irbesartan.....	97
IMPAVIDO.....	73	irbesartan-hydrochlorothiazide.....	103
incassia.....	133	ISENTRESS.....	81,82
INCRELEX.....	124	ISENTRESS HD.....	82
INCRUSE ELLIPTA.....	159	isibloom.....	128
indapamide.....	105	isoniazid.....	55
indomethacin.....	29	isopropyl alcohol.....	114
INFANRIX.....	143	isopropyl alcohol wipes.....	114
INLURIYO.....	57	isosorbide dinitrate.....	107
INLYTA.....	64	isosorbide mononitrate.....	107
INQOVI.....	58	isosorbide mononitrate er.....	107
INREBIC.....	64	isotretinoin.....	111
INSULIN ASPART.....	92	isradipine.....	100
INSULIN ASPART FLEXPEN.....	92	ITOVEBI.....	64
INSULIN ASPART PENFILL.....	92	itraconazole.....	53
INSULIN LISPRO.....	92	ivabradine hcl.....	103
		ivermectin.....	73
		IWILFIN.....	58

IXIARO.....143

J

jaimiess.....128

JAKAFI.....64

jantoven.....94

JANUMET.....89

JANUMET XR.....89

JANUVIA.....89

JARDIANCE.....107

jasmiel.....128

JAYPIRCA.....64

jencycla.....133

JENTADUETO.....89

JENTADUETO XR.....89

jinteli.....128

jolessa.....128

joyeaux.....128

JUBBONTI.....146

juleber.....128

JULUCA.....82

junel 1.5/30.....128

junel 1/20.....128

junel fe 1.5/30.....128

junel fe 1/20.....128

JYNNEOS.....143

K

KALETRA.....85

kalliga.....128

KALYDECO.....160

kariva.....128

kcl in dextrose-nacl.....116

KCL-LACTATED RINGERS-D5W.....116

kelnor 1/35.....128

kelnor 1/50.....128

KERENDIA.....89

ketoconazole.....53

ketorolac tromethamine.....155

KINRIX.....143

kionex.....118

KISQALI (200 MG DOSE).....64

KISQALI (400 MG DOSE).....64

KISQALI (600 MG DOSE).....64

KISQALI FEMARA (200 MG DOSE).....64

KISQALI FEMARA (400 MG DOSE).....64

KISQALI FEMARA (600 MG DOSE).....65

klayesta.....53

KLOR-CON.....116

klor-con 10.....116

klor-con m10.....116

klor-con m15.....116

klor-con m20.....116

KLOXXADO.....33

KOSELUGO.....65

kourzeq.....110

KRAZATI.....65

kurvelo.....128

L

l-glutamine.....121

labetalol hcl.....99

lacosamide.....45

lactated ringers.....116,150

lactulose.....118

lactulose encephalopathy.....118

LAGEVRIO.....86

lamivudine.....81,83

lamivudine-zidovudine.....83

lamotrigine.....41,42

lansoprazole.....120

LANTUS.....92

LANTUS SOLOSTAR.....92

lapatinib ditosylate.....65


larin 1.5/30.....128

larin 1/20.....128

larin fe 1.5/30.....	128	levora 0.15/30 (28).....	129
larin fe 1/20.....	129	levothyroxine sodium.....	135
larissia.....	129	levoxyl.....	135
latanoprost.....	156	LEXIVA.....	85
LAZCLUZE.....	60	lidocaine.....	32
LEDERLE LEUCOVORIN.....	58	lidocaine hcl.....	32
leena.....	129	lidocaine viscous hcl.....	32
leflunomide.....	141	lidocaine-prilocaine.....	32
lenalidomide.....	57	lidocan.....	32
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE).....	65	LILETTA (52 MG).....	133
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE).....	65	lillow.....	129
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE).....	65	lincomycin hcl.....	35
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE).....	65	linezolid.....	35
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE).....	65	LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE.....	35
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE).....	65	LINZESS.....	118
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE).....	65	liothyronine sodium.....	135
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE).....	66	lisinopril.....	98
lessina.....	129	lisinopril-hydrochlorothiazide.....	103
letrozole.....	59	lithium.....	88
leucovorin calcium.....	59	lithium carbonate.....	88
LEUKERAN.....	56	lithium carbonate er.....	88
leuprolide acetate.....	136	LIVTENCITY.....	81
levabuterol hcl.....	160	lo-zumandimine.....	129
LEVALBUTEROL TARTRATE.....	160	loestrin 1.5/30 (21).....	129
levetiracetam.....	42	loestrin 1/20 (21).....	129
levetiracetam er.....	42	loestrin fe 1.5/30.....	129
levo-t.....	135	loestrin fe 1/20.....	129
LEVOBUNOLOL HCL.....	156	lojaimiess.....	129
levocarnitine.....	121	LOKELMA.....	118
levocetirizine dihydrochloride.....	158	lomustine.....	56
levofloxacin.....	40	LONSURF.....	59
LEVOFLOXACIN.....	155	loperamide hcl.....	119
levofloxacin in d5w.....	40	lopinavir-ritonavir.....	85
levonest.....	129	lorazepam.....	88
levonorg-eth estrad triphasic.....	129	lorazepam intensol.....	88
levonorgest-eth estrad 91-day.....	129	LORBRENA.....	66
levonorgest-eth estradiol-iron.....	129	loryna.....	129
levonorgestrel-ethinyl estrad.....	129	losartan potassium.....	97

losartan potassium-hctz.....	103	mefloquine hcl.....	73
loteprednol-tobramycin.....	153	megestrol acetate.....	134
lovastatin.....	105	MEKINIST.....	66
low-ogestrel.....	129	MEKTOVI.....	66
loxapine succinate.....	76	meleya.....	134
lubiprostone.....	119	meloxicam.....	29
luizza 1.5/30.....	129	memantine hcl.....	47
luizza 1/20.....	130	memantine hcl er.....	47
LUMAKRAS.....	66	MENACTRA.....	143
LUMIGAN.....	157	MENEST.....	130
LUPRON DEPOT (1-MONTH).....	136	MENQUADFI.....	143
LUPRON DEPOT (3-MONTH).....	136	MENVEO.....	143
LUPRON DEPOT (4-MONTH).....	136	mercaptopurine.....	58
LUPRON DEPOT (6-MONTH).....	136	meropenem.....	38
lurasidone hcl.....	78	MEROPENEM-SODIUM CHLORIDE.....	38
lutea.....	130	mesalamine.....	145
lyleq.....	133	mesalamine er.....	145
lyllana.....	130	mesna.....	72
LYNPARZA.....	66	metformin hcl.....	89
LYSODREN.....	59	metformin hcl er.....	89
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE).....	66	methadone hcl.....	29
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE).....	66	methazolamide.....	156
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE).....	66	methenamine hippurate.....	35
lyza.....	133	methergine.....	150
		methimazole.....	136
M		methocarbamol.....	163
M-M-R II.....	143	METHOTREXATE SODIUM.....	141
magnesium sulfate.....	116	methotrexate sodium.....	141
malathion.....	115	methotrexate sodium (pf).....	141
maraviroc.....	84	METHOXSALEN RAPID.....	114
marlissa.....	130	methscopolamine bromide.....	119
MARPLAN.....	48	methsuximide.....	43
MATULANE.....	56	METHYLDOPA.....	97
matzim la.....	101	methylergonovine maleate.....	150
MAVYRET.....	81	methylphenidate hcl.....	108,109
meclizine hcl.....	51	methylphenidate hcl er.....	109
medpura alcohol pads.....	114	methylprednisolone.....	123
medroxyprogesterone acetate.....	133	methylprednisolone acetate.....	123

methylprednisolone sodium succ.....	123	MOXIFLOXACIN HCL (2X DAY).....	155
metoclopramide hcl.....	51	MOXIFLOXACIN HCL IN NAACL.....	40
metolazone.....	105	MRESVIA.....	143
metoprolol succinate er.....	99	MULTAQ.....	98
metoprolol tartrate.....	99	mupirocin.....	115
metoprolol-hydrochlorothiazide.....	103	mycophenolate mofetil.....	141
metronidazole.....	35	mycophenolate mofetil hcl.....	141
metyrosine.....	103	mycophenolate sodium.....	141
mexiletine hcl.....	98	mycophenolic acid.....	141
micafungin sodium.....	53	myorisan.....	111
MICONAZOLE 3.....	53	MYRBETRIQ.....	122
microgestin 1.5/30.....	130		
microgestin 1/20.....	130	N	
microgestin fe 1.5/30.....	130	na sulfate-k sulfate-mg sulf.....	119
microgestin fe 1/20.....	130	nabumetone.....	29
midodrine hcl.....	97	nadolol.....	99
mifepristone.....	136	nafcillin sodium.....	38
mili.....	130	nafrinse.....	116
minocycline hcl.....	40	NAGLAZYME.....	121
minoxidil.....	107	naloxone hcl.....	33
minzoya.....	130	naltrexone hcl.....	33
mirtazapine.....	48	naproxen.....	29
misoprostol.....	120	naproxen dr.....	29
modafinil.....	164	naproxen sodium.....	29
MODEYSO.....	59	naratriptan hcl.....	54
moexipril hcl.....	98	NATACYN.....	155
MOLINDONE HCL.....	76	nateglinide.....	90
mometasone furoate.....	113	NAYZILAM.....	32
mondoxyne nl.....	40	nebivolol hcl.....	99
mono-linyah.....	130	necon 0.5/35 (28).....	130
montelukast sodium.....	158	NEFAZODONE HCL.....	49
morphine sulfate.....	31	neo-polycin.....	154
morphine sulfate (concentrate).....	31	neo-polycin hc.....	154
morphine sulfate er.....	30	neomycin sulfate.....	34
MOUNJARO.....	90	neomycin-bacitracin zn-polymyx.....	154
MOVANTIK.....	119	neomycin-polymyxin-dexameth.....	154
moxifloxacin hcl.....	40,155	NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN.....	154
MOXIFLOXACIN HCL.....	40	NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC.....	154

neomycin-polymyxin-hc.....	157	norlyda.....	134
NERLYNX.....	67	norlyroc.....	134
nevirapine.....	82	nortrel 0.5/35 (28).....	131
NEVIRAPINE.....	82	nortrel 1/35 (21).....	131
NEVIRAPINE ER.....	82	nortrel 1/35 (28).....	131
nevirapine er.....	83	nortrel 7/7/7.....	131
NEXPLANON.....	134	nortriptyline hcl.....	50
NIACIN (ANTIHYPERLIPIDEMIC).....	106	NORVIR.....	85
niacin er (antihyperlipidemic).....	106	NovoFine 32G X 6 MM MISC.....	151
NIACOR.....	106	NOVOLIN R FLEXPEN.....	92
nicardipine hcl.....	100	NOVOLIN R FLEXPEN RELION.....	93
NICOTROL.....	33	NOVOLOG.....	93
NICOTROL NS.....	33	NOVOLOG FLEXPEN.....	93
nifedipine er.....	100	NOVOLOG FLEXPEN RELION.....	93
nifedipine er osmotic release.....	100	NOVOLOG PENFILL.....	93
nikki.....	130	NOVOLOG RELION.....	93
nilotinib hcl.....	67	NovoTwist 32G X 5 MM MISC.....	151
nilutamide.....	56	NUBEQA.....	57
nimodipine.....	100	NUPLAZID.....	78
NINLARO.....	67	NURTEC.....	54
nitazoxanide.....	73	NUTRILIPID.....	151
nitisinone.....	121	nyamyc.....	53
NITRO-BID.....	107	nylia 1/35.....	131
nitrofurantoin macrocrystal.....	35	nylia 7/7/7.....	131
nitrofurantoin monohyd macro.....	35	nymyo.....	131
nitroglycerin.....	107	nystatin.....	53
NIVESTYM.....	96	nystatin-triamcinolone.....	114
NIZATIDINE.....	120	nystop.....	53
nora-be.....	134		
norelgestromin-eth estradiol.....	130		
norethin ace-eth estrad-fe.....	130	ocella.....	131
norethin-eth estradiol-fe.....	130	octreotide acetate.....	136
norethindrone.....	134	OCTREOTIDE ACETATE.....	136
norethindrone acet-ethinyl est.....	130	ODEFSEY.....	83
norethindrone acetate.....	134	ODOMZO.....	67
norethindrone-eth estradiol.....	130	OFEV.....	161
norgestim-eth estrad triphasic.....	130	ofloxacin.....	155,157
norgestimate-eth estradiol.....	131	OGSIVEO.....	67

OJEMDA.....	67	paliperidone er.....	78,79
OJJAARA.....	59	PANRETIN.....	72
olanzapine.....	78	pantoprazole sodium.....	120
olmesartan medoxomil.....	97	paricalcitol.....	146
olmesartan medoxomil-hctz.....	103	paroxetine hcl.....	49
olmesartan-amlodipine-hctz.....	103	PAROXETINE HCL.....	49
omega-3-acid ethyl esters.....	106	paroxetine hcl er.....	49
omeprazole.....	120	PAXLOVID (150/100).....	86
OMNITROPE.....	119,124	PAXLOVID (300/100 & 150/100).....	86
ondansetron.....	51	PAXLOVID (300/100).....	87
ONDANSETRON HCL.....	51	pazopanib hcl.....	67
ondansetron hcl.....	52	PAZOPANIB HCL.....	67
ONUREG.....	58	PEDIARIX.....	143
OPIPZA.....	78	PEDVAX HIB.....	143
OPSUMIT.....	161	peg 3350-kcl-na bicarb-nacl.....	119
OPVEE.....	151	peg-3350/electrolytes.....	120
oralone.....	111	PEGASYS.....	139
ORGOVYX.....	136	PEMAZYRE.....	67
orquidea.....	134	PEN NEEDLE/5-BEVEL TIP.....	151
ORSERDU.....	57	PEN NEEDLES.....	151
orsythia.....	131	PENBRAYA.....	151
oseltamivir phosphate.....	86	penicillamine.....	122
OSPHENA.....	134	penicillin g potassium.....	38
OTEZLA.....	114,138	PENICILLIN G SODIUM.....	38
OTEZLA XR.....	114	penicillin v potassium.....	38
OTEZLA/OTEZLA XR INITIATION PK.....	138	PENMENVY.....	143
oxaprozin.....	29	PENTACEL.....	143
oxcarbazepine.....	45	pentamidine isethionate.....	73
oxybutynin chloride.....	122	pentoxifylline er.....	103
oxybutynin chloride er.....	122	perampanel.....	42
oxycodone hcl.....	31	PERINDOPRIL ERBUMINE.....	98
oxycodone-acetaminophen.....	31	periogard.....	111
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE).....	90	permethrin.....	115
OZEMPIC (1 MG/DOSE).....	90	perphenazine.....	51
OZEMPIC (2 MG/DOSE).....	90	PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE.....	48
		PERSERIS.....	79
		pfizerpen.....	38
		PHENELZINE SULFATE.....	48
P			
pacerone.....	98,99		

phenobarbital.....	43	pramipexole dihydrochloride.....	74
phenytek.....	45	prasugrel hcl.....	96
phenytoin.....	45	pravastatin sodium.....	105
phenytoin infatabs.....	45	praziquantel.....	73
phenytoin sodium extended.....	45	prazosin hcl.....	97
philith.....	131	prednisolone.....	123
PIFELTRO.....	83	prednisolone acetate.....	156
pilocarpine hcl.....	111,156	prednisolone sodium phosphate.....	123
PIMOZIDE.....	76	PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE.....	156
pimtrea.....	131	prednisone.....	123
pindolol.....	99	PREDNISONE.....	123
pioglitazone hcl.....	90	PREDNISONE INTENSOL.....	124
pioglitazone hcl-glimepiride.....	90	pregabalin.....	110
pioglitazone hcl-metformin hcl.....	90	PREMARIN.....	131
piperacillin sod-tazobactam so.....	38	PREMASOL.....	117
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE).....	67	PREMIUM LIDOCAINE.....	32
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE).....	67	prenatal vitamins.....	117
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE).....	67	prevalite.....	106
pirfenidone.....	161	previfem.....	131
PIRFENIDONE.....	161	PREVYMIS.....	81
pirmella 1/35.....	131	PREZCOBIX.....	85
pirmella 7/7/7.....	131	PREZISTA.....	85
piroxicam.....	29	PRIFTIN.....	55
PNV 27-CA/FE/FA.....	116	primaquine phosphate.....	73
podofilox.....	114	primidone.....	43
polycin.....	154	PRIORIX.....	143
polymyxin b-trimethoprim.....	155	PRO COMFORT ALCOHOL.....	151
pomalidomide.....	57	PRO COMFORT INSULIN SYRINGE.....	151
POMALYST.....	57	probenecid.....	54
portia-28.....	131	prochlorperazine.....	51
posaconazole.....	53	prochlorperazine maleate.....	51
potassium chloride.....	116	procto-med hc.....	113
potassium chloride crys er.....	116	proctosol hc.....	113
potassium chloride er.....	117	proctozone-hc.....	113
potassium chloride in dextrose.....	117	progesterone.....	134
potassium chloride in nacl.....	117	PROGRAF.....	141
potassium citrate er.....	117	promethazine hcl.....	51,158
POTASSIUM CL IN DEXTROSE 5%.....	117	propafenone hcl.....	99

propranolol hcl.....	99	relafen.....	29
PROPRANOLOL HCL.....	100	RELENZA DISKHALER.....	86
propranolol hcl er.....	100	repaglinide.....	90
propylthiouracil.....	137	REPATHA.....	106
PROQUAD.....	143	REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM.....	106
protriptyline hcl.....	50	REPATHA SURECLICK.....	106
PULMOZYME.....	160	RESTASIS.....	154
PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	151	RETACRIT.....	96
pyrazinamide.....	55	RETEVMO.....	68
pyridostigmine bromide.....	55	REVCOVI.....	121
pyridostigmine bromide er.....	55	REVUFORJ.....	68
pyrimethamine.....	73	REXULTI.....	79
Q		REYATAZ.....	85
qc alcohol.....	114	REZDIFFRA.....	135
QINLOCK.....	59	REZLIDHIA.....	68
QUADRACEL.....	143	RHOPRESSA.....	156
quetiapine fumarate.....	79	RIBAVIRIN.....	81
quetiapine fumarate er.....	79	ribavirin.....	81
QUICK TOUCH INSULIN PEN NEEDLE.....	151	RIDAURA.....	138
quinapril hcl.....	98	rifabutin.....	55
quinapril-hydrochlorothiazide.....	103	rifampin.....	55
QUINIDINE SULFATE.....	99	rilpivirine hcl.....	83
quinine sulfate.....	74	riluzole.....	109
QVAR REDIHALER.....	158	RIMANTADINE HCL.....	86
R		ringers.....	117
ra isopropyl alcohol wipes.....	114	ringers irrigation.....	151
RABAVERT.....	143	RINVOQ.....	138
rabeprazole sodium.....	120	RINVOQ LQ.....	138
RALDESY.....	49	risedronate sodium.....	146
raloxifene hcl.....	134	risperidone.....	79
ramelteon.....	163	risperidone microspheres er.....	79
ramipril.....	98	ritonavir.....	85
ranolazine er.....	103	rivaroxaban.....	94
rasagiline mesylate.....	75	rivastigmine.....	46
reclipsen.....	131	rivastigmine tartrate.....	46
RECOMBIVAX HB.....	143	rizatriptan benzoate.....	54
		ROCKLATAN.....	154
		roflumilast.....	160

ROMVIMZA.....	68	silver sulfadiazine.....	114
ropinirole hcl.....	74	SIMBRINZA.....	156
ropinirole hcl er.....	74,75	SIMLANDI (1 PEN).....	141
rosadan.....	35	SIMLANDI (1 SYRINGE).....	141
rosuvastatin calcium.....	105	SIMLANDI (2 PEN).....	141
ROTARIX.....	144	SIMLANDI (2 SYRINGE).....	141
ROTATEQ.....	144	simliya.....	131
roweepra.....	42	simpesse.....	131
ROZLYTREK.....	68	simvastatin.....	105
RUBRACA.....	68	sirolimus.....	142
rufinamide.....	45	SIRTURO.....	56
RUKOBIA.....	84	SKYRIZI.....	138
RYBELSUS.....	90	SKYRIZI (150 MG DOSE).....	138
RYDAPT.....	68	SKYRIZI PEN.....	138
		SMOFLIPID.....	151
S		sodium chloride.....	117
sacubitril-valsartan.....	103	sodium chloride (pf).....	117
sajazir.....	137	sodium fluoride.....	117
SANDIMMUNE.....	141	sodium oxybate.....	164
SANTYL.....	114	sodium phenylbutyrate.....	121
sapropterin dihydrochloride.....	121	sodium polystyrene sulfonate.....	118
SCSEMBLIX.....	68,69	solifenacin succinate.....	122
scopolamine.....	51	SOLTAMOX.....	58
SECUADO.....	79	SOMAVERT.....	136
SECURESAFE INSULIN SYRINGE.....	151	sorafenib tosylate.....	69
selegiline hcl.....	75	sorine.....	99
selenium sulfide.....	113	sotalol hcl.....	99
SELZENTRY.....	84	sotalol hcl (af).....	99
SEREVENT DISKUS.....	160	SPIRIVA RESPIMAT.....	159
sertraline hcl.....	49	spironolactone.....	104
setlakin.....	131	spironolactone-hctz.....	104
sevelamer carbonate.....	118	sprintec 28.....	131
sharobel.....	134	SPRITAM.....	42
SHINGRIX.....	144	SPS (SODIUM POLYSTYRENE SULF).....	118
SIGNIFOR.....	136	sronyx.....	131
sildenafil citrate.....	161	ssd.....	114
SILIGENTLE FOAM DRESSING.....	151	STAVUDINE.....	83
silodosin.....	122	STELARA.....	139

sterile water for irrigation	152	TAFINLAR	69
STIOLTO RESPIMAT	162	TAGRISSO	69
STIVARGA	69	TALZENNA	69
STREPTOMYCIN SULFATE	34	tamoxifen citrate	58
STRIBILD	82	tamsulosin hcl	122
subvenite	42	tarina fe 1/20	132
SUBVENITE	42	tarina fe 1/20 eq	132
sucralfate	120	tasimelteon	163
SULFACETAMIDE SODIUM	155	tazarotene	111
sulfacetamide sodium	155	TAZICEF	37
sulfacetamide sodium (acne)	111	taztia xt	101
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE	154	TAZVERIK	69
sulfadiazine	40	TDVAX	144
sulfamethoxazole-trimethoprim	40	TECHLITE PLUS PEN NEEDLES	152
sulfasalazine	145	TEFLARO	37
sulfatrim pediatric	40	telmisartan	97
sulindac	29	telmisartan-amlodipine	104
sumatriptan	54	telmisartan-hctz	104
sumatriptan succinate	54,55	temazepam	163
SUMATRIPTAN SUCCINATE REFILL	55	TENIVAC	144
sunitinib malate	69	tenofovir disoproxil fumarate	83
SUNLENCA	84	TEPMETKO	70
SURE COMFORT PEN NEEDLES	152	terazosin hcl	97
syeda	131	terbinafine hcl	53
SYMPAZAN	43	terconazole	53
SYMTUZA	85	teriflunomide	110
SYNAREL	136	teriparatide	146
SYNJARDY	90	testosterone	124,125
SYNJARDY XR	90	testosterone cypionate	125
SYNRIBO	69	TESTOSTERONE ENANTHATE	125
SYNTHROID	135	tetrabenazine	109
T		tetracycline hcl	41
TABLOID	58	THALOMID	57
TABRECTA	69	theophylline er	161
tacrolimus	113,142	thioridazine hcl	76
tadalafil	122	thiothixene	76
tadalafil (pah)	122,161	tiadylt er	101
		tiagabine hcl	44

TIBSOVO.....	70	tretinoin.....	72,111
ticagrelor.....	96	tri femynor.....	132
TICOVAC.....	144	tri-estarylla.....	132
tigecycline.....	35	tri-linyah.....	132
timolol maleate.....	100,156	tri-mili.....	132
tinidazole.....	35	tri-nymyo.....	132
tiotropium bromide.....	159	tri-previfem.....	132
tis-u-sol.....	152	tri-sprintec.....	132
TIVICAY.....	82	tri-vylibra.....	132
TIVICAY PD.....	82	triamcinolone acetonide.....	111,113
tizanidine hcl.....	80	triamterene-hctz.....	104
tobramycin.....	155,160	triazolam.....	163
tobramycin sulfate.....	34	triderm.....	113
tobramycin-dexamethasone.....	154	trientine hcl.....	118
TOLAK.....	115	TRIENTINE HCL.....	118
tolterodine tartrate.....	122	trifluoperazine hcl.....	76
tolterodine tartrate er.....	122	TRIFLURIDINE.....	155
tolvaptan.....	117	trihexyphenidyl hcl.....	74
topiramate.....	42	TRIKAFTA.....	160
toremifene citrate.....	58	trimethoprim.....	35
toremide.....	104	trimipramine maleate.....	50
TOUJEO MAX SOLOSTAR.....	93	TRINTELLIX.....	49
TOUJEO SOLOSTAR.....	93	TRIUMEQ.....	83
TPN ELECTROLYTES.....	117	TRIUMEQ PD.....	83
TRADJENTA.....	90	trivora (28).....	132
tramadol hcl.....	31	TRIZIVIR.....	83
tramadol hcl er.....	30	tropium chloride.....	122
tramadol-acetaminophen.....	32	TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE.....	152
trandolapril.....	98	TRUE COMFORT PEN NEEDLES.....	152
TRANDOLAPRIL-VERAPAMIL HCL ER.....	104	TRUE COMFORT PRO PEN NEEDLES.....	152
tranexamic acid.....	96	TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	152
tranylcypramine sulfate.....	48	TRULICITY.....	90
travoprost (bak free).....	157	TRUMENBA.....	144
trazodone hcl.....	49	TRUQAP.....	70
TRECATOR.....	56	TUKYSA.....	70
TRELEGY ELLIPTA.....	162	tulana.....	134
TRESIBA.....	93	TURALIO.....	70
TRESIBA FLEXTOUCH.....	93	turqoz.....	132

TWINRIX.....	144
TYBOST.....	84
TYENNE.....	139
TYMLOS.....	146
TYPHIM VI.....	144

U

UDENYCA.....	96
ULTIGUARD SAFEPAK PEN NEEDLE ...	152
UNIFINE OTC PEN NEEDLES.....	152
UNIFINE PENTIPS.....	152
UNIFINE PROTECT PEN NEEDLE.....	152
UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE ..	152
unithroid.....	135
UPTRAVI.....	161
ursodiol.....	120
USTEKINUMAB.....	139
USTEKINUMAB-AEKN.....	139

V

valacyclovir hcl.....	86
VALCHLOR.....	115
valganciclovir hcl.....	81
valproate sodium.....	42
valproic acid.....	42
valsartan.....	97
valsartan-hydrochlorothiazide.....	104
VALTOCO 10 MG DOSE.....	44
VALTOCO 15 MG DOSE.....	44
VALTOCO 20 MG DOSE.....	44
VALTOCO 5 MG DOSE.....	44
valtya 1/35.....	132
valtya 1/50.....	132
vanadom.....	163
vancomycin hcl.....	35
VANFLYTA.....	70
VAQTA.....	144
varenicline tartrate.....	33

varenicline tartrate (starter).....	33
varenicline tartrate(continue).....	33
VARIVAX.....	144
VAXCHORA.....	144
VELIVET.....	132
VENCLEXTA.....	70
VENCLEXTA STARTING PACK.....	70
venlafaxine hcl.....	49
venlafaxine hcl er.....	50
VEOZAH.....	109
verapamil hcl.....	101
VERAPAMIL HCL ER.....	101
verapamil hcl er.....	101
VERIFINE INSULIN PEN NEEDLE.....	152
VERIFINE INSULIN SYRINGE.....	153
VERIFINE PLUS PEN NEEDLE.....	153
VERQUVO.....	104
VERSACLOZ.....	80
VERZENIO.....	70
vestura.....	132
vienna.....	132
vigabatrin.....	44
vigadrone.....	44
VIGAFYDE.....	44
vigpoder.....	44
vilazodone hcl.....	50
VIMKUNYA.....	144
viorele.....	132
VIRACEPT.....	85,86
VIREAD.....	84
VITRAKVI.....	70,71
VIVOTIF.....	144
VIZIMPRO.....	71
volnea.....	132
VONJO.....	72
VORANIGO.....	71
voriconazole.....	53
VOSEVI.....	81

VOWST	153
VRAYLAR	79
vyfemla	132
vylibra	132
VYZULTA	157

W

warfarin sodium	95
WEBCOL ALCOHOL PREP LARGE	153
WELIREG	59
wera	133
WINREVAIR	161
wixela inhub	163
wymzya fe	133
WYOST	146

X

XALKORI	71
XARELTO	95
XARELTO STARTER PACK	95
XATMEP	142
XCOPRI	43,45,46
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE)	45
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE)	45
XDEMVY	154
XELJANZ	139
XELJANZ XR	139
xelria fe	133
XERMELO	119
XIFAXAN	35,36
XIGDUO XR	91
XIIDRA	154
XOFLUZA (40 MG DOSE)	86
XOFLUZA (80 MG DOSE)	86
XOLAIR	139
XOSPATA	71
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY)	71
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY)	71

XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY)	71
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY)	71
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY)	72
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY)	72
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY)	72
XTANDI	57
xulane	133

Y

YESINTEK	139
YF-VAX	144
yuvafem	133

Z

zafemy	133
zafirlukast	159
zaleplon	163
ZARXIO	96
ZEJULA	72
ZELBORAF	72
zenatane	112
ZENPEP	121
zidovudine	84
ziprasidone hcl	79
ziprasidone mesylate	80
ZIRGAN	155
zoledronic acid	146
ZOLINZA	59
zolpidem tartrate	164
ZONISADE	46
zonisamide	46
zovia 1/35 (28)	133
zovia 1/35e (28)	133
ZTALMY	44
zumandimine	133
ZURZUVAE	48
ZYDELIG	72
ZYKADIA	72

ZYLET	154
ZYPREXA RELPREVV	80

Sa seksyong ito, mahahanap ninyo ang isang gamot sa pamamagitan ng paghahanap ng pangalan nito ayon sa pagkakasunod-sunod sa alpabeto. Makikita ninyo rito ang numero ng pahina kung saan kayo makakakita ng karagdagang impormasyon ng pagsaklaw para sa inyong gamot.

ANALGESICS.....	28
ANESTHETICS.....	32
ANTI-ADDICTION/SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AGENTS.....	32
ANTIBACTERIALS.....	33
ANTICONVULSANTS.....	41
ANTIDEMENTIA AGENTS.....	46
ANTIDEPRESSANTS.....	47
ANTIEMETICS.....	51
ANTIFUNGALS.....	52
ANTIGOUT AGENTS.....	53
ANTIMIGRAINE AGENTS.....	54
ANTIMYASTHENIC AGENTS.....	55
ANTIMYCOBACTERIALS.....	55
ANTINEOPLASTICS.....	56
ANTIPARASITICS.....	73
ANTIPARKINSON AGENTS.....	74
ANTIPSYCHOTICS.....	75
ANTISPASTICITY AGENTS.....	80
ANTIVIRALS.....	81
ANXIOLYTICS.....	87
BIPOLAR AGENTS.....	88
BLOOD GLUCOSE REGULATORS.....	88
BLOOD PRODUCTS AND MODIFIERS.....	93
CARDIOVASCULAR AGENTS.....	96
CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTS.....	107
DENTAL AND ORAL AGENTS.....	110
DERMATOLOGICAL AGENTS.....	111
ELECTROLYTES/MINERALS/METALS/VITAMINS.....	115
GASTROINTESTINAL AGENTS.....	118
GENETIC OR ENZYME OR PROTEIN DISORDER: REPLACEMENT, MODIFIERS, TREATMENT.....	121
GENITOURINARY AGENTS.....	122
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (ADRENAL).....	123
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (PITUITARY).....	124
HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (SEX HORMONES/MODIFIERS).....	124

HORMONAL AGENTS, STIMULANT/REPLACEMENT/MODIFYING (THYROID).....	134
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (ADRENAL OR PITUITARY).....	135
HORMONAL AGENTS, SUPPRESSANT (THYROID).....	136
IMMUNOLOGICAL AGENTS.....	137
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AGENTS.....	145
METABOLIC BONE DISEASE AGENTS.....	145
MISCELLANEOUS THERAPEUTIC AGENTS.....	146
OPHTHALMIC AGENTS.....	153
OTIC AGENTS.....	157
RESPIRATORY TRACT/PULMONARY AGENTS.....	157
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS.....	163
SLEEP DISORDER AGENTS.....	163



Notice of Availability of Language Services and Auxiliary Aids and Services

English Tagline

ATTENTION: If you need help in your language call

1-800-452-4413 (TTY:711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call **1-800-452-4413 (TTY:711)**. These services are free.

الشعار بالعربية (Arabic)

يُرجى الانتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ **1-800-452-4413 (TTY:711)**. تتوفر أيضًا المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريـل والخط الكبير. اتصل بـ **1-800-452-4413 (TTY:711)**. هذه الخدمات مجانية.

Հայերեն պիտակ (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք **1-800-452-4413 (TTY:711)**: Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ Բրայլի գրատիպով ու

խոշորատառ տպագրված նյութեր: Չանգահարեք **1-800-452-4413 (TTY:711)**: Այդ ծառայություններն անվճար են:

简体中文标语 (Chinese)

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 **1-800-452-4413 (TTY: 711)**。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 **1-800-452-4413 (TTY: 711)**。这些服务都是免费的。

हिंदी टैगलाइन (Hindi)

ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो **1-800-452-4413 (TTY: 711)** पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के लिए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। **1-800-452-4413 (TTY: 711)** पर कॉल करें। ये सेवाएं नि: शुल्क हैं।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

日本語表記 (Japanese)

注意日本語での対応が必要な場合は **1-800-452-4413 (TTY: 711)**

へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。

1-800-452-4413 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean)

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 **1-800-452-4413 (TTY: 711)** 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다.

1-800-452-4413 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)

ປະກາດ:

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵੋਤਮ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ।

ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੰਬਰ **1-800-452-4413 (TTY:711)**।

ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: ਖੋਜ ਕਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ।

مطلب به زبان فارسی (Persian (Farsi))

1-800-452-4413 (TTY: 711) توجه: اگر می‌خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با تماس بگیرید. کمک‌ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه‌های (711) 1-800-452-4413 (TTY: 711) خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می‌شوند. (711)

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-800-452-4413 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ

1-800-452-4413 (TTY: 711). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

Русский слоган (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру **1-800-452-4413** (линия TTY: 711).

Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы

крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру

1-800-452-4413 (линия ТТУ: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al

1-800-452-4413 (TTY: 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al **1-800-452-4413** (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos.

Tagalog Tagline (Tagalog)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa **1-800-452-4413** (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa **1-800-452-4413** (TTY: 711). Libre ang mga serbisyonang ito.

เท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข **1-800-452-4413** (TTY: 711) นอกจากนี้ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลที่มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข **1-800-452-4413** (TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้

Примітка українською (Ukrainian)

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số **1-800-452-4413 (TTY: 711)**. Các dịch vụ này đều miễn phí.

ประกาศเรื่องนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย Blue Shield of California ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองของรัฐ (civil rights law) และรัฐบาลกลาง Blue Shield of California ไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย การกีดกันบุคคล หรือปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา บรรพบุรุษ ประเทศถิ่นกำเนิด การระบุกลุ่มชาติพันธุ์ อายุ ความบกพร่องทางจิต ความบกพร่องทางกาย โรคประจำตัว ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานภาพสมรส เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ

Blue Shield of California มอบ:

- » ความช่วยเหลือและบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเวลาที่เหมาะสมที่ทั่วถึงแก่ผู้พิการ/ทุพพลภาพเพื่อช่วยให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น เช่น:
 - บริการล่ามภาษามือที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
 - บริการข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่น ๆ (ตัวอักษรขนาดใหญ่ ข้อความเสียง ข้อความที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรูปแบบอื่น ๆ)
- » บริการด้านภาษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเวลาที่เหมาะสมที่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น:
 - บริการล่ามแปลภาษาที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
 - บริการข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาอื่น ๆ
- » หากท่านต้องการใช้บริการเหล่านี้ โปรดติดต่อ *Blue Shield of California* ระหว่างเวลา 8.00 – 20.00 น. วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ในเขตของท่านได้ที่:

1-800-452-4413. หากท่านไม่สามารถได้ยินเสียงหรือพูดได้อย่างถนัด โปรดโทรติดต่อหมายเลข TTY: 711. ทางหน่วยงานจะจัดทำเอกสารนี้ให้แก่ท่านในรูปแบบของอักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ เอกสารเสียง หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับคำร้องขอของท่าน หากต้องการสำเนาของเอกสารในรูปแบบทางเลือกเหล่านี้ โปรดโทรศัพท์หรือส่งจดหมายมาที่:

Blue Shield of California

601 12th Street

Oakland, CA 94607-3613

1-800-452-4413 (TTY: 711)

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association.

A57166DSN-TH_0725

H2819_25_325B_C 07082025

ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์

หากท่านเชื่อว่า Blue Shield of California ไม่สามารถจัดหาบริการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ หรือมีการเลือกปฏิบัติอันเป็นการขัดต่อกฎหมายในทางใดทางหนึ่งอันมีสาเหตุมาจากเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา บรรพบุรุษ ประเทศถิ่นกำเนิด การระบุกลุ่มชาติพันธุ์ อายุ ความบกพร่อง ทางจิต ความบกพร่องทางกาย โรคประจำตัว ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานภาพสมรส เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้ประสานงานด้านสิทธิพลเมืองของ Blue Shield of California ได้ โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทั้งทางบริษัท ทางจดหมาย ทำการร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือยื่นเรื่องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้:

- » ทางโทรศัพท์: ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานด้านสิทธิพลเมืองของ Blue Shield of California ได้ระหว่างเวลา 8.00 - 20.00น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยโทรศัพท์มาที่หมายเลข 1-844-831-4133 หรือหากท่านไม่สามารถได้ยินเสียงหรือพูดได้อย่างถนัด โปรดโทรติดต่อหมายเลข TTY/TDD 711
- » ทางลายลักษณ์อักษร: กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนหรือเขียนจดหมายและส่งมาที่:

Blue Shield of California's Civil Rights Coordinator, P.O. Box 5588, El Dorado Hills, CA 95762-0011. BlueShieldCivilRightsCoordinator@blueshieldca.com.

- » ด้วยตนเอง: ไปที่สถานพยาบาลหรือสำนักงานของแพทย์ประจำตัวของท่าน หรือมาที่สำนักงาน Blue Shield of California แล้วแจ้งว่าท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องทุกข์
- » ทางอิเล็กทรอนิกส์: ไปที่เว็บไซต์ของ Blue Shield of California ที่ blueshieldca.com.

สำนักงานสิทธิพลเมือง OFFICE OF CIVIL RIGHTS –

กระทรวงบริการทางการแพทย์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES นอกจากนี้

ท่านยังสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านสิทธิพลเมืองต่อกระทรวงบริการทางการแพทย์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยสำนักงานสิทธิพลเมืองได้ทางโทรศัพท์ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย:

- » ทางโทรศัพท์: โทร 916-440-7370 หรือหากท่านไม่สามารถพูดหรือได้ยินเสียงได้อย่างถนัด โปรดโทร 711 (ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร)
- » ทางลายลักษณ์อักษร: กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนหรือส่งจดหมายมาที่:

Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services, P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

- » ทางอิเล็กทรอนิกส์: ส่งอีเมลมาที่ CivilRights@dhcs.ca.gov

สำนักงานสิทธิพลเมือง –

กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ U.S.

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

หากท่านเชื่อว่าท่านถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากจากเพศ เชื้อชาติ สีผิว ประเทศถิ่นกำเนิด ความบกพร่อง/พิการทางเพศ

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ

โดยสำนักงานสิทธิพลเมือง ได้ทางโทรศัพท์ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

» ทางโทรศัพท์: โทร 1-800-368-1019

หากท่านไม่สามารถพูดหรือได้ยินเสียงได้อย่างถนัด โปรดโทร

TTY/TDD 1-800-537-7697

» ทางลายลักษณ์อักษร: กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนหรือส่งจดหมายมาที่:

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่

<http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>

» ทางอิเล็กทรอนิกส์: ไปที่พอร์ทัลแจ้งเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสิทธิพลเมืองที่

<https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>

Na-update ang *Listahan ng Gamot* na ito noong 03/24/2026

Para sa higit pang kamakailang impormasyon o iba pang tanong, makipag-ugnayan sa amin sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a.m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo o bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tumawag sa Blue Shield TotalDual Plan sa (800) 452-4413 (TTY:711), 8 a. m. hanggang 8 p.m. PT, pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag. **Para sa karagdagang impormasyon**, bisitahin ang blueshieldca.com/medformulary2026.



03/24/2026